
# フルカラー 4mm フレキシブルLEDディスプレイシステム

# INFILED IL-FISS-IRSF4

## INFILED

# 4mm Pitch Flexible Design Display System LED映像表示システム **IL-FISS-IRSF4**





### ⊐-ドNo. **18570**

- ●高精細 4mm SMD(3-in-1)
- ●明るさ 1000nits
- ●フレキシブル機構で柔軟組立
- ●曲面デザイン対応
- ●W320×H160mm 500g 軽量
- ●屋内設置専用





IL-FISS-IRSF4 モジュール

#### ■1タイルの仕様

LED 構成	3IN1 SMD 4.0mm ピッチ	
明るさ	1000cd / m <sup>2</sup>	
タイル解像度	3200 LEDs (W80 × H40)	
リフレッシュレート	1920Hz	
水平視野角	160度	
垂直視野角	160度	
IP レベル	IP30	
定格電圧	AC110 ~ 240V	
消費電力/Sqm	平均 12W 最大 36W	
重量/パネル	0.5kg	
タイルサイズ	W320 × H160mm	

#### ■主要/関連機材

機材番号	機材名
18570	4mmLED IL-FISS-IRSF4
18571	INFILED ReceiverBox
18572	INFILED PowerSupply Unit
18573	LED・HD コントローラー MCTRL660



No 18573 LED・HD コントローラー NOVASTER MCTRL660

#### ■主要/関連機材

機材番号	機材名	型式	レンタル価格
18570	4mm フレキシブル LED ディスプレイ	IL-FISS-IRSF4	10,000円/タイル/1日
18571	レシーバーボックス	INFILED ReceiverBox SF Series	800円/台/1日
18572	電源ユニット	INFILED PowerSupplyUnit SF Series	1,000円/台/1日
18573	LED・HD コントローラー	NOVASTER MCTRL660	30,000円/台/1日

上記料金の他、別途周辺機器費用が発生致します。5日以上のレンタル料金ならびに上記以外のサイズにつきましては、当社までお問い合わせください。 IL-FISS-IRSF4 のレンタルはシステムでのレンタルです。個々のユニットでの単品レンタルにつきましてはご容赦願います。