KOWA RENTAL PRICE LIST

レンタル価格表

2024-2025

AV COMMUNICATION SYSTEM

KOWA

レンタル価格表

2024-2025

Audio&Visual

RENTAL PRICE LIST

お申込み要領

お申し込み方法

ご希望の機材名(当社のコードNo.)、数量、ご使用期間、運搬・設営・撤去、オペレーターの要・不要をご確認の上、お早めに電話または弊社ホームページのお問い合わせフォーム(本カタログにQRコード掲載)等よりお申し込みください。
なお、システムでご利用いただく場合は、図面およびその件名等もあわせてご連絡ください。
なお、個人様からのお申し込みは受け付けておりません。

レンタル料金

本価格表に記載しているレンタル料金に搬入搬出、及びセッティング、オペレート料金は含まれておりません。また機材レンタル料金は予告なく変更される場合がございますので予めご了承ください。

搬入・搬出

ご希望の場合は、機器の大きさおよび地域の遠近等に応じて、別途にお見積りさせていただきます。 (¥4,000より)
- ●原則として運搬費は実費を申し受けます。
- ●時間指定、重量物等の場合は割増料金となります。
- ●設営・撤去・調整等に関する費用は別途になります。

オペレーション料

所要時間4時間以内は、¥30,000
所要時間8時間以内は、¥40,000
オペレーターに関わる料金(オペレーター料、設営・撤去･調整料)は、営業時間外および休日、地方出張等の場合、割増料金となります。

地方出張の場合

交通費、旅費、宿泊費等の諸経費は、別途に実費を申し受けます。

返却の日時

返却は了承なく変更されることのないよう厳格にお願いします。
なお、返却期日を延長される場合は、あらかじめご連絡をお願いします。

搬入・搬出

やむなくキャンセルされる場合、原則として次の相当額をキャンセル料として申し受けます。
- ●当日のキャンセル料…契約レンタル料の100%
- ●前日のキャンセル料…契約レンタル料の50%
- ●前々日のキャンセル…契約レンタル料の30%

※運搬・設置・撤去・オペレーターおよび外部業者発注費に関わる費用については、7日間前から100%のキャンセル費が発生するケースがございます。

保証金

場合により、申し受けることがございます。

特殊使用料金

特殊なご使用については、規定のレンタル料金に特殊使用料を加算して申し受けます。

お支払方法

原則として事前に、一括現金にてお支払いいただきます。
振込手数料につきましては、お客様にて御負担お願いします。

営業時間

平日　９：３０～１８：３０

消耗品

機材に要する消耗品は、実費にてご斡旋いたします。

消費税

この価格表に掲載の料金には、消費税は含まれておりません。
- ●当社では、おもな機材の寸法図等を準備しておりますので、あわせてご用命ください。
- ●ご使用の日数および台数の増減した場合の料金はご相談ください。あらためてお見積りさせていただきます。

レンタル料金はすべて１日単位(24時間以内)になります。

［機器の故障について］
- ●レンタル機器はすべて点検・整備の上出荷いたしますが、万一不都合が生じた場合には、代替品の提供、またはレンタル料金の返金をいたしますが、それ以上の責任には応じかねますのでご了承ください。
- ●催し物を滞りなく進行させるために、予備機材もあわせてオーダーされることをお勧めいたします。
- ●レンタル期間が終了してからのクレームについては責任を負いかねます。

［機器の滅失、毀損について】
- ●レンタル機器を紛失、滅失または毀損した場合、代替レンタル機器(新品)の購入代相当額または、修理相当額を申し受けます。

日数料率計算表
本価格表の各レンタル機器欄に、日数料率を記載しております。
料率ランクとレンタル日数の合致した数字を、1日あたりのレンタル価格に掛けていただくと価格の計算ができます。

料率	レンタル日数										
	1日	2日	3日	4日	5日	7日	10日	15日	20日	25日	30日
A	1.00	1.30	1.50	1.70	1.85	2.15	2.80	3.35	4.10	4.85	5.60
B	1.00	1.60	2.20	2.60	3.00	3.80	5.00	6.00	6.75	8.25	8.25

表記以外の日数並びに長期レンタルにつきましては、当社営業担当までお問い合わせください。
掲載内容については、改良や経済状況の変動等により予告なく変更する場合や、取扱いを中止する場合もありますので、予めご了承ください。
最新情報を必ずお問い合わせまたはご確認ください。

ご用命はフリーダイヤルをご利用ください。
0120-03-5432
株式会社光和レンタル本部営業部直通 Tel.03(3522)1040

最新情報は
ホームページをご覧ください。
https://www.kowanet.cojp

お申込み要綱 ---------- 表2
光和の強み ---------- 1
品質・安全確保 ---------- 2
対応マーケット ---------- 3
会社情報 ----------5
トップアスリートサポート --- 6
全国ネットワーク --------- 6
コネクター形状資料 -----111
スクリーン資料 ---------112
アクセス ---------- 裏2

レンタルのお申込みお問い合わせは下記まで

https://www.kowanet.co.jp/contact/form/?type=2



LED ディスプレイシステム 7
プロジェクター 24
スクリーン 44
ディスプレイ 49
レコーダー / プレーヤー 67
カメラ 73
映像関連機材 77
音響機器 96
学会関連機材 105

トータル・サポートでイベントの　成功をバックアップ

光和の映像・音響機器レンタルサービスは、イベントやショービジネスをより強い訴求力で
効果的に演出します。映像・音響演出のプロフェッショナルが多様化するイベントに対応し、
プランニングや機材の選定をアシスト。テクニカルサポートも充実しています。

私たちの強み　*Our Advantage*

表現や演出の選択肢が広がる

圧倒的な商品ラインナップ

豊富な品ぞろえを誇る光和のレンタル商品群。国内外の主要メー カーをはじめ、最先端の性能と品質を備えた多彩なブランドか ら、最適な商品をお選びいただけます。スポーツやコンサート、 学会などあらゆるジャンルのイベントに数多くの実績があります。

頼れるプロの技術力

100名超のオペレーター

当社には約100名のテクニカルオペレーターが在籍しており、 システムプランニング・機器の設置・運用方法等、事前のご相 談にお応えしています。イベント実施時には、機材の運搬・設置・ オペレーション・撤去まで、トータルでお任せいただけます。

選ぶ・試す・確かめる

3つの映写室を完備

東京本社には300インチ以上の大型スクリーンが常設されてい る映写室が3室あります。使用機材の比較検討やイベント実施 前のシステム検証、実コンテンツによる試写、ユーザー様への 最終プレゼンなどに、幅広くご利用いただいています。

品質と安全を確保　*Quality and Safety*

いつも最高のパフォーマンスをお届けする

機材整備部門

当社の機材整備部門には20名の専任スタッフ が在籍しています。出庫前動作確認･返却時入 庫確認を行い、レンタル機材を常にベストな状 態に保っています。

成功を支え、安心を守る

万全の安全対策

予測がつかない地震･災害に対する事前の安全 対策をはじめ、催しの大小にかかわらず、最善の 転倒防止策・落下防止策を施します。スタッフの 安全に対する知識・技術･施工はもちろん、もし もに備えたさまざまな安全対策アイテムを備えて います。

細やかな対応で感動を呼ぶ

記憶に残る瞬間を演出

イベントの目的やスタイル、規模に合わせて最適な機材・システムをご提案。
事前の準備から当日のオペレーション、終了後の撤収まで、お客様に安心してお任せいただけるよう、きめ細やかに対応します。ともに成功を喜び合える信頼関係がわたしたちの誇りです。

展示会・見本市・博覧会

Exhibition

フラットパネルディスプレイや音 響パッケージなど、豊富な品ぞろ えの中から、イベント規模の大小 にかかわらず、予算に応じた最適 なソリューションをご提案します。

モビリティーショー
ゲームショー
その他国内外展示会

光和なら

単一メーカー･同機種の大量レンタルも可能です。 また、プランニング・運 搬･設営･オペレーショ ンなどにも対応します。

学会・式典・会議

Conference

豊富に取りそろえた機材の中から、 会場規模に適した機能･ビジョン サイズをお選びいただけます。また、 実績豊富なオペレーターがきめ細や かな対応で、会を成功へと導きます。

ディーラーコンベンション
表彰式・製品発表会
キャンペーンイベント

光和なら

協力会社との連携により 日本全国での案件に対 応可能。お客様が訴求し たいメッセージの最大化 をお手伝いします。

コンサート・ステージイベント

Concert Stage

大型LEDウォールや高輝度プロジェクターなど、多彩な機材をご 用意。経験豊富なスタッフが、演 出プラン作成からオペレーション まで、トータルにサポートします。

野外音楽フェス
ファッションショー
ミュージカル

光和なら

日本全国どこでも対応が 可能。屋外イベントやコ ンサートでのプロジェク ションマッピングなどの 実績もあります。

企業イベント・PRイベント

Corporate Event

企業内の小規模ミーティングから、 大規模なパブリックイベントまで。 長年にわたる実績・ノウハウを基 に、イベントスタイルに最適なソ リューションをご提供します。

野外音楽フェス
ファッションショー
ミュージカル

光和なら

日本全国どこでも対応が 可能。屋外イベントやコ ンサートでのプロジェク ションマッピングなどの 実績もあります。

スポーツ関連イベント

Sports



屋外対応の超大型ディスプレイや長距離信号転送システムなど、 見逃せない瞬間を映し出すため のさまざまな機材を取りそろえ ています。

誘致イベント
各種競技世界大会
競技大会パブリックビューイング

光和なら

規模の大小を問わず、ど のようなイベントでも対 応可能。感動の瞬間を伝 える最適なソリューショ ンをご提案します。

テレビ番組・CMーPV撮影

TV Station

テレビ局での制作サポートや CM・PV撮影での豊富な実績・ノウハウ を活かして、アイデアあふれる映 像演出をサポートします。

光和なら

経験豊富なスタッフが多く、数十年にわたって築いてきた信頼関係のもと. 長くおつきあいいただい ているお客様が多いのも 特長の1つです。

Company Information

概 要

社名
株式会社　光和

役員

代表取締役社長	小泉俊哉
代表取締役専務・総務部長	林田宏三
取締役・営業本部長	小泉秀喜
取締役･レンタル本部営業部統括部長	木村浩
取締役･レンタル本部テクニカルセンター所長	櫻田徳次
監査役	白水寛治

所在地
本 社 東京都江東区辰巳1-5-25　〒135-0053

★営業本部 営業部・技術部
TEL.03-3522-2341㈹　FAX.03-3522-2349

★レンタル本部営業部
TEL.03-3522-1040㈹　FAX.03-3522-2190

★レンタル本部テクニカルセンター
TEL.03-3522-1050㈹　FAX.03-3522-2191

★総務部
TEL.03-3522-2040㈹　FAX.03-3522-2181

資本金(払込済)
8,500万円

主要取引銀行
みずほ銀行神田支店/ 三菱UFJ銀行京橋支社
三井住友銀行日比谷法人営業第二部
りそな銀行新橋支店/商工中金東京支店

従業員
250名

沿 革

1940年代	1947年7月	東京都京橋で創業
1950年代	1953年1月	16mm映写機の設計試作を始め、 営業所を神田に移し光和商事社と改称
	1956年1月	有限会社組織とし、 北区滝野川に工場を建設
	1959年1月	株式会社組織とし、 資本金を200万円とする
1960年代	1963年12月	JAC会員120社とリールに関する 指定納入会社となる
	1965年1月	称号を株式会社光和と改称、 資本金を300万円に増資
1970年代	1970年1月	レンタル部を設立
	1970年4月	資本金を1,741万円に増資
	1972年5月	資本金を2,900万円に増資
	1972年6月	コダック㈱とコダック製品の 代理店契約を結ぶ
	1973年9月	営業所を千代田区神田より 港区西新橋に移す
	1974年5月	資本金を5,300万円に増資
	1979年3月	資本金を6,800万円に増資
1980年代	1980年4月	資本金を8,500万円に増資
	1985年9月	横浜支店開設
	1989年5月	千葉支店開設
1990年代	1998年3月	江東区辰巳1丁目7番32号に 本社ビルを建設し、本社移転
2000年代	2007年7月	創業60周年を迎える
	2009年11月	プライバシーマーク取得
2010年代	2015年10月	江東区辰巳に新社屋完成
	2017年3月	横浜支店を本社に統合
	2017年7月	創業70周年を迎える
2020年代	2020年3月	千葉支店を本社に統合
	2022年7月	創業75周年を迎える

スポーツ分野における支援
Sports promotion

株式会社光和は、社会貢献活動の一環として、
従業員のスポーツ活動の促進に向けた取組、
トップアスリートサポート、スポーツ大会におけるスポンサーなど
スポーツ分野における支援活動を行っております。

こうした活動が認められ、
東京都からは「東京都スポーツ推進企業」として、認定を受けております。

■ 東京都スポーツ推進企業認定制度

東京都スポーツ推進大使 ゆりーと
TOKYO
東京都スポーツ推進企業
2023認定

KOWA ATHLETES TEAM

光和は日本のトップアスリートをサポートします。

当社では、アスリート支援を社会貢献活動の一環と捉え、
日本のトップアスリートが安心、安定した環境の中で
競技に専念できるようトップアスリートの
就職支援ナビゲーション「アスナビ」を活用し採用活動を行っております。

現在、フェンシング競技の吉松琳果選手、
アイスホッケー競技の太田こころ選手が所属しています。

所属のトップアスリートについては個々のアスリートとしてのみならず
「KOWA ATHLETES TEAM」としてサポートしていきたいと考えています。

Suomen Jääkiekkoliitto
撮影:Mika Kylmäniemi

全国へ広がるサポート体制

日本映像機材レンタル協会(JVR協会)
との提携およびオペレーター派遣業務

JVRA 日本映像機材レンタル協会
JVRAメンバーマーク

光和は、首都圏を中心に横浜エリア、
千葉エリアはもとより、JVRA日本映像機材
レンタル協会加盟各社との提携ネットワークにより、
全国各地での催しに対応しています。
また、国内同様、海外開催のイベントや展示会
も 幅広くサポートいたします。

札　幌　シーエーブイ
　　道都映画社
　　プリズム
仙　台　コセキ
新　潟　鈴商
長　野　ビジュアルナガノ
金　沢　プロフォーカス
名古屋　光響社
　　教育産業
　　日写
　　KSGクリエイト

岡　山　プローバ
広　島　ビデオパック
　　ミックス
山　口　ストロベリーメディアアーツ
高　松　オプチカル
福　岡　アイティーブイ
　　新協社
　　西日本シネ用品
熊本/鹿児島　舞研
　　MBCサンステージ
沖　縄　アイレント

大　阪　教映社
　　映像センター
　　シーマ
　　ツープラスワン
　　タケナカ
　　サン
　　PIXEL POWER

Network

LEDディスプレイシステム

LED ディスプレイシステム 8
ホログラフィックディスプレイ 21
LED 取付金具リスト 22

レンタルのお申込みお問い合わせは下記まで
【レンタルまでの流れ】 https://www.kowanet.co.jp/rental/flow/
【お問い合わせフォーム】 https://www.kowanet.co.jp/contact/form/?type=2

ZRD-VP15EB

SONY 1.56 mm Pitch LED Display System



コードNo. **18305**

Crystal LED VERONA 1.58㎜ピッチ	
明るさ	1500 nits
タイル解像度(W×H)dot	320×320
コントラスト比	1000000 :1
リフレッシュレート	7680 Hz
水平視野角	170 °
垂直視野角	170 °
定格電圧	AC100～240V
最大消費電力	145 W
質量／1タイル	10.1 kg
タイルサイズ(W×H×D)㎜	500×500×93
備　　考	屋内専用 吊り14枚/自立14段迄 ディープブラック 低反射コーティング

No.18727
DATA DISTRIBUTION UNIT TESSERA XD

No.18720
4K LED PROCESSOR TESSERA SX40



■ SONY ZRD-VP15EB レンタル料金表　(概算)　(料金単位：円)

構成			サイズ (W×H) ㎜	画素数 (W×H)dot	質量 (本体のみ)	最大消費電力	LED本体 (円)	コントローラー (円)	1日機材計 (円)	2日機材計 (円)	3日機材計 (円)
タイル単体			500 × 500	320 × 320	10.1 kg	145 W					
HD	型	6 × 4 タイル	3,000 × 2,000	1,920 × 1,280	242.4 kg	3,480 W	価格は営業にお問い合わせください				
4K	型	12 × 7 タイル	6,000 × 3,500	3,840 × 2,240	848.4 kg	12,180 W					

技術料/設置・撤去/運搬費/設置にかかわる金具・設置台・電源関係/音響・映像送出機材・オペレーション/営業管理費・交通費・宿泊費等の費用は、営業部にご相談ください。

料率	1日	2日	3日	4日	5日	7日	10日	15日	20日	25日	30日
A	1.00	1.30	1.50	1.70	1.85	2.15	2.60	3.35	4.10	4.85	5.60

表示してある価格はすべて税抜き価格です。
別途消費税がかかります。
※このページの日数料率はすべてAタイプとなります。

AX1.5

Absen 1.58 mm Pitch LED Display System







コードNo. **18312**

高精細IMD(4in1)1.58㎜ピッチ	
明るさ	1000 nits
タイル解像度(W×H)dot	384×216
コントラスト比	4500 :1
リフレッシュレート	3840 Hz
水平視野角	160 °
垂直視野角	140 °
定格電圧	AC100～240V
最大消費電力	126 W
質量／1タイル	7.8 kg
タイルサイズ(W×H×D)㎜	610×343×80
備　　考	屋内専用 湾曲スペーサー内蔵 吊り24枚/自立12段迄



■ Absen AX1.5 レンタル料金表　(概算)　(料金単位：円)

構成			サイズ (W×H) ㎜	画素数 (W×H)dot	質量 (本体のみ)	最大消費電力	LED本体 (円)	コントローラー (円)	1日機材計 (円)	2日機材計 (円)	3日機材計 (円)
タイル単体			610×343	384×216	7.8 kg	126 W	55,000		55,000	71,500	82,500
HD	138型	5 × 5 タイル	3,050 ×1,715	1,920 ×1,080	195.0 kg	3,150 W	1,375,000	25,000	1,400,000	1,820,000	2,100,000
4K	275型	10 × 10 タイル	6,100 ×3,430	3,840 ×2,160	780.0 kg	12,600 W	5,500,000	50,000	5,550,000	7,215,000	8,325,000

技術料/設置・撤去/運搬費/設置にかかわる金具・設置台・電源関係/音響・映像送出機材・オペレーション/営業管理費・交通費・宿泊費等の費用は、営業部にご相談ください。

料率	1日	2日	3日	4日	5日	7日	10日	15日	20日	25日	30日
A	1.00	1.30	1.50	1.70	1.85	2.15	2.60	3.35	4.10	4.85	5.60

表示してある価格はすべて税抜き価格です。
別途消費税がかかります。
※このページの日数料率はすべてAタイプとなります。

NX1.8

Absen 1.8 mm Pitch LED Display System

コードNo. **18320 18322 18321 18323**

高精細SMD1.8㎜ピッチ				
明るさ	1500 nits			
タイル解像度 (W×H)dot	512×288		128×288	
コントラスト比	6000 :1			
リフレッシュレート	3840 Hz			
水平視野角	160 °			
垂直視野角	160 °			
定格電圧	AC100～240V			
最大消費電力	314 W		79 W	
質量／1タイル	10.5 kg		2.6 kg	
タイルサイズ (W×H×D)㎜	960×540×43		240×540×43	
備　　考	フルサイズ 屋内専用　吊り10枚迄 簡易自立脚有/壁掛可		ミニサイズ 屋内専用　吊り10枚迄 簡易自立脚有/壁掛可	
	Ver.1.0	Ver.2.0	Ver.1.0	Ver.2.0



■ Absen NX1.8 レンタル料金表　(概算)　(料金単位：円)

構成			サイズ (W×H) ㎜	画素数 (W×H)dot	質量 (本体のみ)	最大消費電力	LED本体 (円)	コントローラー (円)	1日機材計 (円)	2日機材計 (円)	3日機材計 (円)
タイル単体			960×540	512×288	10.5 kg	314 W	90,000		90,000	117,000	135,000
HD	173型	4 × 4 タイル	3,840 ×2,160	2,048 ×1,152	168.0 kg	5,024 W	1,440,000	25,000	1,465,000	1,904,500	2,197,500
4K	347型	8 × 8 タイル	7,680 ×4,320	4,096 ×2,304	672.0 kg	20,096 W	5,760,000	50,000	5,810,000	7,553,000	8,715,000

技術料/設置・撤去/運搬費/設置にかかわる金具・設置台・電源関係/音響・映像送出機材・オペレーション/営業管理費・交通費・宿泊費等の費用は、営業部にご相談ください。

料率	1日	2日	3日	4日	5日	7日	10日	15日	20日	25日	30日
A	1.00	1.30	1.50	1.70	1.85	2.15	2.60	3.35	4.10	4.85	5.60

表示してある価格はすべて税抜き価格です。
別途消費税がかかります。
※このページの日数料率はすべてAタイプとなります。

RM2.3E

AOTO 2.3 mm Pitch LED Display System



コードNo.	18350	18351

高精細IMD(4in1)2.3㎜ピッチ		
明るさ	1500 nits	
タイル解像度 (W×H)dot	216×216	
コントラスト比	5000 :1	
リフレッシュレート	7680 Hz	
水平視野角	170 °	
垂直視野角	170 °	
定格電圧	AC100～240V	
最大消費電力	170 W	
質量／1タイル	8.2 kg	
タイルサイズ (W×H×D)㎜	500×500×67.5	
備　考	屋内専用 バーチャルスタジオ対応 吊り20枚/自立25段迄	
	Ver.1.0	Ver.2.0



No18727
DATA DISTRIBUTION UNIT TESSERA XD

No18720
4K LED PROCESSOR TESSERA SX40

No18722
HD LED PROCESSOR TESSERA S8

■ AOTO RM2.3E レンタル料金表　(概算)　(料金単位：円)

構成			サイズ (W×H) ㎜	画素数 (W×H)dot	質量 (本体のみ)	最大消費電力	LED本体 (円)	コントローラー (円)	1日機材計 (円)	2日機材計 (円)	3日機材計 (円)
タイル単体			500 × 500	216 × 216	8.2 kg	170 W	42,000		42,000	54,600	63,000
HD	203型	9 × 5 タイル	4,500 × 2,500	1,944 × 1,080	369.0 kg	7,650 W	1,890,000	150,000	2,040,000	2,652,000	3,060,000
4K	406型	18 × 10 タイル	9,000 × 5,000	3,888 × 2,160	1,476.0 kg	30,600 W	7,560,000	250,000	7,810,000	10,153,000	11,715,000
8K	812型	36 × 20 タイル	18,000 × 10,000	7,776 × 4,320	5,904.0 kg	122,400 W	30,240,000	1,000,000	31,240,000	40,612,000	46,860,000

技術料/設置・撤去/運搬費/設置にかかわる金具・設置台・電源関係/音響・映像送出機材・オペレーション/営業管理費・交通費・宿泊費等の費用は、営業部にご相談ください。

料率	1日	2日	3日	4日	5日	7日	10日	15日	20日	25日	30日
A	1.00	1.30	1.50	1.70	1.85	2.15	2.60	3.35	4.10	4.85	5.60

表示してある価格はすべて税抜き価格です。
別途消費税がかかります。
※このページの日数料率はすべてAタイプとなります。

PL2.9

Absen 2.9 mm Pitch LED Display System



コードNo.	18411

高精細SMD2.9㎜ピッチ	
明るさ	1000 nits
タイル解像度(W×H)dot	168×168
コントラスト比	5500 :1
リフレッシュレート	3840 Hz
水平視野角	150 °
垂直視野角	130 °
定格電圧	AC100～240V
最大消費電力	113 W
質量／1タイル	9.0 kg
タイルサイズ(W×H×D)㎜	500×500×87
備　考	屋内専用 BlackSMD 吊り20枚/自立10段迄

No18742 MCTR4K(Optical)

No18745 CVt4K-S(No18742用)

No18741 MCTR4K(LAN)

No18713 MCTRL660 PRO

No18712 MCTRL660



■ Absen PL2.9 レンタル料金表　(概算)　(料金単位：円)

構成			サイズ (W×H) ㎜	画素数 (W×H)dot	質量 (本体のみ)	最大消費電力	LED本体 (円)	コントローラー (円)	1日機材計 (円)	2日機材計 (円)	3日機材計 (円)
タイル単体			500 × 500	168 × 168	9.0 kg	113 W	37,000		37,000	48,100	55,500
HD	270型	12 × 7 タイル	6,000 × 3,500	2,016 × 1,176	756.0 kg	9,450 W	3,108,000	25,000	3,133,000	4,072,900	4,699,500

技術料/設置・撤去/運搬費/設置にかかわる金具・設置台・電源関係/音響・映像送出機材・オペレーション/営業管理費・交通費・宿泊費等の費用は、営業部にご相談ください。

料率	1日	2日	3日	4日	5日	7日	10日	15日	20日	25日	30日
A	1.00	1.30	1.50	1.70	1.85	2.15	2.60	3.35	4.10	4.85	5.60

表示してある価格はすべて税抜き価格です。
別途消費税がかかります。
※このページの日数料率はすべてAタイプとなります。

PL3.9

Absen 3.9 mm Pitch LED Display System



コードNo.	18413	18414

高精細SMD3.9㎜ピッチ		
明るさ	5000 nits	
タイル解像度(W×H)dot	128×128	
コントラスト比	8000 :1	
リフレッシュレート	3840 Hz	
水平視野角	140 °	
垂直視野角	120 °	
定格電圧	AC100～240V	
最大消費電力	188 W	
質量／1タイル	10.4 kg	
タイルサイズ(W×H×D)㎜	500×500×87	
備　　考	屋外使用可　BlackSMD 吊り20枚/自立10段迄	
	Ver.1.0	Ver.1.1

№18742 MCTR4K(Optical)　№18745 CVt4K-S(№18742用)　№18741 MCTR4K(LAN)　№18713 MCTRL660 PRO　№18712 MCTRL660



■ Absen PL3.9 レンタル料金表　(概算)　(料金単位：円)

構成			サイズ (W×H) ㎜	画素数 (W×H)dot	質量 (本体のみ)	最大消費電力	LED本体 (円)	コントローラー (円)	1日機材計 (円)	2日機材計 (円)	3日機材計 (円)
タイル単体			500 × 500	128 × 128	10.4 kg	188 W	35,000		35,000	45,500	52,500
HD	339型	15 × 9 タイル	7,500 × 4,500	1,920 × 1,152	1,404.0 kg	25,313 W	4,725,000	25,000	4,750,000	6,175,000	7,125,000
4K	678型	30 × 17 タイル	15,000 × 8,500	3,840 × 2,176	5,304.0 kg	95,625 W	17,850,000	100,000	17,950,000	23,335,000	26,925,000

技術料/設置・撤去/運搬費/設置にかかわる金具・設置台・電源関係/音響・映像送出機材・オペレーション/営業管理費・交通費・宿泊費等の費用は、営業部にご相談ください。

料率	1日	2日	3日	4日	5日	7日	10日	15日	20日	25日	30日
A	1.00	1.30	1.50	1.70	1.85	2.15	2.60	3.35	4.10	4.85	5.60

表示してある価格はすべて税抜き価格です。
別途消費税がかかります。
※このページの日数料率はすべてAタイプとなります。

IL-FISS-IRSF4

INFiLED 4 mm Pitch Flexible Design Display System



コードNo.	18570

高精細SMD4㎜ピッチ	
明るさ	1000 nits
タイル解像度(W×H)dot	80×40
コントラスト比	――
リフレッシュレート	1920 Hz
水平視野角	160 °
垂直視野角	160 °
定格電圧	AC100～240V
最大消費電力	36 W
質量／1タイル	500g
タイルサイズ(W×H)㎜	320×160
備　　考	屋内専用 フレキシブル機能で柔軟組立 曲面デザイン対応

№18573 LED HD コントローラー
NOVASTER MCTRL660
№18572 Power Supply Unit
№18571 Receiver Box

■ INFiLD IL-FISS-IRSF4 レンタル料金表　(概算)　(料金単位：円)

構成			サイズ (W×H) ㎜	画素数 (W×H)dot	重量 (本体のみ)	最大消費電力	LED本体 (円)	コントローラー (円)	1日機材計 (円)	2日機材計 (円)	3日機材計 (円)
タイル単体			320 × 160	80 × 40	0.5 kg	36 W	10,000		10,000	13,000	15,000
16:9	290型	20 × 24 タイル	6,400 × 3,840	1,600 × 960	240.0 kg	17,280 W	4,800,000	30,000	4,830,000	6,279,000	7,245,000

技術料/設置・撤去/運搬費/設置にかかわる金具・設置台・電源関係/音響・映像送出機材・オペレーション/営業管理費・交通費・宿泊費等の費用は、営業部にご相談ください。

LEDディスプレイシステム　AmFlex

LED design 4 mm Pitch Flexible Design Display System

メーカー実施例



メーカー実施例

メーカー実施例

コードNo.	18593

高精細SMD4㎜ピッチ	
明るさ	1300～1500 nits
タイル解像度(W×H)dot	72×36
コントラスト比	――
リフレッシュレート	3840 Hz
水平視野角	140 °
垂直視野角	140 °
定格電圧	AC100～240V
最大消費電力	25 W
質量／1タイル	360g
タイルサイズ(W×H)㎜	288×144
備　　考	屋内専用 フレキシブル機能で柔軟組立 マグネット固定で曲面デザイン対応

№18594 LED HD コントローラー
NOVASTER M3-MCTRL660
№18595 受信ボード(1台で縦3×横6枚)
№18596 MEEN WELL AVR(電源ユニット、1台で12枚まで)

■ DesignLED AmFlex レンタル料金表　(概算)　(料金単位：円)

構成			サイズ (W×H) ㎜	画素数 (W×H)dot	質量 (本体のみ)	最大消費電力	LED本体 (円)	コントローラー (円)	1日機材計 (円)	2日機材計 (円)	3日機材計 (円)
タイル単体			288 × 144	72 × 36	0.36 kg	25 W	10,000		10,000	13,000	15,000
16:9	182型	14 × 16 タイル	4,032 × 2,304	1,008 × 576	80.64 kg	5,600 W	2,240,000	30,000	2,270,000	2,951,000	3,405,000

技術料/設置・撤去/運搬費/設置にかかわる金具・設置台・電源関係/音響・映像送出機材・オペレーション/営業管理費・交通費・宿泊費等の費用は、営業部にご相談ください。

料率	1日	2日	3日	4日	5日	7日	10日	15日	20日	25日	30日
A	1.00	1.30	1.50	1.70	1.85	2.15	2.60	3.35	4.10	4.85	5.60

表示してある価格はすべて税抜き価格です。
別途消費税がかかります。
※このページの日数料率はすべてAタイプとなります。

JP4

Absen 4.68 mm Pitch LED Display System



コードNo.	18518

高精細SMD4.68mmピッチ	
明るさ	3000 nits
タイル解像度(W×H)dot	128×128
コントラスト比	10000 :1
リフレッシュレート	3840 Hz
水平視野角	160 °
垂直視野角	150 °
定格電圧	AC100～240V
最大消費電力	133 W
質量／1タイル	5.7 kg
タイルサイズ(W×H×D)mm	600×600×97.5
備　　考	屋内専用 吊り20枚/自立10段迄

№18742 MCTR4K(Optical)

№18741 MCTR4K(LAN)

№18745 CVt4K-S(№18742用)

№18713 MCTRL660 PRO

№18712 MCTRL660



■ Absen JP4 レンタル料金表　(概算)　(料金単位：円)

構成			サイズ (W×H) mm	画素数 (W×H)dot	質量 (本体のみ)	最大消費電力	LED本体 (円)	コントローラー (円)	1日機材計 (円)	2日機材計 (円)	3日機材計 (円)
タイル単体			600 × 600	128 × 128	5.7 kg	133 W	32,000		32,000	41,600	48,000
HD	407型	15 × 9 タイル	9,000 × 5,400	1,920 × 1,152	769.5 kg	17,982 W	4,320,000	25,000	4,345,000	5,648,500	6,517,500
4K	813型	30 × 17 タイル	18,000 × 10,200	3,840 × 2,176	2,907.0 kg	67,932 W	16,320,000	100,000	16,420,000	21,346,000	24,630,000

技術料/設置・撤去/運搬費/設置にかかわる金具・設置台・電源関係/音響・映像送出機材・オペレーション/営業管理費・交通費・宿泊費等の費用は、営業部にご相談ください。

料率	1日	2日	3日	4日	5日	7日	10日	15日	20日	25日	30日
A	1.00	1.30	1.50	1.70	1.85	2.15	2.60	3.35	4.10	4.85	5.60

表示してある価格はすべて税抜き価格です。
別途消費税がかかります。
※このページの日数料率はすべてAタイプとなります。

X5

Absen 5.2 mm Pitch LED Display System



コードNo.	18516

SMD5.2mmピッチ	
明るさ	4000 nits
タイル解像度(W×H)dot	96×108
コントラスト比	5000 :1
リフレッシュレート	3000 Hz
水平視野角	160 °
垂直視野角	140 °
定格電圧	AC100～240V
最大消費電力	260 W
質量／1タイル	10.0 kg
タイルサイズ(W×H×D)mm	500×562.5×94
備　　考	屋外使用可 BlackBodyLED 吊り/自立可

№18711 Nova M3 MCTRL660



■ Absen X5 レンタル料金表　(概算)　(料金単位：円)

構成			サイズ (W×H) mm	画素数 (W×H)dot	質量 (本体のみ)	最大消費電力	LED本体 (円)	コントローラー (円)	1日機材計 (円)	2日機材計 (円)	3日機材計 (円)
タイル単体			500 × 562	96 × 10	10.0 kg	260 W	1,875		1,875	2,438	2,813
HD	452型	20 × 10 タイル	10,000 × 5,620	1,920 × 100	2,000.0 kg	52,000 W	375,000	25,000	400,000	520,000	600,000

技術料/設置・撤去/運搬費/設置にかかわる金具・設置台・電源関係/音響・映像送出機材・オペレーション/営業管理費・交通費・宿泊費等の費用は、営業部にご相談ください。

料率	1日	2日	3日	4日	5日	7日	10日	15日	20日	25日	30日
A	1.00	1.30	1.50	1.70	1.85	2.15	2.60	3.35	4.10	4.85	5.60

表示してある価格はすべて税抜き価格です。
別途消費税がかかります。
※このページの日数料率はすべてAタイプとなります。

LED
プロジェクター
スクリーン
ディスプレイ
プレーヤー レコーダー
カメラ
映像関連機器
音響機器
学会機器

SW5.7

AOTO 5.7 mm Pitch LED Display System



コードNo.	18525	18524

屋外対応SMD5.7㎜ピッチ		
明るさ	6000 nits	
タイル解像度 (W×H)dot	104×208	104×104
コントラスト比	5000 :1	
リフレッシュレート	7680 Hz	
水平視野角	160 °	
垂直視野角	160 °	
定格電圧	AC100～240V	
最大消費電力	350 W	165 W
質量／1タイル	14.5 kg	8.5 kg
タイルサイズ (W×H×D)㎜	600× 1200×90	600× 600×90
備　　考	屋外使用可 吊り/自立可	
	フルサイズ	ハーフサイズ

No18735 4K LED PROCESSER ATLVC-XS

No18737 ATLVC-4F用 Optical受信機
ATOFB-10G

No18736 4K LED PROCESSER ATLVC-4F

No18524

No18525



■ AOTO SW5.7 レンタル料金表　(概算)　(料金単位：円)

構成			サイズ (W×H) ㎜	画素数 (W×H)dot	質量 (本体のみ)	最大消費電力	LED本体 (円)	コントローラー (円)	1日機材計 (円)	2日機材計 (円)	3日機材計 (円)
タイル単体			600 × 1200	104 × 208	14.5 kg	350 W	60,000		60,000	78,000	90,000
HD	515型	19 × 6　タイル	11,400 × 7,200	1,976 × 1,248	1,653.0 kg	39,900 W	6,840,000	90,000	6,930,000	9,009,000	10,395,000
4K	1003型	37 × 11　タイル	22,200 × 13,200	3,848 × 2,288	5,901.5 kg	142,450 W	24,420,000	90,000	24,510,000	31,863,000	36,765,000

技術料/設置・撤去/運搬費/設置にかかわる金具・設置台・電源関係/音響・映像送出機材・オペレーション/営業管理費・交通費・宿泊費等の費用は、営業部にご相談ください。

料率	1日	2日	3日	4日	5日	7日	10日	15日	20日	25日	30日
A	1.00	1.30	1.50	1.70	1.85	2.15	2.60	3.35	4.10	4.85	5.60

表示してある価格はすべて税抜き価格です。
別途消費税がかかります。
※このページの日数料率はすべてAタイプとなります。

M8E・K

AOTO 8 mm Pitch LED Display System



コードNo.	18542	18543

屋外対応SMD8㎜ピッチ		
明るさ	6000 nits	
タイル解像度 (W×H)dot	60×60	
コントラスト比	4000 :1	
リフレッシュレート	4000 Hz	
水平視野角	140 °	
垂直視野角	100 °	
定格電圧	AC100～240V	
最大消費電力	165 W	
質量／1タイル	6.3 kg	
タイルサイズ (W×H×D)㎜	480×480×92	
備　　考	屋外使用可　自立無し 吊り25枚迄	
	1Set12タイル	1Set24タイル

No18735 4K LED PROCESSER ATLVC-XS

No18736 4K LED PROCESSER ATLVC-4F

No18737 ATLVC-4F用 Optical受信機
ATOFB-10G



■ AOTO M8E・K レンタル料金表　(概算)　(料金単位：円)

構成			サイズ (W×H) ㎜	画素数 (W×H)dot	質量 (本体のみ)	最大消費電力	LED本体 (円)	コントローラー (円)	1日機材計 (円)	2日機材計 (円)	3日機材計 (円)
タイル単体			480 × 480	60 × 60	6.3 kg	165 W	25,000		25,000	32,500	37,500
HD	694型	32 × 18　タイル	15,360 × 8,640	1,920 × 1,080	3,628.8 kg	95,040 W	14,400,000	90,000	14,490,000	18,837,000	21,735,000

技術料/設置・撤去/運搬費/設置にかかわる金具・設置台・電源関係/音響・映像送出機材・オペレーション/営業管理費・交通費・宿泊費等の費用は、営業部にご相談ください。

料率	1日	2日	3日	4日	5日	7日	10日	15日	20日	25日	30日
A	1.00	1.30	1.50	1.70	1.85	2.15	2.60	3.35	4.10	4.85	5.60

表示してある価格はすべて税抜き価格です。
別途消費税がかかります。
※このページの日数料率はすべてAタイプとなります。

HCVR80A/4

HIBINO 8 mm Pitch LED Display System



コードNo.	2700

SMD8㎜ピッチ	
明るさ	5000 nits
タイル解像度(W×H)dot	80×80
コントラスト比	——
リフレッシュレート	1920 Hz
水平視野角	140 °
垂直視野角	90 °
定格電圧	AC100～240V
最大消費電力	560 W
質量／1タイル	22.6 kg
タイルサイズ(W×H×D)㎜	639.7×639.4×116.7
備　　考	屋外使用可　自立無し 吊り20枚迄



No02710 LEDコントローラー HLC-2K



■ HIBINO HCVR80A/4 レンタル料金表　(概算)　(料金単位：円)

構成			サイズ (W×H) ㎜	画素数 (W×H)dot	質量 (本体のみ)	最大消費電力	LED本体 (円)	コントローラー (円)	1日機材計 (円)	2日機材計 (円)	3日機材計 (円)
タイル単体			639.7 × 639.4	80 × 80	22.6 kg	560 W	35,000		35,000	45,500	52,500
HD	634型	24 × 14 タイル	15,353 × 8,952	1,920 × 1,120	7,593.6 kg	188,160 W	11,760,000	30,000	11,790,000	15,327,000	17,685,000

技術料/設置・撤去/運搬費/設置にかかわる金具・設置台・電源関係/音響・映像送出機材・オペレーション/営業管理費・交通費・宿泊費等の費用は、営業部にご相談ください。

料率	1日	2日	3日	4日	5日	7日	10日	15日	20日	25日	30日
A	1.00	1.30	1.50	1.70	1.85	2.15	2.60	3.35	4.10	4.85	5.60

表示してある価格はすべて税抜き価格です。
別途消費税がかかります。
※このページの日数料率はすべてAタイプとなります。

JP9

Absen 9.375 mm Pitch LED Display System



コードNo.	18545	18544	18546	18547

SMD9.375㎜ピッチ				
明るさ	3000 nits			
タイル解像度 (W×H)dot	64×128	64×64		
コントラスト比	3000 :1			
リフレッシュレート	3840 Hz			
水平視野角	140 °			
垂直視野角	140 °			
定格電圧	AC100～240V			
最大消費電力	270 W	135 W		
質量／1タイル	7.3 kg	4.1 kg		
タイルサイズ (W×H×D)㎜	600×1200 ×100	600×600×100		
備　　考	屋内専用 フルサイズ 吊り16枚 自立8段迄	屋内専用 ハーフサイズ 吊り32枚/自立16段迄		
	Ver.1.0	Ver.1.0	Ver.2.0	Ver.3.0

No18742 MCTR4K(Optical)　No18745 CVt4K-S(No18742用)　No18741 MCTR4K(LAN)　No18713 MCTRL660 PRO　No18712 MCTRL660



■ Absen JP9 レンタル料金表　(概算)　(料金単位：円)

構成			サイズ (W×H) ㎜	画素数 (W×H)dot	質量 (本体のみ)	最大消費電力	LED本体 (円)	コントローラー (円)	1日機材計 (円)	2日機材計 (円)	3日機材計 (円)
タイル単体			600 × 120	64 × 128	7.3 kg	270 W	40,000		40,000	52,000	60,000
HD	812型	30 × 9 (18) タイル	18,000 × 1,080	1,920 × 1,152	1,971.0 kg	72,900 W	10,800,000	25,000	10,825,000	14,072,500	16,237,500

技術料/設置・撤去/運搬費/設置にかかわる金具・設置台・電源関係/音響・映像送出機材・オペレーション/営業管理費・交通費・宿泊費等の費用は、営業部にご相談ください。

料率	1日	2日	3日	4日	5日	7日	10日	15日	20日	25日	30日
A	1.00	1.30	1.50	1.70	1.85	2.15	2.60	3.35	4.10	4.85	5.60

表示してある価格はすべて税抜き価格です。
別途消費税がかかります。
※このページの日数料率はすべてAタイプとなります。

LED
プロジェクター
スクリーン
ディスプレイ
プレーヤーレコーダー
カメラ
映像関連機器
音響機器
学会機器

3D Phantom 65×2/65HDU

Phantom 3D Hologram Display 高精細ホログラフィックディスプレイ 回転LED表示システム



	65×2
明るさ	1400 nits
タイル解像度(W×H)dot	1024×1024
最大画像サイズ	0.332㎡
回転スピード	600/750/900RPM
LEDブレード数	4枚(A:2枚/B:2枚)
LEDの数(ブレード1枚)	256個
映像形式	MP4/MOV/AVI JPG/PNG/GIF
動画保存容量	16GB
最大同期接続数	100台
定格電圧	DC24V
ACアダプター	AC100-240V
最大消費電力	70 W
質量／1タイル	575g
タイルサイズ(W×H×D)㎜	648×649.8×70.15
備考	屋内専用

	65HDU
明るさ	1500 nits
タイル解像度(W×H)dot	1024×1024
最大画像サイズ	0.332㎡
回転スピード	750RPM
LEDブレード数	4枚(A:2枚/B:2枚)
LEDの数(ブレード1枚)	256個
映像形式	HDMI(コントロールボックス)
動画保存容量	1920×1080
最大同期接続数	100台
定格電圧	DC24V
ACアダプター	AC100-240V
最大消費電力	70 W
質量／1タイル	1078g
タイルサイズ(W×H×D)㎜	649.8×648×184.2
備考	屋内専用



■ 3D Phantom レンタル料金表　(概算)　(料金単位：円)

機材名	料率	レンタル料/日	1日	2日	3日	4日	5日	7日	10日
65x2	A	80,000	80,000	104,000	120,000	136,000	148,000	172,000	208,000
65HDU	A	90,000	90,000	117,000	135,000	153,000	166,500	193,500	234,000

料率	1日	2日	3日	4日	5日	7日	10日	15日	20日	25日	30日
A	1.00	1.30	1.50	1.70	1.85	2.15	2.60	3.35	4.10	4.85	5.60

表示してある価格はすべて税抜き価格です。
別途消費税がかかります。

※このページの日数料率はすべてAタイプとなります。

金具リスト

LED製品名	コードNo.	機材名	メーカー	料金	日数利率
No.18305 SONY ZRD-VP15EB 最大吊/自立枚数14枚	18682	VERONA 1段ラダー 500㎜	Absen	2000円/日	A
	18683	VERONA 2段ラダー 1000㎜	Absen	3000円/日	A
	18680	VERONA ラダーベース 805㎜	Absen	2000円/日	A
	18670	VERONA 1連自立ベース 500㎜	Absen	2000円/日	A
	18671	VERONA 2連自立ベース 1000㎜	Absen	3000円/日	A
	18675	VERONA Iフレーム 吊り金具	RATEC	2000円/日	A
No.18312 Absen AX1.5 最大吊枚数24枚 最大自立枚数12枚	19129	シングル吊金具 Iフレーム仕様(アイボルト仕様/別途LED吊り金具必要)	RATEC	500円/日	A
	19159	AX IフレームLED吊金具(横の枚数分必要)	RATEC	2000円/日	A
	19131	Iフレーム吊金具	RATEC	2000円/日	A
	19157	AX LED吊金具(アイボルト仕様)	Absen	2000円/日	A
	19160	AX 1連自立ベース 610㎜	Absen	2000円/日	A
	19161	AX 2連自立ベース 1220㎜	Absen	3000円/日	A
	19186	AX ラダーベース805㎜	Absen	2000円/日	A
	19187	AX 1段ラダー430㎜	Absen	2000円/日	A
	19188	AX 2段ラダー688㎜	Absen	3000円/日	A
Version1 No.18320/18321 Version2 No.18322/18323 Absen NX1.8 NX1.8 1/4	18615	NX フルサイズ壁掛け金具Ver.1	Absen	2000円/日	A
	18616	NX ミニサイズ壁掛け金具Ver.1	Absen	2000円/日	A
	18617	NX ミニサイズ壁掛け金具ダブルVer.1	Absen	2000円/日	A
	18629	NXフルサイズ壁掛け金具(上手側専用)Ver.1	Absen	2000円/日	A
	18631	NXミニサイズ壁掛け金具(上手側専用)Ver.1	Absen	2000円/日	A
	18618	NX フルサイズ壁掛け金具Ver.2	Absen	2000円/日	A
	18619	NX ミニサイズ壁掛け金具Ver.2	Absen	2000円/日	A
	18630	NXフルサイズ壁掛け金具(上手側専用)Ver.2	Absen	2000円/日	A
	18632	NXミニサイズ壁掛け金具(上手側専用)Ver.2	Absen	2000円/日	A
	18620	NX フルサイズ1連吊金具	Absen	2000円/日	A
	18621	NX ミニサイズ1連吊金具	Absen	2000円/日	A
	18622	NX ミニサイズ2連吊金具	Absen	2000円/日	A
	18625	NX 化粧枠 240x68mm ミニパネル上下シングル(2本1set)	Absen	400円/日	A
	18626	NX 化粧枠 240x68mm ミニパネル上下シングル両端45度カット(2本1set)	Absen	400円/日	A
	18627	NX 化粧枠 540x68mm 左右シングル共通(2本1set)	Absen	600円/日	A
	18628	NX 化粧枠 960x68mm フルパネル上下シングル(2本1set)	Absen	800円/日	A
	18635	NX トラス掛け用金具 R4694(1段で使用)	RATEC	2000円/日	A
	18640	NX 簡易自立スタンド 3×3	RATEC	40000円/日	A
	18641	NX 簡易自立スタンド 4×4	RATEC	50000円/日	A
No.18350 AOTO RM2.3E	19129	シングル吊金具 Iフレーム仕様(アイボルト仕様/別途LED吊り金具必要)	RATEC	500円/日	A
	19310	RM LED 1連吊金具(アイボルト仕様)	AOTO	2000円/日	A
	19313	RM IフレームLED吊金具(横の枚数分必要)	RATEC	3000円/日	A
	19131	Iフレーム吊金具	RATEC	2000円/日	A
	19300	RM 1連自立ベース500㎜	AOTO	2000円/日	A
	19301	RM 2連自立ベース1000㎜	AOTO	4000円/日	A
	19304	RM 平置ベース金具1連500㎜	RATEC	2000円/日	A
	19305	RM ラダーベース935㎜	AOTO	2000円/日	A
	19306	RM 1段ラダー500㎜	AOTO	2000円/日	A
	19307	RM 2段ラダー1000㎜	AOTO	3000円/日	A
No.18411 Absen PL2.9 No.18413/18414 Absen PL3.9 最大吊枚数20枚 最大自立枚数10枚	19129	シングル吊金具 Iフレーム仕様(アイボルト仕様/別途LED吊り金具必要)	RATEC	500円/日	A
	19156	PL IフレームLED吊金具(横の枚数分必要)	RATEC	2000円/日	A
	19131	Iフレーム吊金具	RATEC	2000円/日	A
	19150	PL LED 1連吊金具(アイボルト仕様)	Absen	1000円/日	A
	19151	PL LED2連吊金具(アイボルト仕様)	Absen	2000円/日	A
	19152	PL 1連自立ベース 500㎜	Absen	2000円/日	A
	19153	PL 2連自立ベース 1000㎜	Absen	3000円/日	A
	19154	PL 1連自立ベース(UV仕様) 500㎜	Absen	2000円/日	A
	19155	PL 2連自立ベース(UV仕様) 1000㎜	Absen	3000円/日	A
	19178	PL 1連自立ベース500㎜(横連結金具無し)	Absen	4000円/日	A
	19175	PL 2連平置ベース金具1000㎜	RATEC	2000円/日	A
	19176	PL 3連平置ベース金具1500㎜	RATEC	3000円/日	A
	19180	PL ラダーベース(UV仕様)805㎜	Absen	2000円/日	A
	19181	PL ラダーベース805㎜	Absen	2000円/日	A
	19182	PL 1段ラダー(UV仕様)560㎜	Absen	2000円/日	A
	19183	PL 1段ラダー560㎜	Absen	2000円/日	A
	19184	PL 2段ラダー(UV仕様)1000㎜	Absen	3000円/日	A
	19185	PL 2段ラダー1000㎜	Absen	3000円/日	A

※LEDの金具だけの単品貸し出しは行っておりません。

料率	1日	2日	3日	4日	5日	7日	10日	15日	20日	25日	30日
A	1.00	1.30	1.50	1.70	1.85	2.15	2.60	3.35	4.10	4.85	5.60

表示してある価格はすべて税抜き価格です。
別途消費税がかかります。

※このページの日数料率はすべてAタイプとなります。

LED
プロジェクター
スクリーン
ディスプレイ
プレーヤー レコーダー
カメラ
映像関連機器
音響機器
学会機器

金具リスト

LED製品名	コードNo.	機材名	メーカー	料金	日数利率
No.18518 Absen JP4 最大吊枚数20枚 No.18545/18544/18546 Absen JP9 最大吊枚数16枚	19170	JP レールフレームLED吊金具(横の枚数分必要)	RATEC	5000円/日	A
	19173	レールフレーム吊金具(アイボルト仕様)	RATEC	2000円/日	A
	19174	シングル吊金具 レールフレーム仕様(アイボルト仕様/別途LED吊り金具必要)	RATEC	200円/日	A
	19162	レールフレームL1800mm	RATEC	1000円/日	A
	19163	レールフレームL2400mm	RATEC	2000円/日	A
	19164	レールフレームL3000mm	RATEC	3000円/日	A
	19165	レールフレームL3600mm	RATEC	3500円/日	A
	19166	レールフレーム ライトウェイトL1200mm	RATEC	1000円/日	A
	19167	レールフレーム ライトウェイトL1800mm	RATEC	1000円/日	A
No.18516 Absen X5 最大吊枚数16枚	19129	シングル吊金具 Iフレーム仕様(アイボルト仕様/別途LED吊り金具必要)	RATEC	500円/日	A
	19114	X5 IフレームLED吊金具(横の枚数分必要)	RATEC	2000円/日	A
	19131	Iフレーム吊金具	RATEC	2000円/日	A
	19115	X5 LED1連吊金具(アイボルト仕様)	Absen	1500円/日	A
	19116	X5 LED2連吊金具(アイボルト仕様)	Absen	2000円/日	A
	19118	X5 2連自立ベース 1000mm	Absen	25000円/日	A
	19119	X5 3連自立ベース 1500mm	Absen	35000円/日	A
	19122	X5 2連平置ベース金具 1000mm	RATEC	2000円/日	A
	19123	X5 3連平置ベース金具 1500mm	RATEC	3000円/日	A
No.18525/18524 AOTO SW5.7 SW5.7 1/2 最大吊枚数12枚(屋外)	19129	シングル吊金具 Iフレーム仕様(アイボルト仕様/別途LED吊り金具必要)	RATEC	500円/日	A
	19125	SW IフレームLED吊金具(横の枚数分必要)	RATEC	2000円/日	A
	19131	Iフレーム吊金具	RATEC	2000円/日	A
	19320	SW 1連自立ベース600mm	AOTO	2000円/日	A
	19321	SW 2連自立ベース1200mm	AOTO	4000円/日	A
	19323	SW 1段ラダー600mm	AOTO	2000円/日	A
	19324	SW 2段ラダー1200mm	AOTO	3000円/日	A
	19325	SW ラダーベース610mm(延長ベース300mm付属)	AOTO	2000円/日	A
	19326	SW 1段4連バナー用置き金具	RATEC	50000円/日	A
No.18542/18543 AOTO M8E 最大吊枚数25枚(屋内)	19129	シングル吊金具 Iフレーム仕様(アイボルト仕様/別途LED吊り金具必要)	RATEC	500円/日	A
	19130	MXE IフレームLED吊金具(横の枚数分必要)	RATEC	2000円/日	A
	19131	Iフレーム吊金具	RATEC	2000円/日	A
No.2700 HCVR-80A/4 最大吊枚数20枚	02750	HCVR LED 1連吊金具(アイボルト使用)	HIBINO	2000円/日	A
	02751	HCVR LED 2連吊金具(アイボルト使用)	HIBINO	3000円/日	A
	02752	HCVR LED 3連吊金具(アイボルト使用)	HIBINO	4000円/日	A
	02760	HCVR 取付け金具 ベビーアーム	HIBINO	0円/日	A
ZRD-VP15EB AX1.5 RM2.3E PL2.9 PL3.9 X5 SW5.7 M8E 共通 Iフレームリスト	19135	IフレームL250mm 連結金具	RATEC	500円/日	A
	19137	IフレームL1200mm	RATEC	1000円/日	A
	19138	IフレームL1820mm	RATEC	1200円/日	A
	19139	IフレームL2400mm	RATEC	1600円/日	A
	19140	IフレームL2880mm	RATEC	2000円/日	A
	19141	IフレームL3000mm	RATEC	3000円/日	A
	19142	IフレームL3600mm	RATEC	3500円/日	A
	19143	IフレームL4800mm	RATEC	4000円/日	A
共通金具	19048	ヨシウエ式金具 300角用	SHIMIZU	1000円/日	A
	19049	ヨシウエ式金具 585角用 Ver.1	SHIMIZU	1000円/日	A
	19047	ヨシウエ式金具 585角用 Ver.2	SHIMIZU	1000円/日	A
	19132	トラス吊元金具ノーマルトラス用(使用荷重0.78t)	RATEC	1000円/日	A
	19133	トラス吊元金具300角トラス用(使用荷重0.78t)	RATEC	1000円/日	A
	79505	トリガークランプ T588601(φ48～51mm 耐荷重200kg)※単品貸出不可	DOUGHTY	500円/日	B
	79506	トリガークランプ T58210(φ38mm-51mm/耐荷重250kg)※単品貸出不可	DOUGHTY	500円/日	B
	79606	スリング REB-010 0.5m(使用荷重1t)	KITO	300円/日	B
	79607	スリング 2.0m(使用荷重1t)	KITO	400円/日	B
	79611	スリング REB-010 2.5m(使用荷重1t)	KITO	400円/日	B
	79608	ロープスリング 1.5m(使用荷重1t)	NAROC	300円/日	B
	79609	ロープスリング 3.0m(使用荷重1t)	NAROC	500円/日	B
	79610	鎖状スリングベルト0.3m×3	KITO	200円/日	B
	79610	鎖状スリングベルト0.3m×3	KITO	200円/日	B

※LEDの金具だけの単品貸し出しは行っておりません。

料率	1日	2日	3日	4日	5日	7日	10日	15日	20日	25日	30日
A	1.00	1.30	1.50	1.70	1.85	2.15	2.60	3.35	4.10	4.85	5.60
B	1.00	1.60	2.20	2.60	3.00	3.80	5.00	6.00	6.75	7.50	8.25

表示してある価格はすべて税抜き価格です。
別途消費税がかかります。

※このページの日数料率はAタイプとBタイプが混在しますので機材に明記してあるものを当てはめてください。

プロジェクター

20000lm～40000lm 25
10000lm～16000lm 34
6000lm～8000lm 39
6000lm未満・短焦点 41
その他・取付金具リスト 42
映写台 43

LED
プロジェクター
スクリーン
ディスプレイ
プレーヤー レコーダー
カメラ
映像関連機器
音響機器
学会機器

プロジェクター　25000lm

DIGITAL PROJECTION
A Delta Associate Company

8K 7,680×4,320 画素

3チップDLP®8Kプロジェクター
INSIGHT LASER 8K MLEF-25TDACW

コードNo.	21700
レンタル料	1,300,000円／日

3チップDLP®8Kプロジェクター	
解像度(dot)	8K(7680x4320),リアル4K(4096×2160)
コントラスト比	20000 :1
光　源	レーザーダイオード
入力端子	4K…12G-SDI①or3G-SDI④ 8K…12G-SDI④or3G-SDI⑯
電　圧	単相AC200～240V
消費電力	3800W
質　量	132.0kg(本体のみ)
サイズ (W×H×D)㎜	703×479×1000(本体のみ)
関連機材	№78132,№78133 絶縁トランス6KVA
備　考	HDR対応,360°設置可能,8K120P対応

DLP®はTexas Instruments社の登録商標です。
なお商標に対して特に注記のない場合でもこれを十分に尊重致します。

■外形寸法　(単位：mm)



レンズはオプションです。

スクリーンサイズ 8K (7680×4320) 4K-UHD (3840×2160)	コードNo.	21660	21661	21662
	型番	115-627	115-630	115-632
	金額(円/日)	100,000	100,000	100,000
		1.21～1.83:1	1.76～2.77:1	2.7～5.31:1
98型	2180 × 1226	2.7～ 3.9m	3.9～ 6.0m	5.9～ 11.5m
120型	2670 × 1502	3.3～ 4.8m	4.7～ 7.3m	7.3～ 14.1m
147型	3260 × 1834	4.0～ 5.9m	5.8～ 9.0m	8.9～ 17.3m
183型	4050 × 2278	5.0～ 7.4m	7.2～ 11.2m	11.0～ 21.5m
193型	4270 × 2402	5.2～ 7.8m	7.6～ 11.8m	11.6～ 22.6m
220型	4880 × 2745	6.0～ 8.9m	8.6～ 13.5m	13.2～ 25.9m
250型	5540 × 3116	6.8～ 10.1m	9.8～ 15.3m	15.0～ 29.4m
275型	6110 × 3437	7.4～ 11.1m	10.8～ 16.9m	16.5～ 32.4m
300型	6650 × 3741	8.1～ 12.1m	11.8～ 18.4m	18.0～ 35.3m
330型	7330 × 4123	8.9～ 13.4m	13.0～ 20.3m	19.8～ 38.9m
400型	8850 × 4978	10.8～ 16.1m	15.6～ 24.5m	23.9～ 46.9m
450型	9960 × 5603	12.1～ 18.2m	17.6～ 27.5m	26.9～ 52.8m
500型	11070 × 6227	13.4～ 20.2m	19.5～ 30.6m	29.9～ 58.7m

スクリーンサイズ 4K (4096×2160)	コードNo.	21660	21661	21662
	型番	115-627	115-630	115-632
	金額(円/日)	100,000	100,000	100,000
		1.13～1.72:1	1.65～2.6:1	2.53～4.98:1
98型	2180 × 1226	2.5～ 3.7m	3.6～ 5.6m	5.6～ 10.8m
120型	2670 × 1502	3.1～ 4.5m	4.5～ 6.9m	6.8～ 13.2m
147型	3260 × 1834	3.7～ 5.6m	5.4～ 8.4m	8.3～ 16.2m
183型	4050 × 2278	4.6～ 6.9m	6.7～ 10.5m	10.3～ 20.1m
193型	4270 × 2402	4.9～ 7.3m	7.1～ 11.1m	10.9～ 21.2m
220型	4880 × 2745	5.6～ 8.3m	8.1～ 12.6m	12.4～ 24.3m
250型	5540 × 3116	6.3～ 9.5m	9.2～ 14.4m	14.1～ 27.5m
275型	6110 × 3437	7.0～ 10.5m	10.1～ 15.8m	15.5～ 30.4m
300型	6650 × 3741	7.6～ 11.4m	11.0～ 17.2m	16.9～ 33.1m
330型	7330 × 4123	8.3～ 12.6m	12.1～ 19.0m	18.6～ 36.5m
400型	8850 × 4978	10.1～ 15.2m	14.7～ 23.0m	22.4～ 44.0m
450型	9960 × 5603	11.3～ 17.1m	16.5～ 25.8m	25.2～ 49.6m
500型	11070 × 6227	12.6～ 19.0m	18.3～ 28.7m	28.1～ 55.1m

表の値はおおよその目安で、レンズの先端からスクリーンまでの距離です。設置環境などにより誤差が発生しますので、ご了承願います。

料率	1日	2日	3日	4日	5日	7日	10日	15日	20日	25日	30日
A	1.00	1.30	1.50	1.70	1.85	2.15	2.60	3.35	4.10	4.85	5.60

表示してある価格はすべて税抜き価格です。
別途消費税がかかります。
※このページの日数料率はすべてAタイプとなります。

プロジェクター　40000lm

NEC
4K

3シネマチップ DLP® プロジェクター
Queen4K40／NP-PH3501QL-40K

コードNo.	20846
レンタル料	1,050,000円／日

3シネマチップ DLP® プロジェクター	
解像度(dot)	4K(4096×2160)
コントラスト比	30000 :1
光　源	レーザーダイオード
入力端子	HDMI②,DisplayPort② 3G-SDI④,HDBaseT
電　圧	単相AC200～240V
消費電力	4885W
質　量	225.6kg(フレーム含む)
サイズ (W×H×D)㎜	697×455×1180(フレーム含む)
関連機材	№78132,№78133 絶縁トランス6KVA №26895 ポートレートフレーム
備　考	光源消灯/遮光板(メカシャッター機能) HDR対応 幾何学ひずみ補正機能搭載

DLP®はTexas Instruments社の登録商標です。
なお商標に対して特に注記のない場合でもこれを十分に尊重致します。

■外形寸法　(単位：mm)



レンズはオプションです。

スクリーンサイズ 16:9	コードNo.	26155	26150	26147	26151	26148	26152	26149	26153	26154	26156	26157
	型番	L2K-10F	L2K-12ZHB	L4K-11Zm	L2K-14ZHB	L4K-15Zm	L2K-18ZHB	L4K-20Zm	L2K-22ZHB	L2K-30ZHB	L2K-43ZHB	L2K-55ZHB
	金額(円/日)	70,000	70,000	70,000	70,000	70,000	70,000	70,000	70,000	70,000	90,000	100,000
		0.99:1	1.19～1.4:1	1.33～1.84:1	1.38～1.74:1	1.62～2.24:1	1.73～2.33:1	2.11～3.57:1	2.13～2.89:1	2.89～4.19:1	4.17～5.88:1	5.33～8.34:1
98型	2180 × 1230	2.2m	2.6～ 3.0m	2.9～ 4.0m	3.1～ 3.7m	3.6～ 4.8m	3.8～ 5.0m	4.6～ 7.7m	4.7～ 6.3m	6.4～ 9.1m	9.1～ 12.8m	11.7～ 18.1m
120型	2670 × 1510	2.6m	3.2～ 3.7m	3.6～ 4.9m	3.7～ 4.6m	4.4～ 5.9m	4.7～ 6.2m	5.7～ 9.5m	5.7～ 7.7m	7.8～ 11.1m	11.2～ 15.6m	14.3～ 22.2m
147型	3260 × 1840	3.2m	3.9～ 4.5m	4.4～ 5.9m	4.5～ 5.6m	5.3～ 7.3m	5.7～ 7.5m	6.9～ 11.6m	7.0～ 9.4m	9.5～ 13.6m	13.6～ 19.1m	17.4～ 27.1m
183型	4050 × 2290	4.0m	4.9～ 5.6m	5.4～ 7.4m	5.6～ 7.0m	6.6～ 9.0m	7.1～ 9.4m	8.6～ 14.4m	8.7～ 11.7m	11.8～ 16.9m	16.9～ 23.8m	21.6～ 33.7m
193型	4270 × 2400	4.2m	5.1～ 5.9m	5.7～ 7.8m	5.9～ 7.4m	7.0～ 9.5m	7.4～ 9.9m	9.1～ 15.2m	9.1～ 12.3m	12.4～ 17.8m	17.9～ 25.1m	22.8～ 35.6m
220型	4880 × 2740	4.8m	5.9～ 6.8m	6.5～ 8.9m	6.8～ 8.4m	8.0～ 10.9m	8.5～ 11.3m	10.3～ 17.4m	10.4～ 14.1m	14.2～ 20.4m	20.4～ 28.6m	26.1～ 40.6m
250型	5540 × 3120	5.5m	6.6～ 7.7m	7.4～ 10.1m	7.7～ 9.6m	9.0～ 12.4m	9.6～ 12.9m	11.7～ 19.7m	11.9～ 16.0m	16.1～ 23.2m	23.2～ 32.5m	29.6～ 46.2m
275型	6110 × 3440	6.0m	7.3～ 8.5m	8.2～ 11.2m	8.5～ 10.6m	9.9～ 13.6m	10.6～ 14.2m	12.9～ 21.8m	13.1～ 17.6m	17.7～ 25.6m	25.5～ 35.9m	32.6～ 50.9m
300型	6650 × 3740	6.6m	8.0～ 9.3m	8.9～ 12.2m	9.2～ 11.5m	10.8～ 14.8m	11.6～ 15.4m	14.1～ 23.7m	14.2～ 19.2m	19.3～ 27.8m	27.8～ 39.1m	35.5～ 55.4m
330型	7330 × 4120	7.3m	8.8～ 10.2m	9.8～ 13.4m	10.2～ 12.7m	11.9～ 16.4m	12.7～ 17.0m	15.5～ 26.1m	15.7～ 21.1m	21.2～ 30.7m	30.6～ 43.1m	39.1～ 61.1m
400型	8850 × 4980	8.8m	10.6～ 12.3m	11.8～ 16.2m	12.3～ 15.3m	14.4～ 19.8m	15.4～ 20.6m	18.7～ 31.5m	18.9～ 25.5m	25.6～ 37.0m	37.0～ 52.0m	47.2～ 73.8m
450型	9960 × 5600	9.9m	11.9～ 13.9m	13.3～ 18.3m	13.8～ 17.3m	16.2～ 22.3m	17.3～ 23.2m	21.1～ 35.5m	21.3～ 28.7m	28.8～ 41.7m	41.6～ 58.5m	53.1～ 83.0m
500型	11070 × 6230	11.0m	13.2～ 15.4m	14.8～ 20.3m	15.3～ 19.2m	18.0～ 24.7m	19.2～ 25.7m	23.4～ 39.5m	23.6～ 31.9m	32.0～ 46.3m	46.2～ 65.0m	59.1～ 92.3m

スクリーンサイズ 4K (4096×2160) 【17:9】	コードNo.	26155	26150	26147	26151	26148	26152	26149	26153	26154	26156	26157
	型番	L2K-10F	L2K-12ZHB	L4K-11Zm	L2K-14ZHB	L4K-15Zm	L2K-18ZHB	L4K-20Zm	L2K-22ZHB	L2K-30ZHB	L2K-43ZHB	L2K-55ZHB
	金額(円/日)	70,000	70,000	70,000	70,000	70,000	70,000	70,000	70,000	70,000	90,000	100,000
		0.93:1	1.12～1.32:1	1.24～1.73:1	1.3～1.63:1	1.52～2.1:1	1.62～2.18:1	1.98～3.34:1	1.99～2.71:1	2.71～3.92:1	3.91～5.52:1	4.99～7.82:1
98型	2180 × 1150	2.0m	2.5～ 2.8m	2.8～ 3.7m	2.9～ 3.5m	3.4～ 4.5m	3.6～ 4.7m	4.4～ 7.2m	4.4～ 5.9m	6.0～ 8.5m	8.6～ 12.0m	10.9～ 17.0m
120型	2670 × 1408	2.5m	3.0～ 3.5m	3.4～ 4.6m	3.5～ 4.3m	4.1～ 5.6m	4.4～ 5.8m	5.3～ 8.9m	5.4～ 7.2m	7.3～ 10.4m	10.5～ 14.7m	13.4～ 20.8m
147型	3260 × 1719	3.0m	3.7～ 4.3m	4.1～ 5.6m	4.3～ 5.3m	5.0～ 6.8m	5.3～ 7.1m	6.5～ 10.8m	6.5～ 8.8m	8.9～ 12.7m	12.8～ 17.9m	16.3～ 25.4m
183型	4050 × 2136	3.8m	4.6～ 5.3m	5.1～ 7.0m	5.3～ 6.6m	6.2～ 8.5m	6.6～ 8.8m	8.1～ 13.5m	8.1～ 10.9m	11.0～ 15.8m	15.9～ 22.3m	20.3～ 31.6m
193型	4270 × 2252	4.0m	4.8～ 5.6m	5.3～ 7.3m	5.6～ 6.9m	6.5～ 8.9m	7.0～ 9.3m	8.5～ 14.2m	8.5～ 11.5m	11.6～ 16.7m	16.7～ 23.5m	21.4～ 33.3m
220型	4880 × 2573	4.5m	5.5～ 6.4m	6.1～ 8.4m	6.4～ 7.9m	7.5～ 10.2m	8.0～ 10.6m	9.7～ 16.2m	9.8～ 13.2m	13.3～ 19.1m	19.1～ 26.9m	24.4～ 38.1m
250型	5540 × 2921	5.2m	6.3～ 7.3m	6.9～ 9.5m	7.3～ 9.0m	8.5～ 11.6m	9.0～ 12.0m	11.0～ 18.5m	11.1～ 15.0m	15.1～ 21.7m	21.7～ 30.5m	27.7～ 43.3m
275型	6110 × 3222	5.7m	6.9～ 8.0m	7.6～ 10.5m	8.0～ 9.9m	9.3～ 12.8m	9.9～ 13.3m	12.1～ 20.4m	12.2～ 16.5m	16.6～ 23.9m	23.9～ 33.7m	30.5～ 47.7m
300型	6650 × 3507	6.2m	7.5～ 8.7m	8.3～ 11.5m	8.7～ 10.8m	10.2～ 13.9m	10.8～ 14.4m	13.2～ 22.2m	13.3～ 18.0m	18.1～ 26.0m	26.1～ 36.7m	33.2～ 52.0m
330型	7330 × 3865	6.8m	8.3～ 9.6m	9.1～ 12.6m	9.6～ 11.9m	11.2～ 15.3m	11.9～ 15.9m	14.6～ 24.4m	14.6～ 19.8m	19.9～ 28.7m	28.7～ 40.4m	36.6～ 57.3m
400型	8850 × 4667	8.2m	10.0～ 11.6m	11.0～ 15.3m	11.6～ 14.4m	13.5～ 18.5m	14.4～ 19.2m	17.6～ 29.5m	17.7～ 23.9m	24.0～ 34.6m	34.7～ 48.8m	44.2～ 69.2m
450型	9960 × 5252	9.3m	11.2～ 13.1m	12.4～ 17.2m	13.0～ 16.2m	15.2～ 20.9m	16.2～ 21.7m	19.8～ 33.2m	19.9～ 26.9m	27.0～ 39.0m	39.0～ 54.9m	49.8～ 77.8m
500型	11070 × 5838	10.3m	12.4～ 14.6m	13.8～ 19.1m	14.4～ 18.0m	16.9～ 23.2m	18.0～ 24.1m	22.0～ 36.9m	22.1～ 29.9m	30.0～ 43.3m	43.3～ 61.1m	55.3～ 86.5m

表の値はおおよその目安で、レンズの先端からスクリーンまでの距離です。設置環境などにより誤差が発生しますので、ご了承願います。

料率	1日	2日	3日	4日	5日	7日	10日	15日	20日	25日	30日
A	1.00	1.30	1.50	1.70	1.85	2.15	2.60	3.35	4.10	4.85	5.60

表示してある価格はすべて税抜き価格です。
別途消費税がかかります。
※このページの日数料率はすべてAタイプとなります。

プロジェクター　50000lm

Panasonic 3チップDLP®4Kプロジェクター

4K

PT-RQ50KJ

コードNo.	20845
レンタル料	1,320,000円／日

3チップDLP®4Kプロジェクター	
解像度(dot)	4K(4096×2160)
コントラスト比	20000 :1
光　源	レーザーダイオード
入力端子	12G/6G/3G/HD-SDI HDBaseT,HDMI②
電　圧	単相AC200～240V
消費電力	4100W
質　量	158.6kg(フレーム含む)
サイズ (W×H×D)㎜	720×445×1070(フレーム含む)
関連機材	№78132,№78133 絶縁トランス6KVA
備　考	全方位設置可能 幾何学ひずみ補正機能搭載

DLP®はTexas Instruments社の登録商標です。
なお商標に対して特に注記のない場合でもこれを十分に尊重致します。

■外形寸法　(単位：mm)







レンズはオプションです。

スクリーンサイズ 16:9		コードNo.	26165	26166
		型番	ET-D3QT700	ET-D3QT800
		金額(円/日)	100,000	100,000
			4.14～5.83:1	5.3～8.28:1
98型	2180	× 1230	8.9 ～ 12.5 m	11.4 ～ 17.8 m
120型	2670	× 1510	11.0 ～ 15.4 m	14.1 ～ 21.9 m
147型	3260	× 1840	13.5 ～ 18.9 m	17.2 ～ 26.9 m
183型	4050	× 2290	16.8 ～ 23.6 m	21.5 ～ 33.5 m
193型	4270	× 2400	17.7 ～ 24.9 m	22.6 ～ 35.3 m
220型	4880	× 2740	20.3 ～ 28.5 m	25.9 ～ 40.4 m
250型	5540	× 3120	23.1 ～ 32.4 m	29.5 ～ 46.0 m
275型	6110	× 3440	25.5 ～ 35.8 m	32.5 ～ 50.7 m
300型	6650	× 3740	27.7 ～ 39.0 m	35.4 ～ 55.3 m
330型	7330	× 4120	30.6 ～ 43.0 m	39.0 ～ 61.0 m
400型	8850	× 4980	37.0 ～ 52.0 m	47.2 ～ 73.7 m
450型	9960	× 5600	41.6 ～ 58.6 m	53.2 ～ 83.0 m
500型	11070	× 6230	46.3 ～ 65.1 m	59.1 ～ 92.3 m

表の値はおおよその目安で、レンズの先端からスクリーンまでの距離です。
設置環境などにより誤差が発生しますので、ご了承願います。

料率	1日	2日	3日	4日	5日	7日	10日	15日	20日	25日	30日
A	1.00	1.30	1.50	1.70	1.85	2.15	2.60	3.35	4.10	4.85	5.60

表示してある価格はすべて税抜き価格です。
別途消費税がかかります。
※このページの日数料率はすべてAタイプとなります。

プロジェクター　31000lm

Panasonic 3チップDLP® HDプロジェクター

PT-RZ31KJ

コードNo.	20835
レンタル料	1,000,000円／日

3チップDLP® HDプロジェクター	
解像度(dot)	WUXGA(1920×1200)
コントラスト比	20000 :1
光　源	レーザーダイオード
入力端子	3G/HD/SD-SDI②,HDMI DVI-D,D-sub15,5BNC
電　圧	単相AC200～240V
消費電力	2870W
質　量	116.8kg(フレーム含む)
サイズ (W×H×D)㎜	830×478×1190(フレーム含む)
関連機材	№78129 絶縁トランス4kVA
備　考	リアルモーションプロセッサー 120Hz フレーム完備 スタックフレーム付属 幾何学ひずみ補正機能搭載

DLP®はTexas Instruments社の登録商標です。
なお商標に対して特に注記のない場合でもこれを十分に尊重致します。

■外形寸法　(単位：mm)



レンズはオプションです。 ※No.26080 ET-D75LF90はオフセットレンズで映写距離はスクリーンからプロジェクター後面までの距離です。

スクリーンサイズ 16:9		コードNo.	26080	26073	26182	26185	26186	26187	26188
		型番	ET-D75LE90	ET-D75LE6	ET-D3LEW10	ET-D75LE10	ET-D75LE20	ET-D75LE30	ET-D75LE40
		金額(円/日)	80,000	30,000	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000
			0.364:1	0.9～1.1:1	1.26～1.72:1	1.3～1.7:1	1.7～2.4:1	2.4～4.7:1	4.6～7.4:1
98型	2180	× 1230	―――	2.0～ 2.3m	2.8～ 3.7m	2.8～ 3.6m	3.6～ 5.2m	5.2～ 10.1m	10.1～ 16.0m
120型	2670	× 1510	-0.36m	2.5～ 2.9m	3.4～ 4.5m	3.5～ 4.4m	4.5～ 6.4m	6.4～ 12.4m	12.4～ 19.7m
147型	3260	× 1840	-0.15m	3.0～ 3.6m	4.2～ 5.6m	4.3～ 5.4m	5.5～ 7.8m	7.9～ 15.2m	15.1～ 24.0m
183型	4050	× 2290	0.13m	3.7～ 4.4m	5.2～ 7.0m	5.3～ 6.8m	6.8～ 9.8m	9.8～ 18.9m	18.8～ 29.9m
193型	4270	× 2400	0.21m	3.9～ 4.7m	5.4～ 7.3m	5.6～ 7.1m	7.2～ 10.3m	10.3～ 19.9m	19.8～ 31.5m
220型	4880	× 2740	0.43m	4.5～ 5.4m	6.2～ 8.4m	6.4～ 8.2m	8.2～ 11.8m	11.8～ 22.8m	22.6～ 36.0m
250型	5540	× 3120	0.67m	5.1～ 6.1m	7.1～ 9.6m	7.3～ 9.3m	9.3～ 13.4m	13.4～ 25.9m	25.7～ 41.0m
275型	6110	× 3440	0.87m	5.6～ 6.8m	7.8～ 10.6m	8.0～ 10.3m	10.3～ 14.8m	14.8～ 28.6m	28.4～ 45.2m
300型	6650	× 3740	1.06m	6.1～ 7.4m	8.5～ 11.5m	8.7～ 11.2m	11.2～ 16.1m	16.1～ 31.2m	30.9～ 49.2m
330型	7330	× 4120	1.31m	6.7～ 8.1m	9.4～ 12.7m	9.6～ 12.3m	12.3～ 17.8m	17.8～ 34.4m	34.1～ 54.3m
400型	8850	× 4980	1.85m	8.1～ 9.9m	11.3～ 15.4m	11.6～ 14.9m	14.9～ 21.5m	21.5～ 41.6m	41.2～ 65.6m
450型	9960	× 5600	2.25m	9.2～ 11.1m	12.7～ 17.3m	13.1～ 16.8m	16.8～ 24.3m	24.2～ 46.8m	46.3～ 73.8m
500型	11070	× 6230	2.65m	10.2～ 12.4m	14.2～ 19.3m	14.6～ 18.7m	18.7～ 27.0m	26.9～ 52.1m	51.5～ 82.1m

表の値はおおよその目安で、レンズの先端からスクリーンまでの距離です。
設置環境などにより誤差が発生しますので、ご了承願います。

料率	1日	2日	3日	4日	5日	7日	10日	15日	20日	25日	30日
A	1.00	1.30	1.50	1.70	1.85	2.15	2.60	3.35	4.10	4.85	5.60

表示してある価格はすべて税抜き価格です。
別途消費税がかかります。
※このページの日数料率はすべてAタイプとなります。

LED
プロジェクター
スクリーン
ディスプレイ
プレーヤー レコーダー
カメラ
映像関連機器
音響機器
学会機器

プロジェクター　25000lm

EPSON 4K液晶プロジェクター
EB-L25000U

コードNo.	20840
レンタル料	820,000円／日

4K液晶プロジェクター	
解像度(dot)	WUXGA(1920×1200) 4K(エンハンストメント)
コントラスト比	2500000 :1
光　源	レーザーダイオード
入力端子	3G/HD/SD-SDI,HDMI DVI-D,D-sub15,5BNC
電　圧	単相AC200～240V
消費電力	2390W
質　量	71.3kg(フレーム含む)
サイズ (W×H×D)㎜	936×378.5×797(フレーム含む)
関連機材	№78129 絶縁トランス4kVA
備　考	3原色液晶シャッター方式×3 水平・垂直 ロールフリー 幾何学ひずみ補正機能搭載

DLPはTexas Instrumentsの登録商標です。
なお商標に対して特に注記のない場合でもこれを十分に尊重致します。

■外形寸法　(単位：mm)





レンズはオプションです。

スクリーンサイズ 16:9		コードNo.	26238	26239	26233	26234	26235	26236	26237
		型番	ELPLU05	ELPLW07	ELPLM12	ELPLM13	ELPLM14	ELPLL09	ELPLL10
		金額(円/日)	60,000	60,000	30,000	30,000	30,000	40,000	60,000
			0.89～1.08:1	1.27～1.74:1	1.71～2.33:1	2.24～3.43:1	3.42～5.12:1	4.9～7.31:1	7.12～10.62:1
98型	2180	× 1230	2.0～ 2.3m	2.8～ 3.7m	3.8～ 5.0m	4.9～ 7.4m	7.7～ 11.3m	10.7～ 15.9m	15.6～ 23.1m
120型	2670	× 1510	2.4～ 2.8m	3.5～ 4.6m	4.6～ 6.2m	6.1～ 9.1m	9.3～ 13.8m	13.0～ 19.4m	18.9～ 28.1m
147型	3260	× 1840	3.0～ 3.5m	4.2～ 5.7m	5.7～ 7.6m	7.4～ 11.2m	11.3～ 16.8m	15.8～ 23.6m	22.9～ 34.2m
183型	4050	× 2290	3.7～ 4.4m	5.3～ 7.1m	7.1～ 9.5m	9.3～ 14.0m	13.9～ 20.8m	19.5～ 29.2m	28.3～ 42.3m
193型	4270	× 2400	3.9～ 4.6m	5.5～ 7.5m	7.5～ 10.0m	9.8～ 14.7m	14.6～ 21.8m	20.5～ 30.7m	29.8～ 44.5m
220型	4880	× 2740	4.5～ 5.3m	6.3～ 8.6m	8.5～ 11.4m	11.2～ 16.9m	16.6～ 24.9m	23.4～ 35.0m	33.9～ 50.8m
250型	5540	× 3120	5.1～ 6.0m	7.2～ 9.8m	9.7～ 13.0m	12.7～ 19.2m	18.8～ 28.2m	26.5～ 39.7m	38.4～ 57.6m
275型	6110	× 3440	5.6～ 6.7m	8.0～ 10.8m	10.7～ 14.4m	14.0～ 21.2m	20.7～ 31.1m	29.1～ 43.8m	42.3～ 63.5m
300型	6650	× 3740	6.1～ 7.3m	8.7～ 11.7m	11.7～ 15.6m	15.3～ 23.1m	22.5～ 33.8m	31.7～ 47.6m	45.9～ 69.0m
330型	7330	× 4120	6.7～ 8.0m	9.5～ 13.0m	12.9～ 17.2m	16.9～ 25.4m	24.8～ 37.2m	34.9～ 52.4m	50.5～ 76.0m
400型	8850	× 4980	8.1～ 9.7m	11.5～ 15.7m	15.6～ 20.9m	20.4～ 30.8m	29.8～ 44.9m	42.0～ 63.2m	60.9～ 91.7m
450型	9960	× 5600	9.2～ 10.9m	13.0～ 17.7m	17.5～ 23.5m	23.0～ 34.7m	33.5～ 50.5m	47.2～ 71.1m	68.4～ 103.1m
500型	11070	× 6230	10.2～ 12.2m	14.5～ 19.6m	19.5～ 26.1m	25.5～ 38.5m	37.2～ 56.1m	52.4～ 79.0m	76.0～ 114.5m

表の値はおおよその目安で、レンズの先端からスクリーンまでの距離です。設置環境などにより誤差が発生しますので、ご了承願います。

料率	1日	2日	3日	4日	5日	7日	10日	15日	20日	25日	30日
A	1.00	1.30	1.50	1.70	1.85	2.15	2.60	3.35	4.10	4.85	5.60

表示してある価格はすべて税抜き価格です。
別途消費税がかかります。
※このページの日数料率はすべてAタイプとなります。

プロジェクター　21000lm

Panasonic 3チップDLP® HDプロジェクター
PT-RZ21KJ

コードNo.	20833
レンタル料	820,000円／日

3チップDLP® HDプロジェクター	
解像度(dot)	WUXGA(1920×1200)
コントラスト比	20000 :1
光　源	レーザーダイオード
入力端子	3G/HD/SD-SDI②,HDMI,D-sub15 DVI-D(シングルリンク),5BNC
電　圧	単相AC200～240V
消費電力	1510W
質　量	69.6kg(フレーム含む)
サイズ (W×H×D)㎜	750×386.5×850(フレーム含む)
関連機材	№78128 絶縁トランス3kVA
備　考	リアルモーションプロセッサー 120Hz フレーム完備 スタックフレーム付属 フィルターレスデザイン 幾何学ひずみ補正機能搭載

DLPはTexas Instrumentsの登録商標です。
なお商標に対して特に注記のない場合でもこれを十分に尊重致します。

垂直360°　水平360°　傾斜360°
(垂直と水平の組み合わせ)

■外形寸法　(単位：mm)



レンズはオプションです。　※№26080 ET-D75LF90はオフセットレンズで映写距離はスクリーンからプロジェクター後面までの距離です。

スクリーンサイズ 16:9		コードNo.	26080	26074	26073	26185 26075	26186 26076	26187 26077	26188 26078	26079
		型番	ET-D75LE90	TY-D75LE5	ET-D75LE6	ET-D75LE10 TY-D75LE1	ET-D75LE20 TY-D75LE2	ET-D75LE30 TY-D75LE3	ET-D75LE40 TY-D75LE4	TY-D75LE8
		金額(円/日)	80,000	20,000	30,000	20,000	20,000	20,000	20,000	40,000
			0.364:1	0.7:1	0.9～1.1:1	1.3～1.7:1	1.7～2.4:1	2.4～4.7:1	4.6～7.4:1	7.3～13.8:1
98型	2180	× 1230	――	1.5m	2.0～ 2.4m	2.8～ 3.6m	3.6～ 5.2m	5.2～ 10.1m	10.0～ 16.1m	15.8～ 29.9m
120型	2670	× 1510	-0.06m	1.8m	2.4～ 2.9m	3.4～ 4.4m	4.4～ 6.4m	6.4～ 12.4m	12.3～ 19.7m	19.4～ 36.7m
147型	3260	× 1840	0.15m	2.3m	3.0～ 3.6m	4.2～ 5.5m	5.4～ 7.9m	7.8～ 15.2m	15.1～ 24.1m	23.8～ 44.9m
183型	4050	× 2290	0.43m	2.8m	3.7～ 4.5m	5.3～ 6.8m	6.8～ 9.8m	9.8～ 19.0m	18.7～ 30.0m	29.7～ 55.9m
193型	4270	× 2400	0.51m	3.0m	3.9～ 4.7m	5.5～ 7.2m	7.1～ 10.4m	10.3～ 20.0m	19.7～ 31.6m	31.2～ 58.9m
220型	4880	× 2740	0.72m	3.4m	4.5～ 5.4m	6.3～ 8.2m	8.1～ 11.8m	11.8～ 22.9m	22.6～ 36.1m	35.7～ 67.3m
250型	5540	× 3120	0.96m	3.9m	5.1～ 6.1m	7.2～ 9.3m	9.3～ 13.5m	13.4～ 26.0m	25.7～ 41.0m	40.7～ 76.5m
275型	6110	× 3440	1.17m	4.3m	5.7～ 6.8m	8.0～ 10.3m	10.2～ 14.9m	14.8～ 28.7m	28.3～ 45.3m	44.9～ 84.4m
300型	6650	× 3740	1.36m	4.7m	6.2～ 7.4m	8.7～ 11.2m	11.1～ 16.2m	16.1～ 31.2m	30.8～ 49.3m	48.9～ 91.9m
330型	7330	× 4120	1.60m	5.2m	6.8～ 8.1m	9.6～ 12.4m	12.3～ 17.9m	17.7～ 34.4m	34.0～ 54.3m	53.9～ 101.3m
400型	8850	× 4980	――	――	8.2～ 9.8m	11.6～ 15.0m	14.9～ 21.6m	21.4～ 41.6m	41.1～ 65.6m	65.2～ 122.5m
450型	9960	× 5600	――	――	9.3～ 11.1m	13.1～ 16.9m	16.7～ 24.3m	24.1～ 46.8m	46.3～ 73.9m	73.4～ 137.8m
500型	11070	× 6230	――	――	10.3～ 12.3m	14.5～ 18.8m	18.6～ 27.0m	26.8～ 52.1m	51.5～ 82.1m	81.6～ 153.3m

表の値はおおよその目安で、レンズの先端からスクリーンまでの距離です。設置環境などにより誤差が発生しますので、ご了承願います。

料率	1日	2日	3日	4日	5日	7日	10日	15日	20日	25日	30日
A	1.00	1.30	1.50	1.70	1.85	2.15	2.60	3.35	4.10	4.85	5.60

表示してある価格はすべて税抜き価格です。
別途消費税がかかります。
※このページの日数料率はすべてAタイプとなります。

LED
プロジェクター
スクリーン
ディスプレイ
プレーヤー レコーダー
カメラ
映像関連機器
音響機器
学会機器

プロジェクター　20000lm

Panasonic 3チップDLP® HDプロジェクター
PT-DZ21K2J

コードNo.	20832
レンタル料	800,000円／日

3チップDLP® HDプロジェクター	
解像度(dot)	WUXGA(1920×1200)
コントラスト比	10000 :1
光　源	432W UHMランプ 4灯方式
入力端子	3G/HD/SD-SDI②,HDMI,D-sub15 DVI-D(シングルリンク),5BNC
電　圧	単相AC200V
消費電力	2060W
質　量	61.4kg(フレーム含む)
サイズ (W×H×D)mm	620×291×800(フレーム含む)
関連機材	№78128 絶縁トランス3kVA №26882 天吊り金具
備　考	リアルモーションプロセッサー 120Hz フレーム完備 スタックフレーム付属 幾何学ひずみ補正機能搭載

DLP®はTexas Instruments社の登録商標です。
なお商標に対して特に注記のない場合でもこれを十分に尊重致します。

■外形寸法　(単位：mm)



レンズはオプションです。　※№26080 ET-D75LF90はオフセットレンズで映写距離はスクリーンからプロジェクター後面までの距離です。

スクリーンサイズ 16:9		コードNo.	26080	26074	26073	26185 26075	26186 26076	26187 26077	26188 26078	26079
		型番	ET-D75LE90	TY-D75LE5	ET-D75LE6	ET-D75LE10 TY-D75LE1	ET-D75LE20 TY-D75LE2	ET-D75LE30 TY-D75LE3	ET-D75LE40 TY-D75LE4	TY-D75LE8
		金額(円/日)	80,000	20,000	30,000	20,000	20,000	20,000	20,000	40,000
			0.364:1	0.7:1	0.9～1.1:1	1.3～1.7:1	1.7～2.4:1	2.4～4.7:1	4.6～7.4:1	7.3～13.8:1
98型	2180	× 1230	――	1.5m	2.0～ 2.4m	2.8～ 3.6m	3.6～ 5.2m	5.2～ 10.1m	10.0～ 16.1m	15.8～ 29.9m
120型	2670	× 1510	-0.06m	1.8m	2.4～ 2.9m	3.4～ 4.4m	4.4～ 6.4m	6.4～ 12.4m	12.3～ 19.7m	19.4～ 36.7m
147型	3260	× 1840	0.15m	2.3m	3.0～ 3.6m	4.2～ 5.5m	5.4～ 7.9m	7.8～ 15.2m	15.1～ 24.1m	23.8～ 44.9m
183型	4050	× 2290	0.43m	2.8m	3.7～ 4.5m	5.3～ 6.8m	6.8～ 9.8m	9.8～ 19.0m	18.7～ 30.0m	29.7～ 55.9m
193型	4270	× 2400	0.51m	3.0m	3.9～ 4.7m	5.5～ 7.2m	7.1～ 10.4m	10.3～ 20.0m	19.7～ 31.6m	31.2～ 58.9m
220型	4880	× 2740	0.72m	3.4m	4.5～ 5.4m	6.3～ 8.2m	8.1～ 11.8m	11.8～ 22.9m	22.6～ 36.1m	35.7～ 67.3m
250型	5540	× 3120	0.96m	3.9m	5.1～ 6.1m	7.2～ 9.3m	9.3～ 13.5m	13.4～ 26.0m	25.7～ 41.0m	40.7～ 76.5m
275型	6110	× 3440	1.17m	4.3m	5.7～ 6.8m	8.0～ 10.3m	10.2～ 14.9m	14.8～ 28.7m	28.3～ 45.3m	44.9～ 84.4m
300型	6650	× 3740	1.36m	4.7m	6.2～ 7.4m	8.7～ 11.2m	11.1～ 16.2m	16.1～ 31.2m	30.8～ 49.3m	48.9～ 91.9m
330型	7330	× 4120	1.60m	5.2m	6.8～ 8.1m	9.6～ 12.4m	12.3～ 17.9m	17.7～ 34.4m	34.0～ 54.3m	53.9～ 101.3m
400型	8850	× 4980	――	――	8.2～ 9.8m	11.6～ 15.0m	14.9～ 21.6m	21.4～ 41.6m	41.1～ 65.6m	65.2～ 122.5m
450型	9960	× 5600	――	――	9.3～ 11.1m	13.1～ 16.9m	16.7～ 24.3m	24.1～ 46.8m	46.3～ 73.9m	73.4～ 137.8m
500型	11070	× 6230	――	――	10.3～ 12.3m	14.5～ 18.8m	18.6～ 27.0m	26.8～ 52.1m	51.5～ 82.1m	81.6～ 153.3m

表の値はおおよその目安で、レンズの先端からスクリーンまでの距離です。設置環境などにより誤差が発生しますので、ご了承願います。

料率	1日	2日	3日	4日	5日	7日	10日	15日	20日	25日	30日
A	1.00	1.30	1.50	1.70	1.85	2.15	2.60	3.35	4.10	4.85	5.60

表示してある価格はすべて税抜き価格です。
別途消費税がかかります。
※このページの日数料率はすべてAタイプとなります。

プロジェクター　20000lm

EPSON 4K液晶プロジェクター
EB-PU2220B

コードNo.	20878
レンタル料	400,000円／日

4K液晶プロジェクター	
解像度(dot)	WUXGA(1920×1200) 4K(エンハンスメント)
コントラスト比	2500000 :1
光　源	レーザーダイオード
入力端子	HDMI,3G-SDI,HDBaseT DVI-D,D-sub15
電　圧	単相AC200～240V
消費電力	1301W
質　量	24.4kg(本体のみ)
サイズ (W×H×D)mm	586×185×492(本体のみ)
関連機材	
備　考	3原色液晶シャッター方式 幾何学ひずみ補正機能搭載 360 °投写

DLP®はTexas Instruments社の登録商標です。
なお商標に対して特に注記のない場合でもこれを十分に尊重致します。

■外形寸法　(単位：mm)



レンズはオプションです。　※№26228 ELPLX02S/№26229 ELPLX02はオフセットレンズで映写距離はスクリーンからプロジェクター後面までの距離です。

※№26230ELPLW05または№26231ELPLU03を使用する際は明るさが約12,000lmに制限されます。

スクリーンサイズ 16:9		コードNo.	26228	26229	26219	26231	26232	26230	26291	26295	26297
		型番	ELPLX02S	ELPLX02	ELPLU03S	ELPLU03	ELPLU04	ELPLW05	ELPLW06	ELPLM10	ELPLM11
		金額(円/日)	55,000	50,000	12,000	12,000	14,000	12,000	8,000	8,000	8,000
			0.35 : 1		0.48～0.57 : 1	0.64～0.77 : 1		0.77～1.07 : 1	1.19～1.62 : 1	2.42～3.71 : 1	3.54～5.41 : 1
98型	2180	× 1230	0.74m		1.1～ 1.2m	1.4～ 1.6m		1.7～ 2.3m	2.6～ 3.5m	5.3～ 8.0m	7.7～ 11.7m
120型	2670	× 1510	0.95m		1.3～ 1.5m	1.8～ 2.0m		2.1～ 2.8m	3.2～ 4.3m	6.5～ 9.9m	9.5～ 14.4m
147型	3260	× 1840	1.16m		1.6～ 1.8m	2.1～ 2.5m		2.6～ 3.5m	3.9～ 5.3m	8.0～ 12.1m	11.6～ 17.6m
183型	4050	× 2290	1.45m		2.0～ 2.3m	2.7～ 3.1m		3.2～ 4.3m	4.9～ 6.6m	9.9～ 15.1m	14.5～ 22.0m
193型	4270	× 2400	1.52m		2.1～ 2.4m	2.8～ 3.3m		3.3～ 4.6m	5.2～ 6.9m	10.5～ 15.9m	15.3～ 23.2m
220型	4880	× 2740	1.74m		2.4～ 2.8m	3.2～ 3.8m		3.8～ 5.2m	5.9～ 7.9m	12.0～ 18.2m	17.5～ 26.5m
250型	5540	× 3120	1.98m		2.7～ 3.1m	3.6～ 4.3m		4.4～ 5.9m	6.7～ 9.0m	13.6～ 20.6m	19.9～ 30.2m
275型	6110	× 3440	2.18m		3.0～ 3.5m	4.0～ 4.8m		4.8～ 6.6m	7.4～ 10.0m	15.0～ 22.8m	22.0～ 33.3m
300型	6650	× 3740	2.37m		3.3～ 3.8m	4.4～ 5.2m		5.2～ 7.2m	8.1～ 10.8m	16.3～ 24.8m	23.9～ 36.2m
330型	7330	× 4120	2.62m		3.6～ 4.2m	4.8～ 5.7m		5.8～ 7.9m	8.9～ 12.0m	18.0～ 27.4m	26.4～ 40.0m
400型	8850	× 4980	3.16m		4.3～ 5.1m	5.8～ 6.9m		7.0～ 9.6m	10.7～ 14.5m	21.8～ 33.1m	31.9～ 48.3m
450型	9960	× 5600	3.55m		4.9～ 5.7m	6.6～ 7.8m		7.8～ 10.8m	12.1～ 16.3m	24.5～ 37.2m	35.9～ 54.4m
500型	11070	× 6230	3.95m		5.4～ 6.4m	7.3～ 8.7m		8.7～ 12.0m	13.4～ 18.1m	27.3～ 41.4m	40.0～ 60.5m

表の値はおおよその目安で、レンズの先端からスクリーンまでの距離です。設置環境などにより誤差が発生しますので、ご了承願います。

料率	1日	2日	3日	4日	5日	7日	10日	15日	20日	25日	30日
A	1.00	1.30	1.50	1.70	1.85	2.15	2.60	3.35	4.10	4.85	5.60

表示してある価格はすべて税抜き価格です。
別途消費税がかかります。
※このページの日数料率はすべてAタイプとなります。

LED
プロジェクター
スクリーン
ディスプレイ
プレーヤー レコーダー
カメラ
映像関連機器
音響機器
学会機器

プロジェクター　20000lm

Panasonic 液晶プロジェクター

PT-MZ20KJLB

コードNo.	20881
レンタル料	360,000円／日



垂直360°　水平360°　傾斜360°
(垂直と水平の組み合わせ)

液晶プロジェクター	
解像度(dot)	WUXGA(1920×1200)
コントラスト比	3000000 :1
光　源	レーザーダイオード
入力端子	3G/HD-SDI HDMI②
電　圧	AC100～240V
消費電力	1100W
質　量	23.0kg(本体のみ)
サイズ (W×H×D)mm	650×211×440(本体のみ)
関連機材	
備　考	透過型液晶パネル3枚 3原色方式 幾何学ひずみ補正機能搭載 フリーグリッド機能搭載

DLP®はTexas Instruments社の登録商標です。
なお商標に対して特に注記のない場合でもこれを十分に尊重致します。

■外形寸法　(単位：mm)



レンズはオプションです。

スクリーンサイズ 16:9		コードNo.	26266	26267	26268	26269	26273	26274	26275
		型番	ET-EMW200	ET-EMW300	ET-EMW400	ET-EMW500	ET-EMS650	ET-EMT750	ET-EMT850
		金額(円/日)	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000
			0.48～0.55:1	0.55～0.69:1	0.69～0.95:1	0.95～1.36:1	1.35～2.1:1	2.1～4.15:1	4.12～7.4:1
98型	2180	× 1230	1.0～ 1.2m	1.2～ 1.5m	1.5～ 2.1m	2.1～ 2.5m	2.9～ 4.6m	4.5～ 9.1m	8.3～ 15.6m
120型	2670	× 1510	1.3～ 1.5m	1.5～ 1.9m	1.8～ 2.6m	2.5～ 3.2m	3.6～ 5.7m	5.6～ 11.1m	10.2～ 19.2m
147型	3260	× 1840	1.6～ 1.8m	1.8～ 2.3m	2.3～ 3.1m	3.1～ 4.0m	4.4～ 6.9m	6.8～ 13.6m	12.5～ 23.5m
183型	4050	× 2290	2.0～ 2.3m	2.2～ 2.8m	2.8～ 3.9m	3.9～ 5.1m	5.5～ 8.6m	8.5～ 17.0m	15.7～ 29.3m
193型	4270	× 2400	2.1～ 2.4m	2.4～ 3.0m	3.0～ 4.1m	4.1～ 5.4m	5.8～ 9.1m	9.0～ 17.9m	16.5～ 30.9m
220型	4880	× 2740	2.4～ 2.8m	2.7～ 3.4m	3.4～ 4.7m	4.7～ 6.3m	6.6～ 10.4m	10.2～ 20.4m	18.9～ 35.3m
250型	5540	× 3120	2.7～ 3.1m	3.1～ 3.9m	3.9～ 5.4m	5.3～ 7.2m	7.5～ 11.8m	11.7～ 23.2m	21.5～ 40.2m
275型	6110	× 3440	3.0～ 3.5m	3.4～ 4.3m	4.3～ 5.9m	5.8～ 8.0m	8.3～ 13.0m	12.9～ 25.6m	23.8～ 44.3m
300型	6650	× 3740	3.2～ 3.8m	3.7～ 4.7m	4.7～ 6.5m	6.4～ 8.7m	9.0～ 14.2m	14.0～ 27.9m	25.9～ 48.2m
330型	7330	× 4120	3.6～ 4.2m	4.1～ 5.2m	5.1～ 7.1m	7.0～ 9.7m	9.9～ 15.6m	15.5～ 30.7m	28.6～ 53.2m
400型	8850	× 4980	4.3～ 5.1m	4.9～ 6.3m	6.2～ 8.6m	8.5～ 11.8m	12.0～ 18.9m	18.7～ 37.1m	34.6～ 64.3m
450型	9960	× 5600	4.9～ 5.7m	5.6～ 7.0m	7.0～ 9.7m	9.6～ 13.3m	13.5～ 21.3m	21.0～ 41.8m	39.0～ 72.4m
500型	11070	× 6230	5.4～ 6.3m	6.2～ 7.8m	7.8～ 10.8m	10.6～ 14.9m	15.0～ 23.6m	23.4～ 46.5m	43.3～ 80.5m

表の値はおおよその目安で、レンズの先端からスクリーンまでの距離です。設置環境などにより誤差が発生しますので、ご了承願います。

料率	1日	2日	3日	4日	5日	7日	10日	15日	20日	25日	30日
A	1.00	1.30	1.50	1.70	1.85	2.15	2.60	3.35	4.10	4.85	5.60

表示してある価格はすべて税抜き価格です。
別途消費税がかかります。
※このページの日数料率はすべてAタイプとなります。

プロジェクター　16000lm

Panasonic 液晶プロジェクター

PT-MZ16KJLB

コードNo.	20880
レンタル料	270,000円／日



垂直360°　水平360°　傾斜360°
(垂直と水平の組み合わせ)

液晶プロジェクター	
解像度(dot)	WUXGA(1920×1200)
コントラスト比	3000000 :1
光　源	レーザーダイオード
入力端子	3G/HD/SD-SDI,HDMI,HDBaseT DVI-D(シングルリンク),D-sub15
電　圧	単相AC100V
消費電力	1050W
質　量	22.3kg(本体のみ)
サイズ (W×H×D)mm	650×211×440(本体のみ)
関連機材	
備　考	透過型液晶パネル3枚 3原色方式 幾何学ひずみ補正機能搭載 フリーグリッド機能搭載

DLP®はTexas Instruments社の登録商標です。
なお商標に対して特に注記のない場合でもこれを十分に尊重致します。

■外形寸法　(単位：mm)



レンズはオプションです。

スクリーンサイズ 16:9		コードNo.	26266	26267	26268	26269	26270 26273	26271 26274	26272 26275
		型番	ET-EMW200	ET-EMW300	ET-EMW400	ET-EMW500	ET-EMS600 ET-EMS650	ET-EMT700 ET-EMT750	ET-EMT800 ET-EMT850
		金額(円/日)	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000
			0.48～0.55:1	0.55～0.69:1	0.69～0.95:1	0.95～1.36:1	1.35～2.1:1	2.1～4.15:1	4.12～7.4:1
98型	2180	× 1230	1.0～ 1.2m	1.2～ 1.5m	1.5～ 2.1m	2.1～ 2.5m	2.9～ 4.6m	4.5～ 9.1m	8.3～ 15.6m
120型	2670	× 1510	1.3～ 1.5m	1.5～ 1.9m	1.8～ 2.6m	2.5～ 3.2m	3.6～ 5.7m	5.6～ 11.1m	10.2～ 19.2m
147型	3260	× 1840	1.6～ 1.8m	1.8～ 2.3m	2.3～ 3.1m	3.1～ 4.0m	4.4～ 6.9m	6.8～ 13.6m	12.5～ 23.5m
183型	4050	× 2290	2.0～ 2.3m	2.2～ 2.8m	2.8～ 3.9m	3.9～ 5.1m	5.5～ 8.6m	8.5～ 17.0m	15.7～ 29.3m
193型	4270	× 2400	2.1～ 2.4m	2.4～ 3.0m	3.0～ 4.1m	4.1～ 5.4m	5.8～ 9.1m	9.0～ 17.9m	16.5～ 30.9m
220型	4880	× 2740	2.4～ 2.8m	2.7～ 3.4m	3.4～ 4.7m	4.7～ 6.3m	6.6～ 10.4m	10.2～ 20.4m	18.9～ 35.3m
250型	5540	× 3120	2.7～ 3.1m	3.1～ 3.9m	3.9～ 5.4m	5.3～ 7.2m	7.5～ 11.8m	11.7～ 23.2m	21.5～ 40.2m
275型	6110	× 3440	3.0～ 3.5m	3.4～ 4.3m	4.3～ 5.9m	5.8～ 8.0m	8.3～ 13.0m	12.9～ 25.6m	23.8～ 44.3m
300型	6650	× 3740	3.2～ 3.8m	3.7～ 4.7m	4.7～ 6.5m	6.4～ 8.7m	9.0～ 14.2m	14.0～ 27.9m	25.9～ 48.2m
330型	7330	× 4120	3.6～ 4.2m	4.1～ 5.2m	5.1～ 7.1m	7.0～ 9.7m	9.9～ 15.6m	15.5～ 30.7m	28.6～ 53.2m
400型	8850	× 4980	4.3～ 5.1m	4.9～ 6.3m	6.2～ 8.6m	8.5～ 11.8m	12.0～ 18.9m	18.7～ 37.1m	34.6～ 64.3m
450型	9960	× 5600	4.9～ 5.7m	5.6～ 7.0m	7.0～ 9.7m	9.6～ 13.3m	13.5～ 21.3m	21.0～ 41.8m	39.0～ 72.4m
500型	11070	× 6230	5.4～ 6.3m	6.2～ 7.8m	7.8～ 10.8m	10.6～ 14.9m	15.0～ 23.6m	23.4～ 46.5m	43.3～ 80.5m

表の値はおおよその目安で、レンズの先端からスクリーンまでの距離です。設置環境などにより誤差が発生しますので、ご了承願います。

料率	1日	2日	3日	4日	5日	7日	10日	15日	20日	25日	30日
A	1.00	1.30	1.50	1.70	1.85	2.15	2.60	3.35	4.10	4.85	5.60

表示してある価格はすべて税抜き価格です。
別途消費税がかかります。
※このページの日数料率はすべてAタイプとなります。

LED
プロジェクター
スクリーン
ディスプレイ
プレーヤー レコーダー
カメラ
映像関連機器
音響機器
学会機器

プロジェクター　12000lm

Panasonic 3チップDLP® HDプロジェクター
PT-RZ12KJ

コードNo.	20817
レンタル料	440,000円／日

3チップDLP® HDプロジェクター	
解像度(dot)	WUXGA(1920×1200)
コントラスト比	20000 :1
光　源	レーザーダイオード
入力端子	3G/HD/SD-SDI②,HDMI,D-sub15 DVI-D(シングルリンク),5BNC
電　圧	単相AC100～240V
消費電力	1200W
質　量	64.9kg(フレーム含む)
サイズ (W×H×D)㎜	730×360×859(フレーム含む)
関連機材	№78128 絶縁トランス3kVA
備　考	リアルモーションプロセッサー 120Hz フレーム完備 スタックフレーム付属 幾何学ひずみ補正機能搭載

DLP®はTexas Instruments社の登録商標です。
なお商標に対して特に注記のない場合でもこれを十分に尊重致します。

垂直360°　水平360°　傾斜360°
(垂直と水平の組み合わせ)

■外形寸法　(単位：mm)



レンズはオプションです。 ※№26080 ET-D75LF90はオフセットレンズで映写距離はスクリーンからプロジェクター後面までの距離です。

スクリーンサイズ 16:9		コードNo.	26080	26074	26073	26185 26075	26186 26076	26187 26077	26188 26078	26079
		型番	ET-D75LE90	TY-D75LE5	ET-D75LE6	ET-D75LE10 TY-D75LE1	ET-D75LE20 TY-D75LE2	ET-D75LE30 TY-D75LE3	ET-D75LE40 TY-D75LE4	TY-D75LE8
		金額(円/日)	80,000	20,000	30,000	20,000	20,000	20,000	20,000	40,000
			0.364:1	0.7:1	0.9～1.1:1	1.3～1.7:1	1.7～2.4:1	2.4～4.7:1	4.6～7.4:1	7.3～13.8:1
98型	2180 × 1230		——	1.5m	2.0～ 2.4m	2.8～ 3.6m	3.6～ 5.2m	5.2～ 10.1m	10.0～ 16.1m	15.8～ 29.9m
120型	2670 × 1510		-0.06m	1.8m	2.4～ 2.9m	3.4～ 4.4m	4.4～ 6.4m	6.4～ 12.4m	12.3～ 19.7m	19.4～ 36.7m
147型	3260 × 1840		0.15m	2.3m	3.0～ 3.6m	4.2～ 5.5m	5.4～ 7.9m	7.8～ 15.2m	15.1～ 24.1m	23.8～ 44.9m
183型	4050 × 2290		0.43m	2.8m	3.7～ 4.5m	5.3～ 6.8m	6.8～ 9.8m	9.8～ 19.0m	18.7～ 30.0m	29.7～ 55.9m
193型	4270 × 2400		0.51m	3.0m	3.9～ 4.7m	5.5～ 7.2m	7.1～ 10.4m	10.3～ 20.0m	19.7～ 31.6m	31.2～ 58.9m
220型	4880 × 2740		0.72m	3.4m	4.5～ 5.4m	6.3～ 8.2m	8.1～ 11.8m	11.8～ 22.9m	22.6～ 36.1m	35.7～ 67.3m
250型	5540 × 3120		0.96m	3.9m	5.1～ 6.1m	7.2～ 9.3m	9.3～ 13.5m	13.4～ 26.0m	25.7～ 41.0m	40.7～ 76.5m
275型	6110 × 3440		1.17m	4.3m	5.7～ 6.8m	8.0～ 10.3m	10.2～ 14.9m	14.8～ 28.7m	28.3～ 45.3m	44.9～ 84.4m
300型	6650 × 3740		1.36m	4.7m	6.2～ 7.4m	8.7～ 11.2m	11.1～ 16.2m	16.1～ 31.2m	30.8～ 49.3m	48.9～ 91.9m
330型	7330 × 4120		1.60m	5.2m	6.8～ 8.1m	9.6～ 12.4m	12.3～ 17.9m	17.7～ 34.4m	34.0～ 54.3m	53.9～ 101.3m
400型	8850 × 4980		——	——	8.2～ 9.8m	11.6～ 15.0m	14.9～ 21.6m	21.4～ 41.6m	41.1～ 65.6m	65.2～ 122.5m
450型	9960 × 5600		——	——	9.3～ 11.1m	13.1～ 16.9m	16.7～ 24.3m	24.1～ 46.8m	46.3～ 73.9m	73.4～ 137.8m
500型	11070 × 6230		——	——	10.3～ 12.3m	14.5～ 18.8m	18.6～ 27.0m	26.8～ 52.1m	51.5～ 82.1m	81.6～ 153.3m

表の値はおおよその目安で、レンズの先端からスクリーンまでの距離です。設置環境などにより誤差が発生しますので、ご了承願います。

料率	1日	2日	3日	4日	5日	7日	10日	15日	20日	25日	30日
A	1.00	1.30	1.50	1.70	1.85	2.15	2.60	3.35	4.10	4.85	5.60

表示してある価格はすべて税抜き価格です。
別途消費税がかかります。
※このページの日数料率はすべてAタイプとなります。

プロジェクター　10000lm

EPSON 4K液晶プロジェクター
EB-PU2010B

コードNo.	20876
レンタル料	200,000円／日

4K液晶プロジェクター	
解像度(dot)	WUXGA(1920×1200) 4K(エンハンスメント)
コントラスト比	2500000 :1
光　源	レーザーダイオード
入力端子	HDMI,3G/HD/SD-SDI,HDBaseT DVI-D,D-sub15
電　圧	単相AC200～240V AC100～120V
消費電力	559W
質　量	16.8kg(本体のみ)
サイズ (W×H×D)㎜	545×164×436(本体のみ)
関連機材	
備　考	3原色液晶シャッター方式幾 何学歪み補正機能 360 °投写

DLP®はTexas Instruments社の登録商標です。
なお商標に対して特に注記のない場合でもこれを十分に尊重致します。

■外形寸法　(単位：mm)



レンズはオプションです。 ※№26228 ELPLX02S/№26229 ELPLX02はオフセットレンズでで映写距離はスクリーンからプロジェクター後面までの距離です。

スクリーンサイズ 16:9		コードNo.	26228 26229	26219 26231	26222	26232 26220	26230	26291 26223	26293 26221	26295 26224	26297 26225	26226 26227
		型番	ELPLX02S ELPLX02	ELPLU03S ELPLU03	ELPLR04	ELPLU04 ELPLU02	ELPLW05	ELPLW06 ELPLW04	ELPLM15 ELPLS04	ELPLM10 ELPLM06	ELPLM11 ELPLM07	ELPLL07 ELPLL08
		金額(円/日)	55,000 50,000	12,000	9,000	14,000 12,000	12,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000
			0.35:1	0.48～0.57:1	0.7:1	0.64～0.77:1	0.77～1.07:1	1.19～1.62:1	1.57～2.56:1	2.42～3.71:1	3.54～5.41:1	5.27～7.41:1
98型	2180 × 1230		0.7m	1.1～ 1.2m	1.5m	1.4～ 1.6m	1.7～ 2.3m	2.6～ 3.5m	3.5～ 5.5m	5.3～ 8.0m	7.7～ 11.7m	11.5～ 16.0m
120型	2670 × 1510		0.9m	1.3～ 1.5m	1.9m	1.8～ 2.0m	2.1～ 2.8m	3.2～ 4.3m	4.3～ 6.8m	6.5～ 9.9m	9.5～ 14.4m	14.1～ 19.8m
147型	3260 × 1840		1.1m	1.6～ 1.8m	2.3m	2.1～ 2.5m	2.6～ 3.5m	3.9～ 5.3m	5.2～ 8.3m	8.0～ 12.1m	11.6～ 17.6m	17.3～ 24.2m
183型	4050 × 2290		1.4m	2.0～ 2.3m	2.9m	2.7～ 3.1m	3.2～ 4.3m	4.9～ 6.6m	6.5～ 10.4m	9.9～ 15.1m	14.5～ 22.0m	21.6～ 30.1m
193型	4270 × 2400		1.5m	2.1～ 2.4m	3.0m	2.8～ 3.3m	3.3～ 4.6m	5.2～ 6.9m	6.8～ 10.9m	10.5～ 15.9m	15.3～ 23.2m	22.7～ 31.8m
220型	4880 × 2740		1.7m	2.4～ 2.8m	3.5m	3.2～ 3.8m	3.8～ 5.2m	5.9～ 7.9m	7.8～ 12.5m	12.0～ 18.2m	17.5～ 26.5m	26.0～ 36.3m
250型	5540 × 3120		1.9m	2.7～ 3.1m	3.9m	3.6～ 4.3m	4.4～ 5.9m	6.7～ 9.0m	8.9～ 14.2m	13.6～ 20.6m	19.9～ 30.2m	29.6～ 41.3m
275型	6110 × 3440		2.1m	3.0～ 3.5m	4.4m	4.0～ 4.8m	4.8～ 6.6m	7.4～ 10.0m	9.8～ 15.7m	15.0～ 22.8m	22.0～ 33.3m	32.6～ 45.6m
300型	6650 × 3740		2.3m	3.3～ 3.8m	4.7m	4.4～ 5.2m	5.2～ 7.2m	8.1～ 10.8m	10.6～ 17.1m	16.3～ 24.8m	23.9～ 36.2m	35.5～ 49.7m
330型	7330 × 4120		2.6m	3.6～ 4.2m	5.2m	4.8～ 5.7m	5.8～ 7.9m	8.9～ 12.0m	11.7～ 18.8m	18.0～ 27.4m	26.4～ 40.0m	39.2～ 54.8m
400型	8850 × 4980		3.1m	4.3～ 5.1m	6.3m	5.8～ 6.9m	7.0～ 9.6m	10.7～ 14.5m	14.2～ 22.8m	21.8～ 33.1m	31.9～ 48.3m	47.4～ 66.2m
450型	9960 × 5600		3.5m	4.9～ 5.7m	7.1m	6.6～ 7.8m	7.8～ 10.8m	12.1～ 16.3m	15.9～ 25.6m	24.5～ 37.2m	35.9～ 54.4m	53.4～ 74.6m
500型	11070 × 6230		3.9m	5.4～ 6.4m	7.9m	7.3～ 8.7m	8.7～ 12.0m	13.4～ 18.1m	17.7～ 28.5m	27.3～ 41.4m	40.0～ 60.5m	59.3～ 82.9m

表の値はおおよその目安で、レンズの先端からスクリーンまでの距離です。設置環境などにより誤差が発生しますので、ご了承願います。

料率	1日	2日	3日	4日	5日	7日	10日	15日	20日	25日	30日
A	1.00	1.30	1.50	1.70	1.85	2.15	2.60	3.35	4.10	4.85	5.60

表示してある価格はすべて税抜き価格です。
別途消費税がかかります。
※このページの日数料率はすべてAタイプとなります。

LED
プロジェクター
スクリーン
ディスプレイ
プレーヤー レコーダー
カメラ
映像関連機器
音響機器
学会機器

プロジェクター　13500lm

NEC HD・DLP®プロジェクター NP-PH1400UJD

コードNo.	20809
レンタル料	500,000円／日

HD・DLP®プロジェクター

解像度(dot)	WUXGA(1920×1200)
コントラスト比	2000:1
光　源	465W UHMランプ 2灯方式
入力端子	HDMI,DisplayPort,DVI(3D専用),3G/HD/SD-SDI D-sub15,5BNC,S端子,コンポジット
電　圧	単相AC200V
消費電力	1215W
質　量	39.5kg(本体のみ)
サイズ(W×H×D)mm	558×235×578(突起物含まず)
関連機材	№78128 絶縁トランス3kVA
備　考	幾何学ひずみ補正機能搭載

DLP®&Texas Instruments社の登録商標です。
なお商標に対して特に注記のない場合でもこれを十分に尊重致します。

レンズはオプションです。

スクリーンサイズ 16:9	コードNo.	26121	26122	26123	26124	26125
	型番	NP32ZL	NP26ZL	NP27ZL	NP28ZL	NP29ZL
	金額(円/日)	40,000	20,000	20,000	20,000	20,000
		0.9～1.1:1	1.35～1.84:1	1.84～2.54:1	2.62～4.2:1	4.21～6.96:1
98型	2180 × 1230	2.0～2.3m	3.0～4.0m	4.1～5.5m	5.8～9.1m	9.2～15.1m
120型	2670 × 1510	2.5～2.9m	3.7～4.9m	5.0～6.7m	7.0～11.2m	11.3～18.5m
147型	3260 × 1840	3.0～3.5m	4.5～5.9m	6.0～8.2m	8.6～13.6m	13.8～22.6m
183型	4050 × 2290	3.7～4.4m	5.5～7.4m	7.5～10.2m	10.7～17.0m	17.1～28.1m
193型	4270 × 2400	3.9～4.6m	5.8～7.8m	7.9～10.8m	11.2～17.9m	18.0～29.7m
220型	4880 × 2740	4.4～5.3m	6.6～8.9m	9.0～12.3m	12.8～20.4m	20.6～33.9m
250型	5540 × 3120	5.0～6.0m	7.5～10.1m	10.2～14.0m	14.6～23.2m	23.4～38.5m
275型	6110 × 3440	5.5～6.7m	8.3～11.2m	11.3～15.5m	16.1～25.6m	25.8～42.5m
300型	6650 × 3740	6.0～7.3m	9.0～12.2m	12.3～16.8m	17.5～27.9m	28.0～46.2m
330型	7330 × 4120	6.6～8.0m	9.9～13.4m	13.5～18.6m	19.3～30.7m	30.9～51.0m
400型	8850 × 4980	8.0～9.7m	12.0～16.2m	16.3～22.4m	23.2～37.1m	37.3～61.5m
450型	9960 × 5600	9.0～10.9m	13.5～18.3m	18.4～25.2m	26.1～41.8m	42.0～69.3m
500型	11070 × 6230	10.0～12.1m	15.0～20.3m	20.4～28.1m	29.1～46.4m	46.7～77.0m

表の値はおおよその目安で、レンズの先端からスクリーンまでの距離です。
設置環境などにより誤差が発生しますので、ご了承願います。

■外形寸法　(単位：mm)



プロジェクター　12000lm

EPSON 4K液晶プロジェクター EB-L1505U (№20866) EB-L1505UH (№20872)

コードNo.	20866　20872
レンタル料	250,000円／日

4K液晶プロジェクター

解像度(dot)	WUXGA(1920×1200) 4K(エンハンスメント)
コントラスト比	2500000:1
光　源	レーザーダイオード
入力端子	HDMI,3G-SDI,DVI-D HDBaseT,D-sub15,5BNC
電　圧	AC100～240V
消費電力	955W
質　量	21.8kg(本体のみ)
サイズ(W×H×D)mm	586×185×492(突起部含まず)
関連機材	№20866 EB-L1505U ファームウェアVer.1.40にUP №26229はゼロオフセットレンズ
備　考	3原色液晶シャッター方式 水平・垂直 ロールフリー 幾何学ひずみ補正機能搭載

DLP®&Texas Instruments社の登録商標です。
なお商標に対して特に注記のない場合でもこれを十分に尊重致します。

レンズはオプションです。※№26228 ELPLX02S/№26229 ELPLX02はオフセットレンズでで映写距離はスクリーンからレンズまでの距離です。
※№26290 ELPLW08は№20866 EB-L1505Uには使用できません。

スクリーンサイズ 16:9	コードNo.	26228 26229	26219 26231	26222	26220 26232	26230	26291 26223	26293 26221	26295 26224	26297 26225	26226 26227
	型番	ELPLX02S ELPLX02	ELPLU03S ELPLU03	ELPLR04	ELPLU02 ELPLU04	ELPLW05	ELPLW06 ELPLW04	ELPLM15 ELPLS04	ELPLM10 ELPLM06	ELPLM11 ELPLM07	ELPLL07 ELPLL08
	金額(円/日)	55,000 50,000	12,000 12,000	9,000	12,000 14,000	12,000	8,000 8,000	8,000 8,000	8,000 8,000	8,000 8,000	8,000 8,000
		0.35:1	0.48～0.57:1	0.7:1	0.64～0.77:1	0.77～1.07:1	1.19～1.62:1	1.57～2.56:1	2.42～3.71:1	3.54～5.41:1	5.27～7.41:1
98型	2180 × 1230	0.7m	1.1～1.2m	1.5m	1.4～1.6m	1.7～2.3m	2.6～3.5m	3.5～5.5m	5.3～8.0m	7.7～11.7m	11.5～16.0m
120型	2670 × 1510	0.9m	1.3～1.5m	1.9m	1.8～2.0m	2.1～2.8m	3.2～4.3m	4.3～6.8m	6.5～9.9m	9.5～14.4m	14.1～19.8m
147型	3260 × 1840	1.1m	1.6～1.8m	2.3m	2.1～2.5m	2.6～3.5m	3.9～5.3m	5.2～8.3m	8.0～12.1m	11.6～17.6m	17.3～24.2m
183型	4050 × 2290	1.4m	2.0～2.3m	2.9m	2.7～3.1m	3.2～4.3m	4.9～6.6m	6.5～10.4m	9.9～15.1m	14.5～22.0m	21.6～30.1m
193型	4270 × 2400	1.5m	2.1～2.4m	3.0m	2.8～3.3m	3.3～4.6m	5.2～6.9m	6.8～10.9m	10.5～15.9m	15.3～23.2m	22.7～31.8m
220型	4880 × 2740	1.7m	2.4～2.8m	3.5m	3.2～3.8m	3.8～5.2m	5.9～7.9m	7.8～12.5m	12.0～18.2m	17.5～26.5m	26.0～36.3m
250型	5540 × 3120	1.9m	2.7～3.1m	3.9m	3.6～4.3m	4.4～5.9m	6.7～9.0m	8.9～14.2m	13.6～20.6m	19.9～30.2m	29.6～41.3m
275型	6110 × 3440	2.1m	3.0～3.5m	4.4m	4.0～4.8m	4.8～6.6m	7.4～10.0m	9.8～15.7m	15.0～22.8m	22.0～33.3m	32.6～45.6m
300型	6650 × 3740	2.3m	3.3～3.8m	4.7m	4.4～5.2m	5.2～7.2m	8.1～10.8m	10.6～17.1m	16.3～24.8m	23.9～36.2m	35.5～49.7m
330型	7330 × 4120	2.6m	3.6～4.2m	5.2m	4.8～5.7m	5.8～7.9m	8.9～12.0m	11.7～18.8m	18.0～27.4m	26.4～40.0m	39.2～54.8m
400型	8850 × 4980	3.1m	4.3～5.1m	6.3m	5.8～6.9m	7.0～9.6m	10.7～14.5m	14.2～22.8m	21.8～33.1m	31.9～48.3m	47.4～66.2m
450型	9960 × 5600	3.5m	4.9～5.7m	7.1m	6.6～7.8m	7.8～10.8m	12.1～16.3m	15.9～25.6m	24.5～37.2m	35.9～54.4m	53.4～74.6m
500型	11070 × 6230	3.9m	5.4～6.4m	7.6m	7.3～8.7m	8.7～13.0m	13.4～18.1m	17.7～28.5m	27.3～41.4m	40.0～60.5m	59.3～82.9m

表の値はおおよその目安で、レンズの先端からスクリーンまでの距離です。設置環境などにより誤差が発生しますので、ご了承願います。

■外形寸法　(単位：mm)



料率	1日	2日	3日	4日	5日	7日	10日	15日	20日	25日	30日
A	1.00	1.30	1.50	1.70	1.85	2.15	2.60	3.35	4.10	4.85	5.60

表示してある価格はすべて税抜き価格です。
別途消費税がかかります。
※このページの日数料率はすべてAタイプとなります。

プロジェクター　10000lm

EPSON 液晶プロジェクター EB-Z10005U

コードNo.	20864
レンタル料	200,000円／日

液晶プロジェクター

解像度(dot)	WUXGA(1920×1200)
コントラスト比	15000:1
光　源	380W UHMランプ
入力端子	HDMI,3G-SDI,DVI-D,HDBaseT D-sub15,5BNC,S端子,コンポジット
電　圧	単相AC200～240V AC100～120V
消費電力	1120W
質　量	24.2kg(本体のみ)
サイズ(W×H×D)mm	534×197.2×741(突起物含まず)
関連機材	
備　考	3原色液晶シャッター方式 幾何学ひずみ補正機能搭載

DLP®&Texas Instruments社の登録商標です。
なお商標に対して特に注記のない場合でもこれを十分に尊重致します。

レンズはオプションです。

スクリーンサイズ 16:9	コードNo.	26222	26220	26223	26221	26224	26225	26226
	型番	ELPLR04	ELPLU02	ELPLW04	ELPLS04	ELPLM06	ELPLM07	ELPLL07
	金額(円/日)	9,000	12,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000
		0.7:1	0.64～0.77:1	1.19～1.62:1	1.57～2.55:1	2.42～3.71:1	3.53～5.4:1	5.27～7.41:1
98型	2180 × 1230	1.5m	1.4～1.6m	2.6～3.5m	3.5～5.5m	5.3～8.0m	7.7～11.7m	11.5～16.0m
120型	2670 × 1510	1.9m	1.8～2.0m	3.2～4.3m	4.3～6.8m	6.5～9.9m	9.5～14.4m	14.1～19.8m
147型	3260 × 1840	2.3m	2.1～2.5m	3.9～5.3m	5.2～8.3m	8.0～12.1m	11.6～17.6m	17.3～24.2m
183型	4050 × 2290	2.8m	2.7～3.1m	4.9～6.6m	6.5～10.4m	9.9～15.1m	14.5～22.0m	21.6～30.1m
193型	4270 × 2400	3.0m	2.8～3.3m	5.2～6.9m	6.8～10.9m	10.5～15.9m	15.3～23.2m	22.7～31.8m
220型	4880 × 2740	3.4m	3.2～3.8m	5.9～7.9m	7.8～12.5m	12.0～18.2m	17.5～26.5m	26.0～36.3m
250型	5540 × 3120	3.9m	3.6～4.3m	6.7～9.0m	8.9～14.2m	13.6～20.6m	19.9～30.2m	29.6～41.3m
275型	6110 × 3440	4.3m	4.0～4.8m	7.4～10.0m	9.8～15.7m	15.0～22.8m	22.0～33.3m	32.6～45.6m
300型	6650 × 3740	4.7m	4.4～5.2m	8.1～10.8m	10.6～17.1m	16.3～24.8m	23.9～36.2m	35.5～49.7m
330型	7330 × 4120	5.1m	4.8～5.7m	8.9～12.0m	11.7～18.8m	18.0～27.4m	26.4～40.0m	39.2～54.8m
400型	8850 × 4980	6.2m	5.8～6.9m	10.7～14.5m	14.2～22.8m	21.8～33.1m	31.9～48.3m	47.4～66.2m
450型	9960 × 5600	7.0m	6.6～7.8m	12.1～16.3m	15.9～25.6m	24.5～37.2m	35.9～54.4m	53.4～74.6m
500型	11070 × 6230	7.7m	7.3～8.7m	13.4～18.1m	17.7～28.5m	27.3～41.4m	40.0～60.5m	59.3～82.9m

表の値はおおよその目安で、レンズの先端からスクリーンまでの距離です。
設置環境などにより誤差が発生しますので、ご了承願います。

■外形寸法　(単位：mm)



プロジェクター　10000lm

Panasonic 1チップDLP®プロジェクター PT-RZ970J

コードNo.	21603
レンタル料	192,000円／日

1チップDLP®プロジェクター

解像度(dot)	WUXGA(1920×1200)
コントラスト比	10000:1
光　源	レーザーダイオード
入力端子	3G/HD/SD-SDI,HDMI,D-sub15 DVI-D(シングルリンク),5BNC
電　圧	AC100V
消費電力	1050W
質　量	22.4kg(本体のみ)
サイズ(W×H×D)mm	498×200×581(標準レンズ込み)
関連機材	
備　考	幾何学ひずみ補正機能搭載

DLP®&Texas Instruments社の登録商標です。
なお商標に対して特に注記のない場合でもこれを十分に尊重致します。

レンズはオプションです。　※№26044 ET-DLE030はオフセットレンズでで映写距離はスクリーンからプロジェクター後面までの距離です。

スクリーンサイズ 16:9	コードNo.	26044	26250	26251	26252	26253	26254	26255	26256
	型番	ET-DLE030	ET-DLE085	ET-DLE105	ET-DLE150	ET-DLE170	ET-DLE250	ET-DLE350	ET-DLE450
	金額(円/日)	15,000	10,000	10,000	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000
		0.38:1	0.8～1:1	1～1.3:1	1.3～1.9:1	1.7～2.4:1	2.3～3.6:1	3.6～5.4:1	5.4～8.6:1
98型	2180 × 1230	0.1m	1.8～2.1m	2.2～2.9m	2.9～4.1m	3.8～5.2m	5.0～7.9m	7.9～11.9m	11.8～18.7m
120型	2670 × 1510	0.3m	2.2～2.6m	2.7～3.5m	3.9～5.0m	4.7～6.4m	6.2～9.7m	9.7～14.6m	14.5～23.0m
147型	3260 × 1840	0.5m	2.6～3.2m	3.3～4.3m	4.3～6.1m	5.7～7.9m	7.5～11.8m	11.8～17.8m	17.8～28.2m
183型	4050 × 2290	0.8m	3.3～4.0m	4.1～5.4m	5.4～7.7m	7.1～9.8m	9.4～14.7m	14.7～22.2m	22.2～35.1m
193型	4270 × 2400	0.9m	3.5～4.2m	4.3～5.7m	5.7～8.1m	7.5～10.4m	9.9～15.5m	15.5～23.4m	23.4～37.0m
220型	4880 × 2740	1.1m	4.0～4.8m	4.9～6.5m	6.5～9.2m	8.5～11.9m	11.3～17.7m	17.7～26.8m	26.7～42.3m
250型	5540 × 3120	1.3m	4.5～5.5m	5.6～7.4m	7.4～10.5m	9.7～13.5m	12.8～20.2m	20.2～30.4m	30.4～48.1m
275型	6110 × 3440	1.6m	5.0～6.0m	6.2～8.2m	8.1～11.6m	10.7～14.9m	14.1～22.3m	22.3～33.6m	33.6～53.1m
300型	6650 × 3740	1.8m	5.4～6.6m	6.7～8.9m	8.8～12.6m	11.7～16.2m	15.4～24.2m	24.2～36.5m	36.6～57.8m
330型	7330 × 4120	2.0m	5.9～7.3m	7.4～9.8m	9.7～13.9m	12.9～17.9m	17.0～26.7m	26.7～40.3m	40.3～63.8m
400型	8850 × 4980		7.2～8.8m	8.9～11.9m	11.7～16.9m	15.5～21.6m	20.5～32.3m	32.3～48.7m	48.7～77.1m
450型	9960 × 5600		8.1～9.9m	10.0～13.4m	13.2～19.0m	17.5～24.3m	23.1～36.3m	36.3～54.8m	54.9～86.8m
500型	11070 × 6230		9.0～11.0m	11.2～14.9m	14.7～21.1m	19.4～27.1m	25.6～40.4m	40.4～61.0m	61.0～96.5m

表の値はおおよその目安で、レンズの先端からスクリーンまでの距離です。設置環境などにより誤差が発生しますので、ご了承願います。

■外形寸法　(単位：mm)



料率	1日	2日	3日	4日	5日	7日	10日	15日	20日	25日	30日
A	1.00	1.30	1.50	1.70	1.85	2.15	2.60	3.35	4.10	4.85	5.60

表示してある価格はすべて税抜き価格です。
別途消費税がかかります。
※このページの日数料率はすべてAタイプとなります。

プロジェクター　8000lm

NEC

1チップDLP®プロジェクター NP-PX803UL

コードNo.	21606
レンタル料	180,000円／日

1チップDLP®プロジェクター

解像度(dot)	WUXGA(1920×1200)
コントラスト比	10000：1
光　源	レーザーダイオード
入力端子	3G/HD/SD-SDI.DisplayPort.DVI-D HDMI.D-sub15,5BNC
電　圧	AC100～240V
消費電力	874W
質　量	28kg(本体のみ)
サイズ (W×H×D)mm	500×216×583(本体のみ)
関連機材	№25824 床置スタンド用アタッチメント
備　考	幾何学ひずみ補正機能搭載 水平360°ロールフリー

DLP®はTexas Instrumentsの登録商標です。
なお商標に対して特に注記のない場合でもこれを十分に尊重致します。

レンズはオプションです。 ※№26140 NP39ML はオフセットレンズでで映写距離はスクリーンからプロジェクター後面までの距離です。

スクリーンサイズ 16:9		コードNo.	26140	26141	26142
		型番	NP39ML	NP31ZL	NP-17ZL
		金額(円/日)	15,000	15,000	10,000
			0.38 : 1	0.75～0.92:1	1.25～1.79:1
98型	2180 × 1230		0.8m	1.6～2.0m	2.7～3.9m
120型	2670 × 1510		1.0m	2.0～2.5m	3.3～4.8m
147型	3260 × 1840		1.2m	2.4～3.0m	4.1～5.8m
183型	4050 × 2290		1.5m	3.0～3.7m	5.1～7.2m
193型	4270 × 2400		1.6m	3.2～3.9m	5.3～7.6m
220型	4880 × 2740		1.9m	3.7～4.5m	6.1～8.7m
250型	5540 × 3120		2.1m	4.2～5.1m	6.9～9.9m
275型	6110 × 3440		2.3m	4.6～5.6m	7.6～10.9m
300型	6650 × 3740		2.5m	5.0～6.1m	8.3～11.9m
330型	7330 × 4120		2.8m	5.5～6.7m	

表の値はおおよその目安で、レンズの先端からスクリーンまでの距離です。
設置環境などにより誤差が発生しますので、ご了承願います。

垂直方向360度 チルトフリー　水平方向360度 ロールフリー　ポートレート投写※
※本体を支えるスタンドが別途必要です。

■外形寸法　(単位：mm)



プロジェクター　7000lm

Canon

液晶プロジェクター WUX7000Z

コードNo.	20900
レンタル料	140,000円／日

液晶プロジェクター

解像度(dot)	WUXGA(1920×1200)
コントラスト比	4000：1
光　源	レーザーダイオード
入力端子	DisplayPort.DVI-I HDMI.D-sub15
電　圧	AC100～240V
消費電力	540W
質　量	17kg(本体のみ)
サイズ (W×H×D)mm	480×196×545(本体のみ)
関連機材	№26826+№26827 吊り金具
備　考	反射型液晶パネル(LCOS)×3 幾何学ひずみ補正機能搭載

DLP®はTexas Instrumentsの登録商標です。
なお商標に対して特に注記のない場合でもこれを十分に尊重致します。

レンズはオプションです。

スクリーンサイズ 16:9		コードNo.	26281	26282	26283	26284	26285
		型番	RS-SL06UW	RS-SL05WZ	RS-SL01ST	RS-SL02LZ	RS-SL04UL
		金額(円/日)	20,000	10,000	4,000	10,000	10,000
			0.55:1	1.03～1.54:1	1.53～2.3:1	2.25～3.84:1	3.65～7.13:1
98型	2180 × 1230		1.2m	2.3～3.3m	3.4～5.0m	5.0～8.3m	8.0～15.5m
120型	2670 × 1510		1.5m	2.8～4.1m	4.1～6.1m	6.1～10.2m	9.8～19.0m
147型	3260 × 1840		1.8m	3.4～5.0m	5.0～7.4m	7.4～12.5m	11.9～23.2m
183型	4050 × 2290		2.2m	4.2～6.2m	6.2～9.3m	9.2～15.5m	14.8～28.8m
193型	4270 × 2400		2.3m	4.4～6.5m	6.6～9.8m	9.7～16.3m	15.6～30.4m
220型	4880 × 2740		2.7m	5.1～7.5m	7.5～11.2m	11.0～18.7m	17.9～34.7m
250型	5540 × 3120		3.0m	5.8～8.5m	8.5～12.7m	12.5～21.2m	20.3～39.5m
275型	6110 × 3440		3.4m	6.3～9.4m	9.4～14.0m	13.8～23.4m	22.4～43.5m
300型	6650 × 3740			6.9～10.2m	10.2～15.2m	15.0～25.5m	24.3～47.4m
330型	7330 × 4120			7.6～11.2m	11.3～16.8m	16.5～28.1m	26.8～52.2m
400型	8850 × 4980			9.2～13.6m	13.6～20.3m	20.0～33.9m	32.4～63.1m
450型	9960 × 5600			10.3～15.3m	15.3～22.9m	22.5～38.2m	36.4～71.0m
500型	11070 × 6230			11.5～17.0m	17.0～25.4m	25.0～42.5m	40.5～78.9m

表の値はおおよその目安で、レンズの先端からスクリーンまでの距離です。
設置環境などにより誤差が発生しますので、ご了承願います。

■外形寸法　(単位：mm)



料率	1日	2日	3日	4日	5日	7日	10日	15日	20日	25日	30日
A	1.00	1.30	1.50	1.70	1.85	2.15	2.60	3.35	4.10	4.85	5.60

表示してある価格はすべて税抜き価格です。
別途消費税がかかります。
※このページの日数料率はすべてAタイプとなります。

プロジェクター　6500lm

Panasonic

液晶プロジェクター PT-MZ670J

コードNo.	20870
レンタル料	130,000円／日

液晶プロジェクター

解像度(dot)	WUXGA(1920×1200)
コントラスト比	3000000：1
光　源	レーザーダイオード
入力端子	HDMI②,D-dub15 5BNC,コンポジット(RCA)
電　圧	AC100V
消費電力	525W
質　量	16.9kg(標準レンズ含む)
サイズ (W×H×D)mm	560×205×443(標準レンズ含む)
関連機材	
備　考	3原色液晶シャッター方式 全方位設置 質量・サイズは標準レンズ含む

DLP®はTexas Instrumentsの登録商標です。
なお商標に対して特に注記のない場合でもこれを十分に尊重致します。

標準レンズ以外はオプションです。

スクリーンサイズ 16:9		コードNo.	26261	標準レンズ
		型番	ET-ELW22	
		金額(円/日)	8,000	
			0.8～1:1	1.6～2.8:1
98型	2180 × 1230		1.8～2.1m	3.6～6.0m
120型	2670 × 1510		2.2～2.6m	4.4～7.4m
147型	3260 × 1840		2.7～3.2m	5.3～9.0m
183型	4050 × 2290		3.3～4.0m	6.6～11.2m
193型	4270 × 2400		3.5～4.2m	7.0～11.8m
220型	4880 × 2740		4.0～4.8m	8.0～13.5m
250型	5540 × 3120		4.5～5.5m	9.1～15.4m
275型	6110 × 3440		5.0～6.1m	10.0～16.9m
300型	6650 × 3740		5.4～6.6m	10.9～18.4m
330型	7330 × 4120		6.0～7.3m	12.0～20.3m
400型	8850 × 4980		7.2～8.8m	14.5～24.6m

表の値はおおよその目安で、レンズの先端からスクリーンまでの距離です。
設置環境などにより誤差が発生しますので、ご了承願います。

■外形寸法　(単位：mm)



プロジェクター　6500lm

Panasonic

1チップDLP®プロジェクター PT-RZ670JB

コードNo.	21602
レンタル料	130,000円／日

1チップDLP®プロジェクター

解像度(dot)	WUXGA(1920×1200)
コントラスト比	10000：1
光　源	レーザーダイオード
入力端子	3G/HD/SD-SDI,HDMI,D-sub15 DVI-D(シングルリンク),5BNC
電　圧	AC100V
消費電力	720W
質　量	23.2kg(標準レンズ含む)
サイズ (W×H×D)mm	498×200×581(標準レンズ込み)
関連機材	
備　考	幾何学ひずみ補正機能搭載 質量・サイズは標準レンズ含む

DLP®はTexas Instrumentsの登録商標です。
なお商標に対して特に注記のない場合でもこれを十分に尊重致します。

レンズはオプションです。 ※№26044 ET-DLE030はオフセットレンズでで映写距離はスクリーンからプロジェクター後面までの距離です。

スクリーンサイズ 16:9		コードNo.	26044	26250	26251	26252	標準レンズ	26254	26255	26256
		型番	ET-DLE030	ET-DLE085	ET-DLE105	ET-DLE150		ET-DLE250	ET-DLE350	ET-DLE450
		金額(円/日)	15,000	10,000	10,000	8,000		8,000	8,000	8,000
			0.38:1	0.8～1:1	1～1.3:1	1.3～1.9:1	1.7～2.4:1	2.3～3.6:1	3.6～5.4:1	5.4～8.6:1
98型	2180 × 1230		0.1m	1.8～2.1m	2.2～2.9m	2.9～4.1m	3.8～5.2m	5.0～7.9m	7.9～11.9m	11.8～18.7m
120型	2670 × 1510		0.3m	2.2～2.6m	2.7～3.5m	3.5～5.0m	4.7～6.4m	6.2～9.7m	9.7～14.6m	14.5～23.0m
147型	3260 × 1840		0.5m	2.6～3.2m	3.3～4.3m	4.3～6.1m	5.7～7.9m	7.5～11.8m	11.8～17.8m	17.8～28.2m
183型	4050 × 2290		0.8m	3.3～4.0m	4.1～5.4m	5.4～7.7m	7.1～9.8m	9.4～14.7m	14.7～22.2m	22.2～35.1m
193型	4270 × 2400		0.9m	3.5～4.2m	4.3～5.7m	5.7～8.1m	7.5～10.4m	9.9～15.5m	15.5～23.4m	23.4～37.0m
220型	4880 × 2740		1.1m	4.0～4.8m	4.9～6.5m	6.5～9.2m	8.5～11.9m	11.3～17.7m	17.7～26.8m	26.7～42.3m
250型	5540 × 3120		1.3m	4.5～5.5m	5.6～7.4m	7.4～10.5m	9.7～13.5m	12.8～20.2m	20.2～30.4m	30.4～48.1m
275型	6110 × 3440		1.6m	5.0～6.0m	6.2～8.2m	8.1～11.6m	10.7～14.9m	14.1～22.3m	22.3～33.6m	33.6～53.1m
300型	6650 × 3740		1.8m	5.4～6.6m	6.7～8.9m	8.8～12.6m	11.7～16.2m	15.4～24.2m	24.2～36.5m	36.6～57.8m
330型	7330 × 4120		2.0m	5.9～7.3m	7.4～9.8m	9.7～13.9m	12.9～17.9m	17.0～26.7m	26.7～40.3m	40.3～63.8m
400型	8850 × 4980			7.2～8.8m	8.9～11.9m	11.7～16.9m	15.5～21.6m	20.5～32.3m	32.3～48.7m	48.7～77.1m
450型	9960 × 5600			8.1～9.9m	10.0～13.4m	13.2～19.0m	17.5～24.3m	23.1～36.3m	36.3～54.8m	54.9～86.8m
500型	11070 × 6230			9.0～11.0m	11.2～14.9m	14.7～21.1m	19.4～27.1m	25.6～40.4m	40.4～61.0m	61.0～96.5m

表の値はおおよその目安で、レンズの先端からスクリーンまでの距離です。設置環境などにより誤差が発生しますので、ご了承願います。

■外形寸法　(単位：mm)



料率	1日	2日	3日	4日	5日	7日	10日	15日	20日	25日	30日
A	1.00	1.30	1.50	1.70	1.85	2.15	2.60	3.35	4.10	4.85	5.60

表示してある価格はすべて税抜き価格です。
別途消費税がかかります。
※このページの日数料率はすべてAタイプとなります。

■液晶プロジェクター

※レンズは取り換えできません。

5200lm HITACHI 液晶プロジェクター №20453 60,000円/日

CP-WU5505J

解像度(dot)	WUXGA(1920×1200)	電圧	AC100V
コントラスト比	16000：1	消費電力	440W
光源	300W高圧水銀ランプ	質量	7.1kg(本体のみ)
サイズ(W×H×D)	466×138×339(突起物含む) ㎜		
入力端子	HDMI②,D-sub15,RCA	ケースサイズ(W×H×D)	692×227×457 ㎜
関連機材			
備考	３原色透過型液晶シャッター方式 ズーム・フォーカス・レンズシフト 手動		

スクリーンサイズ 16：9				標準レンズ 1.36～2.34：1
98型	2180	×	1230	3.0～ 5.0m
120型	2670	×	1510	3.7～ 6.2m
147型	3260	×	1840	4.5～ 7.6m
183型	4050	×	2290	5.6～ 9.5m
193型	4270	×	2400	5.9～ 10.0m
220型	4880	×	2740	6.7～ 11.4m
250型	5540	×	3120	7.6～ 13.0m
275型	6110	×	3440	8.4～ 14.3m
300型	6650	×	3740	9.2～ 15.6m

3600lm Panasonic 液晶プロジェクター №20869 35,000円/日

PT-LW373J

解像度(dot)	WXGA(1280×800)	電圧	AC100V
コントラスト比	16000：1	消費電力	300W
光源	230W UHMランプ	質量	2.9kg(本体のみ)
サイズ(W×H×D)	335×96×252(突起物含む) ㎜		
入力端子	HDMI,D-sub15②,RCA	ケースサイズ(W×H×D)	583×164×323 ㎜
関連機材			
備考	３原色透過型液晶シャッター方式 ズーム・フォーカス手動		

スクリーンサイズ 16：9				標準レンズ 1.49～1.8：1
98型	2180	×	1230	3.3～ 3.8m
120型	2670	×	1510	4.0～ 4.7m
147型	3260	×	1840	4.9～ 5.8m
183型	4050	×	2290	6.1～ 7.2m
193型	4270	×	2400	6.4～ 7.6m
220型	4880	×	2740	7.3～ 8.7m
250型	5540	×	3120	8.3～ 9.9m
275型	6110	×	3440	9.2～ 10.9m
300型	6650	×	3740	10.0～ 11.9m

■短焦点プロジェクター

※レンズは取り換えできません。

5000lm CANON 超短焦点液晶プロジェクター №20456 70,000円/日

WUX500ST

解像度(dot)	WUXGA(1920×1200)	電圧	AC100～240V
コントラスト比	2000：1	消費電力	395W
光源	280W 超高圧水銀ランプ	質量	5.9kg(本体のみ)
サイズ(W×H×D)	337×136×370(突起物含む) ㎜		
入力端子	DVI-I,HDMI,D-sub15	ケースサイズ(W×H×D)	536×169×495 ㎜
関連機材	№42943 ４台同調シャッ　リモコン		
備考	スクリーン30~292対応 固定レンズ		

スクリーンサイズ 16：9				標準レンズ 0.56 ： 1
98型	2180	×	1230	1.2m
120型	2670	×	1510	1.5m
147型	3260	×	1840	1.8m
183型	4050	×	2290	2.3m
193型	4270	×	2400	2.4m
220型	4880	×	2740	2.7m

4500lm CANON 超短焦点液晶プロジェクター №20454 60,000円/日

WUX450ST

解像度(dot)	WUXGA(1920×1200)	電圧	AC100～240V
コントラスト比	2000：1	消費電力	365W
光源	260W 超高圧水銀ランプ	質量	6.3kg(本体のみ)
サイズ(W×H×D)	337×134×415(突起物含む) ㎜		
入力端子	DVI-I,HDMI,D-sub15	ケースサイズ(W×H×D)	536×169×495 ㎜
関連機材	№42943 ４台同調シャッターリモコン		
備考	スクリーン30~292対応 固定レンズ		

スクリーンサイズ 16：9				標準レンズ 0.56 ： 1
98型	2180	×	1230	1.2m
120型	2670	×	1510	1.5m
147型	3260	×	1840	1.8m
183型	4050	×	2290	2.3m
193型	4270	×	2400	2.4m
220型	4880	×	2740	2.7m

4000lm CANON 超短焦点液晶プロジェクター №20451 60,000円/日

WUX400ST

解像度(dot)	WUXGA(1920×1200)	電圧	AC100～240V
コントラスト比	2000：1	消費電力	365W
光源	250-NSHA 260W	質量	6.3kg(本体のみ)
サイズ(W×H×D)	337×134×415(突起物含む) ㎜		
入力端子	DVI-I,HDMI,D-sub15	ケースサイズ(W×H×D)	536×169×495 ㎜
関連機材	№42943 ４台同調シャッターリモコン		
備考	スクリーン30~300対応 固定レンズ		

スクリーンサイズ 16：9				標準レンズ 0.56 ： 1
98型	2180	×	1230	1.2m
120型	2670	×	1510	1.5m
147型	3260	×	1840	1.8m
183型	4050	×	2290	2.3m
193型	4270	×	2400	2.4m
220型	4880	×	2740	2.7m

3500lm NEC 超短焦点1DLP®プロジェクター №20452 50,000円/日

NP-M353HSJD

解像度(dot)	WUXGA(1920×1200)	電圧	AC100V
コントラスト比	10000：1	消費電力	354W
光源	270W ACランプ	質量	3.7kg(本体のみ)
サイズ(W×H×D)	368×134×291(突起物含む) ㎜		
入力端子	HDMI②,D-sub15,RCA	ケースサイズ(W×H×D)	368×98×286 ㎜
関連機材			
備考	スクリーン60~150対応		

スクリーンサイズ 16：9				標準レンズ 0.431:1
98型	2180	×	1230	94.0cm
120型	2670	×	1510	115.1cm
147型	3260	×	1840	140.5cm

DLP®はTexas Instruments社の登録商標です。
なお商標に対して特に注記のない場合でもこれを十分に尊重致します。

4400lm EPSON 超短焦点液晶プロジェクター №20443 55,000円/日

EB-1460UT

解像度(dot)	WUXGA(1920×1200)	電圧	AC100～120/200～240V
コントラスト比	16000：1	消費電力	477W
光源	UHEランプ300W	質量	8.5kg(本体のみ)
サイズ(W×H×D)	474×130×447(突起物含まず) ㎜		
入力端子	HDMI②,D-sub15	ケースサイズ(W×H×D)	761×425×504 ㎜
関連機材	№26826壁掛金具 №26829点吊り金具		
備考	スクリーン70~100対応		

スクリーンサイズ 16：9				標準レンズ 0.27～0.38：1
70型	1549	×	872	42.3～ 58.1cm
80型	1771	×	996	48.3～ 66.4cm
90型	1992	×	1121	54.4～ 74.7cm
98型	2180	×	1230	59.5cm 最大ズーム

★表の値はおおよその目安で、レンズの先端からスクリーンまでの距離です。設置環境などにより誤差が発生しますので、ご了承願います。

料率	1日	2日	3日	4日	5日	7日	10日	15日	20日	25日	30日
A	1.00	1.30	1.50	1.70	1.85	2.15	2.60	3.35	4.10	4.85	5.60

表示してある価格はすべて税抜き価格です。
別途消費税がかかります。
※このページの日数料率はすべてAタイプとなります。

■プロジェクター

コード	機材名	型番	メーカー	金額	備考
20830	3チップDLP® HDプロジェクター	PT-DZ21K	Panasonic	750,000円/日	20000lm WUXGA(1920×1200)
20815	HD・DLP®プロジェクター	PT-DZ13K	Panasonic	420,000円/日	12000lm WUXGA(1920×1200)
20855	液晶プロジェクター	EB-Z8455WU	EPSON	150,000円/日	7000lm WUXGA(1920×1200)
20859	液晶プロジェクター	EB-G6900WU	EPSON	130,000円/日	6000lm WUXGA(1920×1200)
20444	短焦点液晶プロジェクター	EB-585W	EPSON	40,000円/日	3300lm UXGA(1600×1200)
20004	スポットライト型プロジェクター	Space Player	Panasonic	30,000円/日	2000lm XGA(1024×768)
26199	G6900WU用レンズ	ELPLL06	EPSON	8,000円/日	№20855/№20859/№20860
26200	G6901WU用レンズ	ELPLM05	EPSON	8,000円/日	№20855/№20859/№20860
26201	G6902WU用レンズ	ELPLM04	EPSON	8,000円/日	№20855/№20859/№20860
26202	G6903WU用レンズ	ELPLU01	EPSON	8,000円/日	№20855/№20859/№20860
26203	G6904WU用レンズ	ELPLR03	EPSON	8,000円/日	№20855/№20859/№20860
26204	G6905WU用レンズ	ELPLS06	EPSON	6,000円/日	№20855/№20859/№20860

■金具他関係機材

コード	機材名	型番	メーカー	金額	備考
26828	壁掛け金具	ELPMB46	EPSON	2,000円/日	EB-1460UT用
26829	天吊金具	ELPMB23+ELPPT06	EPSON	3,000円/日	EB-1460UT用 ELPPT06付属
26886	トラス天吊金具	R02210	KOWA	6,000円/日	EB-G6900WU 垂直投影用
26888	天吊スタックフレーム	R02470	KOWA	20,000円/日	EB-G6900WU+PT-DZ13K用スタックフレーム
42942	EPSON4台同調シャッターリモコン	RS-EPJ4PWSHRM	KOWA	12,000円/日	EPSON PJシリーズ対応
26868	天吊り金具	ET-PKD120S/ET-PAD310	Panasonic	5,000円/日	PT-DZ13K/DZ-8700用
26885	トラス天吊金具	R02211	KOWA	8,000円/日	PT-DZ13K/DZ8700用
26887	天吊フレーム	R02469	KOWA	8,000円/日	PT-DZ13K用フレーム天吊り金具
26882	天吊り金具	TK-DZ21	KOWA	8,000円/日	PT-DZ21K用 天吊りTポール付属
26865	単管用・天吊り取付クランプ	R02156-01	RATEC	3,000円/日	PT-DZ21K/DZ13K用
26866	2フレーム用・取付クランプ	R02156-02	RATEC	3,000円/日	PT-DZ21K/DZ13K用 ※2ヶ1ｾｯﾄ
26863	PT-RZ21KJ/RZ-12KJ縦置きアタッチメント		RATEC	2,000円/日	PT-DZ21K用
26864	PT-DZ13K縦置きアタッチメント		RATEC	2,000円/日	PT-DZ13K用
20816	PT-DZ13K用ポートレートランプユニット	ET-LAD320PW	Panasonic	30,000円/日	縦置き専用品・単品ﾚﾝﾀﾙ不可
20831	PT-DZ21用ポートレートランプユニット	ET-LAD510PF	Panasonic	50,000円/日	縦置き専用品・単品ﾚﾝﾀﾙ不可
42940	Panasonic2台同調シャッターリモコン	RS-PPJ2PWSHRM	KOWA	12,000円/日	Panasonic PJシリーズ対応
42941	Panasonic6台同調シャッターリモコン	RS-PPJ6PWSHRM	KOWA	12,000円/日	Panasonic PJシリーズ対応
42923	シャッターコントローラー	RS-PPJ4SSSRM	KOWA	10,000円/日	Panasonic PTシリーズ対応
42922	電源・シャッター同調コントローラー	RS-PPJ8PWSHRM	KOWA	10,000円/日	PT-DZ8700 8台同調用
26826	WUX7000Z取り付けプレート	R03251	RATEC	500円/日	WUX7000Z用 No.26827 RATEC R03090に装着して使用
42943	WUX400 4台同調シャッターリモコン	RS-CPJ4PWSHRM	KOWA	12,000円/日	Canon PJシリーズ対応
26895	ポートレートフレーム	R02970-00-0-A	RATEC	20,000円/日	NP-PH3501QL用
26896	ポートレートフレーム	R04615-00-0-C	RATEC	20,000円/日	PT-RZ970/MZ670/MZ20/16/ EB-PU2220/2010/L1505U用
26827	中型PJ300角トラス吊り金具セット	R03090	RATEC	5,000円/日	300角トラス吊り金具 耐荷重30kg PT-RZ970JB/PT-DZ870K/PT-RZ670JB/ PT-MZ670J/EB-L1505U・UH用
26894	多機種設置PJスタックフレーム	R04586	RATEC	30,000円/日	総量15kg オプション金具(DOUGHTYブラケット0.4Kg/トラス引っ掛け金具0.8Kg/ポートレートブラケット0.14Kg)
26889	300/400トラス用天吊Tポール	TP-1435C	RATEC	3,000円/日	300/400トラス用天吊りTポール 3.2Kg
26890	天吊Tポール延長パイプ	L300mm φ48.6mm	RATEC	1,000円/日	№26889Tポール延長用
42944	外部シャッタープロジェクターシェードシステム	RS-PJESD1	KOWA	10,000円/日	プロジェクターレンズ前遮光板式シャッター CAT5 20m付属
26883	汎用中型プロジェクター天吊金具	RPMA-U2B	CHIEF	3,000円/日	22Kg以内 バトン/トラス吊り 延長ポール 6.2mm/304.8mm同梱
26884	汎用大型プロジェクター天吊金具	VCM-U	CHIEF	5,000円/日	112Kg以内 延長ポール76mm/305mm同梱
26869	トラス用マウント金具	TH-SHORT-350-8/10	LANG	12,000円/日	耐荷重350㎏ 金具質量12.3kg

料率	1日	2日	3日	4日	5日	7日	10日	15日	20日	25日	30日
A	1.00	1.30	1.50	1.70	1.85	2.15	2.60	3.35	4.10	4.85	5.60

表示してある価格はすべて税抜き価格です。
別途消費税がかかります。
※このページの日数料率はすべてAタイプとなります。

LED
プロジェクター
スクリーン
ディスプレイ
プレーヤーレコーダー
カメラ
映像関連機器
音響機器
学会機器

映写台

KOWA

光和オリジナル映写台

組立式映写台TV

スタック映写台

組立式映写台PRO
耐震ベース金具無し

組立式映写台PRO
耐震ベース金具付き

客席段者用映写台

コード	機材名	型番	金額	サイズ(mm)	質量	備 考
05707	組立式映写台	PRO-1200M	4,000円/日	W1200×D800×H1200	24.5kg	スカート付属
05760	組立式映写台	PRO-1500M	7,000円/日	W1200×D800×H1510	27.5kg	スカート付属
59441	組立式映写台	PRO-1800M	8,800円/日	W1200×D800×H1800	36.0kg	耐震ベース金具・スカート付属
05708	組立式映写台	PRO-2000M	8,800円/日	W1200×D800×H2000	32.5kg	耐震ベース金具・スカート付属
59450	組立式映写台	PRO-2000L	8,800円/日	W1500×D900×H2000	51.6kg	耐震ベース金具・スカート付属
59000	組立式映写台	TV29-1200	2,500円/日	W760×D585×H1200	29.5kg	スカート付属
05705	組立式映写台	TV37-1200	6,500円/日	W980×D660×H1200	31.0kg	スカート付属
05704	スライド式映写台		4,000円/日	W700×D500×H925～1525		スカート付属
59498	客席段差用映写台	Sサイズ	6,000円/日	W1100×D900×H1470	60.3kg	スカート付属
59497	客席段差用映写台	Mサイズ	6,000円/日	W1200×D900×H1390	56.9kg	スカート付属
59700	プロジェクタースタック映写台	S-2	1,000円/日	W700×D550×H345		内寸:W650×D500×H320
59701	プロジェクタースタック映写台	S-3	1,000円/日	W870×D770×H345	15.0kg	内寸:W820×D720×H300
59702	プロジェクタースタック映写台	S-4	2,000円/日	W800×D800×H330	9.0kg	内寸:W740×D740×H300
59478	映写台用アウトリガー		3,000円/日			
59705	組立式映写台用かさ上げ台		3,000円/日	W800×D900×H692/1152	28.0kg	

組立式映写台 WORKS

エクイップメントタワー

59442 8,000円/日

サイズ㎜	W914×D711×H1829
質量	9.0kg
備考	スカート付属

AVテーブル Toas

FT-01 II

59602 5,000円/日

サイズ㎜	W590×D505×H675～855
質量	19.0kg
備考	映写台の角度・高さ変更可 中段テーブル付

AVテーブル LUXOR

LE-DUO

05701 2,000円/日

サイズ㎜	W612×D460×H412～1034 W687×D460(ハンドル込)
質量	11.5kg
備考	スカート付属

AVテーブル LUXOR

LEL-DUO

05698 2,500円/日

サイズ㎜	W818×D614×H1200 W895×D614(ハンドル込)
質量	24.0kg
備考	スカート付属

料率	1日	2日	3日	4日	5日	7日	10日	15日	20日	25日	30日
A	1.00	1.30	1.50	1.70	1.85	2.15	2.60	3.35	4.10	4.85	5.60

表示してある価格はすべて税抜き価格です。
別途消費税がかかります。

※このページの日数料率はすべてAタイプとなります。

スクリーン

シームレススーパーワイドスクリーン 45
三脚スクリーン・他 48
AV Stumpfl 46
AV Stumpfl　リスト 47

LED
プロジェクター
スクリーン
ディスプレイ
プレーヤー レコーダー
カメラ
映像関連機器
音響機器
学会機器

スクリーン

one fabrica® YUTAKA INC.

シームレススーパーワイドスクリーン

アルミフレームとファブリックで構成された
吊れる大型スクリーン。設営・撤去も短時間で可能。

- ●黒フチのない白い超大型スクリーン
- ●スペースを立体的に見せる湾曲したスクリーン
- ●特注サイズオーダー可能(要相談)

■シームレススーパーワイドスクリーン　レンタル料金表(概算)　(料金単位：円)

種別 (何れもフロント打ち)	サイズ/mm	質量/kg	1日料金	2日料金	3日料金	4日料金	設営・撤去・運搬 価格(都内)
3:1 スクリーン	W10500×H3500 (W10.5m×H3.5m)	70.0	300,000	480,000	660,000	780,000	150,000
大型スクリーン	W15000×H4500 (W15m×H4.5m)	90.3	400,000	640,000	880,000	1,040,000	240,000
	W30000×H4500 (W30m×H4.5m)	170.6	600,000	960,000	1,320,000	1,560,000	340,000
	W45000×H4500 (W45m×H4.5m)	250.0	800,000	1,280,000	1,760,000	2,080,000	400,000
16:9 スクリーン	220型　(W4880×H2740)	22.4	130,000	208,000	286,000	338,000	80,000
	250型　(W5530×H3110)	29.1	160,000	256,000	352,000	416,000	100,000
	275型　(W6100×H3430)	31.6	180,000	288,000	396,000	468,000	100,000
	300型　(W6650×H3740)	35.4	200,000	320,000	440,000	520,000	120,000
	330型　(W7310×H4110)	42.7	220,000	352,000	484,000	572,000	120,000
湾曲スクリーン	W19500×H3800 (W19.5m×H3.8m)	121.6	550,000	880,000	1,210,000	1,430,000	※別途お見積り
	W33000×H3100 (W33m×H3.1m)	163.7	700,000	1,120,000	1,540,000	1,820,000	※別途お見積り

※設置会場に美術バトンまたは吊り装置が必要となります(自立不可)。　※5日以上のレンタル料金につきましては当社までお問い合わせください。
※設営撤搬価格は都内近郊設定。遠方の場合はご相談ください。また深夜・早朝の場合は別途割増しとなります。
※湾曲スクリーンの設営・撤去・運搬費は別途ご相談ください。

料率	1日	2日	3日	4日	5日	7日	10日	15日	20日	25日	30日
B	1.00	1.60	2.20	2.60	3.00	3.80	5.00	6.00	6.75	7.50	8.25

表示してある価格はすべて税抜き価格です。
別途消費税がかかります。
※このページの日数料率はすべてBタイプとなります。

スクリーン

KOWA

三脚スタンド式スクリーン

シングル(1本足タイプ)

ダブル(2本足タイプ)

コード	型番	スタンド	サイズ(内寸) W×H㎜	金額
01249	5×5ビニールホワイト	シングル	W1500×H1500	2,000円/日
01244	6×6 ビニールホワイト	シングル	W1800×H1800	2,000円/日
01246	W-6 ビニールホワイト	シングル	W1800×H1350	2,000円/日
01239	7×7 ビニールホワイト	ダブル	W2000×H2000	3,000円/日
01242	W-7 ビニールホワイト	ダブル	W2000×H1500	2,500円/日
01234	8×8 ビニールホワイト	ダブル	W2400×H2400	4,000円/日
01237	W-8 ビニールホワイト	ダブル	W2400×H1800	3,000円/日
01232	W-10 ビニールホワイト	ダブル	W3000×H2250	5,000円/日
01230	W-12ビニールホワイト	ダブル	W3600×H2700	6,000円/日

スプリングローラー　KIC
KS-100W

70200　2,500円/日

サイズ(W×H×D)㎜	W2244×H(2442～2990)×D950
質量	12.5kg

20

クロマキー用グリーンバック　Neewer

70010　8,000円/日

ロッドポケット
片側が袋になっていて簡単に掛けたりできます。

高品質の生地
100% 純粋なモスリン製
優れた垂直感と耐久性

継ぎ目のないシームレスデザイ
破れを防ぐためにすべての端が丈夫に仕上げられています

サイズ(W×H)㎜	W3000×H6000
質量	2.2kg
備考	取付クリップ付属

AV stumpfl®

組立式モバイルスクリーン





料率	1日	2日	3日	4日	5日	7日	10日	15日	20日	25日	30日
B	1.00	1.60	2.20	2.60	3.00	3.80	5.00	6.00	6.75	7.50	8.25

表示してある価格はすべて税抜き価格です。
別途消費税がかかります。
※このページの日数料率はすべてBタイプとなります。

LED
プロジェクター
スクリーン
ディスプレイ
プレーヤー レコーダー
カメラ
映像関連機器
音響機器
学会機器

スクリーン

◆１６：９ワイドスクリーン　《MonoBlox/Vario/MonoClip》

型	機材	コード	機種	質量 (kg)	料金	スクリーンサイズ (W×Hmm)	有効画面サイズ (X×Ymm)
98	組立フレーム	70913	MonoBlox32×32	6.2	7,000円/日	W2380×H1430	X2180×Y1230
	スタンド		T32Leg	5.0			
	フロントスクリーン	70914		2.6	7,000円/日		
	リアスクリーン	70915	Gain1.18	2.6	8,000円/日		
120	組立フレーム	70917	MonoBlox32×32	6.7	8,000円/日	W2870×H1710	X2670×Y1510
	スタンド		T32Leg	5.0			
	フロントスクリーン	70918		3.3	8,000円/日		
	リアスクリーン	70916	Gain1.18	3.5	8,000円/日		
147	組立フレーム	70922	MonoBlox32×32	7.7	10,000円/日	W3460×H2040	X3260×Y1840
	スタンド		AT32Leg	10.0			
	フロントスクリーン	70923		4.3	10,000円/日		
	リアスクリーン	70924	Gain1.18	4.3	12,000円/日		
183	組立フレーム	70935	MonoBlox32×32	10.4	17,000円/日	W4250×H2490	X4050×Y2290
	スタンド		AT32Leg	10.0			
	フロントスクリーン	70936		5.6	17,000円/日		
	リアスクリーン	70938	Gain1.18	5.8	20,000円/日		
193	組立フレーム	70941	MonoClip64×32	16.0	20,000円/日	W4470×H2600	X4270×Y2400
	スタンド		AT64Leg	19.0			
	フロントスクリーン	70942		6.0	20,000円/日		
	リアスクリーン	70943	Gain1.18	6.2	22,000円/日		
220	組立フレーム	70945	MonoBlox64×32	13.2	30,000円/日	W5080×H2940	X4880×Y2740
	スタンド		AT32-64Leg	12.0			
	フロントスクリーン	70946		6.8	30,000円/日		
	リアスクリーン	70725	Gain1.18	7.2	40,000円/日		
250	組立フレーム	70967	VARIO64×32	20.0	40,000円/日	W5740×H3320	X5540×Y3120
	スタンド		AT32-64Leg	12.0			
	フロントスクリーン	70968		8.0	40,000円/日		
	リアスクリーン	70969	Gain1.18	8.6	45,000円/日		
250	組立フレーム	70980	VARIO64×32 VER.2	20.0	40,000円/日	W5740×H3320	X5540×Y3120
	スタンド		AT32-64Leg	12.0			
	フロントスクリーン	70981		8.0	40,000円/日		
275	組立フレーム	70964	MonoBlox64×32	20.9	50,000円/日	W6310×H3640	X6110×Y3440
	スタンド		AT64Leg	19.0			
	フロントスクリーン	70965		9.2	50,000円/日		
	リアスクリーン	70727	Gain1.18	10.0	60,000円/日		
★300	組立フレーム	★70970	VARIO64×32	25.0	55,000円/日	W6840×H3930	X6640×Y3730
	スタンド						
	リアスクリーン	★70974	Gain1.18	12.1	65,000円/日		
300	組立フレーム	70971	VARIO64×32	25.0	55,000円/日	W6850×H3940	X6650×Y3740
	スタンド		AT64Leg	19.0			
	フロントスクリーン	70972		11.0	55,000円/日		
	リアスクリーン	70973	Gain1.18	11.5	65,000円/日		
330	組立フレーム	70950	MonoBlox64×32	27.1	60,000円/日	W7530×H4320	X7330×Y4120
	スタンド		AT64Leg	19.0			
	フロントスクリーン	70951		12.7	60,000円/日		
	リアスクリーン	70729	Gain1.18	13.4	70,000円/日		
400	組立フレーム	70956	VARIO64×32	38.6	150,000円/日	W9050×H5180	X8850×Y4980
	スタンド		自立スタンド無し				
	フロントスクリーン	70957		18.0	150,000円/日		
	リアスクリーン	70730	Gain1.18	18.5	160,000円/日		
450	組立フレーム	70958	VARIO64×32	40.0	160,000円/日	W10160×H5800	X9960×Y5600
	スタンド		自立スタンド無し				
	フロントスクリーン	70959		22.0	160,000円/日		
	リアスクリーン	70962	Gain1.18	23.4	180,000円/日		
500	組立フレーム	70975	VARIO64×32	54.0	180,000円/日	W11270×H6430	X11070×Y6230
	スタンド		自立スタンド無し				
	フロントスクリーン	70976		27.0	180,000円/日		

★３００吋の一部スクリーンはこの組み合わせのみで使用可能

料率	1日	2日	3日	4日	5日	7日	10日	15日	20日	25日	30日
B	1.00	1.60	2.20	2.60	3.00	3.80	5.00	6.00	6.75	7.50	8.25

表示してある価格はすべて税抜き価格です。
別途消費税がかかります。
※このページの日数料率はすべてBタイプとなります。

スクリーン

◆４：３スタンダードスクリーン　《MonoBlox/Vario》

型	機材	コード	機種	質量 (kg)	料金	スクリーンサイズ (W×Hmm)	有効画面サイズ (X×Ymm)
90	組立フレーム	70605	MonoBlox32×32	5.3	5,000円/日	W2030×H1570	X1830×Y1370
	スタンド		T32Leg	5.0			
	フロントスクリーン	70606		2.7	6,000円/日		
	リアスクリーン	70608	Gain1.18	2.7	6,000円/日		
98	組立フレーム	70610	MonoBlox32×32	6.0	6,000円/日	W2200×H1700	X2000×Y1500
	スタンド		T32Leg	5.0			
	フロントスクリーン	70611		2.7	7,000円/日		
	リアスクリーン	70613	Gain1.18	3.1	7,000円/日		
120	組立フレーム	70615	MonoBlox32×32	7.3	7,000円/日	W2640×H2030	X2440×Y1830
	スタンド		T32Leg	5.0			
	フロントスクリーン	70616		3.7	8,000円/日		
	リアスクリーン	70617	Gain1.6	3.6	8,000円/日		
	リアスクリーン	70705	Gain1.18	3.6	8,000円/日		
150	組立フレーム	70620	MonoBlox32×32	9.4	9,000円/日	W3250×H2490	X3050×Y2290
	スタンド		T32Leg	5.0			
	フロントスクリーン	70621		4.6	8,000円/日		
	リアスクリーン	70706	Gain1.18	3.7	9,000円/日		
180	組立フレーム	70625	MonoBlox64×32	15.3	14,000円/日	W3860×H2940	X3660×Y2740
	スタンド		AT32-64Leg	12.0			
	フロントスクリーン	70626		5.7	14,000円/日		
	リアスクリーン	70707	Gain1.18	6.1	15,000円/日		
210	組立フレーム	70630	MonoBlox64×32	17.6	17,000円/日	W4470×H3400	X4270×Y3200
	スタンド		AT32-64Leg	12.0			
	フロントスクリーン	70631		7.4	17,000円/日		
	リアスクリーン	70708	Gain1.18	8.9	20,000円/日		
240	組立フレーム	70635	MonoBlox64×32	19.6	40,000円/日	W5080×H3860	X4880×Y3660
	スタンド		AT32-64Leg	12.0			
	フロントスクリーン	70636		9.4	40,000円/日		
	リアスクリーン	70709	Gain1.18	9.3	50,000円/日		

◆スクリーン付属品

スクリーン用スカート《KOWA製》

コード	サイズ (mm)	対応スクリーン	料金
70685	W3600×H2000	16:9(98/120/147) 4:3(90/98/120/150)	1,000円/日
70690	W5600×H2000	16:9(183/193/220) 4:3(180/210/240)	1,500円/日
70694	W8500×H2000	16:9(250/275/300/330) 4:3(300)	2,000円/日

スクリーンワイヤー《KOWA製》

コード	長さ	備　考	料金
72200	0.25m	10cm下げ用 4本1組	100円/日
72202	1.00m	50cm下げ用 4本1組【黒】	100円/日
72203	1.00m	50cm下げ用 4本1組	100円/日
72204	2.00m	100cm下げ用 4本1組	200円/日
72205	2.00m	100cm下げ用 4本1組【黒】	200円/日
72206	3.00m	150cm下げ用 4本1組	200円/日
72207	3.00m	150cm下げ用 4本1組【黒】	200円/日

コード	長さ	備　考	料金
72208	4.00m	200cm下げ用 4本1組	300円/日
72209	4.00m	200cm下げ用 4本1組【黒】	300
72210	10.00m	500cm下げ用 4本1組	500
72211	10.00m	500cm下げ用 4本1組【黒】	500
72218	10.00m	長さ調節金具付 3本1組	500
72219	15.00m	長さ調節金具付 3本1組	600

コード	機材名	対応フレーム	メーカー	料金
72250	スクリーン吊り金具(4個1組)	32×32用	AV Stumpfl	500円/日
72251	スクリーン吊り金具(4個1組)	64×32用	AV Stumpfl	500円/日

料率	1日	2日	3日	4日	5日	7日	10日	15日	20日	25日	30日
B	1.00	1.60	2.20	2.60	3.00	3.80	5.00	6.00	6.75	7.50	8.25

表示してある価格はすべて税抜き価格です。
別途消費税がかかります。
※このページの日数料率はすべてBタイプとなります。

LED
プロジェクター
スクリーン
ディスプレイ
プレーヤー レコーダー
カメラ
映像関連機器
音響機器
学会機器

ディスプレイ

タッチパネルディスプレイ	50
大型液晶ディスプレイ 98型～60型	50
中型液晶ディスプレイ 55型～32型	53
小型液晶ディスプレイ 30型以下	56
液晶テレビ	60
スタンド・台・金具他	65

レンタルのお申込みお問い合わせは下記まで
【レンタルまでの流れ】 【お問い合わせフォーム】

https://www.kowanet.co.jp/rental/flow/
https://www.kowanet.co.jp/contact/form/?type=2

タッチパネル／液晶ディスプレイ

55型 タッチパネル付4K液晶ディスプレイ

FW-55BZ40H/BZ +STP-55IR500 60,000円/日

15920 4K/3840x2160 SONY

縦横設置	可能/縦：右側面を上に
スタンド	自立スタンド無し
スピーカー	10W×2内蔵
金具(VESA)	300×300

※寸法図の単位はすべて(mm)



外 寸 (W×H×Dmm)	1264.8×735.4×89.5
有効画面 (W×Hmm)	1210×680
ケース (W×H×Dmm)	1373×938×400

映像入力 ※数字は端子の数									音声入力				
12G SDI	3G SDI	HD SDI	DP	HDMI	VGA	DVI-D	DVI-I	VIDEO	SDI	DP	HDMI	mini ST	RCA	4 mini
				4							○			

質量(本体のみ)	27.7kg	電圧	AC100V	消費電力	173W

動画再生(USB)	容量	フォーマット	その他の媒体

HDR対応 AndroidTV IR方式タッチパネル 最大10点
タッチパネル(№15999)付属 取外し厳禁
USB-CでPCと接続 USB-C⇔USB-Aケーブル付属
4極mini変換があればRCAも入力可

13.3型 HDタッチディスプレイ

ET1302L -2UWA-1-BL-G 5,000円/日

14151 1920x1080 ēlo

縦横設置	横設置専用
スタンド	卓上スタンド
スピーカー	1W×2内蔵
金具(VESA)	75×75

※寸法図の単位はすべて(mm)



外 寸 (W×H×Dmm)	326×260×150
有効画面 (W×Hmm)	293.8×165.3
ケース (W×H×Dmm)	410×215×335

映像入力 ※数字は端子の数									音声入力				
12G SDI	3G SDI	HD SDI	DP	HDMI	VGA	DVI-D	DVI-I	VIDEO	SDI	DP	HDMI	mini ST	RCA	4 mini
				①							○			

質量(本体のみ)	2.3kg	電圧	AC100-240V	消費電力	36W

動画再生(USB)	容量	フォーマット	その他の媒体
×			

投影型静電容量方式タッチパネル 最大10点
USB-CでPCと接続
HDMI-Cへの変換があればDsub15も入力可

98型 4K液晶ディスプレイ

TH-98SQ1J 370,000円/日

16346 4K/3840x2160 Panasonic

縦横設置	可能/縦：右側面を上に
スタンド	自立スタンド無
スピーカー	10W×2内蔵
金具(VESA)	800×500



※寸法図の単位はすべて(mm)



外 寸 (W×H×Dmm)	2194×1249×90
有効画面 (W×Hmm)	2158.8×1214.3
ケース (W×H×Dmm)	2311×1727.8×694

映像入力 ※数字は端子の数									音声入力				
12G SDI	3G SDI	HD SDI	DP	HDMI	VGA	DVI-D	DVI-I	VIDEO	SDI	DP	HDMI	mini ST	RCA	4 mini
			①	②	①	①				○	○	○		

質量(本体のみ)	90.0kg	電圧	AC100V	消費電力	685W

動画再生(USB)	容量	フォーマット	その他の媒体
32GB		FAT32/FAT16	

HDR対応(BT.2020),24時間連続駆動可
D-sub15でコンポーネント選択可
4画面表示・PinP可能

90型 液晶ディスプレイ

PN-R903 200,000円/日

16340 1920x1080 SHARP

縦横設置	可能/縦：右側面を上に
スタンド	自立スタンド無
スピーカー	10W×2内蔵
金具(VESA)	600×400/600

※寸法図の単位はすべて(mm)



外 寸 (W×H×Dmm)	2055×1197×122
有効画面 (W×Hmm)	1993×1121
ケース (W×H×Dmm)	2209×1663×717

映像入力 ※数字は端子の数									音声入力				
12G SDI	3G SDI	HD SDI	DP	HDMI	VGA	DVI-D	DVI-I	VIDEO	SDI	DP	HDMI	mini ST	RCA	4 mini
			①	①	①		①			○	○	○		

質量(本体のみ)	75.0kg	電圧	AC100-240V	消費電力	660W

動画再生(USB)	フォーマット
×	

容量	その他の媒体

2画面表示可能
№25814簡易自立スタンドMA01637
№25816簡易縦自立スタンドST903

90型 液晶ディスプレイ

PN-R903A 200,000円/日

16341 1920x1080 SHARP

縦横設置	可能/縦：右側面を上に
スタンド	自立スタンド無
スピーカー	10W×2内蔵
金具(VESA)	600×400/600

※寸法図の単位はすべて(mm)



外 寸 (W×H×Dmm)	2055×1197×122
有効画面 (W×Hmm)	1993×1121
ケース (W×H×Dmm)	2260×1593×600

映像入力 ※数字は端子の数									音声入力				
12G SDI	3G SDI	HD SDI	DP	HDMI	VGA	DVI-D	DVI-I	VIDEO	SDI	DP	HDMI	mini ST	RCA	4 mini
			①	②	①		①			○	○	○		

質量(本体のみ)	75.0kg	電圧	AC100-240V	消費電力	660W

動画再生(USB)	フォーマット
×	

容量	その他の媒体

2画面表示可能
№25814簡易自立スタンドMA01637
№25816簡易縦自立スタンドST903

86型 4K液晶ディスプレイ

TH-86SQ1HJ 200,000円/日

02800 4K/3840x2160 Panasonic

縦横設置	可能/縦：右側面を上に
スタンド	自立スタンド別 №25833 ST-PD06B
スピーカー	10W×2 内蔵
金具(VESA)	600×400

※寸法図の単位はすべて(mm)



外 寸 (W×H×Dmm)	1929×1100×82
有効画面 (W×Hmm)	1895×1065.9
ケース (W×H×Dmm)	2063×1371×530

映像入力 ※数字は端子の数									音声入力				
12G SDI	3G SDI	HD SDI	DP	HDMI	VGA	DVI-D	DVI-I	VIDEO	SDI	DP	HDMI	mini ST	RCA	4 mini
			①	②		①				○	○	○		

質量(本体のみ)	57.8kg	電圧	AC100V	消費電力	735W

動画再生(USB)	フォーマット
32GB	USB(32GB迄)《FAT32/FAT16》

容量	その他の媒体

HDR対応(BT.2020),超高輝度モデル
24時間連続駆動可,4分割・マルチスクリーン可
ブルーライト低減モード,複数台設定時のクローニング機能

料率	1日	2日	3日	4日	5日	7日	10日	15日	20日	25日	30日
A	1.00	1.30	1.50	1.70	1.85	2.15	2.60	3.35	4.10	4.85	5.60

表示してある価格はすべて税抜き価格です。
別途消費税がかかります。

※このページの日数料率はすべてAタイプとなります。

液晶ディスプレイ

85型 4K液晶ディスプレイ

FW-85BZ40L 160,000円/日
16338 4K/3840x2160 SONY

縦横設置	可能/縦：右側面を上に
スタンド	卓上スタンド
スピーカー	10W×2内蔵
金具(VESA)	400×400

※寸法図の単位はすべて(mm)

外 寸 (W×H×Dmm)	1899×1089×71
有効画面 (W×Hmm)	1872×1053
ケース (W×H×Dmm)	1996×1418.8×566



映像入力 ※数字は端子の数

12G SDI	3G SDI	HD SDI	DP	HDMI	VGA	DVI-D	DVI-I	VIDEO
				4				1

音声入力

SDI	DP	HDMI	mini ST	RCA	4 mini
		O			O

質量(本体のみ)	46.0kg	電圧	AC100V	消費電力	373W
動画再生(USB)	フォーマット				
2TB	FAT16/FAT32 exFAT/NTFS				

容量	その他の媒体

HDR対応 ディープブラック・ノングレアコーティング
AndroidTV,内蔵メモリー16GB 24時間連続駆動可
№8200 専用USBメモリー有

80型 液晶ディスプレイ

TH-80LF50J 170,000円/日
16335 1920x1080 Panasonic

縦横設置	可能/縦：左側面を上に
スタンド	自立スタンド TY-ST65P20 付属
スピーカー	内臓スピーカー無し
金具(VESA)	400×400

※寸法図の単位はすべて(mm)

外 寸 (W×H×Dmm)	1848×1073×89
有効画面 (W×Hmm)	1771×996
ケース (W×H×Dmm)	1962×1372×704

映像入力 ※数字は端子の数

12G SDI	3G SDI	HD SDI	DP	HDMI	VGA	DVI-D	DVI-I	VIDEO
				1		1	1	1

音声入力

SDI	DP	HDMI	mini ST	RCA	4 mini
O		O	O	L/R	

質量(本体のみ)	60.0kg	電圧	AC100V	消費電力	380W
動画再生(USB)	フォーマット				
×					

容量	その他の媒体

アイボルト吊り設置可能
No.25813 簡易自立スタンドMA01638
No.25816 簡易縦自立スタンドST903

80型 4K液晶ディスプレイ

PN-H801 140,000円/日
16336 4K/3840x2160 SHARP

縦横設置	可能/縦：右側面を上に
スタンド	自立スタンド無
スピーカー	10W×2内蔵
金具(VESA)	600×400

※寸法図の単位はすべて(mm)

外 寸 (W×H×Dmm)	1816×1045×114
有効画面 (W×Hmm)	1781.8×1002.2
ケース (W×H×Dmm)	1848×1307×602



映像入力 ※数字は端子の数

12G SDI	3G SDI	HD SDI	DP	HDMI	VGA	DVI-D	DVI-I	VIDEO
				4	1			

音声入力

SDI	DP	HDMI	mini ST	RCA	4 mini
	O	O			

質量(本体のみ)	54.0kg	電圧	AC100-240V	消費電力	490W
動画再生(USB)	フォーマット				
32GB	FAT32				

容量	その他の媒体

2画面表示可能
№25814簡易自立スタンドMA01637
№25816簡易縦自立スタンドSY903

75型 4K液晶ディスプレイ

FW-75BZ40L 110,000円/日
16326 4K/3840x2160 SONY

縦横設置	可能/縦：右側面を上に
スタンド	卓上スタンド
スピーカー	10W×2内蔵
金具(VESA)	300×300

※寸法図の単位はすべて(mm)

外 寸 (W×H×Dmm)	1686×969×72
有効画面 (W×Hmm)	1650×928
ケース (W×H×Dmm)	1820×1216.8×545



映像入力 ※数字は端子の数

12G SDI	3G SDI	HD SDI	DP	HDMI	VGA	DVI-D	DVI-I	VIDEO
				4				1

音声入力

SDI	DP	HDMI	mini ST	RCA	4 mini
		O			O

質量(本体のみ)	32.7kg	電圧	AC100V	消費電力	299W
動画再生(USB)	フォーマット				
2TB	FAT16/FAT32 exFAT/NTFS				

容量	その他の媒体

HDR対応 ディープブラック・ノングレアコーティング
AndroidTV,内蔵メモリー16GB 24時間連続駆動可
№8200 専用USBメモリー有

70型 液晶ディスプレイ

LCD-E705 110,000円/日
16317 1920x1080 NEC

縦横設置	可能/縦：左側面を上に
スタンド	自立スタンド無
スピーカー	10W×2内蔵
金具(VESA)	400×400

※寸法図の単位はすべて(mm)

外 寸 (W×H×Dmm)	1587×919.6×86.9
有効画面 (W×Hmm)	1538.9×865.6
ケース (W×H×Dmm)	1637×1156×459



映像入力 ※数字は端子の数

12G SDI	3G SDI	HD SDI	DP	HDMI	VGA	DVI-D	DVI-I	VIDEO
				1	1	2	1	1

音声入力

SDI	DP	HDMI	mini ST	RCA	4 mini
O	O	O	O		

質量(本体のみ)	46.7kg	電圧	AC100-240V	消費電力	320W
動画再生(USB)	フォーマット				
×					

容量	その他の媒体

水平設置可,24時間連続駆動可
画像上下左右反転機能
D-sub15でコンポーネント選択可

70型 液晶ディスプレイ

LCD-P703 110,000円/日
16318 1920x1080 NEC

縦横設置	可能/縦：左側面を上に
スタンド	自立スタンド無
スピーカー	10W×2内蔵
金具(VESA)	400×400

※寸法図の単位はすべて(mm)

外 寸 (W×H×Dmm)	1587×919.6×86.9
有効画面 (W×Hmm)	1538.9×865.6
ケース (W×H×Dmm)	1647×1166×420

映像入力 ※数字は端子の数

12G SDI	3G SDI	HD SDI	DP	HDMI	VGA	DVI-D	DVI-I	VIDEO
				1	1	1	1	1

音声入力

SDI	DP	HDMI	mini ST	RCA	4 mini
O	O	O	O		

質量(本体のみ)	47.0kg	電圧	AC100-240V	消費電力	320W
動画再生(USB)	フォーマット				
×					

容量	その他の媒体

24時間連続駆動可
画像上下左右反転機能
D-sub15でコンポーネント選択可

料率	1日	2日	3日	4日	5日	7日	10日	15日	20日	25日	30日
A	1.00	1.30	1.50	1.70	1.85	2.15	2.60	3.35	4.10	4.85	5.60

表示してある価格はすべて税抜き価格です。
別途消費税がかかります。
※このページの日数料率はすべてAタイプとなります。

液晶ディスプレイ

70型 液晶ディスプレイ

PN-R703 100,000円/日
16320 1920x1080 SHARP

縦横設置	可能/縦：右側面を上に
スタンド	自立スタンド無
スピーカー	10W×2内蔵
金具(VESA)	200/400×200

※寸法図の単位はすべて(mm)

外 寸 (W×H×Dmm)	1578×916×39.4
有効画面 (W×Hmm)	1541×877
ケース (W×H×Dmm)	1491×1073×470



映像入力 ※数字は端子の数

12G SDI	3G SDI	HD SDI	DP	HDMI	VGA	DVI-D	DVI-I	VIDEO
			1	2	1		1	

音声入力

SDI	DP	HDMI	mini ST	RCA	4 mini
	O	O	O		

質量(本体のみ)	43.0kg	電圧	AC100-240V	消費電力	270W
動画再生(USB)	フォーマット				
×					

容量	その他の媒体

2画面表示可能
№25813簡易自立スタンドMA01638

70型 液晶ディスプレイ

TH-70LF50J 110,000円/日
16321 1920x1080 Panasonic

縦横設置	可能/縦：左側面を上に
スタンド	自立スタンド TY-ST58P20付属
スピーカー	内臓スピーカー無し
金具(VESA)	400×400

※寸法図の単位はすべて(mm)

外 寸 (W×H×Dmm)	1604×931×89
有効画面 (W×Hmm)	1538×865
ケース (W×H×Dmm)	1697×1225×579

映像入力 ※数字は端子の数

12G SDI	3G SDI	HD SDI	DP	HDMI	VGA	DVI-D	DVI-I	VIDEO
	1		1	1	1		1	

音声入力

SDI	DP	HDMI	mini ST	RCA	4 mini
O		O	O	L/R	

質量(本体のみ)	47.0kg	電圧	AC100V	消費電力	260W
動画再生(USB)	フォーマット				
×					

容量	その他の媒体

No.25813 簡易自立スタンドMA01638
D-sub15でコンポーネント選択可
アイボルト吊設置可能

70型 液晶ディスプレイ

PN-R706 100,000円/日
16322 1920x1080 SHARP

縦横設置	可能/縦：右側面を上に
スタンド	自立スタンド無
スピーカー	10W×2内蔵
金具(VESA)	400×400

※寸法図の単位はすべて(mm)

外 寸 (W×H×Dmm)	1579×918×65
有効画面 (W×Hmm)	1538.9×865.6
ケース (W×H×Dmm)	1692×1195×524



映像入力 ※数字は端子の数

12G SDI	3G SDI	HD SDI	DP	HDMI	VGA	DVI-D	DVI-I	VIDEO
			1	2	1	1		

音声入力

SDI	DP	HDMI	mini ST	RCA	4 mini
	O	O	O		

質量(本体のみ)	45.0kg	電圧	AC100-240V	消費電力	230W
動画再生(USB)	フォーマット				
×					

容量	その他の媒体

2画面表示可能
№25813簡易自立スタンドMA01638
№25816簡易縦自立スタンドSY903

65型 液晶ディスプレイ

TH-65LFC70J 80,000円/日
16287 1920x1080 Panasonic

縦横設置	可能/縦：左側面を上に
スタンド	自立スタンド無
スピーカー	10W×2内蔵
金具(VESA)	684×300

※寸法図の単位はすべて(mm)

外 寸 (W×H×Dmm)	1484×859×97
有効画面 (W×Hmm)	1428×803
ケース (W×H×Dmm)	1579×1157×550



映像入力 ※数字は端子の数

12G SDI	3G SDI	HD SDI	DP	HDMI	VGA	DVI-D	DVI-I	VIDEO
				2	1	1		1

音声入力

SDI	DP	HDMI	mini ST	RCA	4 mini
		O	O		

質量(本体のみ)	55.0kg	電圧	AC100V	消費電力	210W
動画再生(USB)	フォーマット				
32GB	FAT32/FAT16				

容量	その他の媒体

縦設置対応専用壁掛金具 №25847 MKB-65F

65型 4K液晶ディスプレイ

FW-65BZ35F/BZ 80,000円/日
16288 4K/3840x2160 SONY

縦横設置	可能/縦：右側面を上に
スタンド	卓上スタンド
スピーカー	10W×2内蔵
金具(VESA)	300×300

※寸法図の単位はすべて(mm)

外 寸 (W×H×Dmm)	1450×836×52
有効画面 (W×Hmm)	1428×804
ケース (W×H×Dmm)	1553×1082.8×423



映像入力 ※数字は端子の数

12G SDI	3G SDI	HD SDI	DP	HDMI	VGA	DVI-D	DVI-I	VIDEO
				4				1

音声入力

SDI	DP	HDMI	mini ST	RCA	4 mini
		O	O	L/R	

質量(本体のみ)	25.6kg	電圧	AC100V	消費電力	196W
動画再生(USB)	フォーマット				
2TB	FAT16/FAT32 exFAT/NTFS				

容量	その他の媒体

HDR対応
AndroidTV,内蔵メモリー16GB
№8200 専用USBメモリー有

65型 4K液晶ディスプレイ

FW-65BZ35L 80,000円/日
16289 4K/3840x2160 SONY

縦横設置	可能/縦：右側面を上に
スタンド	卓上スタンド
スピーカー	10W×2内蔵
金具(VESA)	300×300

※寸法図の単位はすべて(mm)

外 寸 (W×H×Dmm)	1462×842×71
有効画面 (W×Hmm)	1428×804
ケース (W×H×Dmm)	1595×1080.8×545



映像入力 ※数字は端子の数

12G SDI	3G SDI	HD SDI	DP	HDMI	VGA	DVI-D	DVI-I	VIDEO
				4				1

音声入力

SDI	DP	HDMI	mini ST	RCA	4 mini
		O			O

質量(本体のみ)	22.1kg	電圧	AC100V	消費電力	218W
動画再生(USB)	フォーマット				
2TB	FAT16/FAT32 exFAT/NTFS				

容量	その他の媒体

HDR対応 ディープブラック・ノングレアコーティング
AndroidTV,内蔵メモリー16GB 24時間連続駆動可
№8200 専用USBメモリー有

料率	1日	2日	3日	4日	5日	7日	10日	15日	20日	25日	30日
A	1.00	1.30	1.50	1.70	1.85	2.15	2.60	3.35	4.10	4.85	5.60

表示してある価格はすべて税抜き価格です。
別途消費税がかかります。
※このページの日数料率はすべてAタイプとなります。

液晶ディスプレイ

60型 液晶ディスプレイ

PN-R603 70,000円/日

16205 1920x1080 SHARP

縦横設置	可能/縦：右側面を上に
スタンド	自立スタンド無
スピーカー	10W×2内蔵
金具(VESA)	200/400×200

※寸法図の単位はすべて(mm)

外 寸 (W×H×Dmm)	1378×794×39.4
有効画面 (W×Hmm)	1340×755
ケース (W×H×Dmm)	1419×1073×470



映像入力 ※数字は端子の数														音声入力				
12G SDI	3G SDI	HD SDI	DP	HDMI	VGA	DVI-D	DVI-I	VIDEO	SDI	DP	HDMI	mini ST	RCA	4 mini
			①	②	①		①				○	○	○	

質量(本体のみ)	32.0kg	電圧	AC100-240V	消費電力	200W

動画再生(USB)	フォーマット
×	

容量	その他の媒体

2画面表示可能
№25813簡易自立スタンドMA01638

55型 液晶ディスプレイ

LCD-X552S(HD) 65,000円/日

15885 1920x1080 NEC

縦横設置	可能/縦：左側面を上に
スタンド	卓上スタンド
スピーカー	10W内蔵 10W×2外付付属
金具(VESA)	300×300

※寸法図の単位はすべて(mm)

外 寸 (W×H×Dmm)	1254.5×725.3×46.1
有効画面 (W×Hmm)	1209.6×680.4
ケース (W×H×Dmm)	1337×970×485



映像入力 ※数字は端子の数														音声入力				
12G SDI	3G SDI	HD SDI	DP	HDMI	VGA	DVI-D	DVI-I	VIDEO	SDI	DP	HDMI	mini ST	RCA	4 mini
			①	①	①	①	①		①	○	○	○	○	

質量(本体のみ)	24.5kg	電圧	AC100-240V	消費電力	305W

動画再生(USB)	フォーマット
×	

容量	その他の媒体

水平設置可,背面スピーカーSP-RM1装備
D-sub15でビデオ信号各種選択可

55型 液晶ディスプレイ

LCD-X552S(3G) 65,000円/日

15886 1920x1080 NEC

縦横設置	可能/縦：左側面を上に
スタンド	卓上スタンド
スピーカー	10W内蔵 10W×2外付付属
金具(VESA)	300×300

※寸法図の単位はすべて(mm)

外 寸 (W×H×Dmm)	1254.5×725.3×46.1
有効画面 (W×Hmm)	1209.6×680.4
ケース (W×H×Dmm)	1337×970×485



映像入力 ※数字は端子の数														音声入力				
12G SDI	3G SDI	HD SDI	DP	HDMI	VGA	DVI-D	DVI-I	VIDEO	SDI	DP	HDMI	mini ST	RCA	4 mini
			①	①	①	①	①		①	○	○	○	○	

質量(本体のみ)	24.5kg	電圧	AC100-240V	消費電力	305W

動画再生(USB)	フォーマット
×	

容量	その他の媒体

水平設置可,背面スピーカーSP-RM1装備
D-sub15でビデオ信号各種選択可

55型 液晶ディスプレイ

TH-55SF2 55,000円/日

15889 1920x1080 Panasonic

縦横設置	可能/縦：右側面を上に
スタンド	自立スタンド TY-ST55PE9付属
スピーカー	10W×2内蔵
金具(VESA)	400×400

※寸法図の単位はすべて(mm)

外 寸 (W×H×Dmm)	1234×710×46
有効画面 (W×Hmm)	1209×680
ケース (W×H×Dmm)	1325×933×452

映像入力 ※数字は端子の数														音声入力				
12G SDI	3G SDI	HD SDI	DP	HDMI	VGA	DVI-D	DVI-I	VIDEO	SDI	DP	HDMI	mini ST	RCA	4 mini
			②	①	①		①				○			○

質量(本体のみ)	18.0kg	電圧	AC100V	消費電力	115W

動画再生(USB)	フォーマット
32GB	FAT32/FAT16

容量	その他の媒体

コンポジットは付属RCAケーブル使用
D-sub15でコンポーネント選択可
複数台設定時のクローニング機能

55型 液晶ディスプレイ

LCD-P554 65,000円/日

15890 1920x1080 NEC

縦横設置	可能/縦：左側面を上に
スタンド	自立スタンド無
スピーカー	10W×2内蔵
金具(VESA)	300×300

※寸法図の単位はすべて(mm)

外 寸 (W×H×Dmm)	1244×714.8×62.9
有効画面 (W×Hmm)	1209.6×680.4
ケース (W×H×Dmm)	1328×906.7×409



映像入力 ※数字は端子の数														音声入力				
12G SDI	3G SDI	HD SDI	DP	HDMI	VGA	DVI-D	DVI-I	VIDEO	SDI	DP	HDMI	mini ST	RCA	4 mini
		①		②	②	①	①		①	○	○	○	○	

質量(本体のみ)	24.6kg	電圧	AC100-240V	消費電力	320W

動画再生(USB)	フォーマット
32GB	FAT32/FAT16

容量	その他の媒体

水平設置可
D-sub15でビデオ信号各種選択可
microSDHC使用可

55型 4K液晶ディスプレイ

FW-55BZ30L 55,000円/日

15897 4K/3840x2160 SONY

縦横設置	可能/縦：右側面を上に
スタンド	卓上スタンド
スピーカー	10W×2内蔵
金具(VESA)	300×300

※寸法図の単位はすべて(mm)

外 寸 (W×H×Dmm)	1243×721×71
有効画面 (W×Hmm)	1210×680
ケース (W×H×Dmm)	1335×820×246



映像入力 ※数字は端子の数														音声入力				
12G SDI	3G SDI	HD SDI	DP	HDMI	VGA	DVI-D	DVI-I	VIDEO	SDI	DP	HDMI	mini ST	RCA	4 mini
			4				①				○			○

質量(本体のみ)	16.6kg	電圧	AC100V	消費電力	202W

動画再生(USB)	フォーマット
2TB	FAT16/FAT32 exFAT/NTFS

容量	その他の媒体

HDR対応 ディープブラック・ノングレアコーティング
AndroidTV,内蔵メモリー16GB 24時間連続駆動可
№8200 専用USBメモリー有

※タッチパネルは50ページに表示してあります。

料率	1日	2日	3日	4日	5日	7日	10日	15日	20日	25日	30日
A	1.00	1.30	1.50	1.70	1.85	2.15	2.60	3.35	4.10	4.85	5.60

表示してある価格はすべて税抜き価格です。
別途消費税がかかります。

※このページの日数料率はすべてAタイプとなります。

液晶ディスプレイ

55型 4K液晶ディスプレイ

FW-55BZ30J1/BZ 55,000円/日

15898 4K/3840x2160 SONY

縦横設置	可能/縦：右側面を上に
スタンド	卓上スタンド
スピーカー	10W×2内蔵
金具(VESA)	300×300

※寸法図の単位はすべて(mm)

外 寸 (W×H×Dmm)	1243×771×71
有効画面 (W×Hmm)	1210×680
ケース (W×H×Dmm)	1336×987×426



映像入力 ※数字は端子の数														音声入力				
12G SDI	3G SDI	HD SDI	DP	HDMI	VGA	DVI-D	DVI-I	VIDEO	SDI	DP	HDMI	mini ST	RCA	4 mini
				④			①				○			○

質量(本体のみ)	15.7kg	電圧	AC100V	消費電力	196W

動画再生(USB)	フォーマット
○	FAT16/FAT32 exFAT/NTFS

容量	その他の媒体
2TB	

HDR対応
AndroidTV
№8200 専用USBメモリー有

55型 4K液晶ディスプレイ

FW-55BZ35F/BZ 60,000円/日

15899 4K/3840x2160 SONY

縦横設置	可能/縦：右側面を上に
スタンド	卓上スタンド
スピーカー	10W×2内蔵
金具(VESA)	300×200

※寸法図の単位はすべて(mm)

外 寸 (W×H×Dmm)	1231×713×52
有効画面 (W×Hmm)	1210×680
ケース (W×H×Dmm)	1323×977×412



映像入力 ※数字は端子の数														音声入力				
12G SDI	3G SDI	HD SDI	DP	HDMI	VGA	DVI-D	DVI-I	VIDEO	SDI	DP	HDMI	mini ST	RCA	4 mini
				④			①				○	○	L/R	

質量(本体のみ)	19.1kg	電圧	AC100V	消費電力	170W

動画再生(USB)	フォーマット
○	FAT16/FAT32 exFAT/NTFS

容量	その他の媒体
2TB	

HDR対応
AndroidTV,内蔵メモリー16GB
№8200 専用USBメモリー有

50型 4K液晶ディスプレイ

FW-50BZ35J/BZ 55,000円/日

15795 4K/3840x2160 SONY

縦横設置	可能/縦：右側面を上に
スタンド	卓上スタンド
スピーカー	10W×2内蔵
金具(VESA)	200×200

※寸法図の単位はすべて(mm)

外 寸 (W×H×Dmm)	1119×649×70
有効画面 (W×Hmm)	109.6×61.6
ケース (W×H×Dmm)	1213×920×401



映像入力 ※数字は端子の数														音声入力				
12G SDI	3G SDI	HD SDI	DP	HDMI	VGA	DVI-D	DVI-I	VIDEO	SDI	DP	HDMI	mini ST	RCA	4 mini
				④			①				○			○

質量(本体のみ)	12.7kg	電圧	AC100V	消費電力	148W

動画再生(USB)	フォーマット
○	FAT16/FAT32 exFAT/NTFS

容量	その他の媒体
2TB	

HDR対応
24時間連続駆動可
№8200 専用USBメモリー有

49型 屋外対応液晶ディスプレイ

TH-49XF1HJ 80,000円/日

15561 1920x1080 Panasonic

縦横設置	可能/縦：右側面を上に
スタンド	自立スタンド無
スピーカー	内臓スピーカー無し
金具(VESA)	400×400

※寸法図の単位はすべて(mm)

外 寸 (W×H×Dmm)	1162×706×216
有効画面 (W×Hmm)	1073.8×604
ケース (W×H×Dmm)	1239×899×644



映像入力 ※数字は端子の数														音声入力				
12G SDI	3G SDI	HD SDI	DP	HDMI	VGA	DVI-D	DVI-I	VIDEO	SDI	DP	HDMI	mini ST	RCA	4 mini
				①	①	①					○	○		

質量(本体のみ)	53.0kg	電圧	AC100V	消費電力	382W

動画再生(USB)	フォーマット
○	FAT32/FAT16

容量	その他の媒体
32GB	

屋外対応高輝度2000CD/㎡
防塵防滴IP56対応

47型 液晶ディスプレイ

TD-Z471 50,000円/日

15560 1920x1080 TOSHIBA

縦横設置	可能/縦：左側面を上に
スタンド	自立スタンド無
スピーカー	10W×2内蔵
金具(VESA)	400×400

※寸法図の単位はすべて(mm)

外 寸 (W×H×Dmm)	1080×625×47
有効画面 (W×Hmm)	1044.8×589
ケース (W×H×Dmm)	1137×839×377



映像入力 ※数字は端子の数														音声入力				
12G SDI	3G SDI	HD SDI	DP	HDMI	VGA	DVI-D	DVI-I	VIDEO	SDI	DP	HDMI	mini ST	RCA	4 mini
			①	②	①	①		①			○	○	○	

質量(本体のみ)	17.0kg	電圧	AC100-240V	消費電力	220W

動画再生(USB)	フォーマット
×	

容量	その他の媒体

46型 液晶ディスプレイ

LCD-X462S(3G) 55,000円/日

15548 1920x1080 NEC

縦横設置	可能/縦：左側面を上に
スタンド	卓上スタンド
スピーカー	10W内蔵 10W×2外付付属
金具(VESA)	300×300

※寸法図の単位はすべて(mm)

外 寸 (W×H×Dmm)	1059.3×613×46.1
有効画面 (W×Hmm)	1018.1×572.7
ケース (W×H×Dmm)	1117×837×377



映像入力 ※数字は端子の数														音声入力				
12G SDI	3G SDI	HD SDI	DP	HDMI	VGA	DVI-D	DVI-I	VIDEO	SDI	DP	HDMI	mini ST	RCA	4 mini
①		①	①	①	①		①	○	○	○	○			

質量(本体のみ)	20.7kg	電圧	AC100-240V	消費電力	255W

動画再生(USB)	フォーマット
×	

容量	その他の媒体

水平設置可,背面スピーカーSP-RM1装備
D-sub15でビデオ信号各種選択可

料率	1日	2日	3日	4日	5日	7日	10日	15日	20日	25日	30日
A	1.00	1.30	1.50	1.70	1.85	2.15	2.60	3.35	4.10	4.85	5.60

表示してある価格はすべて税抜き価格です。
別途消費税がかかります。

※このページの日数料率はすべてAタイプとなります。

液晶ディスプレイ

46型 液晶ディスプレイ

LCD-X462S(HD) 55,000円/日

15549 1920x1080 NEC

縦横設置	可能/縦：左側面を上に
スタンド	卓上スタンド
スピーカー	10W内蔵 10W×2外付付属
金具(VESA)	300×300

※寸法図の単位はすべて(mm)



外 寸 (W×H×Dmm)	1059.3×613×46.1
有効画面 (W×Hmm)	1018.1×572.7
ケース (W×H×Dmm)	1117×837×377

映像入力 ※数字は端子の数													音声入力				
12G SDI	3G SDI	HD SDI	DP	HDMI	VGA	DVI-D	DVI-I	VIDEO	SDI	DP	HDMI	mini ST	RCA	4 mini
		①	①	①	①	①		①	○	○	○	○		

質量(本体のみ)	20.7kg	電圧	AC100-240V	消費電力	255W
動画再生(USB)	フォーマット				
×					

容量	その他の媒体

水平設置可,背面スピーカーSP-RM1装備
D-sub15でビデオ信号各種選択可

43型 液晶ディスプレイ

TH-43SF2J 45,000円/日

15503 1920x1080 Panasonic

縦横設置	可能/縦：右側面を上に
スタンド	自立スタンド無
スピーカー	10W×2内蔵
金具(VESA)	400×400

※寸法図の単位はすべて(mm)



外 寸 (W×H×Dmm)	965×559×46
有効画面 (W×Hmm)	941×529
ケース (W×H×Dmm)	1080×842×470

映像入力 ※数字は端子の数													音声入力				
12G SDI	3G SDI	HD SDI	DP	HDMI	VGA	DVI-D	DVI-I	VIDEO	SDI	DP	HDMI	mini ST	RCA	4 mini
				②	①	①		①			○	○		○

質量(本体のみ)	10.7kg	電圧	AC100V	消費電力	95W
動画再生(USB)	フォーマット				
○	FAT32/FAT16				

容量	その他の媒体
32GB	

コンポジットは付属RCAケーブル使用
D-sub15でコンポーネント選択可
複数台設定時のクローニング機能

43型 4K液晶ディスプレイ

PN-HY431 45,000円/日

15510 4K/3840x2160 SHARP

縦横設置	可能/縦：左側面を上に
スタンド	自立スタンド無
スピーカー	10W×2内蔵
金具(VESA)	200×200

※寸法図の単位はすべて(mm)



外 寸 (W×H×Dmm)	973×561.2×63.5
有効画面 (W×Hmm)	941.2×529.4
ケース (W×H×Dmm)	1106×791×383

映像入力 ※数字は端子の数													音声入力				
12G SDI	3G SDI	HD SDI	DP	HDMI	VGA	DVI-D	DVI-I	VIDEO	SDI	DP	HDMI	mini ST	RCA	4 mini
				③	①						○	○		

質量(本体のみ)	11.5kg	電圧	AC100-240V	消費電力	100W
動画再生(USB)	フォーマット				
○	FAT32/NTFC				

容量	その他の媒体
32GB(FAT) 2TB(NTFC)	

水平設置可
24時間連続駆動可

43型 4K液晶ディスプレイ

PN-HS431 47,000円/日

15511 4K/3840x2160 SHARP

縦横設置	可能/縦：左側面を上に
スタンド	自立スタンド無
スピーカー	10W×2内蔵
金具(VESA)	200×200

※寸法図の単位はすべて(mm)



外 寸 (W×H×Dmm)	973×561.2×63.5
有効画面 (W×Hmm)	941.2×529.4
ケース (W×H×Dmm)	1067×640×246

映像入力 ※数字は端子の数													音声入力				
12G SDI	3G SDI	HD SDI	DP	HDMI	VGA	DVI-D	DVI-I	VIDEO	SDI	DP	HDMI	mini ST	RCA	4 mini
				③	①						○	○		

質量(本体のみ)	11.5kg	電圧	AC100-240V	消費電力	140W
動画再生(USB)	フォーマット				
○	FAT32/NTFC				

容量	その他の媒体
32GB(FAT) 2TB(NTFC)	

水平設置可
24時間連続駆動可

42型 超ワイド液晶ディスプレイ

LCD-BT421 20,000円/日

15504 1920x480,4:1 NEC

縦横設置	可能/縦：右側面を上に
スタンド	自立スタンド無
スピーカー	内臓スピーカー無し
金具(VESA)	400/200×100

※寸法図の単位はすべて(mm)



外 寸 (W×H×Dmm)	1059.9×288.9×64.7
有効画面 (W×Hmm)	1039.7×259.9
ケース (W×H×Dmm)	1100×339×225

映像入力 ※数字は端子の数													音声入力				
12G SDI	3G SDI	HD SDI	DP	HDMI	VGA	DVI-D	DVI-I	VIDEO	SDI	DP	HDMI	mini ST	RCA	4 mini
						①								

質量(本体のみ)	9.3kg	電圧	AC100V	消費電力	70W
動画再生(USB)	フォーマット				
×					

容量	その他の媒体

DVI出力端子によりディジーチェーン可能
トリム機能によりフルHDの上下どちらかを選択して表示が可能

40型 液晶ディスプレイ

LCD-X401S 48,000円/日

15462 1920x1080 NEC

縦横設置	可能/縦：左側面を上に
スタンド	卓上スタンド ST-322付属
スピーカー	10W内蔵
金具(VESA)	300×300

※寸法図の単位はすべて(mm)



外 寸 (W×H×Dmm)	925.1×537.1×43.3
有効画面 (W×Hmm)	885.6×498.2
ケース (W×H×Dmm)	982×760×332

映像入力 ※数字は端子の数													音声入力				
12G SDI	3G SDI	HD SDI	DP	HDMI	VGA	DVI-D	DVI-I	VIDEO	SDI	DP	HDMI	mini ST	RCA	4 mini
		①	①	①	①	①				○	○	○		

質量(本体のみ)	14.9kg	電圧	AC100-240V	消費電力	230W
動画再生(USB)	フォーマット				
×					

容量	その他の媒体

水平設置可,背面スピーカーSP-RM2装備
D-sub15でビデオ信号各種選択可

40型 液晶ディスプレイ

PN-B401 45,000円/日

15466 1920x1080 SHARP

縦横設置	可能/縦：右側面を上に
スタンド	自立スタンド無
スピーカー	7W×2内蔵
金具(VESA)	400×200

※寸法図の単位はすべて(mm)



外 寸 (W×H×Dmm)	902×513×66
有効画面 (W×Hmm)	878.1×485.4
ケース (W×H×Dmm)	992×706×358

映像入力 ※数字は端子の数													音声入力				
12G SDI	3G SDI	HD SDI	DP	HDMI	VGA	DVI-D	DVI-I	VIDEO	SDI	DP	HDMI	mini ST	RCA	4 mini
			①	②	①					○	○	○		

質量(本体のみ)	15.0kg	電圧	AC100-240V	消費電力	92W
動画再生(USB)	フォーマット				
○	FAT32				

容量	その他の媒体
32GB	SD/SDHC

2画面表示可能
AndroidTV
内蔵メモリー(2GB)取込可

32型 液晶ディスプレイ

TH-32EF1J 20,000円/日

15059 1920x1080 Panasonic

縦横設置	可能/縦：左側面を上に
スタンド	自立スタンド TY-ST32PE1付属
スピーカー	10W×2内蔵
金具(VESA)	100×100

※寸法図の単位はすべて(mm)



外 寸 (W×H×Dmm)	727 x 426 x 64
有効画面 (W×Hmm)	698×392
ケース (W×H×Dmm)	770×521×237

映像入力 ※数字は端子の数													音声入力				
12G SDI	3G SDI	HD SDI	DP	HDMI	VGA	DVI-D	DVI-I	VIDEO	SDI	DP	HDMI	mini ST	RCA	4 mini
			②	①	①		①				○	○		○

質量(本体のみ)	5.3kg	電圧	AC100V	消費電力	65W
動画再生(USB)	フォーマット				
○	FAT32/FAT16				

容量	その他の媒体
32GB	

コンポジットは付属RCAケーブル使用
D-sub15でコンポーネント選択可
複数台設定時のクローニング機能

28型 4K液晶ディスプレイ

ProLiteB2888UHSU 12,000円/日

14857 4K/3840x2160 iiyama

縦横設置	横設置専用
スタンド	卓上スタンド (高さ調整・回転左右45°)
スピーカー	3W×2内蔵
金具(VESA)	100×100

※寸法図の単位はすべて(mm)



外 寸 (W×H×Dmm)	663×377.6×73.5
有効画面 (W×Hmm)	620.9×341.3
ケース (W×H×Dmm)	705×440×260

映像入力 ※数字は端子の数													音声入力				
12G SDI	3G SDI	HD SDI	DP	HDMI	VGA	DVI-D	DVI-I	VIDEO	SDI	DP	HDMI	mini ST	RCA	4 mini
			②	②	①	①				○	○	○		

質量(本体のみ)	7.7kg	電圧	AC100-240V	消費電力	85W
動画再生(USB)	フォーマット				
×					

容量	その他の媒体

TNパネル,フリッカーフリー,ブルーライト低減
2面・4面マルチ展開可能
反射防止フィルム貼付

料率	1日	2日	3日	4日	5日	7日	10日	15日	20日	25日	30日
A	1.00	1.30	1.50	1.70	1.85	2.15	2.60	3.35	4.10	4.85	5.60

表示してある価格はすべて税抜き価格です。
別途消費税がかかります。
※このページの日数料率はすべてAタイプとなります。

料率	1日	2日	3日	4日	5日	7日	10日	15日	20日	25日	30日
A	1.00	1.30	1.50	1.70	1.85	2.15	2.60	3.35	4.10	4.85	5.60

表示してある価格はすべて税抜き価格です。
別途消費税がかかります。
※このページの日数料率はすべてAタイプとなります。

液晶ディスプレイ

28型 4K液晶ディスプレイ

ProLiteB2875UHSU 12,000円/日

14859 4K/3840x2160 iiyama

縦横設置	横設置専用
スタンド	卓上スタンド (高さ調整・回転左右45°)
スピーカー	2.5W×2内蔵
金具(VESA)	100×100



※寸法図の単位はすべて[mm]

外 寸 (W×H×Dmm)	659.5×391×49.5
有効画面 (W×Hmm)	620.9×341.3
ケース (W×H×Dmm)	705×440×260

映像入力 ※数字は端子の数																		音声入力				
12G SDI	3G SDI	HD SDI	DP	HDMI	VGA	DVI-D	DVI-I	VIDEO	SDI	DP	HDMI	mini ST	RCA	4 mini								
			①	①	①	①				○	○	○										

質量(本体のみ)	7.5kg	電圧	AC100-240V	消費電力	65W

動画再生(USB)	フォーマット
×	

容量	その他の媒体

2画面同時出力可能(PinP,2分割)
Blue Light Reducer機能
反射防止フィルム貼付

27型 液晶ディスプレイ

EV2736W-FS 20,000円/日

14856 2560x1440 EIZO

縦横設置	可能/縦：左側面を上に
スタンド	卓上スタンド (高さ調整・回転)
スピーカー	1W×2内蔵
金具(VESA)	100×100



※寸法図の単位はすべて[mm]

外 寸 (W×H×Dmm)	640×379×65
有効画面 (W×Hmm)	596.7×335.6
ケース (W×H×Dmm)	693×452×291

映像入力 ※数字は端子の数																		音声入力				
12G SDI	3G SDI	HD SDI	DP	HDMI	VGA	DVI-D	DVI-I	VIDEO	SDI	DP	HDMI	mini ST	RCA	4 mini								
				①			①			○		○										

質量(本体のみ)	7.3kg	電圧	AC100V	消費電力	67W

動画再生(USB)	フォーマット
×	

容量	その他の媒体

カラーTFT,LEDバックライト
表面処理アンチグレア,ハードコーティング

27型 4K液晶ディスプレイ

LCD-GCU271XDB 15,000円/日

14860 4K/3840x2160 I･O DATA

縦横設置	横設置専用
スタンド	卓上スタンド (段階角度調整)
スピーカー	2W×2内蔵
金具(VESA)	100×100



※寸法図の単位はすべて[mm]

外 寸 (W×H×Dmm)	614×366×55
有効画面 (W×Hmm)	596.7×335.7
ケース (W×H×Dmm)	690×510×330

映像入力 ※数字は端子の数																		音声入力				
12G SDI	3G SDI	HD SDI	DP	HDMI	VGA	DVI-D	DVI-I	VIDEO	SDI	DP	HDMI	mini ST	RCA	4 mini								
			①	②						○	○											

質量(本体のみ)	5.6kg	電圧	AC100V	消費電力	46W

動画再生(USB)	フォーマット
×	

容量	その他の媒体

広視野角なADSパネル,HDR対応

27型 4K液晶ディスプレイ

LCD-CU271AB-FX 15,000円/日

14861 4K/3840x2160 IODATA

縦横設置	可能/ 縦：両側面を上に可能
スタンド	卓上スタンド (高さ調整・回転)
スピーカー	2W ×2内蔵
金具(VESA)	100×100



※寸法図の単位はすべて[mm]

外 寸 (W×H×Dmm)	640×379×65
有効画面 (W×Hmm)	596.7×335.7
ケース (W×H×Dmm)	***×***×***

映像入力 ※数字は端子の数																		音声入力				
12G SDI	3G SDI	HD SDI	DP	HDMI	VGA	DVI-D	DVI-I	VIDEO	SDI	DP	HDMI	mini ST	RCA	4 mini								
			①	①						○	○											

質量(本体のみ)	6.9kg	電圧	AC100VV	消費電力	140W

動画再生(USB)	フォーマット
×	

容量	その他の媒体

広視野角ASSパネル
HDR対応,4画面表示可能
USB Type-C搭載

23.8型 液晶ディスプレイ

EV2450 9,000円/日

14662 1920x1080 EIZO

縦横設置	可能/縦：左側面を上に
スタンド	卓上スタンド (高さ調整・回転)
スピーカー	1W×2内蔵
金具(VESA)	100×100



※寸法図の単位はすべて[mm]

外 寸 (W×H×Dmm)	537.6×317.6×47.9
有効画面 (W×Hmm)	527×296.4
ケース (W×H×Dmm)	597×390×293

映像入力 ※数字は端子の数																		音声入力				
12G SDI	3G SDI	HD SDI	DP	HDMI	VGA	DVI-D	DVI-I	VIDEO	SDI	DP	HDMI	mini ST	RCA	4 mini								
			①	①	①	①				○	○	○										

質量(本体のみ)	3.8kg	電圧	AC100-240V	消費電力	47W

動画再生(USB)	フォーマット
×	

容量	その他の媒体

IPS液晶(アンチグレア)

23.8型 液晶ディスプレイ

LCD-CF241EDB-A 9,000円/日

14665 1920x1080 I･O DATA

縦横設置	横設置専用
スタンド	卓上スタンド
スピーカー	1W×2内蔵
金具(VESA)	100×100



※寸法図の単位はすべて[mm]

外 寸 (W×H×Dmm)	553×330×51
有効画面 (W×Hmm)	527×296.5
ケース (W×H×Dmm)	623×431×265

映像入力 ※数字は端子の数																		音声入力				
12G SDI	3G SDI	HD SDI	DP	HDMI	VGA	DVI-D	DVI-I	VIDEO	SDI	DP	HDMI	mini ST	RCA	4 mini								
			①	①						○	○	○										

質量(本体のみ)	4.0kg	電圧	AC100V	消費電力	107W

動画再生(USB)	フォーマット
×	

容量	その他の媒体

広視野角なADSパネル,ブルーライト低減
VDTモード,フリッカーレス,USB(Type-C)による映像入力可

料率	1日	2日	3日	4日	5日	7日	10日	15日	20日	25日	30日
A	1.00	1.30	1.50	1.70	1.85	2.15	2.60	3.35	4.10	4.85	5.60

表示してある価格はすべて税抜き価格です。
別途消費税がかかります。
※このページの日数料率はすべてAタイプとなります。

液晶ディスプレイ

21.5型 液晶ディスプレイ

SG2151S 9,000円/日

14606 1920x1080 AD TECHNO

縦横設置	横設置専用
スタンド	無段階チルトスタンド
スピーカー	2W×2内蔵
金具(VESA)	100×100



※寸法図の単位はすべて[mm]

外 寸 (W×H×Dmm)	509×312×44
有効画面 (W×Hmm)	477×268.9
ケース (W×H×Dmm)	595×378.5×233

映像入力 ※数字は端子の数																		音声入力				
12G SDI	3G SDI	HD SDI	DP	HDMI	VGA	DVI-D	DVI-I	VIDEO	SDI	DP	HDMI	mini ST	RCA	4 mini								
①				①		①		①	○		○		L/R									

質量(本体のみ)	5.9kg	電圧	DC12-24V	消費電力	32W

動画再生(USB)	フォーマット
×	

容量	その他の媒体

21.5型 液晶ディスプレイ

LCD-DF221EDB-F 8,000円/日

14607 1920x1080 I･O DATA

縦横設置	可能/縦：右側面を上に
スタンド	卓上スタンド (高さ調整・回転)
スピーカー	1W×2内蔵
金具(VESA)	100×100

※寸法図の単位はすべて[mm]

外 寸 (W×H×Dmm)	502×301×55
有効画面 (W×Hmm)	476.1×267.8
ケース (W×H×Dmm)	581×427×266

映像入力 ※数字は端子の数																		音声入力				
12G SDI	3G SDI	HD SDI	DP	HDMI	VGA	DVI-D	DVI-I	VIDEO	SDI	DP	HDMI	mini ST	RCA	4 mini								
			①	①	①					○	○	○										

質量(本体のみ)	3.1kg	電圧	AC100V	消費電力	19W

動画再生(USB)	フォーマット
×	

容量	その他の媒体

ジャイロセンサー搭載
フリッカーレス,ブルーライト低減

21.5型 液晶ディスプレイ

SG2150S 9,000円/日

14608 1920x1080 AD TECHNO

縦横設置	横設置専用
スタンド	無段階チルトスタンド
スピーカー	2W×2内蔵
金具(VESA)	100×100



※寸法図の単位はすべて[mm]

外 寸 (W×H×Dmm)	506.4×309×59
有効画面 (W×Hmm)	478×269.5
ケース (W×H×Dmm)	605×380×233

映像入力 ※数字は端子の数																		音声入力				
12G SDI	3G SDI	HD SDI	DP	HDMI	VGA	DVI-D	DVI-I	VIDEO	SDI	DP	HDMI	mini ST	RCA	4 mini								
①				①		①		②	○		○	○	mon									

質量(本体のみ)	4.8kg	電圧	DC12V	消費電力	50W

動画再生(USB)	フォーマット
×	

容量	その他の媒体

反射防止フィルム貼付

21.5型 液晶ディスプレイ

SH2150S 9,000円/日

14609 1920x1080 AD TECHNO

縦横設置	横設置専用
スタンド	無段階チルトスタンド
スピーカー	2W内蔵
金具(VESA)	100×100



※寸法図の単位はすべて[mm]

外 寸 (W×H×Dmm)	532×323×76
有効画面 (W×Hmm)	478×269.5
ケース (W×H×Dmm)	605×380×230

映像入力 ※数字は端子の数																		音声入力				
12G SDI	3G SDI	HD SDI	DP	HDMI	VGA	DVI-D	DVI-I	VIDEO	SDI	DP	HDMI	mini ST	RCA	4 mini								
①				①		①		②	○		○	○	mon									

質量(本体のみ)	5.7kg	電圧	DC12V	消費電力	35W

動画再生(USB)	フォーマット
×	

容量	その他の媒体

18.5型 液晶ディスプレイ

SH1850S 8,000円/日

14444 1920x1080 AD TECHNO

縦横設置	横設置専用
スタンド	無段階チルトスタンド
スピーカー	2W内蔵
金具(VESA)	100×100

※寸法図の単位はすべて[mm]

外 寸 (W×H×Dmm)	440×299×56
有効画面 (W×Hmm)	411.6×232.2
ケース (W×H×Dmm)	503×357×185

映像入力 ※数字は端子の数																		音声入力				
12G SDI	3G SDI	HD SDI	DP	HDMI	VGA	DVI-D	DVI-I	VIDEO	SDI	DP	HDMI	mini ST	RCA	4 mini								
①				①	①	①		②	○		○	○	mon									

質量(本体のみ)	5.4kg	電圧	DC12V	消費電力	25W

動画再生(USB)	フォーマット
×	

容量	その他の媒体

18.5型 液晶ディスプレイ

SG1850S 8,000円/日

14445 1920x1080 AD TECHNO

縦横設置	横設置専用
スタンド	無段階チルトスタンド
スピーカー	2W×2内蔵
金具(VESA)	100×100



※寸法図の単位はすべて[mm]

外 寸 (W×H×Dmm)	441.2×271.4×58
有効画面 (W×Hmm)	410.0×231.0
ケース (W×H×Dmm)	503×357×185

映像入力 ※数字は端子の数																		音声入力				
12G SDI	3G SDI	HD SDI	DP	HDMI	VGA	DVI-D	DVI-I	VIDEO	SDI	DP	HDMI	mini ST	RCA	4 mini								
①				①	①	①		②	○		○	○	mon									

質量(本体のみ)	3.6kg	電圧	DC12V	消費電力	32W

動画再生(USB)	フォーマット
×	

容量	その他の媒体

料率	1日	2日	3日	4日	5日	7日	10日	15日	20日	25日	30日
A	1.00	1.30	1.50	1.70	1.85	2.15	2.60	3.35	4.10	4.85	5.60

表示してある価格はすべて税抜き価格です。
別途消費税がかかります。
※このページの日数料率はすべてAタイプとなります。

液晶ディスプレイ

18型 液晶ディスプレイ

BT-LH1850 12,000円/日

14443 1366x768 Panasonic

縦横設置	横設置専用
スタンド	卓上スタンド
スピーカー	0.5W内蔵
金具(VESA)	100×100

※寸法図の単位はすべて(mm)

外 寸 (W×H×Dmm)	479×339×76.5
有効画面 (W×Hmm)	411.4×232
ケース (W×H×Dmm)	520×420×270

映像入力 ※数字は端子の数														音声入力				
12G SDI	3G SDI	HD SDI	DP	HDMI	VGA	DVI-D	DVI-I	VIDEO	SDI	DP	HDMI	mini ST	RCA	4 mini
		②		①			①	①	○		○	○	L/R	

質量(本体のみ)	5.3kg	電圧	AC100-240V	消費電力	30W

動画再生(USB)	フォーマット
×	

容量	その他の媒体

ベクトルスコープ&ウェーブフォーム機能

17型 液晶ディスプレイ

LCD-AD173SESB-A 6,000円/日

10521 5:4/1280x1024 I-O DATA

縦横設置	横設置専用
スタンド	卓上スタンド
スピーカー	1W×2内蔵
金具(VESA)	100×100



※寸法図の単位はすべて(mm)

外 寸 (W×H×Dmm)	370×320×49
有効画面 (W×Hmm)	337.9×270.3
ケース (W×H×Dmm)	432×439×255

映像入力 ※数字は端子の数														音声入力				
12G SDI	3G SDI	HD SDI	DP	HDMI	VGA	DVI-D	DVI-I	VIDEO	SDI	DP	HDMI	mini ST	RCA	4 mini
					①	①						○		

質量(本体のみ)	2.5kg	電圧	AC100V	消費電力	14W

動画再生(USB)	フォーマット
×	

容量	その他の媒体

フリッカーレス,ブルーライト低減

15.6型 4K液晶ディスプレイ

SmartView 4K 12,000円/日

14401 4K/3840x2160 blackmagicdesign

縦横設置	横設置専用
スタンド	無段階チルトスタンド
スピーカー	内臓スピーカー無し
金具(VESA)	



※寸法図の単位はすべて(mm)

外 寸 (W×H×Dmm)	484×266×70
有効画面 (W×Hmm)	345×194
ケース (W×H×Dmm)	546×356×228

映像入力 ※数字は端子の数														音声入力				
12G SDI	3G SDI	HD SDI	DP	HDMI	VGA	DVI-D	DVI-I	VIDEO	SDI	DP	HDMI	mini ST	RCA	4 mini
②														

質量(本体のみ)	3.6kg	電圧	AC100-240V	消費電力	24W

動画再生(USB)	フォーマット
×	

容量	その他の媒体

反射防止フィルム貼付

15.6型 液晶ディスプレイ

SH1560S 8,000円/日

14402 1920x1080 AD TECHNO

縦横設置	横設置専用
スタンド	無段階チルトスタンド
スピーカー	2W内蔵
金具(VESA)	100×100

※寸法図の単位はすべて(mm)

外 寸 (W×H×Dmm)	382.3×234.4×55
有効画面 (W×Hmm)	344.2×193.6
ケース (W×H×Dmm)	445×291×234

映像入力 ※数字は端子の数														音声入力				
12G SDI	3G SDI	HD SDI	DP	HDMI	VGA	DVI-D	DVI-I	VIDEO	SDI	DP	HDMI	mini ST	RCA	4 mini
①				①	①	①		②	○		○	○	mon	

質量(本体のみ)	2.7kg	電圧	DC12V	消費電力	18W

動画再生(USB)	フォーマット
×	

容量	その他の媒体

15.6型 液晶ディスプレイ

LCD1560S 8,000円/日

14403 1920x1080 AD TECHNO

縦横設置	横設置専用
スタンド	無段階チルトスタンド
スピーカー	2W×2内蔵
金具(VESA)	75×75/100×100



※寸法図の単位はすべて(mm)

外 寸 (W×H×Dmm)	383×239×37.7
有効画面 (W×Hmm)	344.2×193.6
ケース (W×H×Dmm)	445×291×234

映像入力 ※数字は端子の数														音声入力				
12G SDI	3G SDI	HD SDI	DP	HDMI	VGA	DVI-D	DVI-I	VIDEO	SDI	DP	HDMI	mini ST	RCA	4 mini
①				①	①			①	○		○		L/R	

質量(本体のみ)	1.9kg	電圧	DC12V	消費電力	16W

動画再生(USB)	フォーマット
×	

容量	その他の媒体

15.6型 4K液晶ディスプレイ

UH1560 8,000円/日

14404 4K/3840x2160 AD TECHNO

縦横設置	横設置専用
スタンド	無段階チルトスタンド
スピーカー	2W×2内蔵
金具(VESA)	75×75/100×100

※寸法図の単位はすべて(mm)

外 寸 (W×H×Dmm)	383×239×36
有効画面 (W×Hmm)	344.2×193.6
ケース (W×H×Dmm)	445×291×234

映像入力 ※数字は端子の数														音声入力				
12G SDI	3G SDI	HD SDI	DP	HDMI	VGA	DVI-D	DVI-I	VIDEO	SDI	DP	HDMI	mini ST	RCA	4 mini
			①	4	①					○	○			

質量(本体のみ)	1.4kg	電圧	AC100V	消費電力	17W

動画再生(USB)	フォーマット
×	

容量	その他の媒体

HDMI4系統(フルHD)を4分割表示可能

料率	1日	2日	3日	4日	5日	7日	10日	15日	20日	25日	30日
A	1.00	1.30	1.50	1.70	1.85	2.15	2.60	3.35	4.10	4.85	5.60

表示してある価格はすべて税抜き価格です。
別途消費税がかかります。

※このページの日数料率はすべてAタイプとなります。

液晶ディスプレイ／液晶テレビ

13.3型 液晶ディスプレイ

LCD1331S 7,000円/日

14152 1920x1080 AD TECHNO

縦横設置	横設置専用
スタンド	無段階チルトスタンド
スピーカー	2W×2内蔵
金具(VESA)	



※寸法図の単位はすべて(mm)

外 寸 (W×H×Dmm)	325.5×212×33.5
有効画面 (W×Hmm)	294.7×166.2
ケース (W×H×Dmm)	388×268×212

映像入力 ※数字は端子の数														音声入力				
12G SDI	3G SDI	HD SDI	DP	HDMI	VGA	DVI-D	DVI-I	VIDEO	SDI	DP	HDMI	mini ST	RCA	4 mini
①				①	①			①	○		○	○		

質量(本体のみ)	1.2kg	電圧	DC12V	消費電力	16W

動画再生(USB)	フォーマット
×	

容量	その他の媒体

反射防止フィルム貼付

13.3型 液晶ディスプレイ

LCD1330S 7,000円/日

14150 1920x1080 AD TECHNO

縦横設置	横設置専用
スタンド	無段階チルトスタンド
スピーカー	2W×2内蔵
金具(VESA)	75×75



※寸法図の単位はすべて(mm)

外 寸 (W×H×Dmm)	325×212×30.5
有効画面 (W×Hmm)	294.4×165.8
ケース (W×H×Dmm)	388×268×212

映像入力 ※数字は端子の数														音声入力				
12G SDI	3G SDI	HD SDI	DP	HDMI	VGA	DVI-D	DVI-I	VIDEO	SDI	DP	HDMI	mini ST	RCA	4 mini
①				①	①	①		①	○		○			○

質量(本体のみ)	2.6kg	電圧	DC12V	消費電力	16W

動画再生(USB)	フォーマット
×	

容量	その他の媒体

上下/左右反転機能
反射防止フィルム貼付

10.1型 液晶ディスプレイ

LCD1015 4,000円/日

14136 1280x800 AD TECHNO

縦横設置	横設置専用
スタンド	無段階チルトスタンド
スピーカー	2W内蔵
金具(VESA)	75×75



※寸法図の単位はすべて(mm)

外 寸 (W×H×Dmm)	245×168×29.5
有効画面 (W×Hmm)	217.7×136.3
ケース (W×H×Dmm)	316×254×173

映像入力 ※数字は端子の数														音声入力				
12G SDI	3G SDI	HD SDI	DP	HDMI	VGA	DVI-D	DVI-I	VIDEO	SDI	DP	HDMI	mini ST	RCA	4 mini
				①	①	①		①			○			○

質量(本体のみ)	1.0kg	電圧	DC12V	消費電力	10W

動画再生(USB)	フォーマット
×	

容量	その他の媒体

10.1型 液晶ディスプレイ

LCD1015S 6,000円/日

14137 1280x800 AD TECHNO

縦横設置	横設置専用
スタンド	無段階チルトスタンド
スピーカー	2W内蔵
金具(VESA)	75×75



※寸法図の単位はすべて(mm)

外 寸 (W×H×Dmm)	245×168×29.5
有効画面 (W×Hmm)	217.7×136.3
ケース (W×H×Dmm)	316×254×173

映像入力 ※数字は端子の数														音声入力				
12G SDI	3G SDI	HD SDI	DP	HDMI	VGA	DVI-D	DVI-I	VIDEO	SDI	DP	HDMI	mini ST	RCA	4 mini
①				①	①	①		①	○		○			○

質量(本体のみ)	1.0kg	電圧	DC12V	消費電力	10W

動画再生(USB)	フォーマット
×	

容量	その他の媒体

反射防止フィルム貼付

70型 8K対応液晶テレビ

LC-70X500 100,000円/日

16324 8K,7680x4320 SHARP

縦横設置	横設置専用
スタンド	卓上スタンド
スピーカー	10W×2+15W内蔵
金具(VESA)	400×400



※寸法図の単位はすべて(mm)

外 寸 (W×H×Dmm)	1564×910×92
有効画面 (W×Hmm)	1539×866
ケース (W×H×Dmm)	1657×1213×535

映像入力 ※数字は端子の数														音声入力				
12G SDI	3G SDI	HD SDI	DP	HDMI	VGA	DVI-D	DVI-I	VIDEO	SDI	DP	HDMI	mini ST	RCA	4 mini
			4	①			①				○			○

質量(本体のみ)	42.5kg	電圧	AC100V	消費電力	470W

動画再生(USB)	フォーマット
○	FAT32/FAT16

容量	その他の媒体
32GB	

HDR対応
地上デジタル,BSデジタル,110度CSデジタル

65型 4K有機EL テレビ

TH-65JZ1000 50,000円/日

16209 4K/3840x2160 Panasonic

縦横設置	横設置専用
スタンド	卓上スタンド
スピーカー	15W×2内蔵
金具(VESA)	300×300



※寸法図の単位はすべて(mm)

外 寸 (W×H×Dmm)	1448×835×69
有効画面 (W×Hmm)	1428×804
ケース (W×H×Dmm)	1544×1133.8×483

映像入力 ※数字は端子の数														音声入力				
12G SDI	3G SDI	HD SDI	DP	HDMI	VGA	DVI-D	DVI-I	VIDEO	SDI	DP	HDMI	mini ST	RCA	4 mini
			4				①				○			○

質量(本体のみ)	17.0kg	電圧	AC100V	消費電力	466W

動画再生(USB)	フォーマット
○	FAT32/exFAT

容量	その他の媒体

地上デジタル,BS,110度CS,BS4K,110度CS4K

※タッチパネルは50ページに表示してあります。

料率	1日	2日	3日	4日	5日	7日	10日	15日	20日	25日	30日
A	1.00	1.30	1.50	1.70	1.85	2.15	2.60	3.35	4.10	4.85	5.60

表示してある価格はすべて税抜き価格です。
別途消費税がかかります。

※このページの日数料率はすべてAタイプとなります。

液晶テレビ

52型 液晶テレビ

LC-52G9 40,000円/日

15752 1920x1080 SHARP

縦横設置	横設置専用
スタンド	卓上スタンド
スピーカー	7.5W×2+15W内蔵
金具(VESA)	400×400

※寸法図の単位はすべて(mm)



外 寸 (W×H×Dmm)
1196×717×59
有効画面 (W×Hmm)
1152×648
ケース (W×H×Dmm)
1308×1037×487

映像入力 ※数字は端子の数														音声入力			
12G SDI	3G SDI	HD SDI	DP	HDMI	VGA	DVI-D	DVI-I	VIDEO	SDI	DP	HDMI	mini ST	RCA	4 mini			
				4	1			1			〇		L/R				

質量(本体のみ)	24.0kg	電圧	AC100V	消費電力	162W

動画再生(USB)	フォーマット
〇	FAT32/FAT16

容量	その他の媒体
32GB	

地上デジタル,BSデジタル,110度CSデジタル

50型 4K液晶テレビ

LC-50U45 40,000円/日

15710 4K/3840x2160 SHARP

縦横設置	横設置専用
スタンド	卓上スタンド
スピーカー	10W×2内蔵
金具(VESA)	300×300

※寸法図の単位はすべて(mm)



外 寸 (W×H×Dmm)
1122×655×81
有効画面 (W×Hmm)
1096×616
ケース (W×H×Dmm)
1212×863×423

映像入力 ※数字は端子の数														音声入力			
12G SDI	3G SDI	HD SDI	DP	HDMI	VGA	DVI-D	DVI-I	VIDEO	SDI	DP	HDMI	mini ST	RCA	4 mini			
				4	1			1			〇			〇			

質量(本体のみ)	21.0kg	電圧	AC100V	消費電力	169W

動画再生(USB)	フォーマット
〇	FAT32/FAT16

容量	その他の媒体
32GB	

地上デジタル,BSデジタル,110度CSデジタル
専用壁掛金具№25/94 AN-37AG4
(取付角度 垂直設置のみ)

49型 液晶テレビ

TH-49GX750HT 35,000円/日

15562 4K/3840x2160 Panasonic

縦横設置	横設置専用
スタンド	卓上スタンド
スピーカー	15W×2内蔵
金具(VESA)	200×200

※寸法図の単位はすべて(mm)



外 寸 (W×H×Dmm)
1106×644×81
有効画面 (W×Hmm)
1074×604
ケース (W×H×Dmm)
1189×887×404

映像入力 ※数字は端子の数														音声入力			
12G SDI	3G SDI	HD SDI	DP	HDMI	VGA	DVI-D	DVI-I	VIDEO	SDI	DP	HDMI	mini ST	RCA	4 mini			
				3				1			〇		L/R				

質量(本体のみ)	14.0kg	電圧	AC100V	消費電力	144W

動画再生(USB)	フォーマット
〇	FAT32/FAT16

容量	その他の媒体
32GB	

地上デジタル,BS,110度CS,BS4K,110度CS4K

43型 液晶テレビ

TH-43GX750HT 30,000円/日

15505 4K/3840x2160 Panasonic

縦横設置	横設置専用
スタンド	卓上スタンド
スピーカー	15W×2内蔵
金具(VESA)	200×200

※寸法図の単位はすべて(mm)



外 寸 (W×H×Dmm)
974×569×80
有効画面 (W×Hmm)
941×529
ケース (W×H×Dmm)
1038×814×404

映像入力 ※数字は端子の数														音声入力			
12G SDI	3G SDI	HD SDI	DP	HDMI	VGA	DVI-D	DVI-I	VIDEO	SDI	DP	HDMI	mini ST	RCA	4 mini			
				3				1			〇		L/R				

質量(本体のみ)	10.0kg	電圧	AC100V	消費電力	137W

動画再生(USB)	フォーマット
〇	FAT32/FAT16

容量	その他の媒体
32GB	

地上デジタル,BS,110度CS,BS4K,110度CS4K

40型 4K液晶テレビ

LC-40U45 35,000円/日

15430 4K/3840x2160 SHARP

縦横設置	横設置専用
スタンド	卓上スタンド
スピーカー	10W×2内蔵
金具(VESA)	200×200

※寸法図の単位はすべて(mm)



外 寸 (W×H×Dmm)
901×523×82
有効画面 (W×Hmm)
878×485
ケース (W×H×Dmm)
992×729×402

映像入力 ※数字は端子の数														音声入力			
12G SDI	3G SDI	HD SDI	DP	HDMI	VGA	DVI-D	DVI-I	VIDEO	SDI	DP	HDMI	mini ST	RCA	4 mini			
				4	1			1			〇			〇			

質量(本体のみ)	15.5kg	電圧	AC100V	消費電力	106W

動画再生(USB)	フォーマット
〇	FAT32/FAT16

容量	その他の媒体
32GB	

地上デジタル,BSデジタル,110度CSデジタル
専用壁掛金具№25794 AN-37AG4
(取付角度 垂直設置のみ)

40型 4K液晶テレビ

4T-C40AJ1 35,000円/日

15431 4K/3840x2160 SHARP

縦横設置	横設置専用
スタンド	卓上スタンド
スピーカー	10W×2内蔵
金具(VESA)	200×200

※寸法図の単位はすべて(mm)



外 寸 (W×H×Dmm)
901×541×94
有効画面 (W×Hmm)
878×485
ケース (W×H×Dmm)
985×750×402

映像入力 ※数字は端子の数														音声入力			
12G SDI	3G SDI	HD SDI	DP	HDMI	VGA	DVI-D	DVI-I	VIDEO	SDI	DP	HDMI	mini ST	RCA	4 mini			
				4	1			1			〇			〇			

質量(本体のみ)	13.0kg	電圧	AC100V	消費電力	117W

動画再生(USB)	フォーマット
〇	FAT32/FAT16

容量	その他の媒体
32GB	

地上デジタル,BSデジタル,110度CSデジタル
専用壁掛金具№25794 AN-37AG4
(取付角度 垂直設置のみ)

料率	1日	2日	3日	4日	5日	7日	10日	15日	20日	25日	30日
A	1.00	1.30	1.50	1.70	1.85	2.15	2.60	3.35	4.10	4.85	5.60

表示してある価格はすべて税抜き価格です。
別途消費税がかかります。
※このページの日数料率はすべてAタイプとなります。

液晶テレビ

32型 液晶テレビ

TH-32C300 15,000円/日

15001 1366x768 Panasonic

縦横設置	横設置専用
スタンド	卓上スタンド
スピーカー	5W×2内蔵
金具(VESA)	200×200

※寸法図の単位はすべて(mm)



外 寸 (W×H×Dmm)
734×437×69
有効画面 (W×Hmm)
699×392
ケース (W×H×Dmm)
825×650×345

映像入力 ※数字は端子の数														音声入力			
12G SDI	3G SDI	HD SDI	DP	HDMI	VGA	DVI-D	DVI-I	VIDEO	SDI	DP	HDMI	mini ST	RCA	4 mini			
				2				1			〇		L/R				

質量(本体のみ)	5.5kg	電圧	AC100V	消費電力	63W

動画再生(USB)	フォーマット
×	

容量	その他の媒体

地上デジタル,BSデジタル,110度CSデジタル

32型 液晶テレビ

TH-32D300HT 15,000円/日

15002 1366x768 Panasonic

縦横設置	横設置専用
スタンド	卓上スタンド
スピーカー	5W×2内蔵
金具(VESA)	200×200

※寸法図の単位はすべて(mm)



外 寸 (W×H×Dmm)
734×437×69
有効画面 (W×Hmm)
699×392
ケース (W×H×Dmm)
815×645×338

映像入力 ※数字は端子の数														音声入力			
12G SDI	3G SDI	HD SDI	DP	HDMI	VGA	DVI-D	DVI-I	VIDEO	SDI	DP	HDMI	mini ST	RCA	4 mini			
				2				1			〇		L/R				

質量(本体のみ)	5.5kg	電圧	AC100V	消費電力	63W

動画再生(USB)	フォーマット
〇	FAT32/FAT16

容量	その他の媒体
32GB	

地上デジタル,BSデジタル,110度CSデジタル

32型 液晶テレビ

TH-32E300HT 15,000円/日

15003 1366x768 Panasonic

縦横設置	横設置専用
スタンド	卓上スタンド
スピーカー	5W×2内蔵
金具(VESA)	200×200

※寸法図の単位はすべて(mm)



外 寸 (W×H×Dmm)
733×437×69
有効画面 (W×Hmm)
698×392
ケース (W×H×Dmm)
815×645×338

映像入力 ※数字は端子の数														音声入力			
12G SDI	3G SDI	HD SDI	DP	HDMI	VGA	DVI-D	DVI-I	VIDEO	SDI	DP	HDMI	mini ST	RCA	4 mini			
				2				1			〇		L/R				

質量(本体のみ)	5.5kg	電圧	AC100V	消費電力	69W

動画再生(USB)	フォーマット
〇	FAT32/FAT16

容量	その他の媒体
32GB	

地上デジタル,BSデジタル,110度CSデジタル

32型 液晶テレビ

TH-32F300HT 15,000円/日

15007 1366x768 Panasonic

縦横設置	横設置専用
スタンド	卓上スタンド
スピーカー	5W×2内蔵
金具(VESA)	200×200

※寸法図の単位はすべて(mm)



外 寸 (W×H×Dmm)
733×437×69
有効画面 (W×Hmm)
698×392
ケース (W×H×Dmm)
816×659×337

映像入力 ※数字は端子の数														音声入力			
12G SDI	3G SDI	HD SDI	DP	HDMI	VGA	DVI-D	DVI-I	VIDEO	SDI	DP	HDMI	mini ST	RCA	4 mini			
				2				1			〇		L/R				

質量(本体のみ)	5.5kg	電圧	AC100V	消費電力	69W

動画再生(USB)	フォーマット
〇	FAT32/FAT16

容量	その他の媒体
32GB	

地上デジタル,BSデジタル,110度CSデジタル

32型 液晶テレビ

TH-32J300HT 15,000円/日

15009 1366x768 Panasonic

縦横設置	横設置専用
スタンド	卓上スタンド
スピーカー	5W×2内蔵
金具(VESA)	200×200

※寸法図の単位はすべて(mm)



外 寸 (W×H×Dmm)
733×437×71
有効画面 (W×Hmm)
698×392
ケース (W×H×Dmm)
816×659×337

映像入力 ※数字は端子の数														音声入力			
12G SDI	3G SDI	HD SDI	DP	HDMI	VGA	DVI-D	DVI-I	VIDEO	SDI	DP	HDMI	mini ST	RCA	4 mini			
				2				1			〇		L/R				

質量(本体のみ)	5.5kg	電圧	AC100V	消費電力	69W

動画再生(USB)	フォーマット
×	

容量	その他の媒体

地上デジタル,BSデジタル,110度CSデジタル

32型 液晶テレビ

LC-32H20 15,000円/日

15058 1366x768 SHARP

縦横設置	横設置専用
スタンド	卓上スタンド
スピーカー	5W×2内蔵
金具(VESA)	100×100

※寸法図の単位はすべて(mm)



外 寸 (W×H×Dmm)
733×444×87
有効画面 (W×Hmm)
698×392
ケース (W×H×Dmm)
809×316×564

映像入力 ※数字は端子の数														音声入力			
12G SDI	3G SDI	HD SDI	DP	HDMI	VGA	DVI-D	DVI-I	VIDEO	SDI	DP	HDMI	mini ST	RCA	4 mini			
				2				1			〇		L/R				

質量(本体のみ)	5.8kg	電圧	AC100V	消費電力	63W

動画再生(USB)	フォーマット
〇	FAT16/FAT32 静止画のみ

容量	その他の媒体
32GB	

専用壁掛金具№25797 AN-130AG1
地上デジタル,BSデジタル,110度CSデジタル

料率	1日	2日	3日	4日	5日	7日	10日	15日	20日	25日	30日
A	1.00	1.30	1.50	1.70	1.85	2.15	2.60	3.35	4.10	4.85	5.60

表示してある価格はすべて税抜き価格です。
別途消費税がかかります。
※このページの日数料率はすべてAタイプとなります。

液晶テレビ

24型 液晶テレビ

TH-24C300 10,000円/日
14659 1366x768 Panasonic

縦横設置	横設置専用
スタンド	卓上スタンド
スピーカー	3W×2内蔵
金具(VESA)	100×100



※サ法図の単位はすべて(mm)
外 寸 (W×H×Dmm)
562×344×59
有効画面 (W×Hmm)
521×293
ケース (W×H×Dmm)
622×463×256

映像入力 ※数字は端子の数 音声入力

12G SDI	3G SDI	HD SDI	DP	HDMI	VGA	DVI-D	DVI-I	VIDEO	SDI	DP	HDMI	mini ST	RCA	4 mini
				②				①			○		L/R	

質量(本体のみ)	4.5kg	電圧	AC100V	消費電力	40W

動画再生(USB)	フォーマット
×	

容量	その他の媒体

地上デジタル,BSデジタル,110度CSデジタル

24型 液晶テレビ

TH-24D300HT 10,000円/日
14660 1366x768 Panasonic

縦横設置	横設置専用
スタンド	卓上スタンド
スピーカー	3W×2内蔵
金具(VESA)	100×100



※サ法図の単位はすべて(mm)
外 寸 (W×H×Dmm)
562×344×59
有効画面 (W×Hmm)
521×293
ケース (W×H×Dmm)
622×464×251

映像入力 ※数字は端子の数 音声入力

12G SDI	3G SDI	HD SDI	DP	HDMI	VGA	DVI-D	DVI-I	VIDEO	SDI	DP	HDMI	mini ST	RCA	4 mini
				②				①			○		L/R	

質量(本体のみ)	4.5kg	電圧	AC100V	消費電力	40W

動画再生(USB)	フォーマット
○	FAT32/FAT16

容量	その他の媒体
32GB	

地上デジタル,BSデジタル,110度CSデジタル

24型 液晶テレビ

TH-24E300HT 10,000円/日
14663 1366x768 Panasonic

縦横設置	横設置専用
スタンド	卓上スタンド
スピーカー	3W×2内蔵
金具(VESA)	100×100



※サ法図の単位はすべて(mm)
外 寸 (W×H×Dmm)
562×344×62
有効画面 (W×Hmm)
521×293
ケース (W×H×Dmm)
622×464×251

映像入力 ※数字は端子の数 音声入力

12G SDI	3G SDI	HD SDI	DP	HDMI	VGA	DVI-D	DVI-I	VIDEO	SDI	DP	HDMI	mini ST	RCA	4 mini
				②				①			○		L/R	

質量(本体のみ)	4.5kg	電圧	AC100V	消費電力	47W

動画再生(USB)	フォーマット
×	

容量	その他の媒体

地上デジタル,BSデジタル,110度CSデジタル

19型 液晶テレビ

TH-19C300PS 6,000円/日
14771 1366x768 Panasonic

縦横設置	横設置専用
スタンド	卓上スタンド
スピーカー	3W×2内蔵
金具(VESA)	100×100



※サ法図の単位はすべて(mm)
外 寸 (W×H×Dmm)
440.4×275.5×54.1
有効画面 (W×Hmm)
410×230
ケース (W×H×Dmm)
520×380×228

映像入力 ※数字は端子の数 音声入力

12G SDI	3G SDI	HD SDI	DP	HDMI	VGA	DVI-D	DVI-I	VIDEO	SDI	DP	HDMI	mini ST	RCA	4 mini
				②				①			○		L/R	

質量(本体のみ)	2.7kg	電圧	AC100V	消費電力	30W

動画再生(USB)	フォーマット
×	

容量	その他の媒体

地上デジタル,BSデジタル,110度CSデジタル

19型 液晶テレビ

TH-19D300PS(R) 6,000円/日
14467/14473 1366x768 Panasonic

縦横設置	横設置専用
スタンド	卓上スタンド
スピーカー	3W×2内蔵
金具(VESA)	100×100



※サ法図の単位はすべて(mm)
外 寸 (W×H×Dmm)
440×276×54
有効画面 (W×Hmm)
410×230
ケース (W×H×Dmm)
510×385×220

映像入力 ※数字は端子の数 音声入力

12G SDI	3G SDI	HD SDI	DP	HDMI	VGA	DVI-D	DVI-I	VIDEO	SDI	DP	HDMI	mini ST	RCA	4 mini
				②				①			○		L/R	

質量(本体のみ)	2.8kg	電圧	AC100V	消費電力	32W

動画再生(USB)	フォーマット
○	FAT32/FAT16

容量	その他の媒体
32GB	

地上デジタル,BSデジタル,110度CSデジタル

19型 液晶テレビ

LC-19K20 8,000円/日
14471 1366x768 SHARP

縦横設置	横設置専用
スタンド	卓上スタンド
スピーカー	3W×2内蔵
金具(VESA)	100×100



※サ法図の単位はすべて(mm)
外 寸 (W×H×Dmm)
447×289×50
有効画面 (W×Hmm)
410×230
ケース (W×H×Dmm)
524×248×398

映像入力 ※数字は端子の数 音声入力

12G SDI	3G SDI	HD SDI	DP	HDMI	VGA	DVI-D	DVI-I	VIDEO	SDI	DP	HDMI	mini ST	RCA	4 mini
				②	①			①			○		L/R	

質量(本体のみ)	3.4kg	電圧	AC100V	消費電力	42W

動画再生(USB)	フォーマット
○	FAT16/FAT32 静止画のみ

容量	その他の媒体
32GB	

地上デジタル,BSデジタル,110度CSデジタル
No.25797 壁掛け金具 AN-130AG1

料率	1日	2日	3日	4日	5日	7日	10日	15日	20日	25日	30日
A	1.00	1.30	1.50	1.70	1.85	2.15	2.60	3.35	4.10	4.85	5.60

表示してある価格はすべて税抜き価格です。
別途消費税がかかります。
※このページの日数料率はすべてAタイプとなります。

ディスプレイリスト

	サイズ	コードNo.	機種名	型番	メーカー	消費電力	スピーカー	料金(1日)
	46 型	15558	液晶ディスプレイ	LCD-P462	NEC	315W	10W×2内蔵	55,000円
4K	27 型	14858	4K液晶ディスプレイ	LCD-EA275UHD-BK	NEC	71W	1W×2内蔵	12,000円
	25.5 型	14855	3D対応液晶ディスプレイ	BT-3DL2550	Panasonic	108W	内臓スピーカー無し	13,000円
	24 型	14651	液晶ディスプレイ	LCD2490WUXi	NEC	83W	内臓スピーカー無し	15,000円
	21.5 型	14613	液晶ディスプレイ	LCD-AS223WM-B5	NEC	27W	1W×2内蔵	8,000円
	17 型	14441	液晶ディスプレイ	BT-LH1710	Panasonic	60W	0.5W×2内蔵	11,000円
	8.4 型	14111	液晶ディスプレイ	BT-LH900A	Panasonic	40W	内臓スピーカー無し	15,000円
	8×2 型	14112	2連液晶ディスプレイ	SmartView Duo	Blackmagicdesign	20W	内臓スピーカー無し	8,000円
	26 型	14862	1:1スクエアモニター		AVlink		------	18,000円
	41.3 型	15507	2:1ストレッチモニター		AVlink		------	20,000円
	8×2 型	14112	2連液晶ディスプレイ	SmartView Duo	Blackmagicdesign	20W	内臓スピーカー無し	8,000円
4K	65 型	16273	4K有機EL テレビ	TH-65FZ950HT	Panasonic	509W	10W×4内蔵	50,000円
4K	50 型	15711	4K液晶テレビ	4T-C50BL1	SHARP	171W	10W×2内蔵	35,000円
	49 型	15574	液晶テレビ	TH-49GX500HT	Panasonic	128W	10W×2内蔵	35,000円
4K	49 型	15575	4K液晶テレビ	TH-49HX750HT	Panasonic	144W	15W×2内蔵	35,000円
4K	43 型	15428	4K液晶テレビ	TH-43HX750HT	Panasonic	137W	15W×2内蔵	30,000円
	43 型	15429	液晶テレビ	TH-43F300HT	Panasonic	99W	10W×2内蔵	30,000円
	43 型	15506	液晶テレビ	TH-43GX500HT	Panasonic	118W	10W×2内蔵	30,000円
	40 型	15409	液晶テレビ	KDL-40EX720	SONY	121W	10W×2内蔵	30,000円
	40 型	15418	液晶テレビ	LC-40Z5	SHARP	132W	7.5W×2+15W内蔵	30,000円
	32 型	15008	液晶テレビ	TH-32G300HT	Panasonic	69W	5W×2内蔵	15,000円
	24 型	14655	液晶テレビ	24B5	TOSHIBA	58W	3W×2内蔵	10,000円
	24 型	14664	液晶テレビ	TH-24J300HT	Panasonic	47W	3W×2内蔵	10,000円

レンタルのお申込みお問い合わせは下記まで

https://www.kowanet.co.jp/contact/form/?type=2

料率	1日	2日	3日	4日	5日	7日	10日	15日	20日	25日	30日
A	1.00	1.30	1.50	1.70	1.85	2.15	2.60	3.35	4.10	4.85	5.60

表示してある価格はすべて税抜き価格です。
別途消費税がかかります。
※このページの日数料率はすべてAタイプとなります。

ディスプレイスタンド

ディスプレイスタンドLL
ST-PD06B 60,000円/日
25833 ARMOR
TH-98SQ1用

サイズ(mm)	W1708.6×H2031.5×D1037.7
VESA(mm)	H500×W800
質量	160.0kg　耐荷重 110.0kg
備考	無段階昇降装置付き

ディスプレイスタンドLL
TKW-90H-YK 10,000円/日
25832 AURORA
70/80/90型

サイズ(mm)	W1484×H2102×D941
VESA(mm)	H400/600×600
質量	58.0kg　耐荷重 90.0kg
備考	3段階高さ調整

ディスプレイスタンドL
FZS-KW-70 8,000円/日
25820 AURORA
～80型

サイズ(mm)	W1396×H2047×D934
VESA(mm)	H100~600×W100~700
質量	50.0kg　耐荷重 70.0kg
備考	高さ100mmピッチ5段階調整

ディスプレイスタンドL
LPAU/PAC770 10,000円/日
25828 CHIEF
42型～71型

サイズ(mm)	W1212×H1996×D940
VESA(mm)	H100~400×W100~800
質量	36.0kg　耐荷重 90.4kg
備考	高さ調整1270～1779mm 傾斜角度±5°

ディスプレイスタンドM(Hi/Low兼用)
PMC-LHS60-T 6,000円/日
25818 KIC
～60型

サイズ(mm)	W650-948×H579-1794×D520-846
VESA(mm)	H100-400×W100-400
質量	36.1kg　耐荷重 50.0kg
備考	下向き-10°～上向き60°角度無段階調整 4段階の高さ調整機能

ディスプレイスタンドM
SR-1438D 6,000円/日
25807 RATEC
40型～55型

サイズ(mm)	W945×H1645×D775
VESA(mm)	H100-400×W100-400
質量	42.0kg　耐荷重 50.0kg
備考	

ディスプレイスタンドL
PH-B817 8,000円/日
25821 HAMILeX
～70型

サイズ(mm)	W950×H1638×D720/895
VESA(mm)	H100-400×W100-700
質量	33.0kg　耐荷重 100.0kg
備考	高さ80mmピッチ4段階調整

マルチ金具(上下2連)
PHP-B8106T 2,000円/日
25846 HAMILeX
～55型

サイズ(mm)	W526×H958～1183×D225
VESA(mm)	H100-400×W100-400
質量	12.0kg　耐荷重 2台で80kg
備考	№25821専用上下2連マルチ金具

床置ディスプレイスタンド(Low専用)
PMC-LHS60-T 6,000円/日
25817 KIC
～60型

サイズ(mm)	W650-948×H579-849×D520-84
VESA(mm)	H100-400×W100-400
質量	36.1kg　耐荷重 50.0kg
備考	下向き-10°～上向き60°角度無段階調整

床置ディスプレイスタンド
PT-1277(改) KOWA仕様 8,000円/日
25808 RATEC
37型～60型

サイズ(mm)	W586×H185×D635
VESA(mm)	H200-400×W200-400
質量	12.2kg　耐荷重 100.0kg
備考	マルチ背面金具(付属) 傾斜角度12段階

床置ディスプレイスタンド
PT-1786B 7,000円/日
25819 RATEC
24型～42型

サイズ(mm)	W396×H126.8×D520
VESA(mm)	H100-400×W100-400
質量	8.4kg　耐荷重 20.0kg
備考	傾斜角度10段階

ディスプレイスタンドS
NaPS-L1 +NaP-VK2 4,000円/日
25834 AURORA
～27型

サイズ(mm)	W500×H1094×D500
VESA(mm)	H100-200×W100-200
質量	18.9kg　耐荷重 10.0kg
備考	高さ80mmピッチ4段階調整

イーゼル型モニタースタンド
DSE-50 4,000円/日
25822 SDS
40型～50型

サイズ(mm)	W500×H1040×D540
VESA(mm)	H200-400×W200-400
質量	7.6kg　耐荷重 20.0kg
備考	

卓上ディスプレイスタンド
BT-55 500円/日
25831 SDS
40型～55型

サイズ(mm)	W425×H529×D325
VESA(mm)	H100-400×W100-400
質量	10.5kg　耐荷重 30.0kg
備考	高さ50mmピッチ5段階調整 傾斜角度-6°/0°

料率	1日	2日	3日	4日	5日	7日	10日	15日	20日	25日	30日
A	1.00	1.30	1.50	1.70	1.85	2.15	2.60	3.35	4.10	4.85	5.60

表示してある価格はすべて税抜き価格です。
別途消費税がかかります。
※このページの日数料率はすべてAタイプとなります。

ディスプレイスタンド

プロンプタースタンド
Mini TYPE5 Ver1 1,000円/日
25809 RATEC
Mini TYPE5 Ver2
25812

サイズ(mm)	W256×D263
VESA(mm)	100×100/75×75
備考	水平0°～垂直90° 無段階調整

プロンプタースタンド
TKS-STDAJ/B 1,000円/日
25815 東和エンジニアリング

サイズ(mm)	W×H×D
VESA(mm)	100×100/75×75
備考	水平0°～垂直90° 17段階調整

組立式モニター台
STG 1200-900 10,000円/日
59400 PAX

サイズ(mm)	W1200×H605×D900
備考	スカート・キャスター付き

組立式モニター台
STG 1700-950 10,000円/日
59401 PAX

サイズ(mm)	W1700×H605×D950
備考	スカート・キャスター付き

コード	機材名	型番	備考	メーカー	料金
25612	TVハンガー	P-CT4200B	パイプ別途必要	Fujitsu	3,000円/日
25599	TVハンガー	FH-20	60型迄 50kg以内 VESA規格	ARMOR	4,000円/日
25633	TVハンガーベース金具		P-CT4200B用 VESA200/300/400mm対応	KOWA	1,000円/日
25625	TVハンガーベース金具	L2	SONY FWD-S42H1/S42E1/S47H1用	AURORA	1,000円/日
25613	TVハンガーパイプ	H:600	P-CT4200B用	Fujitsu	500円/日
25614	TVハンガーパイプ	H:800	P-CT4200B用	Fujitsu	500円/日
25615	TVハンガーパイプ	H:1000	P-CT4200B用	Fujitsu	500円/日
25616	TVハンガーパイプ	H:1200	P-CT4200B用	Fujitsu	500円/日
25617	TVハンガーパイプ	H:1400	P-CT4200B用	Fujitsu	500円/日
25618	TVハンガーパイプ	H:1600	P-CT4200B用	Fujitsu	500円/日
25619	TVハンガーパイプ	H:1800	P-CT4200B用	Fujitsu	500円/日
25705	TVハンガーパイプ	H:2000	P-CT4200B用	Fujitsu	500円/日
25706	TVハンガーパイプ	H:2200	P-CT4200B用	Fujitsu	500円/日
25707	TVハンガーパイプ	H:2400	P-CT4200B用	Fujitsu	500円/日
25953	天吊金具	KPN-90	横設置専用 for PN-R903/TH-85PF12	KOWA	5,000円/日
25668	トラス吊り金具	H1050(スリットタイプ)黒		KOWA	800円/日
25678	トラス吊り金具	H1050(スリットタイプ)		KOWA	1,000円/日
25675	トラス吊り金具	H1250		KOWA	1,000円/日
25676	トラス吊り金具	H1450		KOWA	1,000円/日
25669	トラス吊り金具	H1650(スリットタイプ)黒		KOWA	1,000円/日
25677	トラス吊り金具	H1650		KOWA	1,000円/日
25672	トラス吊り金具	R4603	2本1組　H:443.7mm VESA100/200/300/400対応	RATEC	1,500円/日
25683	オクタ引掛金具	K-353 32型用	2本1組 厚さ35mmまでのビーム H350	KOWA	500円/日
25684	オクタ引掛金具	K-474 40型用	2本1組 厚さ35mmまでのビーム H470	KOWA	500円/日
25681	オクタ引掛金具	K-554 42型用	2本1組 厚さ35mmまでのビーム H550	KOWA	500円/日
25682	オクタ引掛金具	K-555 50型用	2本1組 厚さ35mmまでのビーム H550	KOWA	500円/日
25958	壁掛金具	VST4-B2	13~39型 VESA75/100/200/200×100 耐荷重22.6kg チルト機能付	SANUS	1,000円/日
25959	壁掛金具	VMT15-B1	26~47型 耐荷重45.3Kg チルト機能付	SANUS	800円/日
25963	壁掛金具	VMPL50A-B2	32~85型 耐荷重63kg チルト機能付	SANUS	1,500円/日
25994	壁掛金具	VML10-B1	26~47型 耐荷重36.3Kg 薄型	SANUS	800円/日
25991	壁掛金具	VSL4-B2	13~39型 VESA75/100/200/200×100 耐荷重22.7kg	SANUS	1,000円/日
25992	壁掛金具	VLT5-B2	51~90型 耐荷重79.0Kg チルト機能付 寸法が合えば50型以下も可	SANUS	1,500円/日
25996	壁掛金具	LT25-B1	37~80型 耐荷重79.6Kg チルト機能付	SANUS	1,500円/日
25997	壁掛金具	VMPL50A-B1	32~70型 耐荷重68.18Kg チルト機能付	SANUS	1,500円/日
25998	壁掛金具	ML11-B1	26~47型 耐荷重45Kg	SANUS	800円/日
25999	壁掛金具	LL22-B	32~70型 耐荷重79Kg	SANUS	1,500円/日
25993	壁掛金具	VMPL3-B1	85-98型 耐荷重125Kg チルト機能付	SANUS	2,000円/日
25990	壁掛金具	FFP-SW-T400LF	30~48型 VESA200/300 耐荷重50kg	日本フォームサービス	1,000円/日
25795	壁掛金具	TY-WK3L2R	TH-37LRV30J用 チルト機能付	Panasonic	2,000円/日
25658	壁掛金具	TY-WK32LR2	TH-26LX75S用	Panasonic	1,000円/日
25797	壁掛金具	AN-130AG1	LC-19K20用 チルト機能付	SHARP	1,000円/日
25995	壁掛金具	MTM-U	26~40型 耐荷重57Kg	CHIEF	800円/日
25847	壁掛金具	MKB-65F	縦設置(60kg・55～70ｲﾝﾁ)対応/TH-65LFC70対応品	MMK	1,000円/日
25890	ST-PD06用 背面金具	MA01670	for TOSHIBA TD-U852TS	ARMOR	2,000円/日
25814	簡易自立スタンド	MA01637	開口はめ込み時使用 for PN-R903/PN-H802	KOWA	4,000円/日
25813	簡易自立スタンド	MA01638	開口はめ込み時使用 for TH80LF50/TH70LF50 PNR603/PNR703/PNR706	KOWA	4,000円/日
25816	簡易縦置き自立スタンド	ST903	開口はめ込み時使用 for TH-80LF50/PN-R706/PN-H801/PN-R903	S.TECH	4,000円/日
25835	簡易自立スタンド(横仕様)	MA-01950	for TH-98SQ1J	ARMOR	4,000円/日
25836	簡易自立スタンド(縦仕様)	MA-01950	for TH-98SQ1J	ARMOR	4,000円/日
25710	モニターアームスタンド	DMG51X2	15-27型/耐荷重8kg/VESA75 100	Duronic	1,000円/日
25711	モニターアームスタンド	100-LA031	上下2画面 耐荷重 各10kg計20kg	SANWA SUPPLY	2,000円/日

料率	1日	2日	3日	4日	5日	7日	10日	15日	20日	25日	30日
A	1.00	1.30	1.50	1.70	1.85	2.15	2.60	3.35	4.10	4.85	5.60

表示してある価格はすべて税抜き価格です。
別途消費税がかかります。
※このページの日数料率はすべてAタイプとなります。

レコーダー・プレーヤー

4K メディアサーバー 68
T2 レコーダー 69
BrightSign メディアプレーヤー 70
レコーダー・プレーヤー 71

レンタルのお申込みお問い合わせは下記まで
【レンタルまでの流れ】 【お問い合わせフォーム】
https://www.kowaset.co.jp/rental/flow/
https://www.kowaset.co.jp/contact/item/?type=2

4K メディアサーバー　PIXERA two Quad

stumpfl PIXERA two 4K

最先端ジェネレイティブコンテンツを可能にする4Kメディアサーバー

コードNo.	47030
レンタル料	260,000円/日
データ容量	2TB非圧縮ストレージ
解像度(dot)	4K/3840x2160
入力端子	――
出力端子	DisplayPort④
電圧	AC100～240V
消費電力	800W
サイズ(W×H×Dmm)	445×88.9×468
ケースサイズ(W×H×Dmm)	559×300×655
質量	21.2kg
備考	GUI出力搭載 MIDI・ART-NET対応

4K メディアサーバー　Disguise gx2c

disguise 4K

複数の4Kコンテンツを同期再生が1台で可能

コードNo.	47002
レンタル料	500,000円/日
データ容量	80GB×2+4TB
解像度(dot)	(4K/3840x2160)×2
入力端子	3G-SDI⑧
出力端子	HDMI2.0②,3G-SDI⑧
電圧	AC100～240V
消費電力	720W
サイズ(W×H×Dmm)	445×178×593
ケースサイズ(W×H×Dmm)	762×365×350
質量	16.8kg
備考	Notchライセンス付 №46906 Dongle For Disguise

4K メディアサーバー　Modulo Player R4U-6 Pro

modulo π 4K

独自技術のX-Map機能を使った高度な2D マッピング

コードNo.	47006
レンタル料	390,000円/日
データ容量	60GB+512GB×2
解像度(dot)	4K/3840x2160
入力端子	――
出力端子	miniDisplayPort⑥
電圧	AC100～240V
消費電力	600W
サイズ(W×H×Dmm)	445×178×593
ケースサイズ(W×H×Dmm)	708×324×563
質量	18.0kg
備考	GenLockカード/Timecode Reader内蔵　Ver.5.2

料率	1日	2日	3日	4日	5日	7日	10日	15日	20日	25日	30日
A	1.00	1.30	1.50	1.70	1.85	2.15	2.60	3.35	4.10	4.85	5.60

表示してある価格はすべて税抜き価格です。
別途消費税がかかります。
※このページの日数料率はすべてAタイプとなります。

レコーダー・プレーヤー

Grass Valley WE LOVE LIVE

インテリジェント・デジタル ディスクレコーダー

	コード	型番	金額	仕様			
4K	33236	T2 4K Pro Plus	96,000円/日	入力端子	映像・音声=3G-SDI④(入出力共通)	サイズ	430×140×550㎜
				出力端子	映像・音声=3G-SDI④(入出力共通)	(W×H×D)	
4K	33235	T2 4K Pro	92,000円/日	HDD	1TB HDD×2	質量	16.5kg
				特徴	4K記録・再生 HD-SDI(入力1系統・出力2系統同時出力可) 大型7型タッチパネルで直感的操作が可能	電圧	AC100～200V
4K	02785	T2 4K Pro	92,000円/日			消費電力	200W
	33234	T2 Pro3	75,000円/日	入力端子	映像=SDI①/DVI-I①/ビデオ①　音声=XLR①/SDI①	サイズ	430×140×550㎜
	33233	T2 Pro	70,000円/日	出力端子	映像=SDI②/DVI-I②/ビデオ②　音声XLR②/SDI②	(W×H×D)	
	33232	T2 Classic	70,000円/日	HDD	500GB HDD×4　№33230のみ/320GB HDD×4	質量	15.0kg
	33231	T2	70,000円/日	特徴	フルHD記録・再生 入力1系統・出力2系統同時使用可 大型7型タッチパネルで直感的操作が可能	電圧	AC100～200V
	33230	T2	70,000円/日			消費電力	250W

◆T2関連商品(単品貸出不可)

	コード	機材名	型番	メーカー	金額
	33910	T2レコーダー 3台同調GPIコントローラー	RS-T2GP3SC Ver1	KOWA	2,000円/日
	33911	T2レコーダー 3台同調GPIコントローラー	RS-T2GP3SC Ver2	KOWA	2,000円/日
	33912	T2 4K Pro 3台同調GPIコントローラー	RS-T2KPRGP3SC	KOWA	3,000円/日
	33915	T2レコーダー 6台同調GPIコントローラー	RS-T2GP6SC	KOWA	5,000円/日
	33916	T2レコーダー 4台同調USBコントローラー	RS-T2USK4SC	KOWA	8,000円/日
	42929	T2用USBキーボード5台同調コントローラー	RS-T2USK5SC	KOWA	20,000円/日

料率	1日	2日	3日	4日	5日	7日	10日	15日	20日	25日	30日
A	1.00	1.30	1.50	1.70	1.85	2.15	2.60	3.35	4.10	4.85	5.60

表示してある価格はすべて税抜き価格です。
別途消費税がかかります。
※このページの日数料率はすべてAタイプとなります。

レコーダー・プレーヤー

BrightSign

メディアプレーヤー

№33862 BS/XD1035

№33865 BS/XC4055

	コード	型番	入力端子(対応メディア) 最大出力解像度(dot)	出力端子 付属メディア	サイズ(W×H×D)㎜ 電圧	質量 消費電力	金額
8K 4K	33865	BS/XC4055	DATA=MicroSD,USB-A,USB-C	HDMI④(8K映像・音声) MiniST(音声)	253.2×48×232.1	1410g	30,000円/日
			7680×4320 60p	32G MicroSDHCカード付属	DC19V	89W	
4K	33862	BS/XD1035	DATA=MicroSD,USB-A,USB-C	HDMI(映像・音声),MiniST(音声)	185.9×19.2×205	630g	10,000円/日
			4096x2160 60p	32G MicroSDHCカード付属	DC12V	36W	
4K	33861	BS/XT1143	DATA=MicroSD,USB-A 映像・音声=HDMI	HDMI(映像・音声),MiniST(音声)	179.9×21.9×204.2	570g	10,000円/日
			4096x2160 60p	32G MicroSDHCカード付属	DC12V	36W	
4K	33860	BS/4K1042	DATA=SDXC,MicroSD,USB-A	HDMI(映像・音声),MiniST(音声)	196×68×170	790g	10,000円/日
			3840×2160 60P	32G SDHCカード付属	DC12V	60W	
4K	33859	BS/HD1024	DATA=MicroSD	HDMI(映像・音声),MiniST(音声)	159.9×22×144.2	340g	8,000円/日
			4096x2160 60p	32G MicroSDHCカード付属	DC12V	18W	
	33858	BS/LS424	DATA=MicroSD	HDMI(映像・音声)	201×75×184	160g	6,000円/日
			1920x1080 60p	32G MicroSDHCカード付属	DC5V	10W	
	33857	BS/HD1023	DATA=MicroSD	HDMI(映像・音声),MiniST(音声)	159.9×22×144.2	340g	8,000円/日
			1920x1080 60p	32G MicroSDHCカード付属	DC12V	18W	
	33856	BS/HD1022	DATA=SDXC,USB-A	HDMI(映像・音声),VGA(映像) MiniST(音声)	164×32×125	470g	8,000円/日
			3840 x 2160 30p	32G SDHCカード付属	DC5V	15W	
	33855	BS/HD1020	DATA=SDHC,USB-A	HDMI(映像・音声),VGA(映像) MiniST(音声)	164×32×125	670g	8,000円/日
			1920x1080 60p	32G SDHCカード付属	DC5V	15W	

◆BrightSign関連商品(単品貸出不可)

	コード	機材名	型番	メーカー	金額
	36921	BrightSign用 照光式4ボタンリモコン	RS-BS4PDRL	KOWA	6,000円/日
	36919	BrightSign用 3ボタンインターフェース	RS-BS3BTIFB	KOWA	5,000円/日
	36920	BrightSign用 20mリモコン延長ケーブル	RS-PDREXC20	KOWA	1,000円/日
	36918	BrightSign/V-1SDI PGMコントローラー	RS-BSXTV1SDPGC	KOWA	10,000円/日
	36912	BrightSign1010/1020リモコン	RS-BS8PDR1	KOWA	4,000円/日
	36913	BrightSignリモコン延長ケーブル5m	RS-PDREXC5	KOWA	100円/日
	33899	BrightSign用 照明ｺﾝﾄﾛｰﾗｰ		KOWA	4,000円/日
	42935	BrightSign変換ケーブル	RS-BS10RM34C	KOWA	800円/日
	42937	BrightSign変換ケーブル	RS-BS15BS12C	KOWA	1,000円/日

料率	1日	2日	3日	4日	5日	7日	10日	15日	20日	25日	30日
A	1.00	1.30	1.50	1.70	1.85	2.15	2.60	3.35	4.10	4.85	5.60

表示してある価格はすべて税抜き価格です。
別途消費税がかかります。
※このページの日数料率はすべてAタイプとなります。

LED
プロジェクター
スクリーン
ディスプレイ
プレーヤー レコーダー
カメラ
映像関連機器
音響機器
学会機器

レコーダー・プレイヤー

メディアーサーバー
PandorasBox Q-ServerPro 300,000円/日
47011 Christie(coolux)

サイズ(W×H×Dmm)	426×177×596	質量	60.0kg
入力端子	——		
出力端子	DVI4,HD-SDI2		
電圧	AC100~240V	消費電力	650 W
備考	多彩なフォーマットの映像、画像、音声メディア(ファイル)を再生 仮想3D空間を自由にコントロール プログラム料100,000円~		

ブルーレイ/HDDレコーダー
DMR-T4000R 15,000円/日
33009 Panasonic

サイズ(W×H×Dmm)	430×59×217	質量	2.6kg
入力端子	HD-SDI,HDMI,コンポジット,音声(RCA)		
出力端子	HD-SDI,HDMI,コンポジット,音声(RCA)		
電圧	AC100V	消費電力	22 W
備考	BD,DVD,CD等 HDD 1TB ブルーレイダイレクト記録 HDD/BD同時記録対応		

ブルーレイ/HDDレコーダー
DMR-MC500-W 15,000円/日
33010 Panasonic

サイズ(W×H×Dmm)	430×59×217	質量	2.6kg
入力端子	HD-SDI,HDMI,コンポジット,音声(RCA)		
出力端子	HD-SDI,HDMI,コンポジット,音声(RCA)		
電圧	AC100V	消費電力	22 W
備考	BD,DVD,CD等 HDD 1TB ブルーレイダイレクト記録 HDD/BD同時記録対応		

ブルーレイ/HDDレコーダー
DMR-BRW510 8,000円/日
33071 Panasonic

サイズ(W×H×Dmm)	430×41.5×189	質量	1.8kg
入力端子	コンポジット		
出力端子	HDMI,コンポジット		
電圧	AC100V	消費電力	15 W
備考	HDD 500GB SDカードスロット付		

DVDプレーヤー
DVD-V8000 9,000円/日
34800 Pioneer

サイズ(W×H×Dmm)	420×86.2×309.2	質量	5.3kg
入力端子	——		
出力端子	DVI-D,コンポジット(BNC,RCA),S端子		
電圧	AC100V	消費電力	19 W
備考	DVD,CD等		

DVDプレーヤー
DV-3030V 4,000円/日
35006 Pioneer

サイズ(W×H×Dmm)	360×42×200	質量	1.2kg
入力端子	——		
出力端子	HDMI,コンポーネント		
電圧	AC100V	消費電力	12 W
備考	DVD/±R/±RW,CD/-R/-RW,ビデオ CD/MP3/JPEG/DivX,USBメモリー		

4Kデッキレコーダー
HyperDeck Studio 12G 48,000円/日
33260 Blackmagicdesign

4K



サイズ(W×H×Dmm)	480×44×170	質量	1.6kg
入力端子	映像=12G~SD-SDI1/HDMI1 音声=XLR1/RCA1(選択)		
出力端子	映像=12G~SD-SDI2/HDMI2 音声=XLR2/RCA2		
電圧	AC100~240V	消費電力	100 W
備考	960GB SSD×2付属		

HDプレイヤー KAMELEON
MFP-330 30,000円/日
33262 Ontec

サイズ(W×H×Dmm)	213×43×350	質量	2.0kg
入力端子	映像・音声=HDMI1		
出力端子	映像・音声=3G-SDI2/HDMI1		
電圧	DC12V	消費電力	20 W
備考	マルチカードリーダー、シャトルリモコン 48Keyリモコン付属		

HDメモリープレイヤー
HD-V9000 20,000円/日
33004 Pioneer

サイズ(W×H×Dmm)	420×51.2×422.3	質量	5.0kg
入力端子			
出力端子	HDMI,コンポーネント,コンポジット 音声(RCA(D/A))		
電圧	AC100V	消費電力	30 W
備考	ハイプロファイル映像の再生 Power ON START対応 外部同期再生対応,SDHCカード付属		

マルチフォーマットビデオプレゼンター
PR-800HD 70,000円/日
33255/33256 Roland

サイズ(W×H×Dmm)	171×375×437	質量	9.0kg
入力端子	映像・音声=3G-SDI1/HDMI1(選択)		
出力端子	映像・音声=3G-SDI1/HDMI1(選択)		
電圧	AC100V	消費電力	800 W
備考	モニターは別途 480GB SSD×2実装 №33256はDVD無し		

メモリーカードポータブルレコーダー POVCAM
AG-UMR20 14,000円/日
33216 Panasonic

サイズ(W×H×Dmm)	100×53.5×140	質量	0.6kg
入力端子	映像・音声=3G/HD-SDI 音声=mini(ST)		
出力端子	映像・音声=3G/HD-SDI.HDMI		
電圧	DC12V	消費電力	8.4 W
備考	MP4/AVCHD記録、マルチHDフォーマット収録対応 №38623 専用カメラAG-UCK20GJ別 (カメラ仕様で4K収録可)		

メモリーカードポータブルレコーダー POVCAM
AG-HMR10 12,000円/日
33215 Panasonic

サイズ(W×H×Dmm)	96×52.6×133	質量	0.6kg
入力端子	映像・音声=HD-SDI 音声=mini(ST)		
出力端子	映像・音声=HD/SD-SDI.HDMI		
電圧	DC7.3V	消費電力	6.5 W
備考	AVCHD記録、マルチHDフォーマット収録対応 №38622 専用カメラAG-HCK10G別		

料率	1日	2日	3日	4日	5日	7日	10日	15日	20日	25日	30日
A	1.00	1.30	1.50	1.70	1.85	2.15	2.60	3.35	4.10	4.85	5.60

表示してある価格はすべて税抜き価格です。
別途消費税がかかります。
※このページの日数料率はすべてAタイプとなります。

レコーダー・プレーヤー・ネットワーク監視システム

コード	機材名	型番	メーカー	金額
33008	3Dブルーレイ/HDDレコーダー	DMR-T3000R	Panasonic	10,000円/日
33006	ブルーレイ/HDDレコーダー	DMR-T2000R-K	Panasonic	8,000円/日
33068	ブルーレイ/HDDレコーダー	DMR-BWT530	Panasonic	8,000円/日
33067	ブルーレイ/HDDレコーダー	DMR-BW780-K	Panasonic	8,000円/日
33063	ブルーレイ/HDDレコーダー	DMR-BR580	Panasonic	8,000円/日
33070	ブルーレイ/HDDレコーダー	BDZ-E500	SONY	8,000円/日
33005	ブルーレイ/HDDレコーダー	SR-HD1500	JVC	15,000円/日
33007	ブルーレイプレーヤー	DMP-T1000	Panasonic	6,000円/日
33003	ブルーレイプレーヤー	BDP-V6000	Pioneer	10,000円/日
36231	ビジュアルサンプラー	P-10	Roland	5,000円/日
33852	メディアプレーヤー	F1	Iteming	2,000円/日
33905	HyperDeckStudio同調リモコン	RS-HDS12G6SRMZ	KOWA	40,000円/日

◆ネットワーク監視システム

コード	機材名	型番	メーカー	金額
30110	4ch HD-SDI DVR	UHD402F-U	WEBGATE	20,000円/日
30109	HDD増設ユニット	UHS04R	WEBGATE	20,000円/日

料率	1日	2日	3日	4日	5日	7日	10日	15日	20日	25日	30日
A	1.00	1.30	1.50	1.70	1.85	2.15	2.60	3.35	4.10	4.85	5.60

表示してある価格はすべて税抜き価格です。
別途消費税がかかります。
※このページの日数料率はすべてAタイプとなります。

カメラ

ビデオカメラ 74
リモート・監視カメラ 75
書画カメラ (OHC) 75
カメラアーム・カメラ台 75
三脚・スタンド他 76

レンタルのお申込みお問い合わせは下記まで
【レンタルまでの流れ】 【お問い合わせフォーム】
https://www.kowanet.co.jp/rental/flow/
https://www.kowanet.co.jp/contact/form/?type=2

ビデオカメラ

4K・XDCAMカムコーダー

PXW-Z190 25,000円/日
37665 SONY

サイズ(W×H×D ㎜)	190×202×419.7		
音声入力	XLR×2	質量	2.3kg
出力	SD/HD/3G-SDI(切替),HDMI		
レンズ	25倍(光学),f=3.7~92.5㎜,F1.6~11		
画素数	1/3 型 CMOSセンサー"Exmor R" RGB3板式 約830万画素		
記録媒体	SDHC/SDXC		
電圧	DC12V	消費電力	24W
備考	SD×2		

4Kビデオカメラ

FDR-AX45 8,000円/日
37664 SONY

サイズ(W×H×D ㎜)	73×80.5×142.5		
音声入力	Mini(ST)	質量	510g
出力	MicroHDMI,MicroUSB		
レンズ	20倍(光学),f=4.4~88㎜,F2.0~3.8		
画素数	1/2.5型"Exmor R"CMOSセンサー 857万画素		
記録媒体	内臓64GB,SD/SDHC/SDXC MSデュオ(M2他)		
電圧	DC8.4V	消費電力	5W
備考	メモリースティック デュオ/SDカード兼用		

メモリーカードカメラ

PXW-X160 26,000円/日
37657 SONY

サイズ(W×H×D ㎜)	191.5×201.5×412		
音声入力	XLR×2	質量	2.7kg
出力	SD/HD/3G-SDI(切替),HDMI		
レンズ	25倍(光学),f=3.7~92.5㎜,F1.6~11		
画素数	1/3型"Exmor"3CMOSセンサー 約207万画素		
記録媒体	SxS Pro/SxS-1,XQD(H/N/S) SDXC/SDHC,MS(PRO-HG)		
電圧	DC19.5V	消費電力	21W
備考	SxSメモリーカード×2 SD/MS等にはアダプターが必要 No.39347 テレコンバージョンレンズ (単品レンタル不可)		

NXCAMカムコーダー

HXR-NX5R 24,000円/日
37659 SONY

サイズ(W×H×D ㎜)	176×199.5×385		
音声入力	XLR×2	質量	2.1kg
出力	SD/HD/3G-SDI(切替),HDMI		
レンズ	20倍(光学),f=4.1~82㎜,F1.6~3.4		
画素数	1/2.8 型"Exmor"3CMOSセンサー 約207 万画素		
記録媒体	MS(PROデュオM2)/(PRO-HGデュオ) SDHC/SDXC		
電圧	DC8.4V	消費電力	8W
備考	エクステンダーレンズ内蔵(切替) メモリーカード×2		

メモリーカードカメラ

HXR-NX5J 20,000円/日
37654 SONY

サイズ(W×H×D ㎜)	173×193×449		
音声入力	XLR×2	質量	2.2kg
出力	SD/HD/3G-SDI(切替),HDMI		
レンズ	20倍(光学),f=4.1~82㎜,F1.6~3.4		
画素数	1/3型"Exmor"3CMOSセンサー 約112万画素		
記録媒体	MS(PROデュオM2)/(PRO-HGデュオ) SD/SDHC		
電圧	DC8.4V	消費電力	8W
備考	エクステンダーレンズ内蔵(切替) メモリーカード×2		

メモリーカードカメラ

AG-AC160 20,000円/日
37655 Panasonic

サイズ(W×H×D ㎜)	180×195×438		
音声入力	XLR×2	質量	2.4kg
出力	SD/HD-SDI(切替),HDMI		
レンズ	22倍(光学),f=3.9~86㎜,F1.6~3.2		
画素数	1/3型"U.L.T." 3MOSイメージセンサー 220 万画素		
記録媒体	SD/SDHC/SDXC		
電圧	DC7.3V	消費電力	12W
備考	メモリーカード×2		

メモリーカードHDカメラ

XF205 20,000円/日
37660 CANON

サイズ(W×H×D ㎜)	160×201×353		
音声入力	XLR×2,Mini(ST)	質量	2.0kg
出力	SD/HD-SDI(切替),HDMI		
レンズ	20倍(光学),f=3.67~73.4㎜,F1.8~2.8		
画素数	1/2.84型"CMOS" 約291万画素		
記録媒体	CF,SD/SDHC/SDXC		
電圧	DC8.4V	消費電力	8W
備考	CF×2,SD×1		

メモリーカードHDカメラ

XA15 16,000円/日
37662 CANON

サイズ(W×H×D ㎜)	131×180×231		
音声入力	XLR×2,Mini(ST)	質量	1.1kg
出力	SD/HD-SDI(切替),HDMI		
レンズ	20倍(光学),f=3.67~73.4㎜,F1.8~2.8		
画素数	1/2.84型"CMOS" 約291万画素		
記録媒体	SD/SDHC/SDXC		
電圧	DC8.4V	消費電力	5W
備考	SD×2		

メモリーカードHDカメラ

XA25 16,000円/日
37658 CANON

サイズ(W×H×D ㎜)	131×180×231		
音声入力	XLR×2,Mini(ST)	質量	1.2kg
出力	SD/HD-SDI(切替),HDMI		
レンズ	20倍(光学),f=3.67~73.4㎜,F1.8~2.8		
画素数	1/2.84型"CMOS" 約391万画素		
記録媒体	SD/SDHC/SDXC		
電圧	DC8.4V	消費電力	5W
備考	メモリーカード×2		

メモリーカードHDカメラ

HDR-CX720V 8,000円/日
37656 SONY

サイズ(W×H×D ㎜)	67.5×72×124		
音声入力	Mini(ST)	質量	540g
出力	HDMI		
レンズ	10倍(光学),f=3.8~38㎜,F1.8~3.4		
画素数	1/2.88型"Exmor R"CMOSセンサー 665万画素		
記録媒体	内臓64GB,SD/SDHC/SDXC MS(PROデュオM2)/(PRO-HGデュオ)		
電圧	DC8.4V	消費電力	3W
備考	エクステンダーズーム搭載 メモリースティック デュオ/SDカード兼用		

メモリーカードHDカメラ

HDR-CX680 8,000円/日
37661 SONY

サイズ(W×H×D ㎜)	57.5×66×121		
音声入力	Mini(ST)	質量	310g
出力	HDMI		
レンズ	30倍(光学),f=1.9~57㎜,F1.8~4.0		
画素数	1/5.8型"Exmor R"CMOSセンサー 251万画素		
記録媒体	内臓64GB,Micro(SD/SDHC/SDXC) MicroMS(M2)		
電圧	DC5.0V	消費電力	3W
備考	メモリースティック マイクロ/マイクロSDカード兼用		

アクションカメラ

HERO12 Black 8,000円/日
37451 GoPro

サイズ(W×H×D ㎜)	71.8×50.8×33.6		
音声入力	Mini(ST)	質量	121g
出力	USB-C		
レンズ	2倍,F2.5 視野角/8:7のアスペクト比での156度		
画素数	1/1.9インチCMOS 2759万画素		
記録媒体	MicroSD(32M-1TB)		
電圧	1720mAh Enduro バッテリー	消費電力	
備考	マイク・MAXレンズモジュール2.0付属 microSD×1,タイムプラスモード有 『リニア + 水平ロック』デジタルレンズ		

料率	1日	2日	3日	4日	5日	7日	10日	15日	20日	25日	30日
A	1.00	1.30	1.50	1.70	1.85	2.15	2.60	3.35	4.10	4.85	5.60

表示してある価格はすべて税抜き価格です。
別途消費税がかかります。
※このページの日数料率はすべてAタイプとなります。

ビデオカメラ

POVCAM HDカメラヘッド

AG-UCK20GJ 12,000円/日

38623 Panasonic

サイズ(W×H×D mm)	64×72×131
質量	325g
出力	専用カメラケーブル
レンズ	20倍(光学),f=4.08~81.6mm,F1.8~3.6
画素数	1/2.3型 MOS固体撮像素子 約1276万画素
電圧	DC 9 V　消費電力 5W
備考	AG-UMR20専用,小型三脚,3m・20mカメラケーブル/ワイコンレンズ付属

POVCAM カメラヘッド

AG-HCK10G 10,000円/日

38622 Panasonic

サイズ(W×H×D mm)	53.5×56×123.8
質量	275g
出力	専用カメラケーブル
レンズ	12倍,f=4.0~48mm
画素数	1/4.1型プログレッシブ対応3MOS 約251万画素×3
電圧	DC8~9V AG-HMR10より供給　消費電力 4W
備考	AG-HMR10専用,3m・20mカメラケーブル/ワイコンレンズ付属

HD監視カメラ

WAT-2200 12,000円/日

38001 WATEC

サイズ(W×H×D mm)	48×48×69.4
質量	135g
出力	SD/HD-SDI(切替)
レンズ	2.8~8mmCSマウントレンズ付属
画素数	1/2.8型"CMOS" 約240万画素
電圧	DC12V　消費電力 3W
備考	付属レンズM13VG288IR

監視カメラ

WAT-600CX 4,000円/日

38054 WATEC

サイズ(W×H×D mm)	42×44×63.1
質量	140g
出力	コンポジット
レンズ	3.0~8mmCSマウントレンズ付属
画素数	1/3型CCD 41万画素
電圧	DC15V　消費電力 3W
備考	

PTZリモートカメラ

SRG-A40/B 30,000円/日

38635 SONY

※コントローラーは含まれていません

サイズ(W×H×D mm)	156.7×184×200
音声入力	Mini(ST)　質量 2.0kg
出力	3G/13G-SDI,HDMI
レンズ	20倍(光学),f=4.4~88.0mm,F2.0~3.8
画素数	1/2.5型"Exmor R"CMOSセンサー 約850万画素
電圧	DC19.5V　消費電力 80W
備考	リモートコントローラー別 №38636 PM-IP500使用

4Kリモートカメラ

AW-UE150K 70,000円/日

38631 Panasonic

サイズ(W×H×D mm)	213×267×219
音声入力	Mini(ST)　質量 4.2kg
出力	3G/12G-SDI,HDMI
レンズ	20倍(光学),f=8.8~176.0mm,F2.8~4.5
画素数	1.0型 MOS 約2018画素
電圧	DC12V　消費電力 48W
備考	リモートコントローラーAW-RP150GJ付属

4Kリモートカメラ

AW-UE100K 40,000円/日

38630 Panasonic

サイズ(W×H×D mm)	169.2×204.6×170.6
音声入力	Mini(ST)　質量 2.3kg
出力	3G/12G-SDI,HDMI
レンズ	24倍(光学),f=4.12~98.9mm,F1.8~4.0
画素数	1/2.5 型4K MOS 約849万画素
電圧	DC12V　消費電力 36W
備考	リモートコントローラー無し

リモートカメラ

AW-HE70SK9 60,000円/日

38624 Panasonic

サイズ(W×H×D mm)	160×186×166
音声入力	Mini(ST)　質量 1.5kg
出力	HD-SDI,HDMI
レンズ	30倍(光学),f=4.3~129mm,F1.6~4.7
画素数	1/2.3 型MOS FullHD
電圧	DC12V　消費電力 14W
備考	リモートコントローラーAW-RP50N付属

フルハイビジョン書画カメラ

P30HD 30,000円/日

38904 ELMO

サイズ(W×H×D mm)	376×549×482
入力	D-sub15,Mini(ST)　質量 4.7kg
出力	D-sub15,HDMI,Mini(ST)
レンズ	16倍(光学),f=4.9~78.4mm,F2.7
画素数	1/2.8型"CMOS" 約340万画素
電圧	DC12V　消費電力 24W
備考	撮影範囲1080Pで400×223mm

書画カメラ

SPC-300 10,000円/日

38802 AVer

サイズ(W×H×D mm)	229×488×429
入力	D-sub15　質量 4.0kg
出力	D-sub15,DVI-I,S端子,コンポジット
レンズ	3倍(光学),f7.3~21.9mm
画素数	1/2型"CMOS" color image sensor 320万画素
電圧	DC12V　消費電力 10W
備考	撮影範囲380×280mm

ジブアーム

JB50KIT 30,000円/日

39790 Libec

質量	28.0kg
アーム長さ/三脚高さ(mm)	180~2780/700~1900
備考	ウェイト 5kg×4　2.5kg×4

カメラ台

CAMSTEP120 5,000円/日

39795 NEP

質量	20.0kg
サイズ(W×H×D mm)	1200×1000×1200
備考	耐荷重400kg

料率	1日	2日	3日	4日	5日	7日	10日	15日	20日	25日	30日
A	1.00	1.30	1.50	1.70	1.85	2.15	2.60	3.35	4.10	4.85	5.60

表示してある価格はすべて税抜き価格です。
別途消費税がかかります。
※このページの日数料率はすべてAタイプとなります。

ビデオカメラ

◆三脚・スタンド関係

コード	機材名	型番	メーカー	金額	備考
39779	小型カメラ用三脚	RS-250D	Libec	4,000円/日	搭載荷重　最大6kg
39710	ズームリモートコントロール	ZC-LP	Libec	1,000円/日	LANC*カメラ＆Panasonic用
39770	大型カメラ用三脚	VIN-6ST	VINTEN	12,000円/日	搭載荷重:4.5～10kg
39771	大型カメラ用三脚	VIN6-CP2M	VINTEN	12,000円/日	搭載荷重:4.5～10kg
39772	大型カメラ用三脚	VIN-11CP2M	VINTEN	13,000円/日	搭載荷重:6.5～17kg
39773	大型カメラ用三脚	VB8-CP2M(フロアスプレッター)	VINTEN	14,000円/日	搭載荷重:25kg以下
39774	大型カメラ用三脚	VB8-CP2M(スプレットスプレッター)	VINTEN	14,000円/日	搭載荷重:25kg以下
39747	三脚アダプター	ST-10	PROTECH	500円/日	1/4インチネジのみのカメラを大型三脚に取付
05721	ドーリー	DL-5S	HEIWA	2,000円/日	Libec
39785	ドーリー	ST3319-3ST	VINTEN	2,000円/日	VINTEN
39743	多機能スタンド	T3Cセット	TRIAD-ORBIT	6,000円/日	VESA対応小型モニター,iPad,小型カメラ マイク取付可
39739	マジックアーム＋スーパークランプ			500円/日	11インチアームとスーパークランプのセット 1/4・3/8インチネジ
39744	3セクションマジックアーム			2,000円/日	1/4,3/8インチネジ,耐荷重3kg
39746	ボールヘッド(カメラ雲台)	BALLHEAD-N3	NEP	500円/日	マイクスタンド3/8インチネジ対応 1/4ネジカメラ取付 耐荷重4kg

◆その他 関連機材

コード	機材名	型番	メーカー	金額	備考
38701	USB・オートフォーカスWEBカメラ	C920N	logicool	2,000円/日	解像度1080p/30fps,ケーブル1.5m USB－Aプラグイン&プレイ
38906	書画カメラ	P100	ELMO	30,000円/日	1/3インチCMOS135万画素 出力解像度SXGA1280×1024
36914	WAT-2200リモコン延長ケーブル	RS-WTREX20M	KOWA	500円/日	WAT-2200用リモコン20m延長ケーブル
39398	CSマウントレンズ	M13VG550	TAMRON	2,000円/日	WAT-2000,WAT-600CX用 ズームレンズ 5-50mm
39347	高品位テレ(望遠) コンバージョンレンズ	HDP-9000EX	Raynox	8,000円/日	直接取付(37654.37655.37659) アダプターRA8282使用 (37654.37657,37665)
39648	4CHワイヤレスTALLY	RS-4CWTLYS1	KOWA	7,000円/日	約20～50m範囲で使用可能 HS50,HS410に接続可能
39703	旋回カメラ用パトン吊り金具	RS-CMBHG01	KOWA	2,000円/日	対応パトン幅20～51mm 耐荷重60kg SONY,Panasonic,ELMOの３社に対応
38636	PTZリモートコントローラー	RM-IP500	SONY	30,000円/日	№38635 SRG-A40/B専用

料率	1日	2日	3日	4日	5日	7日	10日	15日	20日	25日	30日
A	1.00	1.30	1.50	1.70	1.85	2.15	2.60	3.35	4.10	4.85	5.60

表示してある価格はすべて税抜き価格です。
別途消費税がかかります。
※このページの日数料率はすべてAタイプとなります。

マルチスクリーンシステム 78
プロセッサー・スイッチャー 80
コンバーター 82
その他 映像周辺機材 85
伝送機器 88
映像周辺機材・伝送機器リスト 91
ネットワーク機器/リスト 92
ケーブル 94

レンタルのお申込みお問い合わせは下記まで
【レンタルまでの流れ】 【お問い合わせフォーム】

映像関連機器

■マルチスクリーンシステム

BARCO Visibly yours

E2シリーズ 4K

ハイパフォーマンス・マルチスクリーン・マネージメントスイツチャー

コード	機材名	型番	レンタル料
42239	4Kプレゼンテーションシステム	E2 Gen2 ver.2	600,000円/日
42238	4Kプレゼンテーションシステム	E2 Gen2 ver.1	600,000円/日
42237	4Kプレゼンテーションシステム	E2 Tri-Combo	550,000円/日
42235	4Kプレゼンテーションシステム	E2	500,000円/日
42230	E2ラージコントローラー	EC-210	120,000円/日
42232	E2スモールコントローラー	EC-50	80,000円/日
42234	E2スモールコントローラー	EC-30	40,000円/日
42229	E2 SDI入力ボード	Tri-combo input	30,000円/日

E2プレゼンテーションシステムは、優れた画質、卓越した入出力密度、高い拡張性と耐久性により、スクリーンマネージメントソリューションの新しい次元を切り拓きました。
ネイ ティブ4K入出力をサポートするほか、最大60Hzのリフレッシュレート、フル4:4:4カラーサンプリング、12ビット処理による画質で4Kプロジェクターブレンディングの管理を初めて実現したスクリーンマネージメントシステムです。
単一ボックスで高度なショーコン トロールを可能にする、8つのミックス可能なPGM出力と4つのスケーリングされたAUX出力を備えた、真の多機能システムです。
多数のE2シャーシと連結することで巨大なピク セル処理キャンバスを構成し、市場でも最大クラスの大型ディスプレイを実現できます。

42230
Event Controller EC-210

42232
Event Controller EC-50

42234
Event Controller EC-30

42239 E2 Gen2 ver.2



- 4K入出力対応
- 最大32レイヤー(シングルレイヤー時)
- TCI入力カード×4 (DP1.2/HDMI2.0/12G-SDI/Quad-3G-SDI/3G-SDI×4を選択可能。
  各カードHD×6 or DL×4 or 4K60p×2をサポート ※それぞれ下位互換あり)
- HDMI2.0×4 入力カード×4
- TCO出力カード×1 (DP1.2/HDMI2.0/12G-SDI/Quad-3G-SDI/3G-SDI×4 を選択可能。
  各カードHD×6 or DL×4 or 4K60p×2をサポート ※それぞれ下位互換あり)
- HDMI2.0×4 出力カード×2
- 各入出力ボードにつき最大4K60p×2対応
- イベントコントローラーEC210/EC50/EC30対応
- リンク可能

42238 E2 Gen2 ver.1



- 4K入出力対応
- 最大32レイヤー(シングルレイヤー時)
- TCI入力カード×4 (DP1.2/HDMI2.0/12G-SDI/Quad-3G-SDI/3G-SDI×4を選択可能。
  各カードHD×6 or DL×4 or 4K60p×2をサポート ※それぞれ下位互換あり)
- DP1.4×4 入力カード×2
- HDMI2.0×4 入力カード×2
- TCO出力カード×1 (DP1.2/HDMI2.0/12G-SDI/Quad-3G-SDI/3G-SDI×4 を選択可能。
  各カードHD×6 or DL×4 or 4K60p×2をサポート ※それぞれ下位互換あり)
- HDMI2.0×4 出力カード×2
- 各入出力ボードにつき最大4K60p×2対応
- イベントコントローラーEC210/EC50/EC30対応
- リンク可能

42237 E2 Tri-Combo



- 4K入出力対応
- 最大32レイヤー(シングルレイヤー時)
- TCI入力カード×4 (DP1.2/HDMI2.0/12G-SDI/Quad-3G-SDI/3G-SDI×4を選択可能。
  各カードHD×6 or DL×4 or 4K60p×2をサポート ※それぞれ下位互換あり)
- DP1.1/HDMI1.4×4 入力カード×4
- TCO出力カード×1 (DP1.2/HDMI2.0/12G-SDI/Quad-3G-SDI/3G-SDI×4 を選択可能。
  各カードHD×6 or DL×4 or 4K60p×2をサポート ※それぞれ下位互換あり)
- DP1.1/HDMI1.4 出力カード×2
- イベントコントローラーEC210/EC50/EC30対応
- リンク可能

42235 E2



- 4K入出力対応
- 最大32レイヤー(シングルレイヤー時)
- 28インプット DP×8/DVI(DL)×4/HDMI×8/SDI×8
- 8PGM+2PVW+4AUXアウト HDMI×8/SDI×4/HDMI×2(PVW)
- イベントコントローラーEC210/EC50/EC30対応
- リンク可能

料率	1日	2日	3日	4日	5日	7日	10日	15日	20日	25日	30日
A	1.00	1.30	1.50	1.70	1.85	2.15	2.60	3.35	4.10	4.85	5.60

表示してある価格はすべて税抜き価格です。
別途消費税がかかります。
※このページの日数料率はすべてAタイプとなります。

■マルチスクリーンシステム

4K Ascender　LiveCoreシリーズシームレススイッチャー

コード	機材名	型番	レンタル料	サイズ (W×H×D mm)	質　量	電圧	消費電力
				入力端子			
				出力端子			
42204	マルチスクリーンスイッチャー	ASC4806-4K-PL	500,000円/日	444.8×177×544	19.0kg	AC100-240V	285.0W
				(D-sub,DVI-I,3G-SDI)③,(HDMI,DVI-I,3G-SDI)③ (D-sub,HDMI,DVI-I,3G-SDI)③,(DP,3G-SDI)③,			
				(3G-SDI,DVI-I,D-sub15)④			
42205	マルチスクリーンスイッチャー	ASC3204-4K	420,000円/日	444.8×177×544	19.0kg	AC100-240V	285.0W
				(D-sub,DVI-I,3G-SDI)③,(HDMI,DVI-I,3G-SDI)③ (D-sub,HDMI,DVI-I,3G-SDI)③,(DP,3G-SDI)③			
				(3G-SDI,DVI-I,D-sub15)④			
42206	マルチスクリーンスイッチャー	ASC1602-4K	300,000円/日	482.6×177×544	18.5kg	AC100-240V	300.0W
				(D-sub,DVI-I,3G-SDI)③,(HDMI,DVI-I,3G-SDI)③ (D-sub,HDMI,DVI-I,3G-SDI)③,(DP,3G-SDI)③			
				(3G-SDI,DVI-I,D-sub15)④			
42201	リモートコンソール	VRC300	100,000円/日	740×200×510	15.0kg	AC100-240V	90.0W
42202	ショットBOX	SB124-T	20,000円/日	185×46×279	2.1kg		
42200	ショットBOX	SB-80	10,000円/日	210×24×184	0.7kg		

№42204 ASC4806-4K-PLK

№42201 VRC300

№42200 Shot Box SB-80

№42202 Shot Box SB127-T

WATCHOUT　大型マルチ映像表示 プレゼンテーションシステムに最適



コード	機材名	レンタル料
47015	WATCHOUT PC(ソフトVer6) Win7 i7 3.2Ghz	90,000円/日
47016	WATCHOUT PC(ソフトVer6.22) Win7 i7 3.9Ghz	90,000円/日
47017	WATCHPAX Model62A(Ver.6) №69881 Scarlett 18i20　18入力20出力A-IF付属	250,000円/日
47018	WATCHPAXプロダクションＰＣ	40,000円/日

- PC 1 台でHD（1080P）4 ストリーム、XGA なら6 ストリームの出力が可能
- Photoshop、JPEG、BMP、PNG、PICT、Targa、MPEG-1、MPEG-2、QlickTime、AVI、AIFF、WAV を含めたほとんどすべての画像、動画、音声ファイルに対応
- 画像と動画双方におけるトランスペアレンシー（アルファチャンネル）をサポート
- フルHD 映像（1920×1080）のキャプターが可能
- 3D エフェクト
- StereoScopy
- SSD ドライブ対応

ENCORE

コード	機材名	型番	レンタル料
42110	ビデオプロセッサー	Encore 3M/E	150,000円/日
42111	ビデオプロセッサー	Encore 3M/E 3G	150,000円/日
42112	LCコントローラー	Encore LCコントローラー	120,000円/日
42113	SCコントローラー	Encore SCコントローラー	60,000円/日
42115	HD-SDIスイッチャー	MatrixPro 8x8	70,000円/日
42116	アナログマトリックススイッチャー	MatrixPro 12x8	70,000円/日
42117	アナログマトリックススイッチャー	MatrixPro 16×16	90,000円/日

ENCORE コントローラーSC

ENCORE コントローラーLC

料率	1日	2日	3日	4日	5日	7日	10日	15日	20日	25日	30日
A	1.00	1.30	1.50	1.70	1.85	2.15	2.60	3.35	4.10	4.85	5.60

表示してある価格はすべて税抜き価格です。
別途消費税がかかります。
※このページの日数料率はすべてAタイプとなります。

ビデオプロセッサー/スイッチャー

多機能ビデオプロセッサー
GeoBox G-105　8,000円/日
42102　VNS　4K

サイズ (W×H×Dmm)	303×36×162	質　量	1.4kg
入力端子	HDMI,DP,DVI-I,D-sub15		
出力端子	HDMI,DVI-D		
電圧	DC12V	消費電力	5.9W
備考	幾何学ひずみ補正クリッピング,アスペクト比変更 P in P,ループプレイバック,マルチディスプレイ 映像反転・回転表示		

幾何学補正プロセッサー
GeoBox G-106　9,000円/日
42103　VNS　4K

サイズ (W×H×Dmm)	303×44×164	質　量	1.5kg
入力端子	HDMI,DP,DVI-I		
出力端子	HDMI		
電圧	DC12V	消費電力	8.5W
備考	4K対応,映像反転・回転表示,幾何学ひずみ補正 クリッピング,アスペクト比変更,P in P ループプレイバック,マルチディスプレイ		

マルチディスプレイコントローラー
GeoBox G-408　30,000円/日
42105　VNS

サイズ (W×H×Dmm)	330×69×173	質　量	1.9kg
入力端子	HDMI②,		
出力端子	HDMI⑧		
電圧	DC12V	消費電力	22.8W
備考	入力画像の分割出力機能搭載（2入力8出力モデル） 4K/60p（4:4:4)入力対応 18種類のスケーリング出力 出力先ごとに映像回転・反転表示		

マルチディスプレイコントローラー
EDC-FX4DP　12,000円/日
40004　DataPath

サイズ (W×H×Dmm)	316×42×172	質　量	1.9kg
入力端子	HDMI②,DP		
出力端子	DP④		
電圧	AC100-240V	消費電力	35W
備考	各々の出力に対して分割・複製・ローテイト等の処理が可能		

マルチフォーマットマトリックススイッチャー
XS-84H　80,000円/日
42178　Roland

サイズ (W×H×Dmm)	313×88×102	質　量	6kg
入力端子	(HDMI,D-sub選択)⑧		
出力端子	HDMI④,HDBase-T④		
電圧	AC100V	消費電力	70W
備考	8chプリセット呼出しリモコン(№42930)		

マルチフォーマットマトリックススイッチャー
XS-82H　70,000円/日
42176　Roland

サイズ (W×H×Dmm)	481×88×353	質　量	6kg
入力端子	(HDMI,D-sub選択)⑧		
出力端子	HDMI②,HDBase-T②		
電圧	AC100V	消費電力	55W
備考	SDI 入力用コンバーターVC-1-DL×1 台付属 8chプリセット呼出しリモコン(№42930)		

シームレススイッチャー
PLS300　65,000円/日
42170　Analog Way

サイズ (W×H×Dmm)	480×44×330	質　量	4.3kg
入力端子	D-sub15①,DVI-D②,3G-SDI② 音声=miniGT④		
出力端子	Main(D-sub15,DVI-I) Prev(D-sub15,DVI-I)		
電圧	AC100-240V	消費電力	140W
備考	リモートコントローラーRK-300付属		

シームレススイッチャー
QVU150-3G　65,000円/日
42180　Analog Way

サイズ (W×H×Dmm)	482.1×88×405	質　量	6.2kg
入力端子	(D-sub,DVI-D)②,(D-sub,DVI-D,HDMI)②,HDMI②,SDI② 音声=RCA②		
出力端子	Main(D-sub15,DVI-I,3G-SDI) Prev(D-sub15,DVI-I) 音声=RCA②		
電圧	AC100-240V	消費電力	70W
備考	8系統シームレス入力 PVW・PGM 出力		

シームレススイッチャー
MIX-DV4　55,000円/日
42175　IMAGENICS

サイズ (W×H×Dmm)	422×44×300	質　量	5.2kg
入力端子	DVI-D④		
出力端子	DVI-D①		
電圧	AC90-250V	消費電力	40W
備考	ローテイト機能対応 4映像マルチレイアウトビュアー可能 640×480～1920×1200		

シームレススイッチャー
MIX-VT4 Ver.1　60,000円/日
42168　IMAGENICS

サイズ (W×H×Dmm)	422×44×300	質　量	5.5kg
入力端子	5BNC④		
出力端子	5BNC①		
電圧	AC90-250V	消費電力	40W
備考	入出力ボード取替可(当社にて交換) No.49001 DVI入力ボード MIX/IN-DVI 5,000円 No.49002 SDI入力ボード MIX/IN-SDI 5,000円 No.49003 SDI出力ボード MIX/OUT-SDI 5,000円 有線リモコン(№42908)		

シームレススイッチャー
MIX-VT4 Ver.2　60,000円/日
42172　IMAGENICS

サイズ (W×H×Dmm)	422×44×300	質　量	5.5kg
入力端子	5BNC④		
出力端子	5BNC①		
電圧	AC90-250V	消費電力	40W
備考	入出力ボード取替可(当社にて交換) No.49002 SDI入力ボード MIX/IN-SDI 5,000円 No.49003 SDI出力ボード MIX/OUT-SDI 5,000円 有線リモコン(№42908),ローテイト対応		

4-1・HDMIビデオプロセッサー
VP-42H　12,000円/日
42148　Roland

サイズ (W×H×Dmm)	303×44×164	質　量	1.5kg
入力端子	HDMI④ 音声=RCA(L/R)		
出力端子	HDMI② 音声=RCA(L/R)		
電圧	DC12V	消費電力	8.5W
備考	サイズ、ポジション、トリミングの自由設定 キー合成可能、モーション・シーン・スイッチング №42147専用リモコンRS-V42SSR1		

料率	1日	2日	3日	4日	5日	7日	10日	15日	20日	25日	30日
A	1.00	1.30	1.50	1.70	1.85	2.15	2.60	3.35	4.10	4.85	5.60

表示してある価格はすべて税抜き価格です。
別途消費税がかかります。
※このページの日数料率はすべてAタイプとなります。

スイッチャー

3G-SDIビデオスイッチャー
V-160HD 70,000円/日
51585 Roland

サイズ (W×H×Dmm)	437×103×253	質量	3.9kg
入力端子	HDMI⑧,SDI⑧ 音声=XLR②,RCA②		
出力端子	HDMI③,SDI③ 音声=XLR②,RCA②,フォン②		
電圧	AC100V(専用アダプター)	消費電力	55W
備考	最大 8レイヤー画面構成		

HDMIビデオスイッチャー
V-8HD 30,000円/日
51584 Roland

サイズ (W×H×Dmm)	317×70×193	質量	2kg
入力端子	HDMI⑧ 音声=RCA(L/R)		
出力端子	HDMI③ 音声=RCA(L/R)		
電圧	AC100V(専用アダプター)	消費電力	39.6W
備考	PinP やキー合成、テロップなど最大 5 レイヤーを使った画面演出が可能 本体に静止画を8個登録可能		

マルチフォーマット ビデオスイッチャー
V-800HD 65,000円/日
51553 Roland

サイズ (W×H×Dmm)	482×115.9×274.6	質量	5.5kg
入力端子	3G/HD/SD-SDI④,DVI-I④,D-sub15④ コンポジット④		
出力端子	3G/HD/SD-SDI②,DVI-D②,D-sub15 コンポジット		
電圧	AC100V	消費電力	75W
備考	本体に16枚2系統出力の静止画メモリー搭載 マルチビューモニター出力(HDMI)		

SDIビデオスイッチャー
V-1SDI 15,000円/日
51583 Roland

サイズ (W×H×Dmm)	313×59×108	質量	1.2kg
入力端子	3G-SDI②,HDMI,3G-SDI/HDMI切替 音声=RCA②,MINI-ST(MIC)		
出力端子	SDI②,HDMI(MULTI-VIEW) 音声=RCA②,MINI-ST(PHONE)		
電圧	AC100V(専用アダプター)	消費電力	25W
備考	入力切換リモコン(№42936)		

HDMIビデオスイッチャー
V-1HD 8,000円/日
51597 Roland

サイズ (W×H×Dmm)	313×59×102	質量	1.2kg
入力端子	HDMI④ 音声=RCA②,MINI-ST(MIC)		
出力端子	HDMI②(PGM/PVW) 音声=RCA②,MINI-ST(PHONE)		
電圧	AC100V(専用アダプター)	消費電力	18W
備考	入力切換リモコン(№42932)		

4K/3G・SDIビデオスイッチャー
AV-UHS500 100,000円/日
51586 Panasonic 4K

サイズ (W×H×Dmm)	440×170×360	質量	7kg
入力端子	12G/3G-SDI⑧+④,HDMI②+③		
出力端子	12G/3G-SDI⑤,HDMI②		
電圧	AC100-240V	消費電力	150W
備考	UHD/HDマルチフォーマット　アップ/ダウンコンバート機能 HDR/SDR変換機能　スケーラー機能搭載		

HD/SDビデオスイッチャー
AV-HS410N 80,000円/日
51579 Panasonic

サイズ (W×H×Dmm)	440×158×361	質量	6.2kg
入力端子	HD/SD-SDI⑧,DVI-I②,DVI-D③		
出力端子	HD/SD-SDI⑤,DVI-D①		
電圧	AC100-240V	消費電力	88W
備考	SD/HDアップコンバート機能搭載		

HD/SDビデオスイッチャー
AW-HS50N 20,000円/日
51580 Panasonic

サイズ (W×H×Dmm)	210×67×177	質量	1.4kg
入力端子	HD/SD-SDI④,DVI-D①		
出力端子	HD/SD-SDI②,DVI-D①		
電圧	DC12V	消費電力	24W
備考	アナログ入出力非対応		

HD/SDビデオスイッチャー
AV-HSW10 50,000円/日
51591 Panasonic

サイズ (W×H×Dmm)	254×175×67	質量	2.5kg
入力端子	3G-SDI④,HDMI②,SRT-NDI②,HB-NDI②		
出力端子	3G-SDI②,HDMI,HB-NDI②		
電圧	DC16V	消費電力	45W
備考	SB Video Classに対応したUSB端子搭載 直接ストリーミング配信可能		

2-1・HDMI・4K60p スイッチャー
A-PRO-1 6,000円/日
51602 ATV 4K

サイズ (W×H×Dmm)	158×51×147	質量	750g
入力端子	HDMI②		
出力端子	HDMI②(同じ映像)		
電圧	DC9-18V	消費電力	24W
備考	4K 8bit/4:4:4もしくは4K 12bit/4:2:2で処理。 HDソースは4Kに、出力はHDへのダウンコンバートが可能 HD出力はプログレッシブからインターレースへコンバータ変換可能		

HDMIマトリックススイッチャー
UHX-1616/1608 60,000円/日
42602 IMAGENICS 4K

サイズ (W×H×Dmm)	422×132×283	質量	7.1kg
入力端子	HDMI⑯		
出力端子	HDMI⑧		
電圧	AC90-250V	消費電力	115W
備考	HDCP対応 16パターンのクロスポイントメモリー 4KからフルHDへダウンコンバート機能		

16x16・HD-SDIマトリックススイッチャー
MatrixPro II 16x16 90,000円/日
42118 BARCO

サイズ (W×H×Dmm)	483×44×50	質量	1.4kg
入力端子	SD/HD/3G-SDI⑯		
出力端子	SD/HD/3G-SDI⑯		
電圧	AC100-240V	消費電力	19W
備考	16入力×16出力 GENLOCK 入力機能付 Encoreシステム拡張対応		

料率	1日	2日	3日	4日	5日	7日	10日	15日	20日	25日	30日
A	1.00	1.30	1.50	1.70	1.85	2.15	2.60	3.35	4.10	4.85	5.60

表示してある価格はすべて税抜き価格です。
別途消費税がかかります。
※このページの日数料率はすべてAタイプとなります。

スイッチャー/コンバーター

8x8・DVIマトリックススイッチャー
MX8×8 DVI-HDCP-PRO 60,000円/日
42119 Lightware

サイズ (W×H×Dmm)	482×43.9×413	質量	6.52kg
入力端子	DVI⑧		
出力端子	DVI⑧		
電圧	AC100-240V	消費電力	72.6W
備考	640×480～1920×1200(Xは2048×1080) 60mケーブル補償,EDID対応		

40x40・SDIルーター
SmartVideoHub 40×40 42,000円/日
42120 Blackmagic Design 4K

サイズ (W×H×Dmm)	482×88×160	質量	4.5kg
入力端子	10-bit(SD/HD/12G-SDI)x40		
出力端子	10-bit(SD/HD/12G-SDI)x40		
電圧	AC100-240V	消費電力	58W
備考	№42125 コントローラー		

20x20・SDIルーター
SmartVideohub 20×20 30,000円/日
42121 Blackmagic Design 4K

サイズ (W×H×Dmm)	482×44×160	質量	2kg
入力端子	10-bit(SD/HD/12G-SDI)x20		
出力端子	10-bit(SD/HD/12G-SDI)x20		
電圧	AC100-240V	消費電力	34W
備考	№42125 コントローラー		

4x4・HDMI シームレス・マトリックススイッチャー
VM5404H 8,000円/日
42181 ATEN

サイズ (W×H×Dmm)	433×44×203	質量	4.05kg
入力端子	HDMI④		
出力端子	HDMI④		
電圧	AC100-240V	消費電力	34W
備考			

4-1・HDMIスイッチャー
HVS-41 6,000円/日
42022 IMAGENICS

サイズ (W×H×Dmm)	210×44×230	質量	1.9kg
入力端子	HDMI④ 音声=miniST④		
出力端子	HDMI 音声=RCA(L/R)		
電圧	AC100V	消費電力	10W
備考	自動切替とシーケンシャル切替 音声のエンベデッド/デエンベデッド		

4-1・SDIスイッチャー
HS-41 8,000円/日
42021 IMAGENICS

サイズ (W×H×Dmm)	210×44×230	質量	2.5kg
入力端子	3G/HD/SD-SDI④		
出力端子	3G/HD/SD-SDI②		
電圧	AC-100	消費電力	5W
備考	オートスキャンモード装備		

4-1・HD-SDIスイッチャー
ISS-41HD 15,000円/日
42651 IMAGENICS

サイズ (W×H×Dmm)	210×44×230	質量	2kg
入力端子	HD/SD-SDI④		
出力端子	HD/SD-SDI		
電圧	AC100-220V	消費電力	10W
備考	HDとSDの信号混在可能		

4-1・DVIスイッチャー
DVS-41 6,000円/日
42020 IMAGENICS

サイズ (W×H×Dmm)	210×44×230	質量	1.9kg
入力端子	DVI-D④ 音声=miniST④		
出力端子	DVI-D 音声=RCA(L/R)		
電圧	AC100V	消費電力	10W
備考	自動切替とシーケンシャル切替 音声のエンベデッド/デエンベデッド		

4-1・アナログRGB・音声スイッチャー
DSA-41 10,000円/日
42008 IMAGENICS

サイズ (W×H×Dmm)	210×44×230	質量	2.3kg
入力端子	D-sub15④ 音声=miniST④		
出力端子	D-sub15 音声=miniST		
電圧	AC90-110V	消費電力	5W
備考	映像と音声同時切替 ケーブル補償回路を内蔵		

6-1・アナログRGBスイッチャー
VP-61xl 4,000円/日
42009 Kramer

サイズ (W×H×Dmm)	436×43.6×18.3	質量	2.8kg
入力端子	D-sub15⑥		
出力端子	D-sub15		
電圧	AC100V	消費電力	3W
備考			

4Kマルチコンバーター
4K ViewPro 70,000円/日
46506 PIXELHUE 4K

サイズ (W×H×Dmm)	482.6×50.5×302.5	質量	4.7kg
入力端子	12G-SDI②,HDMI,DP,Dual DVI②		
出力端子	12G-SDI,HDMI,DP,Dual DVI,HDBaseT		
電圧	AC100-240V	消費電力	55W
備考	4K60p 4:4:4 10ビット処理、レイヤーマスク、 フリップ、トリミング、PinP、スケーラー		

4Kマルチコンバーター
VIO-4K-V701 70,000円/日
46503 /02780 Analog Way 4K

サイズ (W×H×Dmm)	440×88×400	質量	6.2kg
入力端子	12G-SDI,Quad link-3G-SDI,HDMI(2.0/1.4/1.3) DP(1.2),DVI-D(DL),D-sub15		
出力端子	12G-SDI,Quad link-3G-SDI,HDMI(2.0/1.4/1.3) DP(1.2),DVI-D(DL),D-sub15		
電圧	AC100-240V	消費電力	120W
備考	ローテイト機能対応　無段階ズームイン/アウト クロスハッチ,ダイナミックパターン		

料率	1日	2日	3日	4日	5日	7日	10日	15日	20日	25日	30日
A	1.00	1.30	1.50	1.70	1.85	2.15	2.60	3.35	4.10	4.85	5.60

表示してある価格はすべて税抜き価格です。
別途消費税がかかります。
※このページの日数料率はすべてAタイプとなります。

コンバーター

4Kビデオスケーラー

VC-100UHD　50,000円/日

46505　Roland　4K

サイズ (W×H×Dmm)	210×43×284.5	質量	2.2kg
入力端子	12G-SDI,HDMI(4K),USB-B 音声=RCA(L/R)		
出力端子	12G-SDI,HDMI(4K),USB-B 音声=RCA(L/R)		
電圧	DC24V	消費電力	55W
備考	ハイフレームレート入力対応4Kビデオ・スケーラー USBストリーミング		

4Kマルチコンバーター

ImagePRO-4K　70,000円/日

46551　BARCO　4K

サイズ (W×H×Dmm)	484.1×43.7×404.1	質量	6.8kg
入力端子	12G-SDI②または3G-SDI④,HDMI,DP		
出力端子	12G-SDI②または3G-SDI④,HDMI,DP		
電圧	AC100-240V	消費電力	125W
備考	4K60p 4:4:4 10ビット処理,スケーリング,変換,切替 出力画像回転可能		

マルチコンバーター

ImagePRO-II　65,000円/日

46546　BARCO

サイズ (W×H×Dmm)	484×44×470	質量	7.1kg
入力端子	3G-SDI,HDMI(1.4),DP(1.1),DVI-D(DL),D-sub15		
出力端子	3G-SDI,HDMI(1.4),DP(1.1),DVI-D(DL),D-sub15,コンポジット		
電圧	AC100-240V	消費電力	200W
備考	あらゆるフォーマットの入力信号を変換		

マルチコンバーター

ImagePRO-HD　60,000円/日

46543　BARCO

サイズ (W×H×Dmm)	432×44×330	質量	4.3kg
入力端子	SD/HD-SDI,DVI-D,D-sub15,5BNC		
出力端子	SD/HD-SDI,DVI-D,D-sub15,5BNC,miniDIN,コンポジット		
電圧	AC100-240V	消費電力	80W
備考			

スキャンコンバーター

VC-1-SC　9,000円/日

53170　Roland

サイズ (W×H×Dmm)	150×30×130	質量	500g
入力端子	3G/HD/SD-SDI,HDMI,D-sub15,RCA 音声=RCA(L/R)		
出力端子	3G/HD/SD-SDI,HDMI 音声=RCA(L/R)		
電圧	DC9V	消費電力	18W
備考	スケーラー,フレームシンクロナイザー オーディオエンベデット/ディエンベデッド機能搭載 1080P 3G-SDI(レベルA/B)に対応,HDCP対応		

SDI⇔HDMIクロスコンバータ

XVVSDIXHDMIT1　10,000円/日

53180　Theatrixx

サイズ (W×H×Dmm)	107×50×180	質量	1kg
入力端子	3G/HD/SD-SDI,HDMI		
出力端子	3G/HD/SD-SDI②,HDMI		
電圧	AC90-250V	消費電力	25W
備考	シャーシは磁化されているため、安定して積み重ねることができます		

SDI⇔HDMIクロスコンバータ

UpDownCross HD　4,000円/日

53176　Blackmagic Design

サイズ (W×H×Dmm)	135×24×92	質量	247g
入力端子	SDI①,HDMI①		
出力端子	SDI②+Loop①,HDMI①		
電圧	DC12V	消費電力	5W
備考	SD/HDフォーマットを他のあらゆるフォーマットに変換		

SDI クロスコンバーター

VPCG-SS1　8,000円/日

53179　MEDIAEDGE

サイズ (W×H×Dmm)	153×26×63.6	質量	295g
入力端子	3G/HD/SD-SDI		
出力端子	3G/HD/SD-SDI②		
電圧	AC100～240V	消費電力	7.8W
備考	IP変換/3G↔HD/SD↔3G/SD↔HD		

SDIクロスコンバータ

UpDownCross　4,000円/日

53164　Blackmagic Design

サイズ (W×H×Dmm)	123.1×23×92.3	質量	327g
入力端子	SDI①		
出力端子	SDI⑤+Loop①		
電圧	DC12V	消費電力	7W
備考	コンバージョン機能OFFで6出力分配器として使用可能		

SDI⇔HDMIクロスコンバーター

VC-1-DL　9,000円/日

53167　Roland

サイズ (W×H×Dmm)	150×30×130	質量	500g
入力端子	3G/HD/SD-SDI,HDMI. 音声=フォン(L/R)		
出力端子	3G/HD/SD-SDI,HDMI 音声=フォン(L/R)		
電圧	DC9V	消費電力	8W
備考	ビデオ/オーディオ独立ディレイ,フレームシンクロナイザー オーディオエンベデッド,ディエンベデッド		

アップ／ダウン／クロス対応 SDI/HDMI コンバーター

X_NEO1_PLUS　10,000円/日

53173　AD TECHNO

サイズ (W×H×Dmm)	138.5×22×87.9	質量	325g
入力端子	映像・音声=SDI/HDMI		
出力端子	SDI/HDMI 音声=miniST		
電圧	DC12V	消費電力	10W
備考	簡易アナライザ機能搭載 5 型タッチコントロールパネル付属		

HDMI⇒12G-SDIコンバーター

TeranexMini HDMI to SDI 12G　4,000円/日

53103　Blackmagic Design　4K

サイズ (W×H×Dmm)	140×44×170	質量	580g
入力端子	HDMI① 音声=XLR②		
出力端子	12G-SDI②		
電圧	AC100-240V	消費電力	16W
備考	12G-SDI対応　Smart Panel付属 バランスアナログ,AES/EBU タイムコード入力をエンベッド		

料率	1日	2日	3日	4日	5日	7日	10日	15日	20日	25日	30日
A	1.00	1.30	1.50	1.70	1.85	2.15	2.60	3.35	4.10	4.85	5.60

表示してある価格はすべて税抜き価格です。
別途消費税がかかります。
※このページの日数料率はすべてAタイプとなります。

コンバーター

12G-SDI⇒HDMIコンバーター

TeranexMini SDI to HDMI 12G　6,000円/日

53171　Blackmagic Design　4K

サイズ (W×H×Dmm)	140×44×170	質量	580g
入力端子	12G-SDI①		
出力端子	HDMI①,SDI-Loop①,音声=フォン②		
電圧	AC100-240V	消費電力	16W
備考	SD/HD/6G/12G-SDI→HDMIに変換 Smart Panel付属		

Quad-SDI⇒12G-SDIコンバーター

TeranexMini Quad SDI to 12G-SDI　4,000円/日

53104　Blackmagic Design　4K

サイズ (W×H×Dmm)	140×44×170	質量	580g
入力端子	Quad-SDI(SDI④)		
出力端子	12G-SDI②		
電圧	AC100-240V	消費電力	16W
備考	クアッドリンクSDI(BNC4本)→12G-SDI(BNC1本)に変換 Smart Panel付属		

12G-SDI⇒Quad-SDIコンバーター

TeranexMini 12G-SDI to Quad SDI　4,000円/日

53105　Blackmagic Design　4K

サイズ (W×H×Dmm)	140×44×170	質量	580g
入力端子	12G-SDI①		
出力端子	Quad-SDI(SDI④)+Loop①		
電圧	AC100-240V	消費電力	16W
備考	12G-SDI(BNC1本)→クアッドリンクSDI(BNC4本)に変換 Smart Panel付属		

SDI⇒HDMIコンバーター

XVVSDI2HDMIT1　8,000円/日

53182　Theatrixx

サイズ (W×H×Dmm)	107×50×180	質量	1kg
入力端子	3G/HD/SD-SDI		
出力端子	3G/HD/SD-SDI②,HDMI		
電圧	AC90-250V	消費電力	25W
備考	シャーシは磁化されているため、安定して積み重ねることができます		

SDI⇒HDMIコンバーター

SDI to HDMI 4K　4,000円/日

53110　Blackmagic Design　4K

サイズ (W×H×Dmm)	114.3×23×92.3	質量	257g
入力端子	SD/HD/6G-SDI①,代替SDI①		
出力端子	SDI-Loop①,HDMI① 音声=フォン②		
電圧	DC12V	消費電力	5.2W
備考	SD/HD/3G/6G-SDI→HDMI に変換 SDI オーディオ→HDMIとは別にAES/EBU バランスアナログオーディオにデエンベデッド		

SDI⇒HDMIコンバーター

SDI to HDMI　4,000円/日

53163　Blackmagic Design

サイズ (W×H×Dmm)	114.3×23×92.3	質量	205g
入力端子	3G/HD/SD-SDI		
出力端子	HDMI,3G/SD/HD-SDI,音声=フォン②		
電圧	DC12V	消費電力	5.2W
備考	3G-SDI/HD/SD-SDI→HDMIに変換 SDI オーディオ→HDMIとは別にAES/EBU バランスアナログオーディオにデエンベデッド		

SDI⇒HDMIコンバーター

VC-1-SH　5,000円/日

53166　Roland

サイズ (W×H×Dmm)	150×30×130	質量	500g
入力端子	3G/HD/SD-SDI 音声=フォン(L/R)		
出力端子	3G/HD/SD-SDI,HDMI 音声=フォン(L/R)		
電圧	DC9V	消費電力	8W
備考	SDI→HDMI,オーディオエンベデッド,ディエンベデッド		

SDI⇒HDMI 4Kコンバーター

Hi5-4K-Plus　10,000円/日

53149　AJA　4K

サイズ (W×H×Dmm)	146.3×22.9×102.1	質量	300g
入力端子	3G-SDI④		
出力端子	HDMI①		
電圧	DC5-20V	消費電力	12W
備考	4系統3G-SDI→4K-HDMI2.0b 4K/UltraHD 60fps 4:4:4,4:2:2に対応 エンベッドオーディオ対応		

SDI⇒HDMIコンバーター

Hi5-3G　5,000円/日

53154　AJA

サイズ (W×H×Dmm)	147.3×25.4×78.7	質量	820g
入力端子	3G/HD/SD-SDI②		
出力端子	HDMI① 音声=RCA②		
電圧	DC5V	消費電力	3W
備考	3G/HD/SD-SDI→HDMI SMPTE425M-AB入力 2chRCAアナログオーディオ出力 エンベデッドオーディオ対応		

SDI⇒HDMIコンバーター

3GCSH　3,000円/日

53174　BROAD DESING

サイズ (W×H×Dmm)	30×66×14	質量	410g
入力端子	SD/HD/3G-SDI(miniBNC)		
出力端子	HDMI		
電圧	DC5V	消費電力	2W
備考	BNC→miniBNC変換ケーブル付属		

SDI⇒HDMIコンバーター

SHC-D5　3,500円/日

53178　IMAGENICS

サイズ (W×H×Dmm)	60×24×100	質量	230g
入力端子	SD/HD/3G-SDI		
出力端子	HDMI		
電圧	DC5V	消費電力	2W
備考	DCプラグ,HDMIプラグの抜け止め金具付き		

HDMI⇒SDIコンバーター

XVVHDMI2SDIT1　8,000円/日

53181　Theatrixx

サイズ (W×H×Dmm)	107×50×180	質量	1kg
入力端子	HDMI		
出力端子	3G/HD/SD-SDI②		
電圧	AC90-250V	消費電力	25W
備考	シャーシは磁化されているため、安定して積み重ねることができます		

料率	1日	2日	3日	4日	5日	7日	10日	15日	20日	25日	30日
A	1.00	1.30	1.50	1.70	1.85	2.15	2.60	3.35	4.10	4.85	5.60

表示してある価格はすべて税抜き価格です。
別途消費税がかかります。
※このページの日数料率はすべてAタイプとなります。

コンバーター/分配器

HDMI⇒SDIコンバーター
HDMI to SDI 4K　4,000円/日
53111　Blackmagic Design　4K

サイズ (W×H×Dmm)	114.3×23×92.3	質　量	244g
入力端子	HDMI①		
出力端子	SD/HD/6G-SDI②,音声=フォン②		
電圧	DC12V	消費電力	4.4W
備考	HDMI→SD/HD/3G(LevelB)/6G-SDI変換 HDMI,AES/EBU,バランスアナログオーディオ →SDIオーディオにエンベデット		

HDMI⇒SDIコンバーター
HDMI to SDI　4,000円/日
53162　Blackmagic Design

サイズ (W×H×Dmm)	123.1×23×92.3	質　量	198g
入力端子	HDMI①		
出力端子	SD/HD-SDI②,音声=フォン②		
電圧	DC12V	消費電力	4.5W
備考	HDMI→SD/HD-SDI変換 HDMI,AES/EBU,バランスアナログオーディオ →SDIオーディオにエンベデット		

HDMI⇒SDIコンバーター
VC-1-HS　5,000円/日
53172　Roland

サイズ (W×H×Dmm)	150×30×130	質　量	500g
入力端子	HDMI 音声=フォン(L/R)		
出力端子	3G/HD/SD-SDI,HDMI 音声=フォン(L/R)		
電圧	DC9V	消費電力	8W
備考	HDMI→SDI,オーディオエンベデッド,ディエンベデッド		

HDMI⇒SDI 4Kコンバーター
HA5-4K　10,000円/日
53148　AJA　4K

サイズ (W×H×Dmm)	146.3×22.9×102.1	質　量	300g
入力端子	HDMI①		
出力端子	3G-SDI④		
電圧	DC5-20V	消費電力	10W
備考	4K-HDMI2.0b→4系統3G-SDI　4K/UltraHD 60fps 4:4:4,4:2:2,4:2:0に対応 EDIDエミュレーション機能　エンベデッドオーディオ対応		

HDMI⇒SDIコンバーター
ML-122　5,000円/日
44402　MissingLink

サイズ (W×H×Dmm)	84×29×90	質　量	270g
入力端子	HDMI		
出力端子	3G/HD/SD-SDI 音声=RCA(L/R)		
電圧	DC5V	消費電力	10W
備考			

DVI⇒Dsub15コンバーター
CRO-DAC11　6,000円/日
53165　IMAGENICS

サイズ (W×H×Dmm)	100×25×150	質　量	550g
入力端子	DVI-D		
出力端子	D-sub15 音声=RCA(L/R)		
電圧	DC5V	消費電力	5W
備考	HDMI→DVI付属 EDIDエミュレーション可能 音声エンベデッド,インターレース信号非対応 HDCP保護映像には非対応		

SDI⇒Analogコンバーター
SDI to Analog　4,000円/日
53160　Blackmagic Design

サイズ (W×H×Dmm)	123.1×23×92.3	質　量	228g
入力端子	SD/HD/1.5G-SDI①,代替SDI①		
出力端子	SDI-Loop①,Analog用(BNC③) 音声=フォン②		
電圧	DC12V	消費電力	8W
備考	SD/HD-SDI→HD/SDコンポーネント Sビデオ,NTSC,PALへ変換 SDI オーディオ→AES/EBU,バランスアナログオーディオに デエンベデッド		

SDI⇒Analogコンバーター
SDI to Analog 4K　4,000円/日
53112　Blackmagic Design　4K

サイズ (W×H×Dmm)	123.1×23×92.3	質　量	303g
入力端子	SD/HD/6G-SDI①,代替SDI①		
出力端子	SDI-Loop①,Analog用(BNC③) 音声=フォン②		
電圧	DC12V	消費電力	8W
備考	SD/HD/3G(LevelB)/6G-SDI→NTSC,PAL, HD/SDコンポーネント,Sビデオへ変換 SDI オーディオ→AES/EBU,バランスアナログオーディオに デエンベデッド		

SDI⇒Analogコンバーター
CRO-HDC1A　8,000円/日
53169　IMAGENICS

サイズ (W×H×Dmm)	100×25×150	質　量	550g
入力端子	3G/HD/SD-SDI		
出力端子	3BNC(コンポジット,コンポーネント) 音声=RCA(L/R)		
電圧	DC5V	消費電力	5W
備考	HD-SDIは、1080i(59.94)のみ対応 SD-SDIは、480i(59.94)のみ対応 テストパターン出力		

Analog→SDIコンバーター
Analog to SDI　4,000円/日
53161　Blackmagic Design

サイズ (W×H×Dmm)	123.1×23×92.3	質　量	236g
入力端子	Analog用(BNC③) 音声=フォン②		
出力端子	SDI②		
電圧	DC12V	消費電力	6.5W
備考	HD/SDコンポーネント,Sビデオ,NTSC,PAL →SD/HD-SDIへ変換 AES/EBU,バランスアナログオーディオ →SDIオーディオにエンベデッド		

12G-SDI 8分配器
CRO-SDU18　8,000円/日
50411　IMAGENICS　4K

サイズ (W×H×Dmm)	100×25×150	質　量	550g
入力端子	12G/6G/3G/HD/SD-SDI		
出力端子	12G/6G/3G/HD/SD-SDI⑧		
電圧	DC9V	消費電力	4.5W
備考	12G(5.5CUHD)80m,6G(5CFB)70m,3G(5CFB)160m HD(5CFB)230m,SD(5CFB)340mまで自動補償		

12G-SDI 4分配器
ISD-U104　6,000円/日
50410　IMAGENICS　4K

サイズ (W×H×Dmm)	210×44×230	質　量	1.7kg
入力端子	12G/3G/HD/SD-SDI		
出力端子	12G/3G/HD/SD-SDI④		
電圧	AC100-240V	消費電力	6W
備考	12G(L-5.5CUHD同軸80m) 3G(L-5CFB同軸 150m) HD(L-5CFB同軸 200m) SD(L-5C2V 同軸 200m)補償		

料率	1日	2日	3日	4日	5日	7日	10日	15日	20日	25日	30日
A	1.00	1.30	1.50	1.70	1.85	2.15	2.60	3.35	4.10	4.85	5.60

表示してある価格はすべて税抜き価格です。
別途消費税がかかります。
※このページの日数料率はすべてAタイプとなります。

分配器

12G-SDI 8分配器
DDA-30U　8,000円/日
50409　VIDEOTRON　4K

サイズ (W×H×Dmm)	100×35×150	質　量	700g
入力端子	SD/HD/3G-SDI②		
出力端子	SD/HD/3G-SDI⑧		
電圧	DC9-18V	消費電力	5.4W
備考	2系統を各4分配,1系統を8分配選択		

3G-SDI 8分配器
ISD-108A　6,000円/日
50404　IMAGENICS

サイズ (W×H×Dmm)	210×44×230	質　量	1.8kg
入力端子	3G/HD/SD-SDI		
出力端子	3G/HD/SD-SDI⑧		
電圧	AC100V	消費電力	5W
備考	3G:70m,HD:100m,SD:200m補償		

3G-SDI 8分配器
DDA-25HD/SD　6,000円/日
50402　VIDEOTRON

サイズ (W×H×Dmm)	100×25×150	質　量	550g
入力端子	3G/HD/SD-SD		
出力端子	3G/HD/SD-SD⑧		
電圧	DC5V	消費電力	2W
備考	3G:100m(5CFB),HD:150m(5CFB) SD:300m(5CFB)		

3G-SDIリピータ・2分配器
DDA-20　3,000円/日
50405　VIDEOTRON

サイズ (W×H×Dmm)	40×20×80	質　量	200g
入力端子	3G/HD/SD-SD		
出力端子	3G/HD/SD-SD②		
電圧	DC5V	消費電力	2.5W
備考	3G:120m(5CFB),HD:260m(5CFB),SD:480m(5CFB)		

3G-SDI 8分配器
CRO-DVD8B　6,000円/日
50407　IMAGENICS

サイズ (W×H×Dmm)	100×25×150	質　量	550g
入力端子	3G/HD/SD-SDI		
出力端子	3G/HD/SD-SDI⑧		
電圧	DC5V	消費電力	4W
備考	リクロック機能 3G:100m,HD:150m,SD:250m補償		

3G-SDI 8分配器
DDA-C30　6,000円/日
50408　BROAD DESING

サイズ (W×H×Dmm)	130×35×138	質　量	550g
入力端子	SD/HD/3G-SDI②		
出力端子	SD/HD/3G-SDI⑧		
電圧	DC12V	消費電力	4.3W
備考	1入力8分配 1入力4分配×2Ch 選択切替 イコライザー・リクロック機能搭載 3G100m,HD200m,SD300mを補償		

DisplayPort 4分配器
VS194　6,000円/日
44205　ATEN　4K

サイズ (W×H×Dmm)	125×25×80	質　量	330g
入力端子	DP①		
出力端子	DP④		
電圧	DC5V	消費電力	3.36W
備考	4K@60Hz対応		

4K60p・HDMI 4分配器
VAC-4000UHD　6,000円/日
44356　IDK　4K

サイズ (W×H×Dmm)	210×44×200	質　量	1.5kg
入力端子	HDMI		
出力端子	HDMI④ 音声=RCA(L/R)		
電圧	AC100-240V	消費電力	12W
備考	4K/60,HDCP2.2に対応したHDMI映像の4分配 アナログ音声出力		

4K60p・HDMI 8分配器
VAC-S18U　6,000円/日
44358　IDK　4K

サイズ (W×H×Dmm)	210×42×150	質　量	1.3kg
入力端子	HDMI		
出力端子	HDMI⑧ 音声=RCA(L/R)		
電圧	AC100-240V	消費電力	22W
備考	最大4K@60　HDCP 1.4/2.2 EDID エミュレート機能 音声ディエンベッド機能		

4K60p・HDMI 6分配器
CRO-UD16　8,000円/日
44359　IMAGENICS　4K

サイズ (W×H×Dmm)	100×25×150	質　量	550g
入力端子	HDMI		
出力端子	HDMI⑥		
電圧	DC5V	消費電力	5.5W
備考	出力側EDIDによるカラー変換機能や4K映像のFHD映像への 全自動ダウンコンバート機能も出力端子毎に装備		

4K60p・HDMI 4分配器
UHD-14　6,000円/日
44357　IMAGENICS　4K



サイズ (W×H×Dmm)	210×44×230	質　量	1.9kg
入力端子	HDMI 音声=RCA(L/R)		
出力端子	HDMI④ 音声=RCA(L/R)		
電圧	AC90-250V	消費電力	30W
備考	アナログ音声のエンベデッド、デエンベデッド機能装備 EDIDエミュレーション機能,出力側EDID保存機能		

1080@60p・HDMI 3分配器
VAC-3000HD　6,000円/日
44355　IDK

サイズ (W×H×Dmm)	210×44×250	質　量	1.6kg
入力端子	HDMI		
出力端子	HDMI③ 音声=RCA(L/R)③		
電圧	AC90-250V	消費電力	15W
備考	最大解像度WUXGA(RB),1080p デジタルケーブル補償機能10m～50m切替 アナログ音声変換出力機能		

料率	1日	2日	3日	4日	5日	7日	10日	15日	20日	25日	30日
A	1.00	1.30	1.50	1.70	1.85	2.15	2.60	3.35	4.10	4.85	5.60

表示してある価格はすべて税抜き価格です。
別途消費税がかかります。
※このページの日数料率はすべてAタイプとなります。

分配器/マルチビュアー/ジェネレーター

1080@60p・HDMI 4分配器

KD104HM 6,000円/日

44348 興和

サイズ (W×H×Dmm)	140×29×100	質 量	400g
入力端子	HDMI		
出力端子	HDMI④		
電圧	DC12V	消費電力	7W
備考	EDID DIPスイッチで4つの出力から1つ選択 出力先最大接続数8台		

4K60p・HDMI 4分配器

CRO-UD14 6,000円/日

44360 IMAGENICS

サイズ (W×H×Dmm)	100×25×150	質 量	550g
入力端子	HDMI		
出力端子	HDMI④		
電圧	DC5V	消費電力	4W
備考	出力側EDIDによるカラー変換機能や4K映像のFHD映像への全自動ダウンコンバート機能も出力端子毎に装備		

DVI-D 4分配器

DVH-14A 8,000円/日

44304 IMAGENICS

サイズ (W×H×Dmm)	210×44×230	質 量	2.1kg
入力端子	DVI-D 音声=miniST		
出力端子	DVI-D④ 音声=miniST④		
電圧	AC90-250V	消費電力	12W
備考	EDIDエミュレート,信号アナライズ テストパターン出力に対応		

DVI-D 5分配器

VAC-5000DVI-B 10,000円/日

44303 IDK

サイズ (W×H×Dmm)	430×44×160	質 量	1.9kg
入力端子	DVI(シングル)		
出力端子	DVI(シングル)⑤		
電圧	AC90-250V	消費電力	12W
備考	VGA～WUXGA対応 入力側50m 出力側100m 補償		

DVI 2分配器

VAC-2020DVI 14,000円/日

44301 IDK

サイズ (W×H×Dmm)	210×44×160	質 量	1.1kg
入力端子	DVI		
出力端子	DVI②,D-sub15,5BNC		
電圧	AC90-250V	消費電力	8W
備考	UXGA/1080pの高解像度まで対応 アナログRGBケーブル補償回路付（BNC出力のみ） DVI出力とアナログRGB出力は同時出力 EDIDエミュレータ内蔵		

VIDEOマルチビューワー/スイッチャー

MVS-12 30,000円/日

42169 Roland

サイズ (W×H×Dmm)	481×44×320	質 量	3kg
入力端子	コンポジット⑯		
出力端子	コンポジット④,(HDMI,D-sub15)MULTI		
電圧	DC9V	消費電力	18W
備考	12系統の入力信号をマルチビュー表示 12、10、9、4分割の4パターン マトリックススイッチャー機能搭載		

SDIマルチビューアー

MultiView16 20,000円/日

42174 Blackmagic Design

サイズ (W×H×Dmm)	482×44.2×153.4	質 量	2.3kg
入力端子	SDI⑯		
出力端子	MultiView=HDMI①,HD-SDI②,6G-SDI②/SDI⑯(Loop)		
電圧	AC100-240V	消費電力	45W
備考	出力はSolo,2x2,3x3,4x4グリッドでフルスクリーン表示		

4K HDMIケーブル補償器

PXLDRIVE 2,000円/日

44390 IDK

サイズ (W×H×Dmm)	71.2×12.1×36.4	質 量	37g
入力端子	HDMI		
出力端子	HDMI		
電圧	DC5V	消費電力	0.8W
備考	最大延長20 m,HDCP1.4/2.2 最大4K@60(4:4:4) ソース機器からの電力供給のみで動作可能		

DVI EDIDエミュレーター

DDC-02 2,000円/日

44505 IDK

サイズ (W×H×Dmm)	80×22×70	質 量	200g
入力端子	DVI		
出力端子	DVI		
電圧	DC5V	消費電力	3W
備考	内蔵EDIDエミュレーション機能搭載		

HDMI EDIDエミュレーター

DDC-03UHD 1,600円/日

44507 IDK 4K

サイズ (W×H×Dmm)	88×23×70	質 量	200g
入力端子	HDMI		
出力端子	HDMI		
電圧	AC100-240V	消費電力	2W
備考	VGA～4K@60,HDCP2.2対応,HDR 対応 EDIDエミュレート機能(コピー機能付き) デジタルケーブル補償機能　最大30m(1080p@60)		

DVI EDIDエミュレーター

DM-C2 1,000円/日

44506 IMAGENICS

サイズ (W×H×Dmm)	70×23×65	質 量	150g
入力端子	DVI-I		
出力端子	DVI-I		
電圧	DVI/USB-Bバスパワー	消費電力	100mAW
備考	PC/モニターのEDID保存 HDCP対応(HDCP通信カット可)		

シンクジェネレーター

ADVC-G4-JP 6,000円/日

52702 grassvalley



サイズ (W×H×Dmm)	142.5×42.5×98.5	質 量	650g
入力端子	――		
出力端子	SD/HD-SDI③×3set		
電圧	DC12V	消費電力	4.9W
備考	3グループそれぞれでHDまたはSDを選択可能 HDとSDの同時出力に対応 テストパターン(SD)出力搭載		

料率	1日	2日	3日	4日	5日	7日	10日	15日	20日	25日	30日
A	1.00	1.30	1.50	1.70	1.85	2.15	2.60	3.35	4.10	4.85	5.60

表示してある価格はすべて税抜き価格です。
別途消費税がかかります。
※このページの日数料率はすべてAタイプとなります。

シンクロナイザー/伝送機器

SD/HD/AES シンクジェネレーター

GEN10 5,000円/日

52704 AJA

サイズ (W×H×Dmm)	147×25×79	質 量	580g
入力端子	――		
出力端子	HDMI⑦		
電圧	DC5-18V	消費電力	2W
備考	HD3値シンク出力　SDブラックバーストまたはカラーバー 切り替え可能な独立した 2 つのグループにより、HD と SD の同時シンク出力が可能		

4K60p フレームシンクロナイザー

CRO-URS1 10,000円/日

42182 IMAGENICS 4K

サイズ (W×H×Dmm)	100×25×150	質 量	550g
入力端子	HDMI 音声=RCA(L/R)		
出力端子	HDMI 音声=RCA(L/R)入力と兼用		
電圧	DC5V	消費電力	9W
備考	4K60・FullHD60など指定された解像度へ統一 アナログ音声のエンベデット・デエンベデット 外部制御による切り出し拡大,左右上下反転 180°ローテーション可能		

ローテートDVIフレームシンクロナイザー

RS-1550B 9,000円/日

42179 IMAGENICS

サイズ (W×H×Dmm)	210×44×230	質 量	2kg
入力端子	DVI-D		
出力端子	DVI-D②		
電圧	AC90-250V	消費電力	12W
備考	設定した解像度に全自動で解像度変換 2系統は同一解像度,90度映像回転		

タイムコードアナライザー

SR-112 with TCG 120,000円/日

52705 BrainStorm

サイズ (W×H×Dmm)	48.26×4.45×20.64	質 量	―――kg
入力端子	TC-in:XLR		
出力端子	TC-out:Dsub25pin,XLR②,フォン(ST)②		
電圧	DC12V	消費電力	19W
備考	タイムコード リーダー,ディストリビューター,リシェイパー アナライザー,ジェネレーター		

4Kツイストペア延長器

HDC-TH200 HDC-RH100C 25,000円/日

46573 IDK 4K

サイズ (W×H×Dmm)	送200×27.5×150 受106×27.5×100	質 量	送900g 受400g
入力端子	HDMI,D-sub15 音声=miniST		
出力端子	HDMI		
電圧	DC12V	消費電力	送11W 受4W
備考	No45280 HDC-5E-50A HDCケーブル50m No45281 HDC-5E-100A HDCケーブル100m		

4Kツイストペア延長器

HDC-T(R)H100-C 20,000円/日

46751 IDK 4K

サイズ (W×H×Dmm)	106×27.5×100	質 量	400g
入力端子	HDMI		
出力端子	HDMI		
電圧	DC5V	消費電力	送4W 受7W
備考	No45280 HDC-5E-50A HDCケーブル50m No45281 HDC-5E-100A HDCケーブル100m 質量・サイズは単体		

HDMI送受信機

HD-06T(R)X 3,000円/日

46750 ADTECHNO 4K

サイズ (W×H×Dmm)	99×18×74	質 量	110g
入力端子	HDMI 音声=miniST		
出力端子	HDMI 音声=miniST		
電圧	DC12V	消費電力	8W
備考	サイズ・質量は単体 消費電力は送受信合わせて		

DisplayPort光伝送装置★送受信1set

NP-DP2FM-TR 12,000円/日

45151 NAPA(ARVANICS) 4K

サイズ (W×H×Dmm)	72×15×26	質 量	60g
入力端子	DP		
出力端子	DP		
電圧	DC5V	消費電力	送1.5W 受1.8W
備考	非圧縮映像伝送 最大4K@60 (4:4:4) 質量・サイズは単体		

4K・HDMIネットワーク延長器

NJR-P01UF-T(R)-SM 24,000円/日

46762 IDK 4K

サイズ (W×H×Dmm)	106×28×180	質 量	700g
入力端子	HDMI		
出力端子	HDMI		
電圧	DC12V	消費電力	8W
備考	質量・サイズ・消費電力は単体		

光伝送装置★送受信1set

NP-HD1FM-TR 8,000円/日

45035 ARVANICS

サイズ (W×H×Dmm)	34×14.4×52	質 量	80g
入力端子	HDMI		
出力端子	HDMI		
電圧	DC5V	消費電力	送2.9W 受2.3W
備考	HDCP,EDID,CEC対応/1080p@60p/WUXGA LCケーブル20m付属 サイズ・質量は単体分		

料率	1日	2日	3日	4日	5日	7日	10日	15日	20日	25日	30日
A	1.00	1.30	1.50	1.70	1.85	2.15	2.60	3.35	4.10	4.85	5.60

表示してある価格はすべて税抜き価格です。
別途消費税がかかります。
※このページの日数料率はすべてAタイプとなります。

伝送機器

8CH-3GSDI光伝送装置
FCWDM-8B 100,000円/日
46787 KOWA

サイズ (W×H×Dmm)	510×110×570	質 量	13.0kg
入力端子	3G/HD/SD-SDI⑧		
出力端子	3G/HD/SD-SDI⑧		
電圧	AC100V	消費電力	40W
備考	CANARE FCWDM8B蛇組合せ使用 質量・サイズ・消費電力は単体		

12G-SDI光伝送装置
KWOP12GL-1PS(LC) 20,000円/日
46792 KOWA

サイズ (W×H×Dmm)	90×44×110	質 量	290g
入力端子	12G/6G/3G/HD/SD-SDI		
出力端子	12G/6G/3G/HD/SD-SDI		
電圧	DC5V	消費電力	4.2W
備考	質量・サイズ・消費電力は単体		

3G/SD-SDI光伝送装置
KWOP3GL-1PS(LC) 11,000円/日
46784 KOWA

サイズ (W×H×Dmm)	90×44×110	質 量	260g
入力端子	3G/HD/SD-SDI		
出力端子	3G/HD/SD-SDI		
電圧	DC5V	消費電力	送1.7W 受1.4W
備考	1対向ユニット CANARE EO3G100/OE3G101使用 サイズ・質量は単体分		

3G/SD-SDI光伝送装置
KWOP3GL-2PS(LC) 20,000円/日
46786 KOWA

サイズ (W×H×Dmm)	90×44×110	質 量	360g
入力端子	3G/HD/SD-SDI②		
出力端子	3G/HD/SD-SDI②		
電圧	DC5V	消費電力	送5.6W 受5W
備考	2対向ユニット CANARE EO3G100/OE3G101使用 サイズ・質量は単体分		

3G/SD-SDI光伝送装置
KWOP3GN-2PS(Neue) 20,000円/日
46785 KOWA

サイズ (W×H×Dmm)	152×80×205	質 量	1.4kg
入力端子	3G/HD/SD-SDI②		
出力端子	3G/HD/SD-SDI②		
電圧	DC5V	消費電力	5.6W
備考	2対向ユニット CANARE EO3G100/OE3G101使用 質量・サイズ・消費電力は単体		

HD/SD-SDI光伝送装置
KWOP-6PS 60,000円/日
46783 KOWA

サイズ (W×H×Dmm)	540×125×370	質 量	4.5kg
入力端子	HD/SD-SDI⑥		
出力端子	HD/SD-SDI⑥		
電圧	AC100V	消費電力	18W
備考	6対向ユニット CANARE EO100B/OE101B使用 質量・サイズ・消費電力は単体		

HD/SD-SDI光伝送装置
KWOP-2PS 20,000円/日
46782 KOWA

サイズ (W×H×Dmm)	540×125×370	質 量	4.0kg
入力端子	HD/SD-SDI②		
出力端子	HD/SD-SDI②		
電圧	AC100V	消費電力	4W
備考	2対向ユニット CANARE EO100B/OE101B使用 質量・サイズ・消費電力は単体		

光伝送装置 1対向★送受信1set
KWOP-EXT 12,000円/日
45046 KOWA

サイズ (W×H×Dmm)	540×125×370	質 量	6.5kg
入力端子	シングルDVI-D 音声=RCA		
出力端子	シングルDVI-D 音声=RCA		
電圧	DC12V	消費電力	8W
備考	質量・サイズ・消費電力は単体		

光伝送装置★送受信1set
CRO-DOT7T(R)X 12,000円/日
45065 IMAGENICS

サイズ (W×H×Dmm)	100×25×150	質 量	500g
入力端子	DVI(HDMI) 音声=miniST		
出力端子	DVI(HDMI) 音声=miniST		
電圧	DC5V	消費電力	5W
備考	HDCP対応 WUXGA@60 HDMI-DVI変換付 質量・サイズ・消費電力は単体		

3G-SDI光伝送装置
OS-1T/R 11,000円/日
46788 IMAGENICS

サイズ (W×H×Dmm)	100×25×75	質 量	280g
入力端子	3G/HD/SD-SDI		
出力端子	3G/HD/SD-SDI②		
電圧	DC5V	消費電力	2.5W
備考	質量・サイズ・消費電力は単体		

伝送装置★送受信1set
CRO-DCE15AT(R)X 8,000円/日
45150 IMAGENICS

サイズ (W×H×Dmm)	100×25×150	質 量	550g
入力端子	DVI(HDMI) 音声=miniST		
出力端子	DVI(HDMI) 音声=miniST		
電圧	DC5V	消費電力	5W
備考	HDCP対応 WUXGA@60 HDMI-DVI変換付 質量・サイズ・消費電力は単体		

IMG.Link8分配器
CRO-ID18A 4,000円/日
45152 IMAGENICS

サイズ (W×H×Dmm)	100×25×150	質 量	550g
入力端子	BNC×1		
出力端子	BNC×8		
電圧	DC5V	消費電力	2W
備考	HDCP対応 WUXGA@60 デイジーチェーン4段まで可能		

料率	1日	2日	3日	4日	5日	7日	10日	15日	20日	25日	30日
A	1.00	1.30	1.50	1.70	1.85	2.15	2.60	3.35	4.10	4.85	5.60

表示してある価格はすべて税抜き価格です。
別途消費税がかかります。
※このページの日数料率はすべてAタイプとなります。

伝送機器

DVI(HDMI)IMG.Link両軸伝送装置★受信器のみ
CRO-DCE15ARX 4,000円/日
45153 IMAGENICS

サイズ (W×H×Dmm)	100×25×150	質 量	550g
入力端子	——		
出力端子	DVI(HDMI) 音声=miniST		
電圧	DC5V	消費電力	5W
備考	HDCP対応 WUXGA@60 HDMI-DVI変換付 質量・サイズ・消費電力は単体		

4K・HDMI光伝送装置★送受信1set
OPF-T(R)H2000-SM 20,000円/日
45036 IDK

サイズ (W×H×Dmm)	106×29.5×120	質 量	400g
入力端子	HDMI		
出力端子	HDMI		
電圧	DC5V	消費電力	9W
備考	HDCP 1.4 (パススルー) 最大4K@30/4K@60 (4:2:0) 質量・サイズ・消費電力は単体		

4K・HDMIネットワーク延長器
NJR-T(R)01UHD-SM 24,000円/日
46760 IDK

サイズ (W×H×Dmm)	210×30×140	質 量	1kg
入力端子	HDMI		
出力端子	HDMI		
電圧	DC12V	消費電力	18W
備考	質量・サイズ・消費電力は単体		

SDVoE 送受信機
SZ-SDCNV100-SF 12,000円/日
46761 CANARE

サイズ (W×H×Dmm)	231×25×166	質 量	920g
入力端子	HDMI,DP 音声=miniST		
出力端子	HDMI 音声=miniST		
電圧	DC12V	消費電力	20W
備考	ソース側,出力側双方に必要 送信(TX),受信(RX)は同一機種を設定で変更 質量・サイズ・消費電力は単体		

3G/SD-SDI光伝送装置
KWOP-6PS/3G 60,000円/日
46779 KOWA

サイズ (W×H×Dmm)	210×44×165	質 量	650g
入力端子	3G-SDI⑥		
出力端子	3G-SDI⑥		
電圧	AC100V	消費電力	15W
備考	6対向ユニット CANARE EO3G100/OE3G-101使用 質量・サイズ・消費電力は単体		

無線伝送器
COSMO C1 20,000円/日
57054 Hollyland

サイズ (W×H×Dmm)	70×32×115	質 量	210g
入力端子	3G/HD/SD-SDI,HDMI		
出力端子	3G/HD/SD-SDI②,HDMI		
電圧	DC6-16V	消費電力	9W
備考	0.04S遅延 1080P60 屋内専用		

レンタルのお申込みお問い合わせは下記まで

https://www.kowanet.co.jp/contact/form/?type=2

料率	1日	2日	3日	4日	5日	7日	10日	15日	20日	25日	30日
A	1.00	1.30	1.50	1.70	1.85	2.15	2.60	3.35	4.10	4.85	5.60

表示してある価格はすべて税抜き価格です。
別途消費税がかかります。
※このページの日数料率はすべてAタイプとなります。

映像関係機材/伝送機器 リスト

コード	機材名	型番	メーカー	金額	備考
44346	HDMI 4分配器	AVS-PR104	AIM	2,000円/日	4分配HDCP対応
44001	アナログRGB 3分配器	UM-4750	UMEZAWA	15,000円/日	D-sub15 3分配
44002	アナログRGB 8分配器	UM-4108	UMEZAWA	12,000円/日	D-sub15 8分配
44003	アナログRGB 3分配器	DD-240D	IMAGENICS	12,000円/日	D-sub15 3分配
44005	アナログRGB 6分配器	WBD-166	IMAGENICS	15,000円/日	5BNC 6分配
44006	アナログRGB 6分配器	P/2 DA6xi	Extron	12,000円/日	D-sub15 6分配
44007	アナログRGB 4分配器	P/2 DA4xi	Extron	10,000円/日	D-sub15 4分配
44008	アナログRGB 6分配器	DA6 RGBHV	Extron	15,000円/日	5BNC 6分配
44009	アナログRGB 6分配器	DD-106	IMAGENICS	12,000円/日	D-sub15 6分配
50003	映像音声 4分配器	DA-144	IMAGENICS	2,500円/日	コンポジット4分配
44010	アナログRGB・音声 6分配器	WBD-16F	IMAGENICS	15,000円/日	5BNC 6分配
44120	アナログRGBインターフェイス	ITF-400	UMEZAWA	8,000円/日	D-sub15⇒5BNC
44121	アナログRGBインターフェイス	ITF-800	UMEZAWA	8,000円/日	MAC DSUB15pin cable⇒5BNC
43001	マルチイメージプロセッサー	WB1920	Projectiondesign	55,000円/日	1920×1200 WUXGA対応,マスキング機能 WARP(マッピング)機能,ブレンディング機能
52703	シンクジェネレーター	CG-1800	TASCAM	12,000円/日	入力 NTSC(BB,Composite sync) PAL(BB,HD Tri-Level,WORD,AES) 出力 NTSC(BB,Composite sync) PAL(BB,HD Tri-Level,WORD,AES,S/PDIF)
52010	タイムコードジェネレータ	MIF4	ROSENDAHL	4,000円/日	MTC/LTC入力→双方向生成・変換・リフレッシュ ビデオシンク入力でSD/HDビデオに同期したタイムコードを生成
46502	スキャンコンバーター	DSC-1024HD	SONY	30,000円/日	
33925	コントロールパネル	Stream Deck XL	elgato	3,000円/日	
42125	コントローラー	SmartControl	Blackmagic Design	5,000円/日	Blackmagic SmartVideoHub(42120/42121)用
42127	スイッチャー11台同調コントローラー	RS-PSWHS11SC	KOWA	15,000円/日	AV-UHS500(51586)/AV-HS410(51579)/ AW-HS50(51580)用
42924	HS50リモコン	RS-LSHS5241ASR	KOWA	10,000円/日	HS50×2/HS400×1 AUTOリモート
42925	HS50リモコン	RS-LSHS503ACKSR	KOWA	15,000円/日	HS50×3 AUTO,CUE,KEY
42926	HS50リモコン	RS-LSHS503ACKSR	KOWA	12,000円/日	HS50×3 KEY
42927	HS50 AUTOボタンリモコン	RS-LSH50ATR	KOWA	3,000円/日	1台用
42928	ライブスイッチャー用GPIリモコン延長ケーブル	RS-PLSREX15M	KOWA	500円/日	15m
42147	VP-42H用リモートコントローラー	RS-V42SSR1	KOWA	4,000円/日	VP-42H(42148)用
42907	ImagePRO-HD 4台同調装置	RS-FOLPR04	KOWA	10,000円/日	
42908	MIX-VT4ワイヤードリモコン	RS-MXV4RM	KOWA	9,000円/日	
42910	MIX-PC4/RM34-4接続ケーブル	RS-MP4RM34	KOWA	1,000円/日	
42911	MIX-PC4/SW320接続インターフェース	RS-MP4S32IF	KOWA	3,000円/日	
42912	MIX-PC4/VT4音声切換BOX	RS-MXFV4ASW	KOWA	8,000円/日	
42917	MIX-VT4/RM34-4接続ケーブル	RS-MV4RM34C	KOWA	1,000円/日	
42919	2台同調インターフェイス	RS-MXPV4SCIF	KOWA	4,000円/日	MIX-VT4/PC4用
42918	DSA41/RM34-4接続ケーブル	RS-DS4RM34C	KOWA	1,000円/日	
42930	8CHプリセットリモコン	RS-RXS8PSRM	KOWA	8,000円/日	Roland XSシリーズ用
42932	V-1HD外部リモコン	RS-V1HSWRM	KOWA	4,000円/日	Aバス/PGM側のインプットをカット切替可
42933	V-1HD/SDIリモコン延長ケーブル 3m	RS-TRMD9EX3	KOWA	300円/日	№42932/42936用
42934	V-1HD/SDIリモコン延長ケーブル 5m	KOWA RS-TRMD9EX5	KOWA	500円/日	№42932/42936用
42936	V-1SDI外部リモコン	BirdDog Studio	KOWA	4,000円/日	Aバス/PGM側のインプットをカット切替可　延長可
42938	IMAGENICS・SW入力切替リモコン	RS-IMH41RM	KOWA	10,000円/日	IMAGENICS HVS-41/DVS-41/ISS-41HD用
33921	USB-MIDIコントローラー	LaunchControlXLMK2	NOVATION	2,000円/日	(OSX10.8 Windows7~8.1 iOS7~8)
33926	GPIO信号インターフェース	IoCore2	VisualProductions	6,000円/日	(GPI/GPO/RS-232&DMX)⇔(TCP/UDP/OSC&Art-NET)
44501	プラグアンドプレイエミュレータ	DM-C1	IMAGENICS	1,000円/日	1920×1080/1920×1200/1600×1200対応
44504	プラグアンドプレイエミュレータ	DM-C1A	IMAGENICS	1,000円/日	1920×1080/1920×1200/1600×1200対応
49800	RF 4分配器	D-4A	DXアンテナ	500円/日	10～2610MHz/75Ω
49801	RF分波器	SPD-20-B	DXアンテナ	500円/日	GDTV/アナログ/BS.CS
32505	8K/4Kデジタルチューナー	8S-C00AW1	SHARP	12,000円/日	新4K8K衛星放送対応(BS8K/BS4K/110度CS4K)
33902	MIDIキーボードコントローラー	PCR-300	Roland	2,000円/日	
33903	MIDIケーブル1.5m	MSC-15	Roland	100円/日	
49802	RFブースター	GCU433D1S	DXアンテナ	2,000円/日	4K,8K対応 CS/BS-IF・UHF
05694	ビデオトランス ハムイーター	HE-89	ASAKA	2,000円/日	コンポジット用
53900	絶縁トランス	VIT-75	TRANS	2,000円/日	
53901	絶縁トランス	VIT-75-3	TRANS	6,000円/日	
53902	HD-SDIアイソレーショントランス	HD-VIT-75	AllenAvionics	3,000円/日	アナログ信号は使用できません
54070	ウェーブフォームモニター	WM-3006	ASTRO	15,000円/日	HD/SD/audio/moniter
46729	ツイストペアトランスミッター	KE202CT4	奥和	11,000円/日	D-sub15,コンポジット(RCA)　音声=RCA(L/R) LANケーブルによる延長送信機
46730	ツイストペアトランスミッター	KE201CT3	奥和	11,000円/日	D-sub15,コンポジット(RCA)　音声=RCA(L/R) LANケーブルによる延長送信機
46731	ツイストペアレシーバー	KE102CR3	奥和	11,000円/日	D-sub15,コンポジット(RCA)　音声=RCA(L/R) LANケーブルによる延長受信機
46731	ツイストペアレシーバー	KE102CR3	奥和	11,000円/日	D-sub15,コンポジット(RCA)　音声=RCA(L/R) LANケーブルによる延長受信機

料率	1日	2日	3日	4日	5日	7日	10日	15日	20日	25日	30日
A	1.00	1.30	1.50	1.70	1.85	2.15	2.60	3.35	4.10	4.85	5.60

表示してある価格はすべて税抜き価格です。
別途消費税がかかります。
※このページの日数料率はすべてAタイプとなります。

ネットワーク機材

キャプチャー・再生デバイス

UltraStudio4K　10,000円/日

46547　Blackmagic　日数料率 A

サイズ(W×H×Dmm)	482×44×142	質量	1.7kg
入力端子	6G/3G/HD/SD-SDI(BNC⇒2),コンポーネント コンポジット 音声=XLR(L/R),RCA(L/R)		
出力端子	6G/3G/HD/SD-SDI(BNC⇒2),コンポーネント コンポジット 音声=XLR(L/R),RCA(L/R)		
電圧	AC100~240V×2	消費電力	60W
備考	HDダウン・アップコンバージョン		

キャプチャー・再生デバイス

UltraStudio4K Mini　7,000円/日

46550　Blackmagic　日数料率 A

サイズ(W×H×Dmm)	210×46.1×177	質量	1.2kg
入力端子	12G/6G/3G/HD/SD-SDI,HDMI,コンポーネント コンポジット 音声=フォン(L/R)		
出力端子	12G/6G/3G/HD/SD-SDI,HDMI,コンポーネント コンポジット 音声=フォン(L/R)		
電圧	AC100~240V	消費電力	75.3W
備考	USB-C 3.1 Gen1(5Gb/sまで)x1 SDカードリーダー(UHS-IおよびUHS-IIと互換)		

キャプチャー・再生デバイス

UltraStudioExpress　6,000円/日

46548　Blackmagic　日数料率 A

サイズ(W×H×Dmm)	167×25×101	質量	430g
入力端子	HD/SD-SDI,HDMI		
出力端子	HD/SD-SDI,HDMI		
電圧	Thunderbolt供給	消費電力	W
備考	HDダウン・アップコンバージョン		

SDIキャプチャー

USB Capture SDI Gen2　4,000円/日

85056　Magewell　日数料率 B

サイズ(W×H×Dmm)	40.2×12.3×92.2	質量	76g
入力端子	3G/HD/SD-SDI(BNC⇒MCX変換cable使用)		
出力端子	USB		
電圧	5V USB(バス)	消費電力	2.5W
備考	USB3.0でSDIをキャプチャー 最大解像度2048×1080@60 USB3.0 ケーブル,MCX-SDIケーブル付属		

HDMIキャプチャー

GV-HUVC　4,000円/日

85057　I・O DATA　日数料率 B



サイズ(W×H×Dmm)	43×12×85	質量	33g
入力端子	HDMI		
出力端子	USB-C		
電圧	5V USB(バス)	消費電力	W
備考	USB3.0でSDIをキャプチャー USB Type-Cケーブル,USB A-C変換ケーブル付属		

SDIキャプチャー

U-TAP SDI　4,000円/日

85058　AJA　日数料率 B

サイズ(W×H×Dmm)	104.1×25.4×61	質量	200g
入力端子	3G-SDI		
出力端子	USB-B,3G-SDI(LOOP)		
電圧	5V USB(バス)	消費電力	4W
備考	3G-SDI出力映像→USB3.0でPC にキャプチャー 最大解像度1920×1080@60 UBS B-A変換ケーブル付属		

HDMIキャプチャー

U-TAP HDMI　4,000円/日

85059　AJA　日数料率 B

サイズ(W×H×Dmm)	83.2×25.4×61	質量	200g
入力端子	HDMI		
出力端子	USB-B		
電圧	5V USB(バス)	消費電力	3.5W
備考	HDMI出力映像→USB3.0でPC にキャプチャー 最大解像度1920×1080@60 UBS B-A変換ケーブル付属		

IP伝送器

EHH-2015E/D　150,000円/日

85093　EXPLORER　日数料率 B

サイズ(W×H×Dmm)	210×44×350	質量	3.5kg
入力端子	E:HD/SD-SDI 音声=XLR×2		
出力端子	D:HD/SD-SDI 音声=XLR×2		
電圧	AC100~240V	消費電力	35W
備考	質量・消費電力は単体のものです。 1080@59.94i/720@59.94p/480@59.94i RTP/RTCP(UDP/IP) ※IPv4, IPv6対応 ユニキャスト・マルチキャスト対応		

ハードウェアエンコーダー

LiveShellX　7,000円/日

85094　Cerevo　日数料率 B

サイズ(W×H×Dmm)	102×42×100	質量	380g
入力端子	HDMI 音声=miniST		
出力端子	——		
電圧	DC12V	消費電力	21.6W
備考	HDCP非対応 対応プロトコル:RTMPクライアント,RTSPサーバー 録画:MicroSDカード1080/60P(1録画時) SDカード録画機能(H.264/H.265)		

H.264レコーディング/ストリーミング機器

HELO　12,000円/日

85061　AJA　日数料率 B

サイズ(W×H×Dmm)	177.8×25.9×118.4	質量	400g
入力端子	3G-SDI,HDMI		
出力端子	3G-SDI,HDMI(Loop)		
電圧	DC5~20V	消費電力	13W
備考	H.264/MPEG-4 エンコーダー 収録:USB×1(exFAT),SDx1(SD/SDHC/SDXC(exFAT)		

H.264/H.265→SDI/HDMIデコーダー

D300　10,000円/日

85062　Kiloview　日数料率 B

サイズ(W×H×Dmm)	140×105×28	質量	380g
入力端子	——		
出力端子	3G/HD/SD-SDI,HDMI		
電圧	DC12V	消費電力	6W
備考	4K映像4ch,1080p30 16ch NDI/HX対応		

3G-SDI→H.264エンコーダー

E1-sNDI　10,000円/日

85063　Kiloview　日数料率 B

サイズ(W×H×Dmm)	125×28×89	質量	380g
入力端子	3G/HD/SD-SDI 音声=miniST		
出力端子	NDI Loop(3G/HD/SD-SDI 音声=miniST)		
電圧	DC12V	消費電力	4W
備考	NDI HX/RTMP対応 microSDカードスロットル,USBポートx2		

料率	1日	2日	3日	4日	5日	7日	10日	15日	20日	25日	30日
A	1.00	1.30	1.50	1.70	1.85	2.15	2.60	3.35	4.10	4.85	5.60
B	1.00	1.60	2.20	2.60	3.00	3.80	5.00	6.00	6.75	7.50	8.25

表示してある価格はすべて税抜き価格です。
別途消費税がかかります。
※このページの日数料率はAタイプとBタイプが混在しますので機材に明記してあるものを当てはめてください。

LED
プロジェクター
スクリーン
ディスプレイ
プレーヤー レコーダー
カメラ
映像関連機器
音響機器
学会機器

ネットワーク機材

NDIコンバーター

BDSTUM01 5,000円/日

53175 BirdDog 日数料率 A

サイズ (WxHxDmm)	150×21×105	質量	300g
入力端子	3G-SDI①,HDMI①⇒NDI		
出力端子	NDI⇒3G-SDI①,HDMI①		
電圧	802.3af/802.3atPoE,DC5-18V	消費電力	7W
備考	ビデオプロトコルサポートNDI リアルタイムエンコーディング 音声はSDI/HDMIエンベデッド ネットワーク1000baseT		

HDMI⇔NDI,NDI⇒12GSDIコンバーター

4K HDMI 6,000円/日

53177 BirdDog 日数料率 A

サイズ (WxHxDmm)	135×25×85	質量	260g
入力端子	HDMI①⇒NDI		
出力端子	NDI⇒12G-SDI①,HDMI①		
電圧	802.3atPoE,DC12V	消費電力	16W
備考	ビデオプロトコルサポートNDI リアルタイムエンコーディング 音声はSDI/HDMIエンベデッド ネットワーク1000baseT		

Ethernet光延長器

BMC-GT-S10K/WA+WB 6,000円/日

85091 BUFFALO 日数料率 B

サイズ (WxHxDmm)	71×27×95	質量	220g
入力端子	LAN(CAT5e以上)/光LCコネクター		
出力端子	光LCコネクター/LAN(CAT5e以上)		
電圧	DV5V	消費電力	2.6W
備考	LANケーブル(最大100m) LCシングルケーブル(最大10km)		

Ethernet光延長器

BMC-GT-S10K/WA2WB2 8,000円/日

85090 BUFFALO 日数料率 B

サイズ (WxHxDmm)	71×27×95	質量	230g
入力端子	LAN(CAT5e以上)/光LCコネクター		
出力端子	光LCコネクター/LAN(CAT5e以上)		
電圧	DV5V	消費電力	2.5W
備考	LANケーブル(最大100m) LCシングルケーブル(最大10km)		

Ethernet光延長器

LAN-EC212RL10 8,000円/日

85089 SANWA SUPPLY 日数料率 B

サイズ (WxHxDmm)	74×22×102	質量	240g
入力端子	LAN(CAT5e以上)/光LCコネクター②		
出力端子	光LCコネクター②/LAN(CAT5e以上)		
電圧	DV5V	消費電力	10W
備考	LANケーブル(最大100m) LCシングルケーブル(最大10km)		

H.264 ProRecorder

H.264Pro Recorder 6,000円/日

85092 Blackmagic 日数料率 B

サイズ (WxHxDmm)	123.2×23.1×107.8	質量	244g
入力端子	3G/HD/SD-SDI,HDMI,コンポーネント,コンポジット 音声=TRSフォン(L/R)		
出力端子	USB-B		
電圧	DC12V	消費電力	25W
備考	専用ドライバ・Media Expressのダウンロードが必要		

コード	機材名	型番	メーカー	金額	日数料率	備考
47004	8+2ポートNetworkSwitch	GigaCore10	Luminex	8,000円/日	A	
47005	12ポートNetworkSwitch	GigaCore12	Luminex	10,000円/日	A	
48000	フルマネージメントスイッチ	GSM4212UX	NetGear	14,000円/日	A	
81041	4+2ポート1GbitスイッチングHub	LXW-10G2/2G4	BUFFALO	1,000円/日	B	(10GbEx2/2.5GbEx4)
81042	ギガアクセスVPNルーター	RTX1220	YAMAHA	4,000円/日	B	
81043	4ポートPoEスイッチ	DH-PFS3106-4ET-60	Dahua	1,000円/日	B	PoE電源管理 IEEE802.3/802.3u/802.3X規格
81044	8ポート10GスイッチングHub	XS508M	NETGEAR	20,000円/日	B	(10Gx7/10GSFPx1)
81046	PoE+ギガビットスマートスイッチ	GS510TPP	NETGEAR	10,000円/日	B	(PoE+1Gx8/SFP1Gx2)
81030	4ポートUSB-HUB	USB-HUB202BL	SANWA SUPPLY	200円/日	B	(USB.Ver2)
81031	5ポート10/100MbitスイッチングHUB	FX-05IX	PCI	200円/日	B	
81032	5ポート10/100MbitスイッチングHUB	FX-05IS	PCI	200円/日	B	
81033	8ポート10/100MbitスイッチングHUB	FX-08IS	PCI	300円/日	B	
81034	8ポート1GbitスイッチングHUB	FXG-08TXJ	PLANEX	500円/日	B	
81035	8ポート1GbitスイッチングHUB	LSW4-GT-8NS	BUFFALO	500円/日	B	(ｼﾞｬﾝﾎﾞﾌﾚｰﾑ対応)
81036	8ポート1GbitスイッチングHUB	GS108-400JPS	NETGEAR	1,000円/日	B	(ｹｰﾌﾞﾙ付/CAT6 3m*4本 5m*4本)
81037	16ポート1GbitスイッチングHUB	JGS516-300JPS	NETGEAR	1,000円/日	B	
81038	24ポート1GbitスイッチングHUB	GS724T-400AJS	NETGEAR	3,000円/日	B	(10/100/1000BASE-T RJ45 SFP*2)
81039	48ポート1GbitスイッチングHUB	GS748T-500AJS	NETGEAR	4,000円/日	B	(10/100/1000BASE-T RJ45 SFP*2+2)
85092	H.264 ProRecorder	H.264Pro Recorder	Blackmagic	6,000円/日	B	専用ドライバ・Media Expressのダウンロードが必要

料率	1日	2日	3日	4日	5日	7日	10日	15日	20日	25日	30日
A	1.00	1.30	1.50	1.70	1.85	2.15	2.60	3.35	4.10	4.85	5.60
B	1.00	1.60	2.20	2.60	3.00	3.80	5.00	6.00	6.75	7.50	8.25

表示してある価格はすべて税抜き価格です。
別途消費税がかかります。
※このページの日数料率はAタイプとBタイプが混在しますので機材に明記してあるものを当てはめてください。

ケーブル リスト

■HDMIケーブル

コード	長さ	備考	金額	コード	長さ	備考	金額
45029	1m	4K18G60p対応 細径仕様	500円/日	45080	10m	ARVANICS 1080p対応	1,000円/日
45030	2m	4K18G60p対応	500円/日	45083	10m		1,000円/日
45075	2m	4K60p対応	500円/日	45088	15m	EQ内蔵 1080p対応	1,800円/日
45034	2m	1080p対応 細径仕様 ダイキャストプラグタイプ	500円/日	45085	15m		1,300円/日
45077	2m	1080p対応	500円/日	45507	20m	4K60p対応光タイプ	3,500円/日
45033	5m	4K18G60p対応 ダイキャストプラグタイプ	1,000円/日	45505	20m	4K60p対応光タイプ cpminix LHM2-PT20	3,000円/日
45032	5m	4K18G60p対応	1,000円/日	45089	20m	EQ内蔵 1080p対応	2,000円/日
45079	5m	1080p対応	700円/日	45084	20m	1080p対応	1,500円/日
45093	10m	4K60p対応 光タイプ	2,000円/日	45508	30m	4K60p対応光タイプ	4,500円/日
45087	10m	EQ内蔵 1080p対応	1,500円/日	45506	30m	4K60p対応光タイプ comonix LHM2-PT30	4,000円/日

■DVIケーブル

コード	長さ	備考	金額	コード	長さ	備考	金額
45049	2m	デュアルリンクケーブル(QXGA)	500円/日	45059	10m	シングルリンクケーブル	1,000円/日
45051	2m	シングルリンクケーブル	400円/日	45054	10m	デュアルリンクケーブル(2560×1600 WQXGA)	1,000円/日
45050	3m	シングルリンクケーブル	500円/日	45048	15m	シングルリンクケーブル	1,200円/日
45052	5m	デュアルリンクケーブル(QXGA)	1,000円/日	45055	15m	デュアルリンクケーブル(2560×1600 WQXGA)	1,500円/日
45058	5m	デュアルリンクケーブル	1,000円/日	45060	20m	シングルリンクケーブル	1,500円/日
45053	5m	シングルリンクケーブル	1,000円/日	45056	20m	デュアルリンクケーブル(2560×1600 WQXGA)	2,000円/日

■アナログRGBケーブル

コード	長さ	備考	金額	コード	長さ	備考	金額
45004	2m	ミニD-sub15ピン	200円/日	45009	15m	ミニD-sub15ピン	1,000円/日
45006	5m	ミニD-sub15ピン	800円/日	45010	20m	ミニD-sub15ピン	1,500円/日
45007	10m	ミニD-sub15ピン	1,000円/日				

■Displayportケーブル

コード	長さ	備考	金額	コード	長さ	備考	金額
45024	2m	4K60p対応(Var1.4)	1,000円/日	45023	5m	4K60p対応(Var1.2)	1,000円/日

■LANケーブル

コード	長さ	備考	金額	コード	長さ	備考	金額
45067	10m	CAT5eケーブル	200円/日	45192	10m	CAT6ケーブル	200円/日
45068	20m	CAT5eケーブル	400円/日	45193	20m	CAT6ケーブル	400円/日
45070	30m	CAT5eケーブル	400円/日	45194	30m	CAT6ケーブル	400円/日
45071	50m	CAT5eケーブル	500円/日	45283	50m	CAT6ケーブル	600円/日
45072	100m	CAT5eケーブル	1,000円/日	45285	3m	CAT6ケーブル 6本セット	1,000円/日
45073	200m	CAT5eケーブル	3,000円/日				

■HDC専用LANケーブル 《№46573・№46751で使用》

コード	長さ	備考	金額	コード	長さ	備考	金額
45280	50m	HDC専用Cat5eケーブル	4,000円/日	45281	100m	HDC専用Cat5eケーブル	7,000円/日

■光ファイバーケーブル

コード	長さ	備考	金額	コード	長さ	備考	金額
38075	50m	LCマルチ TS-150068 黒色 屋外用	6,000円/日	45100	100m	SCマルチ 1CH 屋内用	4,000円/日
45243	50m	LCマルチ 4CH CANARE 4FM350-LS-SC	10,000円/日	45130	100m	SCマルチ 2CH 屋内用	6,000円/日
38074	100m	LCマルチ LC-100 青色	4,000円/日	45135	50m	SCシングル 2CH LC-SC変換付属	10,000円/日
45245	100m	LCマルチ 4CH CANARE 4FM31000-LS-SC	14,000円/日	45139	50m	SCシングル 6CH LC-SC変換付属	10,000円/日
38076	20m	LCシングル 4CH CANARE 4FS20T-MLS 屋内	9,000円/日	45134	80m	SCシングル 2CH LC-SC変換付属	11,000円/日
38077	30m	LCシングル 4CH CANARE 4FS30T-MLS 屋内	10,000円/日	45136	100m	SCシングル 2CH LC-SC変換付属	12,000円/日
45209	50m	LCシングル 6CH BELDEN 6XOS2-LCLC-50 屋外/屋内	10,000円/日	45140	100m	SCシングル 6CH LC-SC変換付属	20,000円/日
45210	50m	LCシングル 2CH 屋外/屋内	8,000円/日	45137	150m	SCシングル 2CH LC-SC変換付属	17,000円/日
45211	50m	LCシングル 6CH 屋外/屋内	10,000円/日	45141	150m	SCシングル 6CH LC-SC変換付属	25,000円/日
45212	100m	LCシングル 2CH 屋外/屋内	12,000円/日	45138	200m	SCシングル 2CH LC-SC変換付属	20,000円/日
45232	100m	LCシングル 6CH 屋外/屋内	20,000円/日	45142	200m	SCシングル 6CH LC-SC変換付属	30,000円/日
45234	100m	LCシングル 6CH BELDEN 6XOS2-LCLC-100 屋外/屋内	20,000円/日	45144	250m	SCシングル 6CH LC-SC変換付属	40,000円/日
45213	150m	LCシングル 2CH 屋外/屋内	17,000円/日	45129	中継	MPOタイプ 24CH 光BOX	40,000円/日
45233	150m	LCシングル 6CH 屋外/屋内	25,000円/日	45127	中継	MPOシングル 12CH アダプター 大阪工機	5,000円/日
45275	100m +50m	6CHマルチオプチカルケーブル LCオスメス(1.5m) CANARE	40,000円/日	45123	50m	MPOシングル 12芯 12-WB3.12MPON/MPOF-50 大阪工機	20,000円/日
45277	100m +50m	12CHマルチオプチカルケーブル SCオスメス(0.5m) CANARE	60,000円/日	45124	100m	MPOシングル 12芯 12-WB3.12MPON/MPOF-100 大阪工機	30,000円/日
45117	40m	NEUTRIK 2CHNKO2S-R-0-40	3,500円/日	45108	50m	MTPシングル 12芯 NKO12SA-A-0-50 NEUTRIK	20,000円/日
45102	50m	NEUTRIK 2CH NKO2S-R-0-50	4,000円/日	45109	100m	MTPシングル 12芯 NKO12SA-A-0-100 NEUTRIK	30,000円/日
45106	50m	NEUTRIK 4CH NKO4S-R-0-50	6,000円/日	45113	中継	MTPシングル 12CH アダプター NAO12SAW-A NEUTRIK	5,000円/日
45118	90m	NEUTRIK 2CHNKO2S-R-0-90	5,500円/日	45114	中継	MTP 12CH 光パッチBOX 2台1組 KOWA	30,000円/日
45103	100m	NEUTRIK 2CH NKO2S-R-2-100	6,000円/日	45115		光変換ｺﾈｸﾀｰ 4系統 1Uﾗｯｸﾀｲﾌﾟ	4,000円/日
45107	100m	NEUTRIK 4CH NKO4S-R-2-100	10,000円/日				
45111	中継	NEUTRIK 2CH光アダプター NAO2S-H1W-A	2,000円/日				
45112	中継	NEUTRIK 4CHアダプター NAO4SW	3,000円/日				

料率	1日	2日	3日	4日	5日	7日	10日	15日	20日	25日	30日
A	1.00	1.30	1.50	1.70	1.85	2.15	2.60	3.35	4.10	4.85	5.60

表示してある価格はすべて税抜き価格です。
別途消費税がかかります。
※このページの日数料率はすべてAタイプとなります。

ケーブル リスト

■SDIケーブル

コード	長さ	備考	金額
45170	30m	12G-SDI BNCケーブル	2,000円/日
45171	50m	12G-SDI BNCケーブル	3,000円/日
45405	50m	HD-SDI対応 FWSｹｰﾌﾞﾙ	500円/日

■LANケーブル LED信号専用

コード	長さ	備考	金額
45016	30m	4芯CAT5eケーブル LED信号線用	2,000円/日
45017	50m	4芯CAT5eケーブル LED信号線用	2,500円/日
45015	30m	4芯CAT5eケーブル LED信号線用 ノイトリックNE8MX-B-1仕様	5,000円/日
45018	50m	4芯CAT5eケーブル LED信号線用 ノイトリックNE8MX-B-1仕様	6,000円/日
45161	30m	4芯CAT5eケーブル LED信号線用 ノイトリックNE8MX-TOP仕様防水コネクター	7,000円/日
45162	50m	4芯CAT5eケーブル LED信号線用 ノイトリックNE8MX-TOP仕様防水コネクター	8,000円/日

■変換ケーブル・アダプター・他

コード	長さ	備考	金額
45012	2m	S･DSUB15(ﾒｽ･VGA)--5BNC	500円/日
05958	5m	S･DSUB15(ﾒｽ･VGA)--5BNC	1,000円/日
45008	10m	S･DSUB15(ﾒｽ･VGA)--5BNC	1,000円/日
45063	5m	HDMI⇔DVI-Dシングル変換 CBL-DH-05	1,000円/日
45202	2m	HDMI-DVIシングルリンク変換 CANARE DVI02-HDMA	600円/日
36915	3m	Dsub9ピン延長ケーブル	500円/日
36916	5m	Dsub9ピン延長ケーブル	700円/日
36917	10m	Dsub9ピン延長ケーブル	1,000円/日
45061	コネクター	DVI-HDMI変換 IMAGENICS DVIP-HDMIS-C	1,000円/日
45020	BOX	RGBオーディオチェンジャー IMAGENICS CC-DV/AU S･DSUB15--5BNC/miniST--RCA×2	1,000円/日
45021	アダプター	Displayport-HDMI変換 SANWA AD-DPPHD01 4K	1,000円/日
45022	アダプター	miniDisplayport-HDMI MDHA-0015BK	1,000円/日
45026	アダプター	ワイヤレスディスプレイアダプター マイクロソフト P3Q-00009	1,000円/日
45062	アダプター	MiniDisplayport-DVI変換ｹｰﾌﾞﾙ	1,000円/日
45064	アダプター	DVI-I/RGB変換 I･O DATA DA-DV/A	500円/日
45092	アダプター	MicroUSB/miniHDMI/microHDMI ケーブルSET	2,000円/日
45301	アダプター	Appleディスプレイアダプター USB-C→HDMI	800円/日
45302	アダプター	Appleディスプレイアダプター MiniDisplaypor→HDMI	800円/日
45303	アダプター	Apple ディスプレイアダプター Lightning→HDMI	800円/日
45095	アダプター	Apple ディスプレイアダプターセット(6種類) Ver.1 MiniDisplayPort=DVI/MiniDisplayPort=VGA/Lightning=VGA Lightning=Digital AV/USB-C=VGA/USB-C=Digital AV	2,000円/日

レンタルのお申込みお問い合わせは下記まで

https://www.kowanet.co.jp/contact/form/?type=2

料率	1日	2日	3日	4日	5日	7日	10日	15日	20日	25日	30日
A	1.00	1.30	1.50	1.70	1.85	2.15	2.60	3.35	4.10	4.85	5.60

表示してある価格はすべて税抜き価格です。
別途消費税がかかります。
※このページの日数料率はすべてAタイプとなります。

スピーカー 97
音響周辺機器 99
マイク 100
コンバーター・他 102
音響機器リスト 104

音響機器

LED
プロジェクター
スクリーン
ディスプレイ
プレーヤー レコーダー
カメラ
映像関連機器
音響機器
学会機器

レコーダー・プレイヤー

スピーカー
R-SR-F05 6,000円/日
66356 TOA

サイズ (W×H×Dmm)	315×444×241
入力端子	スピコン
パワー	8Ω 150W RMS
指向特性	水平:90°垂直:40°
質量	16.5kg

備考 スタンド付属

スピーカー
JFX88 6,000円/日
66404 EAW

サイズ (W×H×Dmm)	249×443×234
入力端子	スピコン
パワー	8Ω 150W RMS
指向特性	水平:90°垂直:60°
質量	12.3kg

備考 スタンド付属

スピーカー
WS-AR200-K 6,000円/日
66407 RAMSA

サイズ (W×H×Dmm)	396×577×300
入力端子	スピコン
パワー	8Ω 200W RMS
指向特性	水平:60°垂直:60°
質量	14.0kg

備考 スタンド付属

スピーカー
WS-AR080 4,000円/日
02515 RAMSA

サイズ (W×H×Dmm)	312×455×260
入力端子	パラレル スピコン
パワー	8Ω 130W RMS
指向特性	水平:60°垂直:60°
質量	10.0kg

備考

スピーカー
COMPACT M06 4,000円/日
66408 RCF

サイズ (W×H×Dmm)	211×365×232
入力端子	スピコン
パワー	8Ω 100W RMS
指向特性	水平:120°垂直:80°
質量	5.5kg

備考 ブラケット・スタンド付属

スピーカー
A40 2,000円/日
66008 MartinAudio

サイズ (W×H×Dmm)	124×200×115
入力端子	プッシュターミナル
パワー	16Ω 40W RMS
指向特性	水平:110°垂直:80°
質量	1.8kg

備考 スピーカー金具付属

スピーカー
D-PS100 2,000円/日
66005(黒)/66007(白) ONKYO

サイズ (W×H×Dmm)	237×151×147.5
入力端子	プッシュターミナル フォン XLR3-31
パワー	6Ω 45W RMS
指向特性	水平:110°垂直:120°
質量	2.2kg

備考 №01809バンスタンド(B) №67002バンスタンド(W)

パワードラインアレイスピーカー
EVOX8 10,000円/日
66357 RCF

サイズ (W×H×Dmm)	346×2213×459
入力端子	XLR3-31
パワー	700W RMS
指向特性	水平:120°垂直:30°
質量	23.8kg
電圧	AC100V
消費電力	125.1W

備考 ラインアレイスピーカーとサブウーハーのセット

パワードスピーカー
VXP 15HP 8,000円/日
66813 TANNOY

サイズ (W×H×Dmm)	451×591×421
入力端子	XLR3-31
パワー	Peak1600W
指向特性	水平:75°垂直:75°
質量	27.3kg
電圧	AC100V~240V
消費電力	150.0W

備考 スタンド付属

パワードスピーカー
DXR12 8,000円/日
66816 YAMAHA

サイズ (W×H×Dmm)	362×601×350
入力端子	XLR3-31 フォン(L/R) RCA(L/R)
パワー	700W RMS
指向特性	水平:90°垂直:60°
質量	19.3kg
電圧	AC100V~240V
消費電力	110.0W

備考 スタンド付属 №67007 Uブランケット UB-DXR12

パワードスピーカー
DBR10 6,000円/日
66817 YAMAHA

サイズ (W×H×Dmm)	308×493×289
入力端子	Combo Combo+RCA(L/R)
パワー	325W RMS
指向特性	水平:90°垂直:60°
質量	10.5kg
電圧	AC100V
消費電力	60.0W

備考 スタンド付属

パワードスピーカー
DXR8 6,000円/日
66818 YAMAHA

サイズ (W×H×Dmm)	280×458×280
入力端子	XLR3-31 フォン(L/R) RCA(L/R)
パワー	700W RMS
指向特性	水平:90°垂直:60°
質量	13.5kg
電圧	AC100V~240V
消費電力	90.0W

備考 スタンド付属 №67018 Uブランケット UB-DXR8

料率	1日	2日	3日	4日	5日	7日	10日	15日	20日	25日	30日
B	1.00	1.60	2.20	2.60	3.00	3.80	5.00	6.00	6.75	7.50	8.25

表示してある価格はすべて税抜き価格です。
別途消費税がかかります。
※このページの日数料率はすべてBタイプとなります。

スピーカー

パワードスピーカー
EON510 4,000円/日
66814 JBL

サイズ (W×H×Dmm)	313×490×262
入力端子	Combo TRSフォン
パワー	280W RMS
指向特性	水平:100°垂直:60°
質量	7.7kg
電圧	AC100V
消費電力	35.0W

備考 スタンド付属

パワードスピーカー
EON610 4,000円/日
66819 JBL

サイズ (W×H×Dmm)	322×557×295
入力端子	Combo②
パワー	500W RMS
指向特性	水平:110°垂直:60°
質量	11.0kg
電圧	AC100V
消費電力	55.0W

備考 スタンド付属

パワードスピーカー
SRM150 3,000円/日
66812 MACKIE

サイズ (W×H×Dmm)	284×203×173
入力端子	Combo③ RCA(L/R)
パワー	100W RMS
指向特性	水平:90°垂直:45°
質量	3.4kg
電圧	AC100V~240V
消費電力	35.0W

備考

パワードスピーカー
6301NB 1,000円/日
66815 FOSTEX

サイズ (W×H×Dmm)	120×189×120
入力端子	フォン
パワー	20W RMS
指向特性	水平:90°垂直:40°
質量	2.2kg
電圧	AC100V~240V
消費電力	10.0W

備考

防滴スピーカー
PS-S43T 2,000円/日
66006 Sonance

サイズ (W×H×Dmm)	139×235×122
入力端子	ユーロブロックコネクター
パワー	8Ω 30W RMS
指向特性	水平:90°垂直:90°
質量	3.1kg

備考 IPX4 防滴仕様

防滴スピーカー
WS-50TB 2,500円/日
66009 Inter-M

サイズ (W×H×Dmm)	173×250×150
入力端子	ネジターミナル
パワー	8Ω 50W RMS
指向特性	水平:120°垂直:60°
質量	2.3kg

備考 壁取付ブラケット付属

コード	機材名	型番	メーカー	金額	備考
01807	スピーカー	101MM/W (白)	BOSE	2,000円/日	6Ω45W RMS 232(W)×154(H)×152(D)mm 2.1kg
01810	スピーカー	101MM	BOSE	2,000円/日	6Ω45W RMS 232(W)×154(H)×152(D)mm 2.1kg
01811	スピーカー	101VM (グレイ)	BOSE	2,000円/日	6Ω45W RMS 232(W)×154(H)×152(D)mm 2.3kg 消磁タイプ
66010	スピーカー	WS-A10K	RAMSA	2,000円/日	6Ω80W RMS 250(W)x155(H)x156(D)mm 3.1Kg
66862	卓上パワードスピーカー	Companion2 II	BOSE	1,000円/日	5.1chスピーカーシステム
67007	スピーカーUブラケット	UB-DXR12	YAMAHA	500円/日	DXR12用
67018	スピーカーUブラケット	UB-DXR8	YAMAHA	500円/日	DXR8用
67010	スピーカーハンガー	SFH-350	OHASHI	100円/日	BOSE101/200/D-PS100用
01809	スピーカーバンスタンド	GMA-3 / GR-PS100	BOSE	——	BOSE101/200/D-PS100用
67002	スピーカーバンスタンド	GMA-3W(白)	BOSE	——	BOSE101/200/D-PS100用
01808	天吊スピーカーブラケット	GCW-4W(白)	BOSE	500円/日	BOSE101/200/D-PS100用
67008	天吊スピーカーブラケット	CW-30B	BOSE	100円/日	BOSE101/200/D-PS100用
67000	スピーカーバトン吊りブラケット	GBB-1	BOSE	100円/日	BOSE101/200/D-PS100用
67006	マイクスタンド用ブラケット	GMK-4	BOSE	100円/日	BOSE101/200/D-PS100用
67110	10m SPケーブル	10B	SKP	100円/日	
67111	20m SPケーブル	20B	SKP	200円/日	

料率	1日	2日	3日	4日	5日	7日	10日	15日	20日	25日	30日
B	1.00	1.60	2.20	2.60	3.00	3.80	5.00	6.00	6.75	7.50	8.25

表示してある価格はすべて税抜き価格です。
別途消費税がかかります。
※このページの日数料率はすべてBタイプとなります。

CD/分配器/ミキサー

CD-Rレコーダ
SS-CDR1 5,000円/日
60101 TASCAM

サイズ(W×H×Dmm)	483×45×301
入力端子	XLR3-31(L/R),RCA(L/R)
出力端子	XLR-3-32(L/R),RCA(L/R)
電圧	AC100V~240V
消費電力	12W 質量 3.5kg
備考	CD-R/RW:CD-DA,MP3 CF:WAV,MP-3

CDプレイヤー
CD-200SB 4,000円/日
60006 TASCAM

サイズ(W×H×Dmm)	481×94.5×298
入力端子	——
出力端子	XLR-3-32(L/R),RCA(L/R)
電圧	AC100V
消費電力	11W 質量 4.7kg
備考	CD,CD-R/RW SD/SDHCカード USBメモリーの再生

CDプレイヤー
CD-500 4,000円/日
60007 TASCAM

サイズ(W×H×Dmm)	482.6×45×300.5
入力端子	——
出力端子	RCA(L/R)
電圧	AC100V~240V
消費電力	10W 質量 3.5kg
備考	CD,CD-R/RW:CD-DA,WAV,MP3 オートレディ機能搭載

音声分配器
DA6 8,000円/日
68503 Drawmer

サイズ(W×H×Dmm)	482×44×200
入力端子	XLR3-31(L/R)⑥
出力端子	XLR3-32(L/R),TRSフォン(L/R)
電圧	AC100V
消費電力	17W 質量 3kg
備考	1系統ステレオ➡6系統ステレオ分配 1系統モノラル➡12系統モノラル分配

16chミキサー
DM3 20,000円/日
64581 YAMAHA

サイズ(W×H×Dmm)	320×140×455
入力端子	XLR3-31⑫ [XLR3-31/TRSフォン]④
出力端子	XLR3-32(L/R)① XLR3-32(mono)⑥
電圧	AC100V~240V
消費電力	43W 質量 6.5kg
備考	Dante I/Oを装備 QuickPro Presets™搭載 関連機材 I/Oラック Tio1608-D2

I/Oラック
Tio1608-D2 12,000円/日
64582 YAMAHA

サイズ(W×H×Dmm)	480×88×364
入力端子	[XLR3-31/TRSフォン]⑯
出力端子	XLR3-32⑧
電圧	AC100V~240V
消費電力	50W 質量 5.7kg
備考	ファントム電源(+48V)を供給 DM3とDante I/O接続可能

16chミキサー
1604VLZ4 8,000円/日
64583 MACKIE

サイズ(W×H×Dmm)	440×129×433
入力端子	[XLR3-31/TRSフォン]⑯
出力端子	TRSフォン(L/R),フォン(mono)
電圧	AC100V~120V
消費電力	50W 質量 9.1kg
備考	ファントム電源(+48V)を供給 4グループアウト

14chミキサー
1402VLZ4 5,000円/日
64561 MACKIE

サイズ(W×H×Dmm)	356×81×317
入力端子	[XLR3-31/TRSフォン]⑥ TRSフォン(L/R)④
出力端子	XLR3-32(L/R),TRSフォン(L/R)
電圧	AC100V~120V
消費電力	25W 質量 4.5kg
備考	ファントム電源(+48V)を供給

8chミキサー
MFXi8/2 4,000円/日
64508 Soundcraft

サイズ(W×H×Dmm)	383×94×405
入力端子	[XLR3-31/フォン]⑧ フォン(L/R)②
出力端子	XLR3-32(L/R),フォン(L/R)
電圧	AC100V
消費電力	40W 質量 4kg
備考	デジタル・エフェクターを内蔵

10CHミキサー
MG10 2,000円/日
64511 YAMAHA

サイズ(W×H×Dmm)	244×71×294
入力端子	Combo④ フォン(L/R) [フォン(L/R)/RCA(L/R)]②
出力端子	XLR3-32(L/R),フォン(L/R)
電圧	AC100V~240V
消費電力	22.9W 質量 1.9kg
備考	ファントム電源(+48V)を供給

8CHミキサー
802VLZ4 2,000円/日
64509 MACKIE

サイズ(W×H×Dmm)	227×47×273
入力端子	[XLR3-31/フォン]② [XLR3-31/フォン(L/R)] フォン(L/R)②
出力端子	XLR3-32(L/R),フォン(L/R)
電圧	AC100V~240V
消費電力	13W 質量 2kg
備考	AUXセンド① グループバス②

6CHミキサー
AG06 2,000円/日
64513 YAMAHA

サイズ(W×H×Dmm)	155×63×202
入力端子	Combo② フォン(L/R) RCA(L/R)
出力端子	フォン(L/R)
電圧	AC100V~240V
消費電力	2.5W 質量 1kg
備考	ファントム電源(+48V)を供給 USB Audio In/Out

6chミキサー
ZED-6 1,000円/日
64512 Allen&Heath

サイズ(W×H×Dmm)	249×74×230
入力端子	[XLR3-31/フォン]② フォン(L/R)②
出力端子	XLR3-32(L/R)
電圧	AC100V~240V
消費電力	12W 質量 1.3kg
備考	ファントム電源(+48V)を供給

6chミキサー
ZEDi8 1,500円/日
64514 ALLEN&HEATH

サイズ(W×H×Dmm)	265×95×240
入力端子	[XLR3-31/フォン]② フォン(L/R)②
出力端子	XLR3-32(L/R),フォン(L/R)
電圧	AC100V~240V
消費電力	12W 質量 2kg
備考	ファントム電源(+48V)を供給 USB Audio In/Out

10CHミキサー
MG102C 1,000円/日
64506 YAMAHA

サイズ(W×H×Dmm)	256.6×62.2×302.5
入力端子	[XLR3-31/TRS フォン]② [XLR3-31/フォン(L/R)]② [RCA(L/R)/フォン(L/R)]②
出力端子	フォン(L/R)
電圧	AC100V
消費電力	21W 質量 1.5kg
備考	ファントム電源(+48V)を供給

6CHミキサー
MG06 1,000円/日
64510 YAMAHA

サイズ(W×H×Dmm)	149×62×202
入力端子	Combo② フォン(L/R)②
出力端子	XLR3-32(L/R),フォン(L/R)
電圧	AC100V~240V
消費電力	18W 質量 900g
備考	ファントム電源(+48V)を供給

料率	1日	2日	3日	4日	5日	7日	10日	15日	20日	25日	30日
B	1.00	1.60	2.20	2.60	3.00	3.80	5.00	6.00	6.75	7.50	8.25

表示してある価格はすべて税抜き価格です。
別途消費税がかかります。
※このページの日数料率はすべてBタイプとなります。

ミキサー/アンプ/イコライザー/マイク

6chミキサー
Blend6 1,000円/日
64505 TAPCO

サイズ(W×H×Dmm)	209.6×66.7×266.7
入力端子	[XLR3-31/フォン]② フォン(L/R)②
出力端子	フォン(L/R)②
電圧	AC100V
消費電力	18W 質量 1.58kg
備考	AUX,TAPEのIN/OUTあり

オートマチックミキサー
AT-MX351 6,000円/日
62601 audio-technica

サイズ(W×H×Dmm)	430×49×239
入力端子	[XLR3-31/RCA]④ RCA
出力端子	XLR3-32,RCA
電圧	AC100V
消費電力	10W 質量 3.1kg
備考	ファントム電源(+48V)を供給

カフボックス
TCC-60ST 1,500円/日
68751 TOMOCA

サイズ(W×H×Dmm)	70×76×140
入力端子	XLR3-31(L/R)
出力端子	XLR3-32(L/R)
質量	610g
備考	コンデンサーマイク用のファンタム電源を通電可 インピーダンス:2KΩバランス

カフボックス
TCC-60 1,000円/日
68750 TOMOCA

サイズ(W×H×Dmm)	60×72×135
入力端子	XLR3-31
出力端子	XLR3-32
質量	430g
備考	コンデンサーマイク用のファンタム電源を通電可 インピーダンス:2KΩバランス

パワードミキサー
EMX2 5,000円/日
64883 YAMAHA

サイズ(W×H×Dmm)	375×147×220
入力端子	XLR3-31②,Combo② TRSフォン(L/R) [TRSフォン(L/R)/RCA(L/R)] [TRSフォン(L/R)/miniST]
出力端子	SP-OUT②
電圧	AC100V~240V
消費電力	90W 質量 4.2kg
アンプ出力	250W×2(4Ω) 170W×2(8Ω)

パワーアンプ
PLX1802 10,000円/日
64272 QSC

サイズ(W×H×Dmm)	483×89×353
入力端子	XLR3-31(L/R) TRSフォン(L/R)
出力端子	スピコン(L/R) 5-wayB.P.(L/R)
電圧	AC100V
消費電力	970W
質量	9.5kg
アンプ出力	330W×2/BTL1200W(8Ω) 575W×2/BTL1800W(4Ω)

パワーアンプ
XP-3500 10,000円/日
64283 YAMAHA

サイズ(W×H×Dmm)	480×88×456
入力端子	XLR3-31(L/R) Euroblock(L/R)
出力端子	スピコン(L/R) 5-wayB.P.(L/R)
電圧	AC100V
消費電力	450W
質量	15kg
アンプ出力	350W×2/BTL900W(8Ω) 450W×2(4Ω) Hi-IMP:BTL625W(16Ω)

パワーアンプ
PLX1104 9,000円/日
64271 QSC

サイズ(W×H×Dmm)	483×89×257
入力端子	XLR3-31(L/R) TRSフォン(L/R)
出力端子	スピコン(L/R)
電圧	AC100V
消費電力	900W
質量	5.9kg
アンプ出力	325W×2(8Ω) 550W×2(4Ω)

パワーアンプ
P1000S 5,000円/日
64252 YAMAHA

サイズ(W×H×Dmm)	480×88×456
入力端子	XLR3-31,TRSフォン(L/R) RCA(L/R)
出力端子	スピコン(L/R),5-wayB.P.(L/R) Phone(L/R)
電圧	AC100V
消費電力	150W
質量	12kg
アンプ出力	110W×2/BTL240W(8Ω)

ミキシングアンプ
SRA-5050A 4,000円/日
64876 Roland

サイズ(W×H×Dmm)	218×52×288
入力端子	Combo,RCA(L/R)② miniST
出力端子	LINE:RCA(L/R) SP:プッシュターミナル
電圧	AC100V
消費電力	30W
質量	3.5kg
アンプ出力	35W×2(8Ω) 50W×2(4Ω)

ミキシングアンプ
SRA-5050 4,000円/日
64877 Roland

サイズ(W×H×Dmm)	218×52×288
入力端子	Combo,RCA(L/R) フォン(L/R)
出力端子	LINE:RCA(L/R) SP:プッシュターミナル
電圧	AC100V
消費電力	29W
質量	3.5kg
アンプ出力	35W×2(8Ω) 50W×2(4Ω)

グラフィックイコライザー
Q-2031B 3,000円/日
68000 YAMAHA

サイズ(W×H×Dmm)	480×93.4×230
入力端子	XLR3-31(L/R) TRSフォン(L/R)
出力端子	XLR3-32(L/R) TRSフォン(L/R)
電圧	AC100V
消費電力	20W
質量	4kg
備考	20Hz~20KHz 帯域を2ch独立で1/3オクターブ分割 31バンドでコントロール可能

ステレオコンプレッサー・ゲート
GCX20 1,500円/日
68149 LA Audio

サイズ(W×H×Dmm)	482×45×165
入力端子	(XLR3-31,フォン)(L/R)
出力端子	(XLR3-32,フォン)(L/R)
電圧	AC100V~240V
消費電力	7W
質量	2.2kg
備考	ゲートスレッショルド -50~ +20dB コンプレッサーレシオ 1:1~20:1

コンデンサーマイク
CK61-ULS+C480b 10,000円/日
62102 AKG

サイズ(W×Hmm)	21×173
出力端子	XLR3-32
電圧	ファンタムDC48V
質量	115g
備考	2本1組 単一指向性 ウィンドスクリーン付属 ホルダー付属

コンデンサーガンマイク
CK98+SE300B 6,000円/日
62450 AKG

サイズ(W×Hmm)	19×147
出力端子	XLR3-32
電圧	ファンタムDC9~52V
質量	128g
備考	超指向性 ウィンドスクリーン付属 ホルダー付属

ショットガンマイク
VP89L 6,000円/日
62451 SHURE

サイズ(W×Hmm)	21×488
出力端子	XLR3-32
電圧	ファンタムDC11~52V
質量	174g
備考	指向角:30° 周波数特性:60Hz~20KHz インピーダンス:115Ω ウインドスクリーン付属

料率	1日	2日	3日	4日	5日	7日	10日	15日	20日	25日	30日
B	1.00	1.60	2.20	2.60	3.00	3.80	5.00	6.00	6.75	7.50	8.25

表示してある価格はすべて税抜き価格です。
別途消費税がかかります。
※このページの日数料率はすべてBタイプとなります。

マイク

ダイナミックマイク
SM58SE 5,000円/日
62003 SHURE

サイズ(W×H×Dmm)	51×162
出力端子	XLR3-32
質量	330g
備考	単一指向性 ロック機能付ON/OFF スイッチ付

バウンダリーマイク
AT-961R 5,000円/日
62600 audio-technica

サイズ(W×H×Dmm)	73×16×913
出力端子	XLR3-32
電圧	ファンタムDC11~52V
質量	145g
備考	半球前方指向性

卓上コンデンサーマイク
AT857QMLA 4,500円/日
62100 audio-technica

サイズ(W×Hmm)	12×482.6
出力端子	XLR3-32
電圧	ファンタムDC9~52V
質量	120g
備考	単一指向性

卓上コンデンサーマイク
ES935/ML 4,500円/日
62101 audio-technica

サイズ(W×Hmm)	18.9×310
出力端子	XLR3-32
電圧	ファンタムDC11~52V
質量	102g
備考	超指向性

ヘッドセットマイク
C520 3,000円/日
62508 AKG

サイズ	21/134mm(マイクの径とアーム)
出力端子	XLR3-32
電圧	ファンタムDC9~52V
質量	26g
備考	インピーダンス200Ω ケーブル長3m

ヘッドセットコンデンサーマイク
BETA54 3,000円/日
62509 SHURE

サイズ	25/100mm(マイクの径とアーム)
出力端子	XLR3-32
電圧	ファンタムDC11~52V
質量	98g
備考	インピーダンス150Ω ケーブル長1.5m

ヘッドセットダイナミックマイク
WH20XLR 2,000円/日
62507 SHURE

サイズ	21/134mm(マイクの径とアーム)
出力端子	XLR3-32
電圧	ファンタムDC48V
質量	98g
備考	カーディオイド単一指向性 インピーダンス150Ω ケーブル長1.22m

ワイヤレスヘッドセットマイク
C520L 3,000円/日
63004 AKG

サイズ	21/134mm(マイクの径とアーム)
出力端子	miniXLR タイプ(B29L対応)
電圧	ファンタムDC9~52V
質量	26g
備考	インピーダンス200Ω ケーブル長1.5m №63075 WRT-822対応

ピンワイヤレスマイク
WRT-822 2,000円/日
63075 SONY

サイズ(W×H×Dmm)	63×203×17
電圧	DC3V
消費電力	単三電池2本
質量	145g
備考	単一指向性 ピンマイク付属 №63004 ヘッドセット使用可 約8時間(単3アルカリ) №63450/63452に対応

ハンドワイヤレスマイク
WRT-807S 2,000円/日
63074 SONY

サイズ(W×H×Dmm)	51×238
電圧	DC1.5V
消費電力	単三電池1本
質量	440g
備考	単一指向性 約5時間(単3アルカリ) №63450/63452に対応

B型800MHz帯ワイヤレスチューナー
MB-806(2unit) 6,000円/日
63450 SONY

サイズ(W×H×Dmm)	482×44×300
出力端子	XLR3-12c(Mix) XLR3-12c(Para)⑥
電圧	AC100V
消費電力	30W 質量 4kg
備考	チューナーユニット2台内蔵 №63451 4台増設可能(最大6ch) ホイップアンテナ/外部アンテナ付属 【MIC】№63074/№63075

B型800MHz帯ワイヤレスチューナー
MB-X6(2unit) 6,000円/日
63452 SONY

サイズ(W×H×Dmm)	482×44×285
出力端子	XLR3-32(Mix) XLR3-32(Para)⑥
電圧	AC100V
消費電力	24W 質量 5.9kg
備考	チューナーユニット2台内蔵 №63451 4台増設可能(最大6ch) ホイップアンテナ/外部アンテナ付属 【MIC】№63074/№63075

B型800MHz帯2chデジタルワイヤレスチューナー
ATW-DR3120HH1 8,000円/日
63455 audio-technica

サイズ(W×H×Dmm)	483×44×385
出力端子	XLR3-32②
電圧	AC100~240V
消費電力	450W
質量	4.1kg
備考	同一空間で10波送運用可 ホイップアンテナ付属 №63471広帯域アンテナ別途 【MIC】№63460/№63465

広帯域フラットパネルアンテナ
ATW-A49 1,500円/日
63471 audio-technica

サイズ(W×H×Dmm)	265×285×30
質量	326g
備考	9素子LPDAアンテナ 440~990MHz広帯域仕様 No.63455に対応 別途ケーブル(50Ω同軸)必要 ブースター(2本)付属 ATW-B80WB

ピンワイヤレスマイク
ATW-DT3101HH1 2,500円/日
63465 audio-technica

サイズ(W×H×Dmm)	64×82×23
電圧	DC3V
消費電力	充電式電池 単三電池2本
質量	105g
備考	No.63455に対応 №63469/63468使用可

バックエレクトレット・コンデンサー型ハンドワイヤレスマイク
ATW-DT3102/-C5400 3,500円/日
63460 audio-technica

サイズ(W×Hmm)	50×271.5
電圧	DC3V
消費電力	充電式電池 単三電池2本
質量	355g
備考	No.63455に対応

料率	1日	2日	3日	4日	5日	7日	10日	15日	20日	25日	30日
B	1.00	1.60	2.20	2.60	3.00	3.80	5.00	6.00	6.75	7.50	8.25

表示してある価格はすべて税抜き価格です。
別途消費税がかかります。
※このページの日数料率はすべてBタイプとなります。

マイク/音響関連周辺機器

バックエレクトレットコンデンサ型ヘッドセットマイク
ATM73cH 2,500円/日
63468 audio-technica

サイズ	10×23mm(マイクロホン部)
出力端子	4ピンロッキングコネクター
電圧	DC3.3V
質量	37g
備考	単一指向性 ケーブル長:1.4m №63465対応

バックエレクトレットコンデンサ型ヘッドウォーンマイク
BP892xcH-TH 3,000円/日
63469 audio-technica

サイズ	2.6×108mm(マイクアーム)
出力端子	4ピンロッキングコネクター
電圧	DC2.5~10V
質量	2.6g
備考	無指向性 ケーブル長:1.4m №63465対応

B型800MHz帯ポータブルワイヤレスアンプ
PE-W51DB 4,000円/日
63802 JVC

サイズ(W×H×Dmm)	262×369×240		
入力端子	複式フォン,RCA(L/R)		
出力端子	RCA(L/R)	電圧	AC100V
消費電力	17W	質量	5.5kg
備考	800MHz2CHチューナー内蔵 【MIC】No63804 ダイバシティチューナー搭載 25W出力スピーカー 電池でのご使用はおすすめしません。 AC電源でのご使用をお願いします。		

ワイヤレスマイク
WM-P970 2,000円/日
63804 JVC

サイズ(W×Hmm)	51×235
電圧	DC3V
消費電力	単三電池2本W
質量	176g
備考	単一指向性 №63802に対応 約10時間(単3マンガン) 約26時間(単3アルカリ)

B型800MHz帯ポータブルCDワイヤレスアンプ
MA-708PA 8,000円/日
63805 MIPRO

サイズ(W×H×Dmm)	366×545×325
入力端子	XLR3-31,フォン,RCA(L/R)
出力端子	RCA(L/R)
電圧	AC100V~240V
消費電力	220W 質量 16.3kg
備考	スピーカー120W(RMS) ハンドマイク1本付属 CD/MP3プレーヤー内蔵

2.4GHz ポータブルワイヤレスサウンドシステム
MA-303DG 10,000円/日
63806 MIPRO

サイズ(W×H×Dmm)	210×276×165
電圧	AC100V~240V
消費電力	60W
質量	2.8kg
備考	ハンドマイク2本付属 最大出力60W 充電式電池内蔵 専用キャリングケース付属

パナガイド・ハンドワイヤレスマイク
WX-1700 2,000円/日
63054 Panasonic

サイズ(W×Hmm)	54×230
電圧	DC1.5V
消費電力	単三電池1本
質量	170g
備考	13ch切替式 300MHz 単一指向性 約13時間(単3マンガン) 約26時間(単3アルカリ)

パナガイド・ワイヤレスマイク
RD-M650Z 2,000円/日
63056 Panasonic

サイズ(W×H×Dmm)	61.5×171.5×19.5
入力端子	miniMONO
電圧	DC3V
消費電力	充電式電池 単三電池2本
質量	116g
備考	6ch切替式 300MHz ヘッドセット型マイクロホン付属 約15時間(単3マンガン) 約15時間(単3充電式)

パナガイド・ワイヤレスマイク
RD-M550Z 2,000円/日
63052 Panasonic

サイズ(W×H×Dmm)	61.5×171.5×19.5
入力端子	miniMONO
電圧	DC3V
消費電力	充電式電池 単三電池2本W
質量	116g
備考	6ch切替式 300MHz ヘッドセット型マイクロホン付属 約8時間(単3マンガン) 約13時間(単3充電式)

パナガイド受信機
RD-760-K 1,000円/日
63703 Panasonic

サイズ(W×H×Dmm)	61.5×171.5×19.5
出力端子	miniMONO
電圧	DC3V
消費電力	充電式電池 単三電池2本W
質量	130g
備考	6ch切換式 300MHz 約8時間(単3ニッケル) 約14時間(単3アルカリ)

パナガイド受信機
RD-660Z 1,000円/日
63702 Panasonic

サイズ(W×H×Dmm)	61.5×171.5×19.5
出力端子	miniMONO
電圧	DC3V
消費電力	充電式電池 単三電池2本W
質量	116g
備考	6ch切換式 300MHz 約13時間(単3マンガン) 約13時間(単3充電式)

パナガイド受信機
RD-560Z 1,000円/日
63701 Panasonic

サイズ(W×H×Dmm)	61.5×171.5×19.5
出力端子	miniMONO
電圧	DC3V
消費電力	充電式電池 単三電池2本W
質量	110g
備考	6ch切換式 300MHz 約13時間(単3マンガン) 約13時間(単3充電式)

12G-SDI 8CHエンベッダー/ディスエンベッダー
12G-AM 7,000円/日
69878 AJA

サイズ(W×H×Dmm)	147×25×79
入力端子	12G/6G/3G/HD/SD-SDI,XLR3-31④
出力端子	12G/6G/3G/HD/SD-SDI,XLR3-32④
電圧	DC5-16V
消費電力	10W 質量 300g
備考	音声端子8ch AES I/O AES-XLRブレイクアウトケーブル付属

SDIディエンベッダー
XVV SDI2 AUDIOT1 4,000円/日
69882 Theatrixx

サイズ(W×H×Dmm)	107×50×180
入力端子	3G/HD/SD-SDI
出力端子	XLR3-32(L/R),HDMI 3G/HD/SD-SDI
電圧	AC90~240V
消費電力	25W 質量 1kg
備考	出力は3セグメントLEDレベルメーターで監視 SDI+ SDIからHDMIへの変換も可能

SDIエンベッダー
XVV AUDIO2 SDIT1 4,000円/日
69876 Theatrixx

サイズ(W×H×Dmm)	107×50×180
入力端子	XLR3-31(L/R),HDMI 3G/HD/SD-SDI
出力端子	3G/HD/SD-SDI
電圧	AC90V~250V
消費電力	25W 質量 1kg
備考	(SDI,HDMI)+2CHアナログバランス オーディオ→SDI

16CHディエンベッダーター
DAC-90 4,000円/日
69874 Datavideo

サイズ(W×H×Dmm)	85×45.2×129
入力端子	3G/HD/SD-SDI
出力端子	ミニXLR④
電圧	DC12V
消費電力	4W 質量 600g
備考	音声レベルメーター搭載 16ch内の任意の4chをアナログ信号にバランス出力 ミニXLR →XLRケーブル2本付属

料率	1日	2日	3日	4日	5日	7日	10日	15日	20日	25日	30日
B	1.00	1.60	2.20	2.60	3.00	3.80	5.00	6.00	6.75	7.50	8.25

表示してある価格はすべて税抜き価格です。
別途消費税がかかります。
※このページの日数料率はすべてBタイプとなります。

LED
プロジェクター
スクリーン
ディスプレイ
プレーヤー レコーダー
カメラ
映像関連機器
音響機器
学会機器

音響関連周辺機器/スピーカーフォン

オーディオエンベデッダー
DAC-91 4,000円/日
69875 Datavideo

サイズ(W×H×Dmm)	85×45.2×142.9
入力端子	ミニXLR②,RCA② 3G/HD/SD-SDI
出力端子	3G/HD/SD-SDI②
電圧	DC12V
消費電力	4.4W　質量 600g
備考	音声入力レベルメーター搭載 音声レベル(SMPTE/EBU)切替 GAIN設定可能

USBオーディオインターフェース
Scarlett18i20 5,000円/日
69881 Focusrite

サイズ(W×H×Dmm)	482.6×46.6×259.8
入力端子	USB Type-C,Combo⑧
出力端子	USB Type-C,TRSフォン⑩
電圧	AC100-240V
消費電力	12W　質量 3.2kg
備考	周波数特性:20Hz~20KHz サンプルレート: 44.1KHz,48KHz,88.2KH 96KHz,176.4KHz,192KHz MIDI DINソケット② USBはIN/OUT兼

USBオーディオインターフェース
Scarlett4i4 2,000円/日
69880 Focusrite

サイズ(W×H×Dmm)	185×47.5×119.7
入力端子	USB Type-C,Combo②,TRSフォン②
出力端子	USB Type-C,TRSフォン④
電圧	USBバスパワード
質量	615g
備考	周波数特性:20Hz~20KHz サンプルレート: 44.1KHz,48KHz,88.2KH 96KHz,176.4KHz,192KHz MIDI DINソケット② USBはIN/OUT兼

DAコンバーター
HR-DAC1 5,000円/日
69877 RDL

サイズ(W×H×Dmm)	206×43×117
入力端子	AES-3ID(BNC) AES/EBU(XLR3-31,RCA)
出力端子	XLR3-32(L/R),RCA(L/R)
電圧	DC24V
消費電力	175mA　質量 500g
備考	周波数特性:5Hz~24KHz サンプルレート:32KHz~192KHz デジタルフォーマットのデータ ➡アナログオーディオ

USBオーディオインターフェイス
SB-DM-PHDR2 1,500円/日
69873 Criative

サイズ(W×H×Dmm)	139×25×99
入力端子	USB Type-B,フォン,RCA(L/R)
出力端子	USB Type-B,RCA(L/R)
電圧	USBバスパワード
質量	208g
備考	アナログ入出力 24Bit/96KHz/ ステレオ デジタル入出力 16/24Bit・44.1/48/96KHz AC-3/DTS パススルー出力可 マイク入力 24Bit/96KHz/モノラル

トランスアイソレーター
ISO Later Duo 3,000円/日
69807 ARX

サイズ(W×H×Dmm)	98×42×130
入力端子	XLR3-31②
出力端子	XLR3-32②
質量	550g
備考	in/out 600Ω トランス絶縁型デカップラー グランドループ除去用

USBオーディオインターフェース
USB-DI HP 4,000円/日
69806 ARX

サイズ(W×H×Dmm)	98×42×130
入力端子	USB Type-B
出力端子	XLR3-32(L/R)
電圧	USBバスパワード
消費電力	80mAW　質量 550g
備考	USB➡アナログ音声 ヘッドホン端子有り

デュアルトランスボックス
DBT+ 2,000円/日
69802 LA-AUDIO

サイズ(W×H×Dmm)	105×50×125
入力端子	Combo(L/R),RCA(L/R)
出力端子	XLR3-32(L/R)
質量	675g
備考	インピーダンス 600Ω Dual Trans Box(ST仕様) アクティブタイプ

アクティブダイレクトボックス
Di2 2,000円/日
69803 LA-AUDIO

サイズ(W×H×Dmm)	105×50×125
入力端子	フォン
出力端子	XLR3-32,フォン
電圧	DC18V
消費電力	9V型アルカリ乾電池② ファンタム電源
質量	300g
備考	ファンタム電源 15~48V/1mA IN:1MΩ/10kΩ OUT:300Ω/2kΩ

USBオーディオインターフェース
PC USB 3,000円/日
69808 whirlwind

サイズ(W×H×Dmm)	109×51×170
入力端子	USB Type-B
出力端子	XLR3-32(L/R)
質量	410g
備考	最大出力 3.4dBV(0dBfs 入力時) サンプリングレート 32/44.1/48KHz PAD -20dB

ユニファイドコミュニケーションスピーカーフォン
YVC-330 15,000円/日
62001 YAMAHA

サイズ(W×H×Dmm)	235×46×226
入力端子	USB,Bluetooth,miniST
出力端子	USB,Bluetooth,miniST
電圧	AC100V
消費電力	2.5W　質量 800g
備考	USB2.0/Bluetooth/NFC 単一指向性マイクx3(360°) Standardモード: 推奨1.5m以内/最大3m(360°) SoundCapモード:1m以内

料率	1日	2日	3日	4日	5日	7日	10日	15日	20日	25日	30日
B	1.00	1.60	2.20	2.60	3.00	3.80	5.00	6.00	6.75	7.50	8.25

表示してある価格はすべて税抜き価格です。
別途消費税がかかります。
※このページの日数料率はすべてBタイプとなります。

音響関連周辺機器/スピーカーフォン

コード	機材名	型番	メーカー	金額	日数料率	備考
60403	MDレコーダ	MD-350	TEAC	5,000円/日	B	ATRAC3、MDLP2、LP4対応
64552	8chミキサー	MV800	YAMAHA	4,000円/日	B	8モノラル+2ステレオ入力
64594	24chミキサー	SR-24・4VLZ PRO	MACKIE	20,000円/日	B	20chモノラル+ステレオ入力
65394	9.4ch AVサラウンドレシーバー	CINEMA50	marants	20,000円/日	B	最新3Dオーディオフォーマットを網羅し、11.4ch プロセッシングに対応HDAM-SA2搭載プリアンプを採用した高音質AVサラウンドレシーバー
66358	7.1.4ch 完全ワイヤレスサラウンドシステム	BAR1000	JBL	8,000円/日	B	Dolby Atmos®・DTS:X・MultiBeam™による完全な立体音響空間再現
68101	ディレイライン	RDL-2040	Roland	4,000円/日	B	
68651	デジタルマルチエフェクター	SPX2000	YAMAHA	5,000円/日	B	
69804	音声マッチングトランス	KZ-1066	KOWA	2,000円/日	B	2ch
69805	ダイレクトボックス	JDI	Radial	2,000円/日	B	パッシブタイプ
69870	AES/EBU エンベデッダー	HD10AM	AJA	10,000円/日	B	音声端子8chAES I/O 附属AES-LRブレイクアウトケーブル
69872	HDMI音声分離器	RS-HDSSPDN	KOWA	1,500円/日	B	
45350	インピーダンス変換器	BCJ-XJ-TRB	CANARE	500円/日	A	110Ω-75Ω XLR3-32-BNC メス
45351	インピーダンス変換器	BCJ-XP-TRB	CANARE	500円/日	A	110Ω-75Ω XLR3-31-BNC メス
62901	ファンタム電源ユニット	PW-48	TOMOCA	1,000円/日	B	DC48V×3ch
01559	マイク	565SD-LC	SHURE	3,000円/日	B	
01561	マイク	SM58	SHURE	5,000円/日	B	単一指向性
01578	ヘッドセットマイク	SM-10A	SHURE	3,000円/日	B	単一指向性
62400	コンデンサーマイク	ECM-55B	SONY	2,000円/日	B	無指向性　消費電力：単3×1/DC12～48V 質量：6.5Kg
63451	ワイヤレスチューナーユニット	WRU-806	SONY	1,500円/日	B	
62700	ブームMICスタンド	ST-210/2	K&M	1,000円/日	B	H:900-1605㎜ ブーム840㎜ AKG3/8インチ クロームメッキ加工
02058	床上マイクスタンド	ST-200	K&M	500円/日	B	H:910~1,615㎜ AKG3/8インチネジ
62849	卓上マイクスタンド	STシリーズ	TOA	500円/日	B	SHURE58マイクホルダー付
62850	卓上MICスタンド	DS30M	SUGI・PRODUCTS	500円/日	B	H:250~380㎜ AKG3/8インチネジ
62852	グーズネック卓上マイクスタンド	DS-40K	TOMOCA	500円/日	B	フレキシブルアーム(370㎜)付
68607	ヘッドホン	MDR-510	SONY	500円/日	B	オープンエアーダイナミック型
68609	ヘッドホン	MDR-ZX600	SONY	500円/日	B	密閉ダイナミック型
68610	ヘッドホン	ATH-M40x	audio-technica	500円/日	B	密閉ダイナミック型
68611	ヘッドホン	ATH-PRO5MK3	audio-technica	500円/日	B	密閉ダイナミック型
68612	ヘッドホン	ATH-PRO5X BK	audio-technica	500円/日	B	密閉ダイナミック型
02062	4chヘッドホンアンプ	MH40MK	TEAC	4,000円/日	B	
68791	ヘッドホン&LINEアンプ	RS-3H1LIVU	KOWA	6,000円/日	B	ヘッドホン端子が無いAV機器の音声を聞ける。 LINEアンプ付セレクタ
68792	ST6chLINEモニター&ヘッドホンアンプ	RS-SR6LVUM	KOWA	10,000円/日	B	ステレオ6chからセレクト
68793	ST6chLINEモニター&ヘッドホンアンプ	RS-SR6LVUM2	KOWA	10,000円/日	B	ステレオ6chからセレクト
68794	コンパクトヘッドフォンアンプ	RS-CPHA01U	KOWA	3,000円/日	B	USB電源対応
69851	テレホンピックアップ	TCR-31	TOMOCA	1,000円/日	B	ライン入力:+4dB(10kΩ)XLR3-31 ライン出力:-50dB(600Ω)XLR3-32
67200	30m 8CHキャノンマルチケーブル	8C30-E3	CANARE	6,000円/日	B	8chマルチコネクターパラボックス 8J12N1・8J12N2込み
67201	50m 8CHキャノンマルチケーブル	8C50-E3	CANARE	8,000円/日	B	8chマルチコネクターパラボックス 8J12N1・8J12N2込み
02050	30m 12CHキャノンマルチケーブル		CANARE	8,000円/日	B	12chパラBOX
02053	50m 12CHキャノンマルチケーブル		CANARE	10,000円/日	B	12chパラBOX
02051	30m 16CHキャノンマルチケーブル		CANARE	10,000円/日	B	16chパラBOX
02052	50m 16CHキャノンマルチケーブル		CANARE	15,000円/日	B	16chパラBOX
67100	インサーションケーブル	STP202	HOSA	100円/日	B	フォンタイプ
67101	インサーションケーブル	SRC203	HOSA	100円/日	B	XLRタイプ

料率	1日	2日	3日	4日	5日	7日	10日	15日	20日	25日	30日
A	1.00	1.30	1.50	1.70	1.85	2.15	2.60	3.35	4.10	4.85	5.60
B	1.00	1.60	2.20	2.60	3.00	3.80	5.00	6.00	6.75	7.50	8.25

表示してある価格はすべて税抜き価格です。
別途消費税がかかります。
※このページの日数料率はAタイプとBタイプが混在しますので機材に明記してあるものを当てはめてください。

学会機材 106
学会機材　リスト 108
プロンプター 110

レンタルのお申込みお問い合わせは下記まで
【レンタルまでの流れ】 【お問い合わせフォーム】
https://www.kowanet.co.jp/rental/flow/
https://www.kowanet.co.jp/contact/form/?type=2

学会機材

学会機材・他

グリーン・レーザーポインター
ELP-GL10PBK 3,000円/日
78010 ELECOM 日数料率 B

サイズ(W×H×Dmm)	15.2×175.3×19.6
電圧	DC3V
質量	30g
消費電力	単4アルカリ×2
備考	緑色光(532nm) プレゼンテーションの送り・戻し機能付

レッド・レーザーポインター
LP-RD312BK 2,000円/日
78008 SANWA SUPPLY 日数料率 B

サイズ(W×H×Dmm)	13Φ×147
電圧	DC3V
質量	90g
消費電力	単4アルカリ×2
備考	赤色光(635nm) 点型/丸型/線型/矢型/手型 形状切替

グリーン・レーザーポインター
LP-GL1009S 2,000円/日
78009 SANWA SUPPLY 日数料率 B

サイズ(W×H×Dmm)	13Φ×159
電圧	DC3V
質量	81g
消費電力	単4アルカリ×2
備考	緑色光(532nm) 防塵防滴 IP65

PCプレゼンポインター
ELA-P1N AirBeam 3,000円/日
78930 KOKUYO 日数料率 B

サイズ(W×H×Dmm)	送38×20×113 受18×8×64
電圧	DC3V
質量	送7g 受70g
消費電力	単4アルカリ×2
備考	プレゼンテーションの送り・戻し機能 レーザー光を使わずPCソフトで動くポインター 色10色／形状11種／サイズ変更が可能

ワイヤレスクリッカー DragonClicker
KWDC-315A 5,000円/日
78932 KOWA 日数料率 B

サイズ(W×H×Dmm)	本体160×110.5×48.6 リモコン40×87×7.4
電圧	DC12V
質量	本体400g リモコン24g
消費電力	3.0W
備考	USB出力4ch,技適証明取得 STD-T93 315MHz帯 №78908追加ワイヤレスリモコンRT-3A

ワイヤレスクリッカー DragonClicker
KWDC-315 5,000円/日
78931 KOWA 日数料率 B

サイズ(W×H×Dmm)	本体160×110.5×48.6 リモコン40×87×7.4
電圧	DC12V
質量	本体400g リモコン24g
消費電力	3.0W
備考	USB出力4ch,技適証明取得 STD-T93 315MHz帯 №78908追加ワイヤレスリモコンRT-3A

ノートパソコンスタンド
CR-38 1,000円/日
78080 SANWA SUPPLY 日数料率 B

サイズ(W×H×Dmm)	260×60×250
質量	950g
備考	耐荷重3kg 角度調節0~40°

オペレーター卓用スカート
5,000円/日
78910 WORKS 日数料率 B

サイズ(W×H×Dmm)	1500×900~1500
質量	2.5kg(900タイプ)
備考	W1500mm×H900mm固定と1500mmまでの可変と有り

計時回線 LIMI-TIMER
PRO-2000 8,000円/日
78935 /78938 D'San 日数料率 B

サイズ(W×H×Dmm)	親機 190×70×134 子機 96×66×84
電圧	DC12V
質量	親500g
消費電力	親16.0W
備考	№78935 黄色点灯時ブザーが鳴らない №78938 黄色点灯時ブザーが鳴る №78933 子機延長キット №78941 VC-2000LT ビデオクロック

計時回線 LIMI-TIMER
PRO-2000A 10,000円/日
78936 D'San 日数料率 B

サイズ(W×H×Dmm)	親機 190×70×134 子機 96×66×84 大型表示器 560×166×76
電圧	DC12V
質量	親500g 大型表示器3.6kg
消費電力	親16.0W 大型表示器10.0W
備考	大型表示機付き 詳細は右手参照

リミタイマー大型表示器
ASL4-ND3 6,000円/日
78921 D'San 日数料率 B

サイズ(W×H×Dmm)	560×166×76
電圧	DC12V
質量	3.6kg
消費電力	10.0W
備考	№78935/78936/78937の リミタイマーで使用可能 №78940　大型表示器用スタンド

次演者/次座長灯 LED表示器
4,000円/日
78953 KOWA 日数料率 B



サイズ(W×H×Dmm)	480×1200-1800
電圧	AC100V
質量	2.9kg/台
消費電力	77W/台
備考	2台1セット スタンド付属 No.78955 英語表記プレートセット

料率	1日	2日	3日	4日	5日	7日	10日	15日	20日	25日	30日
A	1.00	1.30	1.50	1.70	1.85	2.15	2.60	3.35	4.10	4.85	5.60
B	1.00	1.60	2.20	2.60	3.00	3.80	5.00	6.00	6.75	7.50	8.25

表示してある価格はすべて税抜き価格です。
別途消費税がかかります。

※このページの日数料率はAタイプとBタイプが混在しますので機材に明記してあるものを当てはめてください。

学会機材・他

インカム

MS-702セット 55,000円/日

39805 Clear-Com 日数料率 A

サイズ(W×H×Dmm)	本体483×44×180
電圧	AC100～240V
質量	本体2.8kg
消費電力	80.0W
備考	メインステーション×1、子機×6、ヘッドセット×6、ネックセット×6、ケース収納 通信ケーブルが別途必要です ※ セット商品のため単体レンタルにつきましてはご容赦願います。

インターカム親機

MS100PS+HRM-8B 4,000円/日

39803 TOMOCA 日数料率 A

サイズ(W×H×Dmm)	184×93×100
電圧	USB 5.5V
質量	1kg
消費電力	6.0W
備考	子機10台までの呼び出し・通話・電源供給が可能 コールランプ 音声回り込み調整用ボリューム付 ヘッドホンセットHRM-8B付属

インターカム

MS110+HRM-8B 4,000円/日

39801 TOMOCA 日数料率 A

サイズ(W×H×Dmm)	68×32×125
電圧	DC9V
質量	240g
消費電力	電池006P×1
備考	電池使用時推奨最大接続台数 20台 子機だけでの使用も可

ワイヤレスインターカム

SOLIDCOM C1 Pro-HUB8S 65,000円/日

39827 Hollyland 日数料率 A

サイズ(W×H×Dmm)	親機259.9×65.5×180.5 子機186.9×75.6×188.6
電圧	AC100V
質量	親機1.3kg 子機170g
消費電力	親機4.5W 子機0.3W
備考	1.9GHz デジタルワイヤレスシステム 親機(HUB)+子機8セット ベルトパック不要タイプ

Digi-Waveトランシーバー

DLT300+MIC044 2P 50,000円/日

39900 Williams Sound 日数料率 A

サイズ(W×H×Dmm)	本体61.8×103.3×11.3
質量	本体82g
消費電力	内蔵バッテリー充電式
備考	2.4GHz帯 6人同時通話可能トランシーバー 通訳者モード/リピーターモード可能 ヘッドセットマイク・ケース付属 ※ セット商品のため単体レンタルにつきましてはご容赦願います。

USBヘッドセット

MM-HSU12BK 1,000円/日

78050 SANWA SUPPLY 日数料率 B

サイズ(W×H×Dmm)	ケーブル1.8m
質量	50g
備考	Windows11/10/8.1/8 MacOS14/13/12/11/10.12～10.15 MacOSX10.3～10.11 ChromeOS

USBヘッドセット(ネックバンドタイプ)

HS-NB05USV 1,000円/日

78051 ELECOM 日数料率 B

サイズ(W×H×Dmm)	ケーブル1.8m
質量	78g
備考	Windows10/8.1/8/7 Vista(～SP2) XP(SP2～SP3) MacOS Catalina(10.15)

USBヘッドセット(片耳タイプ)

MM-HUS04BK 1,000円/日

78052 SANWA SUPPLY 日数料率 B

サイズ(W×H×Dmm)	ケーブル2m
質量	78g
備考	Windows 11/10/ 8.1/8 MacOS 14/13/12/11/10.12～10.15/9.2～9.2.2 Mac OSX 10.0～10.11 Chrome OS

LEDライティングキット

SKU-MLL1300-BI 6,000円/日

79906 Manfrotto 日数料率 B

サイズ(W×H×Dmm)	ライト部15.2×26×4
電圧	AC100V
質量	約1.5kg
消費電力	1灯23W
備考	1500lx 0～100%の調光 3000～5600K の色温度調整 3台1セット

LEDライト

LED-300X 4,000円/日

79910 NEP 日数料率 B

サイズ(W×H×Dmm)	185×123×55
電圧	AC100V
質量	369g
消費電力	36.0W
備考	3164lx/1m 10～100調光 3200～5600色温度調整

手元灯

500円/日

08154 日数料率 B

サイズ(W×H×Dmm)	65×90×160
電圧	AC100V
質量	600g
消費電力	——
備考	現品と異なる場合があります。

LED手元灯

USB-T0Y82W 400円/日

79915 SANWA SUPPLY 日数料率 B

サイズ(W×H×Dmm)	ライト部35×150×150 台座部102×25×130
電圧	AC100V
質量	170g
消費電力	1.5W
備考	220ルクス

料率	1日	2日	3日	4日	5日	7日	10日	15日	20日	25日	30日
A	1.00	1.30	1.50	1.70	1.85	2.15	2.60	3.35	4.10	4.85	5.60
B	1.00	1.60	2.20	2.60	3.00	3.80	5.00	6.00	6.75	7.50	8.25

表示してある価格はすべて税抜き価格です。
別途消費税がかかります。

※このページの日数料率はAタイプとBタイプが混在しますので機材に明記してあるものを当てはめてください。

LED
プロジェクター
スクリーン
ディスプレイ
プレーヤー レコーダー
カメラ
映像関連機器
音響機器
学会機器

学会機材・他

コード	機材名	型番	メーカー	金額	日数料率	備考
78101	UPトランス	CU117-15	TOYOZUMI	1,000円/日	B	1.5KVA
78105	UPトランス	AG-1500N	NICHIDO	4,000円/日	B	AC100V⇒AC100V/110V/120V/200V/220V/240V 1.5KVA W170mm×H183mm×D190mm 約11.5kg
78128	絶縁UPトランス	KT-30R	KOWA	3,000円/日	B	3KVA AC100V(C)/200V(D)→190/200/220/230V(D)
78129	絶縁UPトランス	KT-40	KOWA	3,000円/日	B	4KVA AC100/200V→230V (OUT 200V17A)
78132	絶縁UPトランス	KT-60	KOWA	5,000円/日	B	6KVA AC200V→230V(OUT 200V30A)
78133	絶縁UPトランス	KT-60 II	KOWA	5,000円/日	B	6KVA AC173～210V→230V(OUT 200V30A)
78102	絶縁UPトランス		KENDENSHA	1,000円/日	B	100V:100V(1.5KVA)
78193	絶縁UPトランス	KH3-20K	KOWA	40,000円/日	B	E1016カムロック 三相200/210V・20KVA 2次側64A(FOR LED)
78195	絶縁UPトランス	KH3-15K	KOWA	20,000円/日	B	LED 10フレーム対応 3相3線式200V-210/220/230V 30A 15KVA
78197	絶縁UPトランス	KH1-15	TOSHIBA	20,000円/日	B	E1016カムロック 単相200V 15KVA(FOR LED)
78194	絶縁UPトランス	KH3-37K	KOWA	50,000円/日	B	in/out E1016カムロック 37KVA 三相200/210V⇒200/210/220V
78204	無停電電源装置	UPS-1010SS	ユタカ	5,000円/日	B	出力1000VA/800W/AC100V 常時インバーター全負荷時ランタイム5分分 11kg
78206	無停電電源装置	UPS3010SP	ユタカ	10,000円/日	B	出力3000VA/2500W/AC100/110/115/120V 常時インバーター 全負荷時ランタイム5分 21kg
78207	無停電電源装置	OL2000LV	ATEN	15,000円/日	B	2000VA 常時インバータ 全負荷時ランタイム約3分 20.7kg
78208	無停電電源装置	OL3000LV	ATEN	20,000円/日	B	3000VA 常時インバータ 全負荷時ランタイム約3分 28.7kg
78301	ポータブル電源	DE-PS1200PBK	ELECOM	5,000円/日	B	容量 1229Wh/AC出力 1500W AC・DC・USB出力対応
02790	LED電源BOX	20KVA３相トランス	三穂電機	50,000円/日	B	20KVA3相
02791	LED電源BOX	37.5KVA３相トランス	三穂電機	60,000円/日	B	37.5KVA3相
02795	LED電源BOX	ソカペックス 3ch PDU	三穂電機	30,000円/日	B	ソカペックス3Ch OUT
78448	LED電源変換BOX	ソカペックス 3ch PDU	三穂電機	30,000円/日	B	ソカペックス3Ch OUT 1φ3φ切替SW付き
78449	LED電源変換BOX	ソカペックス 4ch PDU	LDS	40,000円/日	B	ソカペックス4Ch OUT 3φ入力のみ
78451	カットアウトボックス	BB-15-30	MARUMO	800円/日	B	C-30P 12A AC125V ブレーカー付き変換ボックス
78452	漏電ブレーカーボックス	PW-30CC	KOWA	1,000円/日	B	30A/100V 漏電ブレーカー C-C
78459	LED電源変換BOX	ソカペックス 4ch PDU	三穂電機	30,000円/日	B	ソカペックス4ch電源分岐BOX 3相/単相切替300Aカムロック INソカペ×4ch OUT
78447	LED電源変換BOX	ソカペックス 3ch PDU	ACライティング	30,000円/日	B	ソカペックス3Ch OUT 1φ3φ自動切替 IN・カムロック/OUT・ソカペーノイトリック6ch x 3
78470	電源タイムスイッチ	RSPTS-001	KOWA	1,000円/日	B	100V15A
78471	プログラマブル電源タイマー	TNPPT-001	KOWA	1,500円/日	B	100V15A
78472	Brightsign電源コントローラー		KOWA	10,000円/日	B	GPIO信号を受けてAC100VをON/OFF制御
78480	海外コンセントプラグ マルチ変換タップ	RS-WWACMC	KOWA	2,000円/日	B	海外各国の電源プラグを日本仕様のコンセントに変換
78004	レーザーポインター	サシ-5ON	KOKUYO	2,000円/日	B	赤色　単四アルカリ電池×2　78g
78005	レーザーポインター	ELA-R56	KOKUYO	2,000円/日	B	赤色　ズーム機構　単四アルカリ電池×2個　81g
78007	レーザーポインター	LP-GL1001	SANWA SUPPLY	2,000円/日	B	緑光　丸形矢印切替　単四アルカリ電池x2　74g
78901	PC2台同調装置	RS-PF2PCC	KOWA	4,000円/日	B	
78902	PC4台同調装置	RS-PF4PCSON	KOWA	8,000円/日	B	
78908	WLリモコン DragonClicker	RT-3A(B)	KOWA	1,000円/日	B	
78914	USB左右矢印キーコントローラー	RS-USARKLR-02	KOWA	2,000円/日	B	Ver.01　PC左右キーを単独で操作
78913	USB左右矢印キーコントローラー	RS-USARKLR-03	KOWA	5,000円/日	B	Ver.02　PC左右キーを単独で操作
78916	PCマウス8台同調コントローラー	RS-8PCMU/W	KOWA	12,000円/日	B	8台迄のPCのマウスクリック(左/右)を同時にコントロール 8台の選択スイッチ付き
78917	PCマウス2台同調有線ボタン	RS-PCMCRM01	KOWA	2,000円/日	B	2台PCの有線でのマウス同調コントローラー
78919	USBマウスコントローラー	RS-PCMU/W	KOWA	2,000円/日	B	2台分のPCのマウスクリック(左/右)を同時にコントロール D'SUN DC3も使用可 NO.78920
78923	ワイヤレスマウスリモコン	VP4370	インターリンク	2,000円/日	B	USB/WL.LAN 2.4GHz　レーザーポインター機能付き
78924	ワイヤレスマウスリモコン	EAM-ULW1N	KOKUYO	2,000円/日	B	USB/WL.LAN 2.4GHz　レーザーポインター機能付き
78933	PRO-2000延長キット	PSL-PB	D'San	6,000円/日	B	PSL-PB×1/子機×2 LANｹｰﾌﾞﾙ別途
78928	CUEライトシステム	RS-QLTV2-R1	KOWA	2,000円/日	B	キャノンケーブル延長
78955	次演者/次座長灯 英語表記プレート			500円/日	B	№78953と併用
85100	プログラムユニバーサルコントローラー	RS-UCMK2	KOWA	20,000円/日	B	基本動作プログラムをインストールして、外部遠隔操作などで音響・照明・映像機器・舞台装置等の演出開始終了を自動制御
85102	プログラムユニバーサルコントローラー	RS-UCMK2M	KOWA	15,000円/日	B	RS-UCMK2のミニ版　外部遠隔操作でV-1SDIのソース切替/Bright signの自動再生を制御
78937	計時回線 LIMI-TIMER	PRO2000BT	D'San	8,000円/日	B	Blue tooth方式
78940	リミタイマー大型表示器用ブロンプタースタンド		KOWA	2,000円/日	B	No.78921 大型表示器用スタンド
78941	VideoClock for Limitimer	VC-2000LT	D'San	5,000円/日	B	
78929	ワイヤレスマウスリモコン	MA-WBL189BK	SANWA SUPPLY	500円/日	B	
80905	USBメモリー16G/USBハブ 10セット			2,000円/日	B	
80906	USBメモリー	UFD-3AT16GSV	SANWA SUPPLY	500円/日	B	16GB/USB3.1
81020	USB A-A延長ケーブル 5m	RS-USAAE5	KOWA	100円/日	B	
81021	USB A-Bケーブル 10m	RS-USAB10	KOWA	200円/日	B	
81027	USB延長ケーブル5m	USB30AA3-05	BAY	2,000円/日	B	USB3.0対応オプチカル USB-Aオス-メス
78945	USB2.0エクステンダー	Ranger2304	Icron	3,000円/日	B	DragonClicker延長用 HUB付属 LANケーブル別途)
81026	5×USB切替器 USB 5CH SW	RS-USB5CHSW-1	KOWA	10,000円/日	B	USBエクステンダー/マウス/矢印キー付属
81028	4×USB切替器	UD-14+	CONNECTPRO	10,000円/日	B	Dynamic Device Mapping機能付 USBエクステンダー付属

料率	1日	2日	3日	4日	5日	7日	10日	15日	20日	25日	30日
A	1.00	1.30	1.50	1.70	1.85	2.15	2.60	3.35	4.10	4.85	5.60
B	1.00	1.60	2.20	2.60	3.00	3.80	5.00	6.00	6.75	7.50	8.25

表示してある価格はすべて税抜き価格です。
別途消費税がかかります。

※このページの日数料率はAタイプとBタイプが混在しますので機材に明記してあるものを当てはめてください。

学会機材・他

コード	機材名	型番	メーカー	金額	日数料率	備考
39802	インターカム用パラボックス	KPS-4	KOWA	500円/日	A	for TOMOCA MS101インカム/4パラ　キャノン
39808	インターカム用パラボックス	RS-C3PMF8	KOWA	1,000円/日	A	for TOMOCA MS101インカム/8パラ　キャノン
68401	トランシーバー	GDR4200	MOTOROLA	25,000円/日	B	5台1セット 2.5W/PMMN4022/NEAUD1000
68402	トランシーバー	GDR4800	MOTOROLA	30,000円/日	B	5台1セット 5W/PMMN4022/NEAUD1000
68403	トランシーバー	GDR4200	MOTOROLA	10,000円/日	B	2台1セット 2.5W/PMMN4022/NEAUD1000
78401	オートポール	032+170	Manfrotto	1,000円/日	B	MiniPole(1750㎜~3300㎜)×1 AutoPole(2100㎜~3700㎜)×2
78501	ケーブルプロテクター	SFP-0911SBK	JEFCOM	1,000円/日	B	溝3本 W2000㎜×H16㎜×D90㎜
78502	ケーブルプロテクター	DEFENDER NANO	Doplex	1,000円/日	B	黄黒2色 溝6本 W1000×H32㎜×D280㎜ 質量4.4Kg 耐荷重2t
79650	ケーブルプロテクター	GD5X125	CHECKERS	2,000円/日	B	赤黒2色 溝5本 W501.7㎜xH47.6㎜xD914㎜ 質量9.6Kg 耐荷重4t車まで
78999	箱馬(黒)			200円/日	B	W450㎜×H150㎜×D300㎜
79905	LEDバッテリーライト	MLCROMA2	Manfrotto	2,000円/日	B	
78985	段差オペ卓	R02405	KOWA	4,000円/日	B	W1200㎜×H692/1152㎜×D900㎜ 28Kg
79005	鋳物ウエイト			800円/日	B	20Kg 丸型 銀色
79006	シズ/鋳物ウエイト			400円/日	B	角型 8Kg W120㎜×H120㎜×D60㎜
79007	サンドウエイト	STW20	TOEI LIGHT	500円/日	B	砂袋タイプ 約17~20kg 385㎜×675㎜
79008	鋳物ウエイト			800円/日	B	20Kg 丸型 黒色
79009	ウエイト・帆布板状タイプ			500円/日	B	5kg

レンタルのお申込みお問い合わせは下記まで

https://www.kowanet.co.jp/contact/form/?type=2

料率	1日	2日	3日	4日	5日	7日	10日	15日	20日	25日	30日
A	1.00	1.30	1.50	1.70	1.85	2.15	2.60	3.35	4.10	4.85	5.60
B	1.00	1.60	2.20	2.60	3.00	3.80	5.00	6.00	6.75	7.50	8.25

表示してある価格はすべて税抜き価格です。
別途消費税がかかります。

※このページの日数料率はAタイプとBタイプが混在しますので機材に明記してあるものを当てはめてください。

プロンプター

フロアースタンドタイププロンプターシステム

VHB-1000　70,000円/日

53608　TeleScript



使用モニター	高輝度19型液晶モニター
ミラーサイズ(W×H)	290×390
セット内容 1ケース収納	モニター2台、ミラー2式 スタンド2式、BOX2式

フロアースタンドタイププロンプターシステム

PRS-190　70,000円/日

53609　TeleScript



使用モニター	高輝度19型液晶モニター
ミラーサイズ(W×H)	305×355
セット内容 1ケース収納	モニター2台、ミラー2式 スタンド2式、BOX2式

卓上タイププロンプターシステム

KPP-150　70,000円/日

53610　KOWA



使用モニター	高輝度15型液晶モニター
ミラーサイズ(W×H)	260×220
セット内容 1ケース収納	モニター2台、ミラー2式 スタンド2式

コード	機材名	メーカー	金額	備考
53611	プロンプターシングルコントローラー	TeleScript	2,000円/日	
53603	プロンプターコントローラー	TeleScript	80,000円/日	ノートPC2台(TeleScript製コントロールソフト内蔵) シングルコントローラー1台 ダブルコントローラー1台

プロンプターは機材のみの貸し出しは行いません。必ずオペレーターを付けさせていただきます。
運搬費・セット費・オペレーター費は別途かかります。机はシステムに含まれません。
◎文書入力料　A4サイズ1枚　¥4,500円~　TextやWordのDATAからの変換も可能です。

料率	1日	2日	3日	4日	5日	7日	10日	15日	20日	25日	30日
A	1.00	1.30	1.50	1.70	1.85	2.15	2.60	3.35	4.10	4.85	5.60

表示してある価格はすべて税抜き価格です。
別途消費税がかかります。

※このページの日数料率はすべてAタイプとなります。

LED
プロジェクター
スクリーン
ディスプレイ
プレーヤー レコーダー
カメラ
映像関連機器
音響機器
学会機器

各種コネクター形状資料

映像系

① Dsub15pin / VGA

② 5BNC

③ DVI-I シングルリンク 23P

④ DVI-I デュアルリンク

⑤ DVI-D シングルリンク

⑥ DVI-D デュアルリンク

⑦ Display Port

⑧ HDMI

⑨ DV端子 / iLink / FireWire / IEEE1394



⑪ サンダーボルト3



⑩ BNC

音響系

⑫ キャノン XLR-3

⑬ 標準 / フォノ / 47

⑭ ミニジャック



⑮ RCAピン

伝送・通信・他

⑯ RS-232C

⑰ LAN (RJ45)

⑱ USB

※　各パーツの呼称は、当社で使用しているものです。
※　写真の縮尺は一定ではありませんので、実際のパーツサイズとは異なります。

表（スクリーンサイズ）

スクリーン有効サイズ表（技術資料）



4:3			16:9			16:10		
有効サイズ	幅(mm)	高さ(mm)	有効サイズ	幅(mm)	高さ(mm)	有効サイズ	幅(mm)	高さ(mm)
50	1016	762	50	1107	623	50	1077	673
60	1219	914	60	1328	747	60	1292	808
70	1422	1067	70	1549	872	70	1508	942
80	1626	1219	80	1771	996	80	1723	1077
90	1829	1372	90	1992	1121	90	1938	1211
100	2032	1524	100	2214	1245	100	2154	1346
110	2235	1676	110	2435	1370	110	2369	1481
120	2438	1829	120	2656	1494	120	2584	1615
130	2642	1981	130	2878	1619	130	2800	1750
140	2845	2134	140	3099	1743	140	3015	1884
150	3048	2286	150	3320	1868	150	3231	2019
160	3251	2438	160	3542	1992	160	3446	2154
170	3454	2591	170	3763	2117	170	3661	2288
180	3658	2743	180	3984	2241	180	3877	2423
190	3861	2896	190	4206	2366	190	4092	2557
200	4064	3048	200	4427	2490	200	4307	2692
210	4267	3200	210	4648	2615	210	4523	2827
220	4470	3353	220	4870	2739	220	4738	2961
230	4674	3505	230	5091	2864	230	4953	3096
240	4877	3658	240	5312	2988	240	5169	3231
250	5080	3810	250	5534	3113	250	5384	3365
260	5283	3962	260	5755	3237	260	5600	3500
270	5486	4115	270	5976	3362	270	5815	3634
280	5690	4267	280	6198	3486	280	6030	3769
290	5893	4420	290	6419	3611	290	6246	3904
300	6096	4572	300	6641	3735	300	6461	4038
310	6299	4724	310	6862	3860	310	6676	4173
320	6502	4877	320	7083	3984	320	6892	4307
330	6706	5029	330	7305	4109	330	7107	4442
340	6909	5182	340	7526	4233	340	7323	4577
350	7112	5334	350	7747	4358	350	7538	4711
360	7315	5486	360	7969	4482	360	7753	4846
370	7518	5639	370	8190	4607	370	7969	4980
380	7722	5791	380	8411	4731	380	8184	5115
390	7925	5944	390	8633	4856	390	8399	5250

表（スクリーンサイズ）

4:3			16:9			16:10		
有効サイズ	幅(mm)	高さ(mm)	有効サイズ	幅(mm)	高さ(mm)	有効サイズ	幅(mm)	高さ(mm)
400	8128	6096	400	8854	4980	400	8615	5384
410	8331	6248	410	9075	5105	410	8830	5519
420	8534	6401	420	9297	5229	420	9045	5653
430	8738	6553	430	9518	5354	430	9261	5788
440	8941	6706	440	9739	5478	440	9476	5923
450	9144	6858	450	9961	5603	450	9692	6057
460	9347	7010	460	10182	5727	460	9907	6192
470	9550	7163	470	10403	5852	470	10122	6326
480	9754	7315	480	10625	5976	480	10338	6461
490	9957	7468	490	10846	6101	490	10553	6596
500	10160	7620	500	11068	6225	500	10768	6730
510	10363	7772	510	11289	6350	510	10984	6865
520	10566	7925	520	11510	6475	520	11199	6999
530	10770	8077	530	11732	6599	530	11415	7134
540	10973	8230	540	11953	6724	540	11630	7269
550	11176	8382	550	12174	6848	550	11845	7403
560	11379	8534	560	12396	6973	560	12061	7538
570	11582	8687	570	12617	7097	570	12276	7672
580	11786	8839	580	12838	7222	580	12491	7807
590	11989	8992	590	13060	7346	590	12707	7942
600	12192	9144	600	13281	7471	600	12922	8076
610	12395	9296	610	13502	7595	610	13137	8211
620	12598	9449	620	13724	7720	620	13353	8346
630	12802	9601	630	13945	7844	630	13568	8480
640	13005	9754	640	14166	7969	640	13784	8615
650	13208	9906	650	14388	8093	650	13999	8749
660	13411	10058	660	14609	8218	660	14214	8884
670	13614	10211	670	14831	8342	670	14430	9019
680	13818	10363	680	15052	8467	680	14645	9153
690	14021	10516	690	15273	8591	690	14860	9288
700	14224	10668	700	15495	8716	700	15076	9422

アクセス

東京都江東区辰巳1丁目5番25号





【バスご利用の方】
①②辰巳橋 (門19)
門前仲町/豊洲駅⇔辰巳駅/東雲駅/東京ビッグサイト
③　辰巳中央　潮見駅からの循環バス(本数少)
④⑤辰巳一丁目 (錦13)
錦糸町駅/住吉駅⇔辰巳駅/東雲駅

【機材の借用・返却】
駐車場より入り、突き当り左手のトラックヤードに車を付けて、正面にあるトラックヤード受付窓口にお声がけください。
駐車場の入退場の際、歩道を通る歩行者・自転車が多いので十分ご注意ください。

【電車ご利用の方】

有楽町線	辰巳駅	徒歩約10分
有楽町線／ゆりかもめ	豊洲駅	徒歩約15分
京葉線	潮見駅	徒歩約20分

【受付】
正面玄関より入り内線電話にて弊社担当者をお呼び下さい。
担当者が伺うまでの間、『ご来訪者管理票』を記入の上お待ち下さい。

AV COMMUNICATION SYSTEM
KOWA
株式会社 光和
レンタル本部営業部
〒135-0053 東京都江東区辰巳1-5-25
TEL. 03-3522-1040 ㈹ FAX. 03-3522-2190
https://www.kowanet.co.jp