

Audio&Visual

# RENTAL PRICE LIST

2025-2026



レンタル価格表

AV COMMUNICATION SYSTEM  
**KOWA**

# お申込み要領

## お申し込み方法

ご希望の機材名(当社のコードNo.)、数量、ご使用期間、運搬・設営・撤去、オペレーターの要・不要をご確認の上、お早めに電話または弊社ホームページのお問い合わせフォーム(本カタログにQRコード掲載)等よりお申し込みください。

なお、システムでご利用いただく場合は、図面およびその件名等もあわせてご連絡ください。

なお、個人様からのお申し込みは受け付けておりません。

## レンタル料金

本価格表に記載しているレンタル料金に搬入搬出、及びセッティング、オペレート料金は含まれておりません。また機材レンタル料金は予告なく変更される場合がございますので予めご了承ください。

## 搬入・搬出

ご希望の場合は、機器の大きさおよび地域の遠近等に応じて、別途にお見積りさせていただきます。(¥4,000より)

- 原則として運搬費は実費を申し受けます。
- 時間指定、重量物等の場合は割増料金となります。
- 設営・撤去・調整等に関する費用は別途になります。

## オペレーション料

オペレーター料 ￥50,000

オペレーターに関する料金(オペレーター料、設営・撤去・調整料)は、営業時間外および休日、地方出張等の場合、割増料金となります。

## 地方出張の場合

交通費、旅費、宿泊費等の諸経費は、別途に実費を申し受けます。

## 返却の日時

返却は了承なく変更されることのないよう厳格にお願いします。なお、返却期日を延長される場合は、あらかじめご連絡をお願いします。

**レンタル料金はすべて1日単位(24時間以内)になります。**

### 【機器の故障について】

- レンタル機器はすべて点検・整備の上出荷いたしますが、万一不都合が生じた場合には、代替品の提供、またはレンタル料金の返金をいたしますが、それ以上の責任には応じかねますのでご了承ください。
- 催し物を滞りなく進行させるために、予備機材もあわせてオーダーされることをお勧めいたします。
- レンタル期間が終了してからのクレームについては責任を負いかねます。

### 【機器の滅失、毀損について】

- レンタル機器を紛失、滅失または毀損した場合、代替レンタル機器(新品)の購入代相当額または、修理相当額を申し受けます。

**ご用命はフリーダイヤルをご利用ください。**



**0120-03-5432**

株式会社光和レンタル本部営業部直通 Tel.03(3522)1040

## キャンセル料

やむなくキャンセルされる場合、原則として次の相当額をキャンセル料として申し受けます。

- 当日のキャンセル料…契約レンタル料の100%
- 前日のキャンセル料…契約レンタル料の50%
- 前々日のキャンセル…契約レンタル料の30%

※運搬・設置・撤去・オペレーターおよび外部業者発注費に関する費用については、7日前から100%のキャンセル料が発生するケースがございます。

## 保証金

場合により、申し受けすることがございます。

## 特殊使用料金

特殊なご使用については、規定のレンタル料金に特殊使用料を加算して申し受けます。

## お支払方法

原則として事前に、一括現金にてお支払いいただきます。振込手数料につきましては、お客様にて御負担お願いします。

## 営業時間

平日 9:30~18:30

## 消耗品

機材に要する消耗品は、実費にてご斡旋いたします。

## 消費税

この価格表に掲載の料金には、消費税は含まれておりません。

- 当社では、おもな機材の寸法図等を準備しておりますので、あわせてご用命ください。
- ご使用の日数および台数の増減した場合の料金はご相談ください。あらためてお見積りさせていただきます。

## 日数料率計算表

本価格表の各レンタル機器欄に、日数料率を記載しております。料率ランクとレンタル日数の合致した数字を、1日あたりのレンタル価格に掛けていただくと価格の計算ができます。

料率	レンタル日数										
	1日	2日	3日	4日	5日	7日	10日	15日	20日	25日	30日
A	1.00	1.30	1.50	1.70	1.85	2.15	2.80	3.35	4.10	4.85	5.60
B	1.00	1.60	2.20	2.60	3.00	3.80	5.00	6.00	6.75	8.25	8.25

表記以外の日数並びに長期レンタルにつきましては、当社営業担当までお問い合わせください。

掲載内容については、改良や経済状況の変動等により予告なく変更する場合や、取扱いを中止する場合もありますので、予めご了承ください。

最新情報を必ずお問い合わせまたはご確認ください。


最新情報は  
ホームページをご覧ください。  
<https://www.kowanet.co.jp>

お申込み要綱	-----	表2
光和の強み	-----	1
品質・安全確保	-----	2
対応マーケット	-----	3
会社情報	-----	5
トップアスリートサポート	---	6
全国ネットワーク	-----	6
コネクター形状資料	-----	113
スクリーン資料	-----	114
アクセス	-----	裏2

レンタルのお申込みお問い合わせは下記まで



<https://www.kowanet.co.jp/contact/form/?type=2>



LEDディスプレイシステム	7
プロジェクター	25
スクリーン	45
ディスプレイ	51
映像関連機器	67
レコーダー・プレーヤー	87
カメラ	93
音響機器	97
その他	107

# トータル・サポートでイベントの

光和の映像・音響機器レンタルサービスは、イベントやショービジネスをより強い訴求力で効果的に演出します。映像・音響演出のプロフェッショナルが多様化するイベントに対応し、プランニングや機材の選定をアシスト。テクニカルサポートも充実しています。

## 私たち の強み

*Our Advantage*

表現や演出の選択肢が広がる

### 圧倒的な商品ラインナップ

豊富な品ぞろえを誇る光和のレンタル商品群。国内外の主要メーカーをはじめ、最先端の性能と品質を備えた多彩なブランドから、最適な商品をお選びいただけます。スポーツやコンサート、学会などあらゆるジャンルのイベントに数多くの実績があります。



頼れるプロの技術力

### 100名超のオペレーター


当社には約 100 名のテクニカルオペレーターが在籍しており、システムプランニング・機材の設置・運用方法等、事前のご相談にお応えしています。イベント実施時には、機材の運搬・設置・オペレーション・撤去まで、トータルでお任せいただけます。



選ぶ・試す・確かめる

### 3つの映写室を完備

社内には 300 インチ以上の大型スクリーンが常設されている映写室が 3 室あります。使用機材の比較検討やイベント実施前のシステム検証、実コンテンツによる試写、ユーザー様への最終プレゼンなどに、幅広くご利用いただいています。



# 成功をバックアップ



## 品質 と安全を確保

*Quality and Safety*

いつも最高のパフォーマンスをお届けする

### 機材整備部門

当社の機材整備部門には 20 名の専任スタッフが在籍しています。出庫前動作確認・返却時入庫確認を行い、レンタル機材を常にベストな状態に保っています。



成功を支え、安心を守る

### 万全の安全対策

予測がつかない地震・災害に対する事前の安全対策をはじめ、催しの大小にかかわらず、最善の転倒防止策・落下防止策を施します。スタッフの安全に対する知識・技術・施工はもちろん、もしもに備えたさまざまな安全対策アイテムを備えています。



# 細やかな対応で感動を呼ぶ、

イベントの目的やスタイル、規模に合わせて最適な機材・システムをご提案。  
事前の準備から当日のオペレーション、終了後の撤収まで、  
お客様に安心してお任せいただけるよう、きめ細やかに対応します。  
ともに成功を喜び合える信頼関係がわたしたちの誇りです。

## 展示会・見本市・博覧会

### Exhibition

フラットパネルディスプレイや  
音響パッケージなど、  
豊富な品ぞろえの中から、  
イベント規模の大小にかかわらず、  
予算に応じた最適なソリューションを  
ご提案します。

モビリティーショー  
ゲームショー  
その他国内外展示会



光和なら

単一メーカー・同機種の  
大量レンタルも可能です。  
またプランニング・運搬・  
設営・オペレーション  
などにも対応します。

## コンサート・ステージイベント

### Concert Stage

大型 LED ウォールや高輝度  
プロジェクターなど、多彩な機材を  
ご用意。経験豊富なスタッフが、  
演出プラン作成からオペレーション  
まで、トータルにサポートします。

野外音楽フェス  
ファッションショー  
ミュージカル



光和なら


日本全国どこでも対応が  
可能。屋外イベントや  
コンサートでのプロジェク  
ションマッピングなどの  
実績もあります。

## スポーツ関連イベント

### Sports

屋外対応の超大型ディスプレイや  
長距離信号転送システムなど、  
見逃せない瞬間を映し出すための  
さまざまな機材を取りそろえて  
います。

誘致イベント  
各種競技世界大会  
競技大会パブリックビューイング



光和なら

規模の大小を問わず、  
どのようなイベントでも  
対応可能。感動の瞬間を伝える  
最適なソリューションを  
ご提案します。

# 記憶に残る瞬間を演出

## 学会・式典・会議

### Conference



豊富に取りそろえた機材の中から、会場規模に適した機能・ビジョンサイズをお選びいただけます。また、実績豊富なオペレーターがきめ細やかな対応で、会を成功へと導きます。

医療学会・国際会議  
株主総会  
追悼式典・卒業式・入学式

光和なら

USB リモートシステム、映像配信などにも対応可能です。

## 企業イベント・PRイベント

### Corporate Event



企業内の小規模ミーティングから、大規模なパブリックイベントまで。長年にわたる実績・ノウハウを基に、イベントスタイルに最適なソリューションをご提供します。

ディーラーコンベンション  
表彰式・製品発表会  
キャンペーンイベント

光和なら

協力会社との連携により日本全国での案件に対応可能。お客様が訴求したいメッセージの最大化をお手伝いします。

## テレビ番組・CM・PV撮影

### TV Station

テレビ局での制作サポートやCM・PV撮影での豊富な実績・ノウハウを活かして、アイデアあふれる映像演出をサポートします。



光和なら

経験豊富なスタッフが多く、数十年にわたって築いてきた信頼関係のもと、長くおつきあいいただいているお客様が多いのも特徴の一つです。

# Company Information



## 概要

**社名** 株式会社 光和

### 役員

代表取締役社長	小泉俊哉
代表取締役専務・総務部長	林田宏三
取締役・営業本部長	小泉秀喜
取締役・レンタル本部営業部統括部長	木村浩
取締役・レンタル本部テクニカルセンター所長	櫻田徳次
監査役	石田桂子

### 所在地

本社 東京都江東区辰巳1-5-25	〒135-0053
★営業本部 営業部・技術部 TEL.03-3522-2341代)	FAX.03-3522-2349
★レンタル本部 営業部 TEL.03-3522-1040代)	FAX.03-3522-2190
★レンタル本部 テクニカルセンター TEL.03-3522-1050代)	FAX.03-3522-2191
★総務部 TEL.03-3522-2040代)	FAX.03-3522-2181

### 資本金(払込済)

8,500万円

### 主要取引銀行

みずほ銀行 神田支店/ 三菱UFJ銀行 京橋支社  
三井住友銀行 日比谷法人営業第二部  
りそな銀行 新橋支店/商工中金東京 支店

### 従業員

250名

## 沿革

1940年代	1947年7月	東京都京橋で創業
1950年代	1953年1月	16mm映写機の設計試作を始め、営業所を神田に移し光和商事社と改称
	1956年1月	有限会社組織とし、北区滝野川に工場を建設
	1959年1月	株式会社組織とし、資本金を200万円とする
1960年代	1963年12月	JAC会員120社とリールに関する指定納入会社となる
	1965年1月	称号を株式会社光和と改称、資本金を300万円に増資
1970年代	1970年1月	レンタル部を設立
	1970年4月	資本金を1,741万円に増資
	1972年5月	資本金を2,900万円に増資
	1972年6月	コダック(株)とコダック製品の代理店契約を結ぶ
	1973年9月	営業所を千代田区神田より港区西新橋に移す
	1974年5月	資本金を5,300万円に増資
	1979年3月	資本金を6,800万円に増資
1980年代	1980年4月	資本金を8,500万円に増資
	1985年9月	横浜支店開設
	1989年5月	千葉支店開設
1990年代	1998年3月	江東区辰巳1丁目7番32号に本社ビルを建設し、本社移転
2000年代	2007年7月	創業60周年を迎える
	2009年11月	プライバシーマーク取得
2010年代	2015年10月	江東区辰巳に新社屋完成
	2017年3月	横浜支店を本社に統合
	2017年7月	創業70周年を迎える
2020年代	2020年3月	千葉支店を本社に統合
	2022年7月	創業75周年を迎える



## スポーツ分野における支援

## Sports promotion

株式会社光和は、社会貢献活動の一環として、  
従業員のスポーツ活動の促進に向けた取組、  
トップアスリートサポート、スポーツ大会におけるスポンサーなど  
スポーツ分野における支援活動を行っております。

こうした活動が認められ、  
東京都からは「東京都スポーツ推進企業」として、認定を受けております。



光和は日本のトップアスリートをサポートします。

当社では、アスリート支援を社会貢献活動の一環と捉え、日本のトップアスリートが安心、安定した環境の中で競技に専念できるようトップアスリートの就職支援ナビゲーション「アスナビ」を活用し採用活動を行っております。

現在、フェンシング競技の吉松琳果選手、  
アイスホッケー競技の太田ころ選手が所属しています。

所属のトップアスリートについては個々のアスリートとしてのみならず「KOWA ATHLETES TEAM」としてサポートしていくないと考えています。



# 全国へ広がる サポート体制

光和は、首都圏を中心に横浜エリア、  
千葉エリアはもとより、JVRA日本映像機材  
レンタル協会加盟各社との提携ネットワークにより、  
全国各地での催しに対応しています。  
また、国内同様、海外開催のイベントや展示会も  
幅広くサポートいたします。

岡	山	プローバ
広	島	ビデオパック
		ミックス
山	口	ストロベリーメディアアーツ
高	松	オプチカル
福	岡	アイティーブイ
		新協社
		西日本シネ用品
熊本/鹿児島	舞研	
		MBCサンステージ
沖	縄	アイレント



日本映像機材レンタル協会(JVRA協会)  
との提携およびオペレーター派遣業務



札幌	シエーブイ
	道都映画社
	プリズム
仙台	コセキ
新潟	鈴商
長野	ビジュアルナガノ
金沢	プロフォーカス
名古屋	光響社
	教育産業
	日写
	KSCクリエイト




大 阪 教映社  
映像センター  
シーマ  
ツープラスワン  
タケナカ  
サン  
PIXEL POWER

# Network

# LEDディスプレイシステム

- LED ディスプレイシステム ..... 8
- ホログラフィックディスプレイ ..... 21
- LED 取付金具リスト ..... 22




## 1.56 mm Pitch LED Display System

SONY

コードNo.

18305



## Crystal LED VERONA 1.56mmピッチ

明るさ	1500 nits
タイル解像度(W×H)dot	320×320
コントラスト比	1000000:1
リフレッシュレート	7680 Hz
水平視野角	170°
垂直視野角	170°
定格電圧	AC100~240V
消費電力 最大/平均	145W/60W(輝度40%時)
質量/1タイル	10.1 kg
タイルサイズ (W×H×D)mm	500×500×93
備考	屋内専用 吊り14枚/自立14段迄 ディープブラック 低反射コーティング


No18727  
DATA DISTRIBUTION UNIT  
TESSERA XD



No18720  
4K LED PROCESSOR  
TESSERA SX40



No18722  
HD LED PROCESSOR  
TESSERA S8



## ■ SONY ZRD-VP15EB レンタル料金表 (概算) (料金単位:円)

構成			サイズ (W×H) mm	画素数 (W×H)dot	質量 (本体のみ)	最大消費 電力	LED本体	コントローラー	1日機材計	2日機材計	3日機材計
タイル単体			500 × 500	320 × 320	10.1 kg	145 W	60,000		60,000	78,000	90,000
HD	136型	6 × 4 タイル	3,000 × 2,000	1,920 × 1,280	242.4 kg	3,480 W	1,440,000	150,000 (No18722)	1,590,000	2,067,000	2,385,000
4K	270型	12 × 7 タイル	6,000 × 3,500	3,840 × 2,240	848.4 kg	12,180 W	5,040,000	250,000 (No18720) (No18727)	5,290,000	6,877,000	7,935,000

技術料/設置・撤去/運搬費/設置にかかる金具・設置台・電源関係/音響・映像送出機材・オペレーション/営業管理費・交通費・宿泊費等の費用は、営業部にご相談ください。




料率	1日	2日	3日	4日	5日	7日	10日	15日	20日	25日	30日	表示してある価格はすべて税抜き価格です。
A	1.00	1.30	1.50	1.70	1.85	2.15	2.60	3.35	4.10	4.85	5.60	別途消費税がかかります。

※このページの日数料率はすべてAタイプとなります。

## LED Display

AX1.5Pro

## 1.58 mm Pitch LED Display System



No18742 MCTRL4K(Optical)




No18712 MCTRL660

No18745 CVT4K-S  
(No18742用)

No18741 MCTRL4K(LAN)



No18713 MCTRL660 PRO



■ Absen AX1.5Pro レンタル料金表 (概算) (料金単位:円)

構成		サイズ (W×H) mm	画素数 (W×H)dot	質量 (本体のみ)	最大消費 電力	LED本体	コントローラー	1日機材計	2日機材計	3日機材計
タイル単体		610 × 343	384 × 216	8.5 kg	114 W	55,000		55,000	71,500	82,500
HD	138型	5 × 5 タイル	3,050 × 1,715	1,920 × 1,080	212.5 kg	2,850 W	1,375,000	25,000	1,400,000	1,820,000
4K	275型	10 × 10 タイル	6,100 × 3,430	3,840 × 2,160	850.0 kg	11,400 W	5,500,000	50,000	5,550,000	7,215,000

技術料/設置・撤去/運搬費/設置にかかる金具・設置台・電源関係/音響・映像送出機材・オペレーション/営業管理費・交通費・宿泊費等の費用は、営業部にご相談ください。

料率	1日	2日	3日	4日	5日	7日	10日	15日	20日	25日	30日	表示してある価格はすべて税抜き価格です。
A	1.00	1.30	1.50	1.70	1.85	2.15	2.60	3.35	4.10	4.85	5.60	別途消費税がかかります。

※このページの日数料率はすべてAタイプとなります。

## 1.8 mm Pitch LED Display System

Absen



コードNo	18320	18322	18321	18323
高精細SMD1.8mmピッチ				
明るさ	1500 nits			
タイル解像度(WxH)dot	512x288	128x288		
コントラスト比	6000:1			
リフレッシュレート	3840 Hz			
水平視野角	160°			
垂直視野角	160°			
定格電圧	AC100~240V			
消費電力 最大/平均	314W/105W(輝度30%時)	78.5W/26.5W(輝度30%時)		
質量/1タイル	10.5 kg	2.6 kg		
タイルサイズ (WxHxD)mm	960x540x43	240x540x43		
備考		フルサイズ 屋内専用 吊り10枚迄 簡易自立脚有/壁掛可	ミニサイズ 屋内専用 吊り10枚迄 簡易自立脚有/壁掛可	
	Ver.1.0	Ver.2.0	Ver.1.0	Ver.2.0

No18321/18323 ミニサイズ

No18320/18322 フルサイズ




No18742 MCTRL4K(Optical)

No18712 MCTRL660

No18745 CVT4K-S  
(No18742用)

No18741 MCTRL4K(LAN)

No18713 MCTRL660 PRO



■ Absen NX1.8 レンタル料金表 (概算) (料金単位:円)

構成			サイズ (WxH) mm	画素数 (WxH)dot	質量 (本体のみ)	最大消費電力	LED本体	コントローラー	1日機材計	2日機材計	3日機材計
タイル単体			960 x 540	512 x 288	10.5 kg	314 W	90,000		90,000	117,000	135,000
HD	173型	4 x 4 タイル	3,840 x 2,160	2,048 x 1,152	168.0 kg	5,024 W	1,440,000	25,000	1,465,000	1,904,500	2,197,500
4K	347型	8 x 8 タイル	7,680 x 4,320	4,096 x 2,304	672.0 kg	20,096 W	5,760,000	50,000	5,810,000	7,553,000	8,715,000

技術料/設置・撤去/運搬費/設置にかかる金具・設置台・電源関係/音響・映像送出機材・オペレーション/営業管理費・交通費・宿泊費等の費用は、営業部にご相談ください。

料率	1日	2日	3日	4日	5日	7日	10日	15日	20日	25日	30日	表示してある価格はすべて税抜き価格です。
A	1.00	1.30	1.50	1.70	1.85	2.15	2.60	3.35	4.10	4.85	5.60	別途消費税がかかります。

※このページの日数料率はすべてAタイプとなります。

## LED Display



RM2.3E/RM2.3C

## 2.3 mm Pitch LED Display System

AOTO

No.18350,18351  
RM2.3E Ver1.0,Ver2.0No.18355  
RM2.3C

コードNo	18350	18351	18355
高精細IMD(4in1)2.3mmピッチ			
明るさ	1500 nits		
タイル解像度 (WxH)dot	216x216		
コントラスト比	5000:1		
リフレッシュレート	7680 Hz		
水平視野角	170°		
垂直視野角	170°		
定格電圧	AC100~240V		
消費電力 最大/平均	170W/55W(輝度30%時)		
質量/1タイル	8.2 kg	9.0 kg	
タイルサイズ (WxHxD)mm	500x500x67.5	500x500x117	
備 考	屋内専用/バーチャルスタジオ対応 吊り20枚/自立25段迄 Cシリーズ/最大±30°ラウンド可能 モジュールサイズ Eシリーズ: 250mmx250mm Cシリーズ: 500mmx250mm Eシリーズ/Ver1.0,Ver2.0 (18350,18351) Cシリーズ (18355)		


No.18355  
RM2.3C

技術料/設置・撤去/運搬費/設置にかかる金具・設置台・電源関係/音響・映像送出機材・オペレーション/営業管理費・交通費・宿泊費等の費用は、営業部にご相談ください。

料率	1日	2日	3日	4日	5日	7日	10日	15日	20日	25日	30日	表示してある価格はすべて税抜き価格です。
A	1.00	1.30	1.50	1.70	1.85	2.15	2.60	3.35	4.10	4.85	5.60	別途消費税がかかります。

※このページの日数料率はすべてAタイプとなります。

## 2.9 mm Pitch LED Display System



Na18742 MCTRL4K(Optical)




Na18712 MCTRL660

Na18745 CVT4K-S  
(Na18742用)

Na18741 MCTRL4K(LAN)



Na18713 MCTRL660 PRO



■ Absen PL2.9 レンタル料金表 (概算) (料金単位:円)

構成		サイズ (W×H) mm	画素数 (W×H)dot	質量 (本体のみ)	最大消費 電力	LED本体	コントローラー	1日機材計	2日機材計	3日機材計
タイル単体		500 × 500	168 × 168	9.0 kg	112.5 W	37,000		37,000	48,100	55,500
HD 270型	12 × 7 タイル	6,000 × 3,500	2,016 × 1,176	756.0 kg	9,450 W	3,108,000	25,000	3,133,000	4,072,900	4,699,500

技術料/設置料/撤去料/運搬料/設置料にかかる金具・設置台・電源関係/音響・映像送出機材・オペレーション/営業管理費・交通費・宿泊費等の費用は、営業部にご相談ください。



料率	1日	2日	3日	4日	5日	7日	10日	15日	20日	25日	30日	表示してある価格はすべて税抜き価格です。
A	1.00	1.30	1.50	1.70	1.85	2.15	2.60	3.35	4.10	4.85	5.60	別途消費税がかかります。

※このページの日数料率はすべてAタイプとなります。

## LED Display


PL3.9

## 3.9 mm Pitch LED Display System



No18742 MCTRL4K(Optical)

No18712 MCTRL660

No18745 CVT4K-S  
(No18742用)


コードNo

18413

18414

## 高精細SMD3.9mmピッチ

明るさ	5000 nits
タイル解像度 (W×H)dot	128×128
コントラスト比	8000:1
リフレッシュレート	3840 Hz
水平視野角	140°
垂直視野角	120°
定格電圧	AC100~240V
消費電力 最大/平均	187.5W/62.5W(輝度30%時)
質量 / 1タイル	10.4 kg
タイルサイズ (W×H×D)mm	500×500×87
備考	屋外使用可 BlackSMD 吊り20枚/自立10段迄
	Ver.1.0 Ver.1.1



## ■ Absen PL3.9 レンタル料金表 (概算) (料金単位:円)


構成			サイズ (W×H) mm	画素数 (W×H)dot	質量 (本体のみ)	最大消費 電力	LED本体	コントローラー	1日機材計	2日機材計	3日機材計
タイル単体			500×500	128×128	10.4 kg	187.5 W	35,000		35,000	45,500	52,500
HD	339型	15×9 タイル	7,500×4,500	1,920×1,152	1,404.0 kg	25,313 W	4,725,000	25,000	4,750,000	6,175,000	7,125,000
4K	678型	30×17 タイル	15,000×8,500	3,840×2,176	5,304.0 kg	95,625 W	17,850,000	100,000	17,950,000	23,335,000	26,925,000

技術料/設置・撤去/運搬費/設置にかかる金具・設置台・電源関係/音響・映像送出機材・オペレーション/営業管理費・交通費・宿泊費等の費用は、営業部にご相談ください。

料率	1日	2日	3日	4日	5日	7日	10日	15日	20日	25日	30日	表示してある価格はすべて税抜き価格です。
A	1.00	1.30	1.50	1.70	1.85	2.15	2.60	3.35	4.10	4.85	5.60	別途消費税がかかります。

※このページの日数料率はすべてAタイプとなります。


## 3.9 mm Pitch LED Display System



No18746 NOVESTAR MX40 PRO



No18744 CVT10PRO-S



## YES TECH

コードNo. 18421 18422


## 高精細SMD3.9mmピッチ

明るさ	4500 nits
タイル解像度(W×H)dot	128×128 128×128
コントラスト比	12000:1
リフレッシュレート	7680 Hz
水平視野角	160°
垂直視野角	160°
定格電圧	AC100~240V
消費電力 最大/平均	200W/50W
質量/1タイル	6.0 kg
タイルサイズ (W×H×D)mm	500×500×73

備 考	屋外使用可
	フロアLEDとして使用可 (明るさ:2000nits以上)

Cube  
45cut

No18421

No18422  
Cube

## ■ YES TECH MG9 P3.9 レンタル料金表 (概算) (料金単位:円)

構成			サイズ (W×H) mm	画素数 (W×H)dot	質量 (本体のみ)	最大消費電力	LED本体	コントローラー	1日機材計	2日機材計	3日機材計
タイル単体			500 × 500	128 × 128	6.0 kg	200 W	35,000		35,000	45,500	52,500
HD	345型	15 × 9 タイル	7,500 × 4,500	1,920 × 1,152	810.0 kg	27,000 W	4,725,000	65,000	4,790,000	6,227,000	7,185,000
4K	678型	30 × 17 タイル	15,000 × 8,500	3,840 × 2,176	3,060.0 kg	102,000 W	17,850,000	65,000	17,915,000	23,289,500	26,872,500

技術料/設置・撤去/運搬費/設置にかかる金具・設置台・電源関係/音響・映像送出機材・オペレーション/営業管理費・交通費・宿泊費等の費用は、営業部にご相談ください。


料率	1日	2日	3日	4日	5日	7日	10日	15日	20日	25日	30日	表示してある価格はすべて税抜き価格です。
A	1.00	1.30	1.50	1.70	1.85	2.15	2.60	3.35	4.10	4.85	5.60	別途消費税がかかります。

※このページの日数料率はすべてAタイプとなります。

## LED Display

IL-FISS-IRSF4

## 4 mm Pitch LED Display System



No.18573 LED HD コントローラー

NOVASTER MCTRL660

No.18572 Power Supply Unit

No.18571 Receiver Box

## INFiLED

コードNo.

18570

## 高精細SMD4mmピッチ

明るさ	1000 nits
タイル解像度(W×H)dot	80×40
コントラスト比	—
リフレッシュレート	1920 Hz
水平視野角	160°
垂直視野角	160°
定格電圧	AC100~240V
最大消費電力	36 W
質量／1タイル	500 g
タイルサイズ(W×H)mm	320×160

備考  
屋内専用  
フレキシブル機能で柔軟組立  
曲面デザイン対応

## ■ INFiLED IL-FISS-IRSF4 レンタル料金表 (概算) (料金単位:円)

構成		サイズ (W×H) mm	画素数 (W×H)dot	重量 (本体のみ)	最大消費 電力	LED本体	コントローラー	1日機材計	2日機材計	3日機材計
タイル単体		320×160	80×40	0.5 kg	36 W	10,000		10,000	13,000	15,000
16:9 290型	20×24 タイル	6,400 × 3,840	1,600 × 960	240.0 kg	17,280 W	4,800,000	30,000	4,830,000	6,279,000	7,245,000

技術料/設置・撤去/運搬費/設置にかかる金具・設置台・電源関係/音響・映像送出機材・オペレーション/営業管理費・交通費・宿泊費等の費用は、営業部にご相談ください。

## LED Display

AmFlex

## 4 mm Pitch LED Display System

No.18594 LED HD コントローラー  
NOVASTER M3-MCTRL660

No.18595 受信ボード(1台で横3×縦6枚)

No.18596 MEEN WELL AVR(電源ユニット、1台で12枚まで)

## DesignLED

コードNo.

18593

## 高精細SMD4mmピッチ

明るさ	1300~1500 nits
タイル解像度(W×H)dot	72×36
コントラスト比	—
リフレッシュレート	3840 Hz
水平視野角	140°
垂直視野角	140°
定格電圧	AC100~240V
最大消費電力	25 W
質量／1タイル	360 g
タイルサイズ(W×H)mm	288×144

備考  
屋内専用  
フレキシブル機能で柔軟組立  
マグネット固定で曲面デザイン対応

## ■ DesignLED AmFlex レンタル料金表 (概算) (料金単位:円)

構成		サイズ (W×H) mm	画素数 (W×H)dot	質量 (本体のみ)	最大消費 電力	LED本体	コントローラー	1日機材計	2日機材計	3日機材計
タイル単体		288×144	72×36	0.36 kg	25 W	10,000		10,000	13,000	15,000
16:9 182型	14×16 タイル	4,032×2,304	1,008×576	80.64 kg	5,600 W	2,240,000	30,000	2,270,000	2,951,000	3,405,000

技術料/設置・撤去/運搬費/設置にかかる金具・設置台・電源関係/音響・映像送出機材・オペレーション/営業管理費・交通費・宿泊費等の費用は、営業部にご相談ください。


料率	1日	2日	3日	4日	5日	7日	10日	15日	20日	25日	30日
A	1.00	1.30	1.50	1.70	1.85	2.15	2.60	3.35	4.10	4.85	5.60

表示してある価格はすべて税抜き価格です。

別途消費税がかかります。

※このページの日数料率はすべてAタイプとなります。

## 4.68 mm Pitch LED Display System



Absen

18518

## 高精細SMD4.68mmピッチ

明るさ	3000 nits
タイル解像度(WxH)dot	128x128
コントラスト比	10000:1
リフレッシュレート	3840 Hz
水平視野角	160°
垂直視野角	150°
定格電圧	AC100~240V
消費電力 最大/平均	133W/48W(輝度35%時)
質量/1タイル	5.7 kg
タイルサイズ(WxHxD)mm	600x600x97.5
備 考	屋内専用 吊り20枚/自立10段迄



No18742 MCTRL4K(Optical)



No18741 MCTRL4K(LAN)



No18745 CVT4K-S(No18742用)




No18713 MCTRL660 PRO



No18712 MCTRL660

4K:813inch



## ■ Absen JP4 レンタル料金表 (概算) (料金単位:円)

構成		サイズ (WxH) mm	画素数 (WxH)dot	質量 (本体のみ)	最大消費 電力	LED本体	コントローラー	1日機材計	2日機材計	3日機材計
タイル単体		600 x 600	128 x 128	5.7 kg	133 W	32,000		32,000	41,600	48,000
HD 407型	15 x 9 タイル	9,000 x 5,400	1,920 x 1,152	769.5 kg	17,955 W	4,320,000	25,000	4,345,000	5,648,500	6,517,500
4K 813型	30 x 17 タイル	18,000 x 10,200	3,840 x 2,176	2,907.0 kg	67,830 W	16,320,000	100,000	16,420,000	21,346,000	24,630,000

技術料/設置・撤去/運搬費/設置にかかる金具・設置台・電源関係/音響・映像送出機材・オペレーション/営業管理費・交通費・宿泊費等の費用は、営業部にご相談ください。

料率	1日	2日	3日	4日	5日	7日	10日	15日	20日	25日	30日	表示してある価格はすべて税抜き価格です。
A	1.00	1.30	1.50	1.70	1.85	2.15	2.60	3.35	4.10	4.85	5.60	別途消費税がかかります。


※このページの日数料率はすべてAタイプとなります。

## LED Display

JP5 V2

## 5.7 mm Pitch LED Display System

Absen




コードNo	17005	17007	17010	17012
Flip Chip 1212 5.7mmピッチ				
タイル解像度 (W×H)dot	104×208	104×104		
タイルサイズ (W×H×D)mm	600×1200×87	600×600×87		
備 考		屋内専用 フラット、直角設置対応		
	フルサイズ	フルサイズ 45度cut	ハーフサイズ	ハーフサイズ 45度cut




No18746 NOVESTAR MX40 PRO




No18744 CVT10PRO-S




ハーフサイズ



フルサイズ



4K:991inch



## ■ Absen JP5 V2 レンタル料金表 (概算) (料金単位:円)


構成			サイズ (W×H) mm	画素数 (W×H)dot	LED本体 (円)	コントローラー	1日機材計	2日機材計	3日機材計
タイル単体			600 × 1200	104 × 208	60,000		60,000	78,000	90,000
HD	496型	19 × 6 タイル	11,400 × 7,200	1,976 × 1,248	6,840,000	65,000	6,905,000	8,976,500	10,357,500
4K	991型	37 × 11 タイル	22,200 × 13,200	3,848 × 2,288	24,420,000	65,000	24,485,000	31,830,500	36,727,500

技術料/設置・撤去/運搬費/設置にかかる金具・設置台・電源関係/音響・映像送出機材・オペレーション/営業管理費・交通費・宿泊費等の費用は、営業部にご相談ください。

料率	1日	2日	3日	4日	5日	7日	10日	15日	20日	25日	30日	表示してある価格はすべて税抜き価格です。
A	1.00	1.30	1.50	1.70	1.85	2.15	2.60	3.35	4.10	4.85	5.60	別途消費税がかかります。

※このページの日数料率はすべてAタイプとなります。

## 5.7 mm Pitch LED Display System



## AOTO

コードNo. 18525 18524

## 屋外対応SMD5.7mmピッチ

明るさ	6000 nits	
タイル解像度 (W×H)dot	104×208	104×104
コントラスト比	5000:1	
リフレッシュレート	7680 Hz	
水平視野角	160°	
垂直視野角	160°	
定格電圧	AC100~240V	
消費電力 最大/平均	350W/110W (輝度30%時)	165W/65W (輝度30%時)
質量/1タイル	14.5 kg	8.5 kg
タイルサイズ (W×H×D)mm	600× 1200×90	600× 600×90
備考	屋外使用可 吊り/自立可	
	フルサイズ	ハーフサイズ



No.18735 4K LED PROCESSER ATLVC-XS

No.18737 ATLVC-4F用 Optical受信機  
ATOFB-10G


No.18736 4K LED PROCESSER ATLVC-4F



No.18524



No.18525



■ AOTO SW5.7 レンタル料金表 (概算) (料金単位:円)

構成			サイズ (W×H) mm	画素数 (W×H)dot	質量 (本体のみ)	最大消費 電力	LED本体	コントローラー	1日機材計	2日機材計	3日機材計
タイル単体			600 × 1200	104 × 208	14.5 kg	350 W	60,000		60,000	78,000	90,000
HD 515型	19 × 6 タイル		11,400 × 7,200	1,976 × 1,248	1,653.0 kg	39,900 W	6,840,000	90,000	6,930,000	9,009,000	10,395,000
4K 1003型	37 × 11 タイル		22,200 × 13,200	3,848 × 2,288	5,901.5 kg	142,450 W	24,420,000	90,000	24,510,000	31,863,000	36,765,000

技術料/設置・撤去/運搬費/設置にかかる金具・設置台・電源関係/音響・映像送出機材・オペレーション/営業管理費・交通費・宿泊費等の費用は、営業部にご相談ください。



料率	1日	2日	3日	4日	5日	7日	10日	15日	20日	25日	30日	表示してある価格はすべて税抜き価格です。
A	1.00	1.30	1.50	1.70	1.85	2.15	2.60	3.35	4.10	4.85	5.60	別途消費税がかかります。

※このページの日数料率はすべてAタイプとなります。

## LED Display

M8E・K

## 8 mm Pitch LED Display System



屋外対応SMD8mmピッチ

明るさ	6000 nits
タイル解像度 (WxH)dot	60x60
コントラスト比	4000 :1
リフレッシュレート	4000 Hz
水平視野角	140 °
垂直視野角	100 °
定格電圧	AC100~240V
最大消費電力	160 W
質量/1タイル	6.3 kg
タイルサイズ (WxHxD)mm	480x480x92
備 考	屋外使用可 自立無し 吊り25枚迄 1Set12タイル 1Set24タイル




No18735 4K LED PROCESSER ATLVC-XS



No18736 4K LED PROCESSER ATLVC-4F



No18737 ATLVC-4F用 Optical受信機



■ AOTO M8E・K レンタル料金表 (概算) (料金単位:円)

構成		サイズ (WxH) mm	画素数 (WxH)dot	質量 (本体のみ)	最大消費 電力	LED本体	コントローラー	1日機材計	2日機材計	3日機材計
タイル単体		480 x 480	60 x 60	6.3 kg	160 W	25,000		25,000	32,500	37,500
HD 694型	32 x 18 タイル	15,360 x 8,640	1,920 x 1,080	3,628.8 kg	92,160 W	14,400,000	90,000	14,490,000	18,837,000	21,735,000



技術料/設置・撤去/運搬費/設置にかかる金具・設置台・電源関係/音響・映像送出機材・オペレーション/営業管理費・交通費・宿泊費等の費用は、営業部にご相談ください。

料率	1日	2日	3日	4日	5日	7日	10日	15日	20日	25日	30日	表示してある価格はすべて税抜き価格です。
A	1.00	1.30	1.50	1.70	1.85	2.15	2.60	3.35	4.10	4.85	5.60	別途消費税がかかります。


※このページの日数料率はすべてAタイプとなります。

## 9.375 mm Pitch LED Display System

Absen




フルサイズ



ハーフサイズ

コードNo.	18545	18544	18546	18547			
SMD9.375mmピッチ							
明るさ	3000 nits						
タイル解像度(W×H)dot	64×128	64×64					
コントラスト比	3000 :1						
リフレッシュレート	3840 Hz						
水平視野角	140°						
垂直視野角	140°						
定格電圧	AC100~240V						
消費電力 最大/平均	265W/96W (輝度35%時)	120W/45W (輝度35%時)					
質量/1タイル	7.3 kg	4.1 kg					
タイルサイズ (W×H×D)mm	600×1200× 100	600×600×100					
備考	屋内専用 フルサイズ 吊り16枚 自立8段迄	屋内専用 ハーフサイズ 吊り32枚/自立16段迄					
	Ver.1.0	Ver.1.0	Ver.2.0	Ver.3.0			



■ Absen JP9 レンタル料金表 (概算) (料金単位:円)

構成			サイズ (W×H) mm	画素数 (W×H)dot	質量 (本体のみ)	最大消費 電力	LED本体	コントローラー	1日機材計	2日機材計	3日機材計
タイル単体			600×1200	64×128	7.3 kg	265 W	40,000		40,000	52,000	60,000
HD 812型	30 × 9 (18) タイル	18,000 × 10,800	1,920 × 1,152	1,971.0 kg	71,550 W	10,800,000	25,000	10,825,000	14,072,500	16,237,500	

技術料/設置・撤去/運搬費/設置にかかる金具・設置台・電源関係/音響・映像送出機材・オペレーション/営業管理費・交通費・宿泊費等の費用は、営業部にご相談ください。

料率	1日	2日	3日	4日	5日	7日	10日	15日	20日	25日	30日	表示してある価格はすべて税抜き価格です。
A	1.00	1.30	1.50	1.70	1.85	2.15	2.60	3.35	4.10	4.85	5.60	別途消費税がかかります。

※このページの日数料率はすべてAタイプとなります。

## 回転LED Display

3D Phantom 65×2 / 65HDU

高精細ホログラフィックディスプレイ  
回転LED表示システム



Life is Style



65×2	
明るさ	1400 nits
タイル解像度(W×H)dot	1024×1024
最大画像サイズ	0.332m <sup>2</sup>
回転スピード	600/750/900RPM
LEDプレード数	4枚(A:2枚/B:2枚)
LEDの数(プレード1枚)	256個
映像形式	MP4/MOV/AVI JPG/PNG/GIF
動画保存容量	16GB
最大同期接続数	100台
定格電圧	DC24V
ACアダプター	AC100~240V
最大消費電力	70 W
質量 / 1タイル	575g
タイルサイズ(W×H×D)mm	648×649.8×70.15
備考	屋内専用



65HDU	
明るさ	1500 nits
タイル解像度(W×H)dot	1024×1024
最大画像サイズ	0.332m <sup>2</sup>
回転スピード	750RPM
LEDプレード数	4枚(A:2枚/B:2枚)
LEDの数(プレード1枚)	256個
映像形式	HDMI(コントロールボックス)
動画保存容量	1920×1080
最大同期接続数	100台
定格電圧	DC24V
ACアダプター	AC100~240V
最大消費電力	70 W
質量 / 1タイル	1078g
タイルサイズ(W×H×D)mm	649.8×648×184.2
備考	屋内専用



## ■ 3D Phantom レンタル料金表 (概算) (料金単位 : 円)

機材名	レンタル料/日	1日	2日	3日	4日	5日	7日	10日
65×2	80,000	80,000	104,000	120,000	136,000	148,000	172,000	208,000
65HDU	90,000	90,000	117,000	135,000	153,000	166,500	193,500	234,000

技術料/設置・撤去/運搬費/設置にかかる金具・設置台・電源関係/音響・映像送出機材・オペレーション/営業管理費・交通費・宿泊費等の費用は、営業部にご相談ください。

料率	1日	2日	3日	4日	5日	7日	10日	15日	20日	25日	30日	表示してある価格はすべて税抜き価格です。
A	1.00	1.30	1.50	1.70	1.85	2.15	2.60	3.35	4.10	4.85	5.60	別途消費税がかかります。

※このページの日数料率はすべてAタイプとなります。

LED製品名	コード	機材名	メーカー	料金	日数料率
No.18305 SONY ZRD-VP15EB 最大吊/自立枚数14枚	18682	VERONA 1段ラダー 500mm	Absen	2,000円/日	A
	18683	VERONA 2段ラダー 1000mm	Absen	3,000円/日	A
	18680	VERONA ラダーベース 805mm	Absen	2,000円/日	A
	18670	VERONA 1連自立ベース 500mm	Absen	2,000円/日	A
	18671	VERONA 2連自立ベース 1000mm	Absen	3,000円/日	A
	18675	VERONA Iフレーム 吊り金具	RATEC	2,000円/日	A
No.18313 Absen AX1.5 Pro 最大吊枚数19枚	19129	シングル吊金具 Iフレーム仕様(アイボルト仕様/別途LED吊り金具必要)	RATEC	500円/日	A
	19159	AX IフレームLED吊金具(横の枚数分必要)	RATEC	2,000円/日	A
	19131	Iフレーム吊金具	RATEC	2,000円/日	A
	19157	AX LED吊金具(アイボルト仕様)	Absen	2,000円/日	A
	19160	AX 1連自立ベース 610mm	Absen	2,000円/日	A
	19161	AX 2連自立ベース 1220mm	Absen	3,000円/日	A
	19186	AX ラダーベース805mm	Absen	2,000円/日	A
	19187	AX 1段ラダー430mm	Absen	2,000円/日	A
	19188	AX 2段ラダー688mm	Absen	3,000円/日	A
Version1.0 No.18320/18321 Version2.0 No.18322/18323 Absen NX1.8 NX1.8 1/4	18615	NX フルサイズ壁掛け金具Ver.1	Absen	2,000円/日	A
	18616	NX ミニサイズ壁掛け金具Ver.1	Absen	2,000円/日	A
	18617	NX ミニサイズ壁掛け金具ダブルVer.1	Absen	2,000円/日	A
	18629	NXフルサイズ壁掛け金具(上手側専用)Ver.1	Absen	2,000円/日	A
	18631	NXミニサイズ壁掛け金具(上手側専用)Ver.1	Absen	2,000円/日	A
	18618	NX フルサイズ壁掛け金具Ver.2	Absen	2,000円/日	A
	18619	NX ミニサイズ壁掛け金具Ver.2	Absen	2,000円/日	A
	18630	NXフルサイズ壁掛け金具(上手側専用)Ver.2	Absen	2,000円/日	A
	18632	NXミニサイズ壁掛け金具(上手側専用)Ver.2	Absen	2,000円/日	A
	18620	NX フルサイズ1連吊金具	Absen	2,000円/日	A
	18621	NX ミニサイズ1連吊金具	Absen	2,000円/日	A
	18622	NX ミニサイズ2連吊金具	Absen	2,000円/日	A
	18625	NX 化粧枠 240×68mm ミニパネル上下シングル(2本1set)	Absen	400円/日	A
	18626	NX 化粧枠 240×68mm ミニパネル上下シングル両端45度カット(2本1set)	Absen	400円/日	A
No.18350/18351 AOTO RM2.3E No.18355 AOTO RM2.3C	18627	NX 化粧枠 540×68mm 左右シングル共通(2本1set)	Absen	600円/日	A
	18628	NX 化粧枠 960×68mm フルパネル上下シングル(2本1set)	Absen	800円/日	A
	18635	NX ト拉斯掛け用金具 R4694(1段で使用)	RATEC	2,000円/日	A
	18640	NX 簡易自立スタンド 3×3	RATEC	40,000円/日	A
	18641	NX 簡易自立スタンド 4×4	RATEC	50,000円/日	A
	19129	シングル吊金具 Iフレーム仕様(アイボルト仕様/別途LED吊り金具必要)	RATEC	500円/日	A
	19312	RM 1連吊金具(カーブ仕様)	AOTO	2,000円/日	A
	19310	RM 1連吊金具(アイボルト仕様)	AOTO	2,000円/日	A
	19313	RM IフレームLED吊金具(横の枚数分必要)	RATEC	3,000円/日	A
	19131	Iフレーム吊金具	RATEC	2,000円/日	A
	19300	RM 1連自立ベース500mm	AOTO	2,000円/日	A
	19301	RM 2連自立ベース1000mm	AOTO	4,000円/日	A
	19311	RM 1連自立ベース(カーブ仕様)	AOTO	2,000円/日	A
	19304	RM 平置ベース金具1連500mm	RATEC	2,000円/日	A
	19305	RM ラダーベース935mm	AOTO	2,000円/日	A
	19306	RM 1段ラダー500mm	AOTO	2,000円/日	A
	19307	RM 2段ラダー1000mm	AOTO	3,000円/日	A

金具類のみの単体貸し出しはいたしておりません

料率	1日	2日	3日	4日	5日	7日	10日	15日	20日	25日	30日	表示してある価格はすべて税抜き価格です。
A	1.00	1.30	1.50	1.70	1.85	2.15	2.60	3.35	4.10	4.85	5.60	別途消費税がかかります。

※このページの日数料率はすべてAタイプとなります。

LED製品名	コード	機材名	メーカー	料金	日数料率
	19129	シングル吊金具 Iフレーム仕様(アイボルト仕様/別途LED吊り金具必要)	RATEC	500円/日	A
	19156	PL IフレームLED吊金具(横の枚数分必要)	RATEC	2,000円/日	A
	19131	Iフレーム吊金具	RATEC	2,000円/日	A
	19150	PL LED1連吊金具(アイボルト仕様)	Absen	1,000円/日	A
	19151	PL LED2連吊金具(アイボルト仕様)	Absen	2,000円/日	A
	19152	PL 1連自立ベース 500mm	Absen	2,000円/日	A
No18411 Absen PL2.9	19153	PL 2連自立ベース 1000mm	Absen	3,000円/日	A
No18413/18414 Absen PL3.9	19154	PL 1連自立ベース(UV仕様) 500mm	Absen	2,000円/日	A
No18413/18414 Absen PL3.9	19155	PL 2連自立ベース(UV仕様) 1000mm	Absen	3,000円/日	A
最大吊枚数20枚 最大自立枚数10枚	19178	PL 1連自立ベース500mm(横連結金具無し)	Absen	4,000円/日	A
最大吊枚数20枚 最大自立枚数10枚	19175	PL 2連平置ベース金具1000mm	RATEC	2,000円/日	A
最大吊枚数20枚 最大自立枚数10枚	19176	PL 3連平置ベース金具1500mm	RATEC	3,000円/日	A
最大吊枚数20枚 最大自立枚数10枚	19180	PL ラダーベース(UV仕様)805mm	Absen	2,000円/日	A
最大吊枚数20枚 最大自立枚数10枚	19181	PL ラダーベース805mm	Absen	2,000円/日	A
最大吊枚数20枚 最大自立枚数10枚	19182	PL 1段ラダー(UV仕様)560mm	Absen	2,000円/日	A
最大吊枚数20枚 最大自立枚数10枚	19183	PL 1段ラダー-560mm	Absen	2,000円/日	A
最大吊枚数20枚 最大自立枚数10枚	19184	PL 2段ラダー(UV仕様)1000mm	Absen	3,000円/日	A
最大吊枚数20枚 最大自立枚数10枚	19185	PL 2段ラダー-1000mm	Absen	3,000円/日	A
	19400	MG LED吊金具 500mm YES TECH	YES TECH	1,000円/日	A
	19401	MG LED吊金具 1000mm YES TECH	YES TECH	2,000円/日	A
	19405	MG 1連自立ベース500mm YES TECH	YES TECH	1,000円/日	A
	19406	MG 2連自立ベース1000mm YES TECH	YES TECH	2,000円/日	A
	19407	MG 自立フレームベースD920-1140mm YES TECH	YES TECH	3,000円/日	A
No18421/18422 YES TECH MG9 P3.9/P3.9 Cube	19408	MG 背面フレーム 950mm(タイプB) YES TECH	YES TECH	1,000円/日	A
No18421/18422 YES TECH MG9 P3.9/P3.9 Cube	19409	MG 背面フレーム 450mm(タイプD) YES TECH	YES TECH	1,000円/日	A
No18421/18422 YES TECH MG9 P3.9/P3.9 Cube	19410	MG フロア金具 H1000mm x W1000mm	YES TECH	8,000円/日	A
No18421/18422 YES TECH MG9 P3.9/P3.9 Cube	19411	MG フロア金具 H1000mm x W500mm	YES TECH	5,000円/日	A
No18421/18422 YES TECH MG9 P3.9/P3.9 Cube	19412	MG フロア金具 H500mm x W1000mm	YES TECH	5,000円/日	A
No18421/18422 YES TECH MG9 P3.9/P3.9 Cube	19413	MG フロア金具 H500mm x W500mm	YES TECH	3,000円/日	A
No18421/18422 YES TECH MG9 P3.9/P3.9 Cube	18420	MG フロアマスク YES TECH	YES TECH	1,000円/日	A
No18421/18422 YES TECH MG9 P3.9/P3.9 Cube	19415	MG リボンビジュン用フレーム	YES TECH	5,000円/日	A
No18421/18422 YES TECH MG9 P3.9/P3.9 Cube	19170	JP レールフレームLED吊金具(横の枚数分必要)For JP4,JP9	YES TECH	5,000円/日	A
No18421/18422 YES TECH MG9 P3.9/P3.9 Cube	19172	JP レールフレームLED吊金具 for JP5(横の枚数分必要)	RATEC	5,000円/日	A
No18421/18422 YES TECH MG9 P3.9/P3.9 Cube	19173	レールフレーム吊金具(アイボルト仕様)	RATEC	2,000円/日	A
No18518 Absen JP4 最大吊枚数20枚	19174	シングル吊金具 レールフレーム仕様(アイボルト仕様/別途LED吊り金具必要)For JP4,JP9	RATEC	200円/日	A
No17005/17007 No17010/17012 Absen JP5 V2	19171	シングル吊金具 for JP5 レールフレーム仕様(アイボルト仕様/別途LED吊り金具必要)	RATEC	1,000円/日	A
No18544/18546/18457 Absen JP9	19162	レールフレームL1800mm	RATEC	1,000円/日	A
No18544/18546/18457 Absen JP9	19163	レールフレームL2400mm	RATEC	2,000円/日	A
No18544/18546/18457 Absen JP9	19164	レールフレームL3000mm	RATEC	3,000円/日	A
No18544/18546/18457 Absen JP9	19165	レールフレームL3600mm	RATEC	3,500円/日	A
No18544/18546/18457 Absen JP9	19168	レールフレームL4150mm	RATEC	4,000円/日	A
No18544/18546/18457 Absen JP9	19166	レールフレーム ライトウェイトL1200mm	RATEC	1,000円/日	A
No18544/18546/18457 Absen JP9	19167	レールフレーム ライトウェイトL1800mm	RATEC	1,000円/日	A

金具類のみの単体貸し出しはいたしておりません

料率	1日	2日	3日	4日	5日	7日	10日	15日	20日	25日	30日	表示してある価格はすべて税抜き価格です。
A	1.00	1.30	1.50	1.70	1.85	2.15	2.60	3.35	4.10	4.85	5.60	別途消費税がかかります。

※このページの日数料率はすべてAタイプとなります。

LED製品名	コード	機材名	メーカー	料金	日数料率
No.18525/18524 AOTO SW5.7 SW5.7 1/2 最大吊枚数12枚(屋外)	19129	シングル吊金具 Iフレーム仕様(アイボルト仕様/別途LED吊り金具必要)	RATEC	500円/日	A
	19125	SW IフレームLED吊金具(横の枚数分必要)	RATEC	2,000円/日	A
	19131	Iフレーム吊金具	RATEC	2,000円/日	A
	19320	SW 1連自立ベース600mm	AOTO	2,000円/日	A
	19321	SW 2連自立ベース1200mm	AOTO	4,000円/日	A
	19323	SW 1段ラダー600mm	AOTO	2,000円/日	A
	19324	SW 2段ラダー1200mm	AOTO	3,000円/日	A
	19325	SW ラダーベース610mm(延長ベース300mm付属)	AOTO	2,000円/日	A
	19326	SW 1段4連バナー用置き金具	RATEC	50,000円/日	A
No.18542/18543 AOTO M8E 最大吊枚数25枚	19129	シングル吊金具 Iフレーム仕様(アイボルト仕様/別途LED吊り金具必要)	RATEC	500円/日	A
	19130	MXE IフレームLED吊金具(横の枚数分必要)	RATEC	2,000円/日	A
	19131	Iフレーム吊金具	RATEC	2,000円/日	A
ZRD-VP15EB AX1.5Pro RM2.3E PL2.9 PL3.9 SW5.7 M8E 共通 Iフレームリスト	19135	IフレームL250mm 連結金具	RATEC	500円/日	A
	19137	IフレームL1200mm	RATEC	1,000円/日	A
	19138	IフレームL1820mm	RATEC	1,200円/日	A
	19139	IフレームL2400mm	RATEC	1,600円/日	A
	19140	IフレームL2880mm	RATEC	2,000円/日	A
	19141	IフレームL3000mm	RATEC	3,000円/日	A
	19142	IフレームL3600mm	RATEC	3,500円/日	A
	19143	IフレームL4800mm	RATEC	4,000円/日	A
	19048	ヨシウエ式金具 300角用	SHIMIZU	1,000円/日	A
共通金具	19049	ヨシウエ式金具 585角用 Ver.1	SHIMIZU	1,000円/日	A
	19047	ヨシウエ式金具 585角用 Ver.2	SHIMIZU	1,000円/日	A
	19132	トラス吊元金具ノーマルトラス用(使用荷重0.78t)	RATEC	1,000円/日	A
	19133	トラス吊元金具300角トラス用(使用荷重0.78t)	RATEC	1,000円/日	A
	79505	トリガーカランプ T588601(Φ48~51mm 耐荷重200kg)※単品貸出不可	DOUGHTY	500円/日	B
	79506	トリガーカランプ T58210(Φ38mm-51mm/耐荷重250kg)※単品貸出不可	DOUGHTY	500円/日	B
	79606	スリング REB-010 0.5m(使用荷重1t)	KITO	300円/日	B
	79604	スリング REB-010 1.0m(使用荷重1t)	KITO	400円/日	B
	79607	スリング REB-010 2.0m(使用荷重1t)	KITO	400円/日	B
	79611	スリング REB-010 2.5m(使用荷重1t)	KITO	400円/日	B
	79608	ロープスリング HN-W010 1.5m(使用荷重1t)	NAROC	300円/日	B
	79609	ロープスリング HN-W010 3.0m(使用荷重1t)	NAROC	500円/日	B
	79610	鎖状スリングベルト REBC010 0.3mx3	KITO	200円/日	B

金具類のみの  
単体貸し出しは  
いたしておりません



料率	1日	2日	3日	4日	5日	7日	10日	15日	20日	25日	30日	表示してある価格はすべて税抜き価格です。
A	1.00	1.30	1.50	1.70	1.85	2.15	2.60	3.35	4.10	4.85	5.60	別途消費税がかかります。
B	1.00	1.60	2.20	2.60	3.00	3.80	5.00	6.00	6.75	7.50	8.25	

※このページの日数料率はAタイプとBタイプが混在しますので機材に明記してあるものを当てはめてください。

LED

プロジェクト

スクリーン

ディスプレイ

映像関連機器

レプロ  
コレ  
ダヤ  
ー

カメラ

音響機器

その他

# プロジェクター



20000lm～50000lm .....	26
10000lm～16000lm .....	36
6000lm～8000lm .....	40
6000lm未満・短焦点 .....	42
金具他関連機材 .....	43
映写台 .....	44



## 3チップDLP®8Kプロジェクター

Digital Projection

8K

INSIGHT LASER 8K MLEF-25TDACW

LED

プロジェクター

スクリーン

ディスプレイ

映像関連機器

レプロダクター

カメラ

音響機器

その他

コードNo.	21700	レンタル料	1,300,000円/日
解像度(dot)	8K(7680×4320), リアル4K(4096×2160)	コントラスト比	20000:1
光 源	レーザーダイオード	電 壓	単相AC200~240V
サ イ ズ(W×H×D)mm	703×479×1000(本体のみ)	消費電力	3800W
入力端子	4K…12G-SDI①or3G-SDI④ 8K…12G-SDI④or3G-SDI⑥	質 量	132.0kg(本体のみ)
関連機材	No.78132, No.78133 絶縁トランス6kVA		
備 考	HDR対応, 360°設置可能, 8K120P対応		

DLP®はTexas Instruments社の登録商標です。なお商標に対して特に注記のない場合でもこれを十分に尊重致します。



【投影距離】 レンズはオプションです。

◆スクリーンタイプ 8K(7680×4320) 4K-UHD(3840×2160)

コードNo.	型番	金額 (円/日)		サイズ	120型	147型	220型	250型	300型	400型	500型
				横幅(mm)	2670	3260	4880	5540	6650	8850	11070
				高さ(mm)	1502	1834	2745	3116	3741	4978	6227
21660	115-627	100,000	1.21~1.83:1	最小(m)	3.3	4.0	6.0	6.8	8.1	10.8	13.4
				最大(m)	4.8	5.9	8.9	10.1	12.1	16.1	20.2
21661	115-630	100,000	1.76~2.77:1	最小(m)	4.7	5.8	8.6	9.8	11.8	15.6	19.5
				最大(m)	7.3	9.0	13.5	15.3	18.4	24.5	30.6
21662	115-632	100,000	2.7~5.31:1	最小(m)	7.3	8.9	13.2	15.0	18.0	23.9	29.9
				最大(m)	14.1	17.3	25.9	29.4	35.3	46.9	58.7

◆スクリーンタイプ 4K(4096×2160)

コードNo.	型番	金額 (円/日)		サイズ	120型	147型	220型	250型	300型	400型	500型
				横幅(mm)	2670	3260	4880	5540	6650	8850	11070
				高さ(mm)	1502	1834	2745	3116	3741	4978	6227
21660	115-627	100,000	1.13~1.72:1	最小(m)	3.1	3.7	5.6	6.3	7.6	10.1	12.6
				最大(m)	4.5	5.6	8.3	9.5	11.4	15.2	19.0
21661	115-630	100,000	1.65~2.6:1	最小(m)	4.5	5.4	8.1	9.2	11.0	14.7	18.3
				最大(m)	6.9	8.4	12.6	14.4	17.2	23.0	28.7
21662	115-632	100,000	2.53~4.98:1	最小(m)	6.8	8.3	12.4	14.1	16.9	22.4	28.1
				最大(m)	13.2	16.2	24.3	27.5	33.1	44.0	55.1

表の値はおよそその目安で、レンズの先端からスクリーンまでの距離です。設置環境などにより誤差が発生しますので、ご了承願います。

料率	1日	2日	3日	4日	5日	7日	10日	15日	20日	25日	30日
A	1.00	1.30	1.50	1.70	1.85	2.15	2.60	3.35	4.10	4.85	5.60

※このページの日数料率はすべてAタイプとなります。

## プロジェクター

40000lm

## 3シネマチップ DLP® プロジェクター

NEC

## 4K Queen4K40 NP-PH3501QL-40K

コードNo.

20846

レンタル料

1,050,000円/日



コントラスト比	30000 :1
電 壓	単相AC200~240V
消費電力	4885W
質 量	225.6kg(フレーム含む)
解像度(dot)	4K(4096x2160)
光 源	レーザーダイオード
サ イ ズ(WxHxD)mm	697x455x1180(フレーム含む)
入力端子	HDMI②,DisplayPort②,3G-SDI④,HDBaseT
関連機材	No78132,No78133 絶縁トランス6KVA No26895 ポートレートフレーム
備 考	光源消灯/遮光板(メカシャッター機能) HDR対応 幾何学ひずみ補正機能搭載

DLP®はTexas Instruments社の登録商標です。  
なお商標に対して特に注記のない場合でもこれを十分に尊重致します。

## 【投影距離】 レンズはオプションです。

◆スクリーンタイプ 16:9

コードNo	型番	金額 (円/日)		サイズ	120型	147型	220型	250型	300型	400型	500型
				横幅(mm)	2670	3260	4880	5540	6650	8850	11070
				高さ(mm)	1510	1840	2740	3120	3740	4980	6230
26155	L2K-10F	70,000	0.99:1	固定(m)	2.6	3.2	4.8	5.5	6.6	8.8	11.0
26150	L2K-12ZHB	70,000	1.19~1.4:1	最小(m)	3.2	3.9	5.9	6.6	8.0	10.6	13.2
26147	L4K-11Zm	70,000	1.33~1.84:1	最大(m)	3.7	4.5	6.8	7.7	9.3	12.3	15.4
26151	L2K-14ZHB	70,000	1.38~1.74:1	最小(m)	3.6	4.4	6.5	7.4	8.9	11.8	14.8
26148	L4K-15Zm	70,000	1.62~2.24:1	最大(m)	4.9	5.9	8.9	10.1	12.2	16.2	20.3
26152	L2K-18ZHB	70,000	1.73~2.33:1	最小(m)	3.7	4.5	6.8	7.7	9.2	12.3	15.3
26149	L4K-20Zm	70,000	2.11~3.57:1	最大(m)	4.6	5.6	8.4	9.6	11.5	15.3	19.2
26153	L2K-22ZHB	70,000	2.13~2.89:1	最小(m)	4.4	5.3	8.0	9.0	10.8	14.4	18.0
26154	L2K-30ZHB	70,000	2.89~4.19:1	最大(m)	5.9	7.3	10.9	12.4	14.8	19.8	24.7
26156	L2K-43ZHB	90,000	4.17~5.88:1	最小(m)	4.7	5.7	8.5	9.6	11.6	15.4	19.2
26157	L2K-55ZHB	100,000	5.33~8.34:1	最大(m)	6.2	7.5	11.3	12.9	15.4	20.6	25.7

◆スクリーンタイプ 4K(4096x2160)

【17:9】

コードNo	型番	金額 (円/日)		サイズ	120型	147型	220型	250型	300型	400型	500型
				横幅(mm)	2670	3260	4880	5540	6650	8850	11070
				高さ(mm)	1408	1719	2573	2921	3507	4667	5838
26155	L2K-10F	70,000	0.93:1	固定(m)	2.5	3.0	4.5	5.2	6.2	8.2	10.3
26150	L2K-12ZHB	70,000	1.12~1.32:1	最小(m)	3.0	3.7	5.5	6.3	7.5	10.0	12.4
26147	L4K-11Zm	70,000	1.24~1.73:1	最大(m)	3.5	4.3	6.4	7.3	8.7	11.6	14.6
26151	L2K-14ZHB	70,000	1.3~1.63:1	最小(m)	3.4	4.1	6.1	6.9	8.3	11.0	13.8
26148	L4K-15Zm	70,000	1.52~2.1:1	最大(m)	4.6	5.6	8.4	9.5	11.5	15.3	19.1
26152	L2K-18ZHB	70,000	1.62~2.18:1	最小(m)	3.5	4.3	6.4	7.3	8.7	11.6	14.4
26149	L4K-20Zm	70,000	1.98~3.34:1	最大(m)	4.3	5.3	7.9	9.0	10.8	14.4	18.0
26153	L2K-22ZHB	70,000	1.99~2.71:1	最小(m)	4.1	5.0	7.5	8.5	10.2	13.5	16.9
26154	L2K-30ZHB	70,000	2.71~3.92:1	最大(m)	5.6	6.8	10.2	11.6	13.9	18.5	23.2
26155	L2K-43ZHB	90,000	3.91~5.52:1	最小(m)	4.4	5.3	8.0	9.0	10.8	14.4	18.0
26156	L2K-55ZHB	100,000	4.99~7.82:1	最大(m)	5.8	7.1	10.6	12.0	14.4	19.2	24.1
26157	L2K-55ZHB	100,000	4.99~7.82:1	最小(m)	5.3	6.5	9.7	11.0	13.2	17.6	22.0
				最大(m)	8.9	10.8	16.2	18.5	22.2	29.5	36.9
				最小(m)	5.4	6.5	9.8	11.1	13.3	17.7	22.1
				最大(m)	7.2	8.8	13.2	15.0	18.0	23.9	29.9
				最小(m)	7.3	8.9	13.3	15.1	18.1	24.0	30.0
				最大(m)	10.4	12.7	19.1	21.7	26.0	34.6	43.3
				最小(m)	10.5	12.8	19.1	21.7	26.1	34.7	43.3
				最大(m)	14.7	17.9	26.9	30.5	36.7	48.8	61.1
				最小(m)	13.4	16.3	24.4	27.7	33.2	44.2	55.3
				最大(m)	20.8	25.4	38.1	43.3	52.0	69.2	86.5

表の値はおおよその目安で、レンズの先端からスクリーンまでの距離です。設置環境などにより誤差が発生しますので、ご了承願います。

料率	1日	2日	3日	4日	5日	7日	10日	15日	20日	25日	30日
A	1.00	1.30	1.50	1.70	1.85	2.15	2.60	3.35	4.10	4.85	5.60

表示してある価格はすべて税抜き価格です。

別途消費税がかかります。

※このページの日数料率はすべてAタイプとなります。

# 3チップDLP®4Kプロジェクター

## 4K PT-RQ50KJ

Panasonic

コードNo.



20845

レンタル料

1,320,000円/日

解像度(dot)	4K(4096×2160)	コントラスト比	20000:1
光 源	レーザーダイオード	電 壓	単相AC200~240V
サ イ ズ(W×H×D)mm	720×445×1070(フレーム含む)	消費電力	4100W
入力端子	12G/6G/3G/HD-SDI,HDBaseT,HDMI②	質 量	158.6kg(フレーム含む)
関連機材	No.78132,No.78133 絶縁トランス6KVA		
備 考	全方位設置可能 幾何学ひずみ補正機能搭載		

DLP®はTexas Instruments社の登録商標です。なお商標に対して特に注記のない場合でもこれを十分に尊重致します。



【投影距離】

レンズはオプションです。

◆スクリーンタイプ 16:9

コードNo	型番	金額 (円/日)		サイズ	120型	147型	220型	250型	300型	400型	500型
				横幅(mm)	2670	3260	4880	5540	6650	8850	11070
				高さ(mm)	1510	1840	2740	3120	3740	4980	6230
26165	ET-D3QT700	100,000	4.14~5.83:1	最小(m)	11.0	13.5	20.3	23.1	27.7	37.0	46.3
				最大(m)	15.4	18.9	28.5	32.4	39.0	52.0	65.1
26166	ET-D3QT800	100,000	5.3~8.28:1	最小(m)	14.1	17.2	25.9	29.5	35.4	47.2	59.1
				最大(m)	21.9	26.9	40.4	46.0	55.3	73.7	92.3

表の値はおよそその目安で、レンズの先端からスクリーンまでの距離です。設置環境などにより誤差が発生しますので、ご了承願います。

料率	1日	2日	3日	4日	5日	7日	10日	15日	20日	25日	30日	表示してある価格はすべて税抜き価格です。
A	1.00	1.30	1.50	1.70	1.85	2.15	2.60	3.35	4.10	4.85	5.60	別途消費税がかかります。

※このページの日数料率はすべてAタイプとなります。

プロジェクター

31000lm

## 3チップDLP® HDプロジェクター

Panasonic

## PT-RZ31KJ

コードNo.	20835	レンタル料	1,000,000円/日
解像度(dot)	WUXGA(1920×1200)	コントラスト比	20000 :1
光 源	レーザーダイオード	電 壓	単相AC200~240V
サ イ ズ(W×H×D)mm	830×478×1190(フレーム含む)	消費電力	2870W
入力端子	3G/HD/SD-SDI②,HDMI,DVI-D,D-sub15,5BNC	質 量	116.8kg(フレーム含む)
関連機材	No78129 絶縁トランス4kVA		
備 考	リアルモーションプロセッサー 120Hz フレーム完備 スタックフレーム付属 幾何学ひずみ補正機能搭載		

DLP®はTexas Instruments社の登録商標です。なお商標に対して特に注記のない場合でもこれを十分に尊重致します。



【投影距離】 レンズはオプションです。

◆スクリーンタイプ 16:9

※No.26080 ET-D75LE90はオフセットレンズで映写距離はスクリーンからプロジェクター後面までの距離です。

コードNo.	型番	金額 (円/日)		サイズ	120型	147型	220型	250型	300型	400型	500型
				横幅(mm)	2670	3260	4880	5540	6650	8850	11070
				高さ(mm)	1510	1840	2740	3120	3740	4980	6230
26080	ET-D75LE90	80,000	0.364~:1	最小(m)	-0.38	-0.17	0.41	0.65	1.04	1.83	2.63
26073	ET-D75LE6	30,000	0.9~1.1:1	最小(m)	2.5	3.0	4.5	5.1	6.1	8.1	10.2
				最大(m)	2.9	3.6	5.4	6.1	7.4	9.9	12.4
26182	ET-D3LEW10	20,000	1.26~1.72:1	最小(m)	3.4	4.2	6.2	7.1	8.5	11.3	14.2
				最大(m)	4.5	5.6	8.4	9.6	11.5	15.4	19.3
26185	ET-D75LE10	20,000	1.3~1.7:1	最小(m)	3.5	4.3	6.4	7.3	8.7	11.6	14.6
				最大(m)	4.4	5.4	8.2	9.3	11.2	14.9	18.7
26186	ET-D75LE20	20,000	1.7~2.4:1	最小(m)	4.5	5.5	8.2	9.3	11.2	14.9	18.7
				最大(m)	6.4	7.8	11.8	13.4	16.1	21.5	27.0
26187	ET-D75LE30	20,000	2.4~4.7:1	最小(m)	6.4	7.9	11.8	13.4	16.1	21.5	26.9
				最大(m)	12.4	15.2	22.8	25.9	31.2	41.6	52.1
26188	ET-D75LE40	20,000	4.6~7.4:1	最小(m)	12.4	15.1	22.6	25.7	30.9	41.2	51.5
				最大(m)	19.7	24.0	36.0	41.0	49.2	65.6	82.1

表の値はおよその目安で、レンズの先端からスクリーンまでの距離です。設置環境などにより誤差が発生しますので、ご了承願います。

料率	1日	2日	3日	4日	5日	7日	10日	15日	20日	25日	30日	表示してある価格はすべて税抜き価格です。
A	1.00	1.30	1.50	1.70	1.85	2.15	2.60	3.35	4.10	4.85	5.60	別途消費税がかかります。

※このページの日数料率はすべてAタイプとなります。

## 4K液晶プロジェクター

## 4K EB-L25000U

EPSON

コードNo.

20840

レンタル料

820,000円/日

解像度(dot)	WUXGA(1920×1200),4K(エンハンストメント)	コントラスト比	2500000:1
光 源	レーザーダイオード	電 壓	単相AC200~240V
サ イ ズ(W×H×D)mm	936×378.5×797(フレーム含む)	消費電力	2390W
入力端子	3G/HD/SD-SDI,HDMI,DVI-D,D-sub15,5BNC	質 量	71.3kg(フレーム含む)
関連機材	No.78129 絶縁トランス4kVA		
備 考	3原色液晶シャッター方式×3 水平・垂直 ロールフリー 幾何学ひずみ補正機能搭載		



【投影距離】 レンズはオプションです。

◆スクリーンタイプ 16:9

コードNo.	型番	金額 (円/日)		サイズ	120型	147型	220型	250型	300型	400型	500型
				横幅(mm)	2670	3260	4880	5540	6650	8850	11070
				高さ(mm)	1510	1840	2740	3120	3740	4980	6230
26238	ELPLU05	60,000	0.89~1.08:1	最小(m)	2.4	3.0	4.5	5.1	6.1	8.1	10.2
				最大(m)	2.8	3.5	5.3	6.0	7.3	9.7	12.2
26239	ELPLW07	60,000	1.27~1.74:1	最小(m)	3.5	4.2	6.3	7.2	8.7	11.5	14.5
				最大(m)	4.6	5.7	8.6	9.8	11.7	15.7	19.6
26233	ELPLM12	30,000	1.71~2.33:1	最小(m)	4.6	5.7	8.5	9.7	11.7	15.6	19.5
				最大(m)	6.2	7.6	11.4	13.0	15.6	20.9	26.1
26234	ELPLM13	30,000	2.24~3.43:1	最小(m)	6.1	7.4	11.2	12.7	15.3	20.4	25.5
				最大(m)	9.1	11.2	16.9	19.2	23.1	30.8	38.5
26235	ELPLM14	30,000	3.42~5.12:1	最小(m)	9.3	11.3	16.6	18.8	22.5	29.8	37.2
				最大(m)	13.8	16.8	24.9	28.2	33.8	44.9	56.1
26236	ELPLL09	40,000	4.9~7.31:1	最小(m)	13.0	15.8	23.4	26.5	31.7	42.0	52.4
				最大(m)	19.4	23.6	35.0	39.7	47.6	63.2	79.0
26237	ELPLL10	60,000	7.12~10.62:1	最小(m)	18.9	22.9	33.9	38.4	45.9	60.9	76.0
				最大(m)	28.1	34.2	50.8	57.6	69.0	91.7	114.5

表の値はおよその目安で、レンズの先端からスクリーンまでの距離です。設置環境などにより誤差が発生しますので、ご了承願います。

料率	1日	2日	3日	4日	5日	7日	10日	15日	20日	25日	30日	表示してある価格はすべて税抜き価格です。
A	1.00	1.30	1.50	1.70	1.85	2.15	2.60	3.35	4.10	4.85	5.60	別途消費税がかかります。

※このページの日数料率はすべてAタイプとなります。

## プロジェクター

21000lm

## 3チップDLP® HDプロジェクター

Panasonic

## PT-RZ21KJ


コードNo. 20833

レンタル料

820,000円/日

解像度(dot)	WUXGA(1920×1200)	コントラスト比	20000:1
光 源	レーザーダイオード	電 壓	単相AC200~240V
サ イ ズ(W×H×D)mm	750×386.5×850(フレーム含む)	消費電力	1510W
入力端子	3G/HD/SD-SDI②,HDMI,D-sub15,DVI-D(シングルリンク),5BNC		
関連機材	No.78128 絶縁トランス3kVA	質 量	69.6kg(フレーム含む)
備 考	リアルモーションプロセッサー 120Hz フレーム完備 スタックフレーム付属 フィルターレスデザイン 幾何学ひずみ補正機能搭載		

DLP®はTexas Instruments社の登録商標です。なお商標に対して特に注記のない場合でもこれを十分に尊重致します。



垂直360°



水平360°

傾斜360°  
(垂直と水平の組み合わせ)

## 【投影距離】 レンズはオプションです。

◆スクリーンタイプ 16:9

※No.26080 ET-D75LE90はオフセットレンズで映写距離はスクリーンからプロジェクター後面までの距離です。

コードNo.	型番	金額 (円/日)		サイズ	120型	147型	220型	250型	300型	400型	500型
				横幅(mm)	2670	3260	4880	5540	6650	8850	11070
				高さ(mm)	1510	1840	2740	3120	3740	4980	6230
26080	ET-D75LE90	80,000	0.364~:1	最小(m)	-0.06	0.15	0.72	0.96	1.36	—	—
26074	TY-D75LE5	20,000	0.7~:1	最大(m)	1.8	2.3	3.4	3.9	4.7	—	—
26073	ET-D75LE6	30,000	0.9~1.1:1	最小(m)	2.5	3.0	4.6	5.2	6.2	8.3	10.3
				最大(m)	2.9	3.5	5.3	6.1	7.3	9.8	12.3
26185	ET-D75LE10	20,000	1.3~1.7:1	最小(m)	3.5	4.3	6.4	7.3	8.7	11.6	14.6
26075	TY-D75LE1			最大(m)	4.4	5.4	8.2	9.3	11.2	14.9	18.7
26186	ET-D75LE20	20,000	1.7~2.4:1	最小(m)	4.5	5.5	8.2	9.3	11.2	14.9	18.7
26076	TY-D75LE2			最大(m)	6.4	7.8	11.8	13.4	16.1	21.5	27.0
26187	ET-D75LE30	20,000	2.4~4.7:1	最小(m)	6.4	7.9	11.8	13.4	16.1	21.5	26.9
26077	TY-D75LE3			最大(m)	12.4	15.2	22.8	25.9	31.2	41.6	52.1
26188	ET-D75LE40	20,000	4.6~7.4:1	最小(m)	12.4	15.1	22.6	25.7	30.9	41.2	51.5
26078	TY-D75LE4			最大(m)	19.7	24.0	36.0	41.0	49.2	65.6	82.1
26079	TY-D75LE8	40,000	7.3~13.8:1	最小(m)	19.5	23.8	35.8	40.7	48.9	65.2	81.7
				最大(m)	36.7	44.9	67.3	76.5	91.9	122.4	153.2

表の値はおよその目安で、レンズの先端からスクリーンまでの距離です。設置環境などにより誤差が発生しますので、ご了承願います。

料率	1日	2日	3日	4日	5日	7日	10日	15日	20日	25日	30日	表示してある価格はすべて税抜き価格です。
A	1.00	1.30	1.50	1.70	1.85	2.15	2.60	3.35	4.10	4.85	5.60	別途消費税がかかります。

※このページの日数料率はすべてAタイプとなります。

## 3チップDLP® HDプロジェクター

Panasonic

## PT-DZ21K2J

コードNo.

20832

レンタル料

800,000円/日

解像度(dot) WUXGA(1920×1200)

コントラスト比 10000:1

光 源 432W UHMランプ 4灯方式

電 壓 単相AC200V

サ イ ズ(W×H×D)mm 620×291×800(フレーム含む)

消費電力 2060W

入力端子 3G/HD/SD-SDI②,HDMI,D-sub15,DVI-D(シングルリンク),5BNC

関連機材 №78128 絶縁トランス3kVA №26882 天吊り金具 質 量 61.4kg(フレーム含む)

備 考 リアルモーションプロセッサー 120Hz フレーム完備 スタックフレーム付属 幾何学ひずみ補正機能搭載

DLP®はTexas Instruments社の登録商標です。なお商標に対して特に注記のない場合でもこれを十分に尊重致します。



【投影距離】 レンズはオプションです。

◆スクリーンタイプ 16:9

※№26080 ET-D75LE90はオフセットレンズで映写距離はスクリーンからプロジェクター後面までの距離です。

コードNo.	型番	金額 (円/日)		サイズ	120型	147型	220型	250型	300型	400型	500型
				横幅(mm)	2670	3260	4880	5540	6650	8850	11070
				高さ(mm)	1510	1840	2740	3120	3740	4980	6230
26080	ET-D75LE90	80,000	0.364~:1	最小(m)	-0.06	0.15	0.72	0.96	1.36	—	—
26074	TY-D75LE5	20,000	0.7~:1	最大(m)	1.8	2.3	3.4	3.9	4.7	—	—
26073	ET-D75LE6	30,000	0.9~1.1:1	最小(m)	2.5	3.0	4.6	5.2	6.2	8.3	10.3
				最大(m)	2.9	3.5	5.3	6.1	7.3	9.8	12.3
26185	ET-D75LE10	20,000	1.3~1.7:1	最小(m)	3.5	4.3	6.4	7.3	8.7	11.6	14.6
				最大(m)	4.4	5.4	8.2	9.3	11.2	14.9	18.7
26186	ET-D75LE20	20,000	1.7~2.4:1	最小(m)	4.5	5.5	8.2	9.3	11.2	14.9	18.7
				最大(m)	6.4	7.8	11.8	13.4	16.1	21.5	27.0
26187	ET-D75LE30	20,000	2.4~4.7:1	最小(m)	6.4	7.9	11.8	13.4	16.1	21.5	26.9
				最大(m)	12.4	15.2	22.8	25.9	31.2	41.6	52.1
26188	ET-D75LE40	20,000	4.6~7.4:1	最小(m)	12.4	15.1	22.6	25.7	30.9	41.2	51.5
				最大(m)	19.7	24.0	36.0	41.0	49.2	65.6	82.1
26078	TY-D75LE4	40,000	7.3~13.8:1	最小(m)	19.5	23.8	35.8	40.7	48.9	65.2	81.7
				最大(m)	36.7	44.9	67.3	76.5	91.9	122.4	153.2

表の値はおよその目安で、レンズの先端からスクリーンまでの距離です。設置環境などにより誤差が発生しますので、ご了承願います。

料率	1日	2日	3日	4日	5日	7日	10日	15日	20日	25日	30日
A	1.00	1.30	1.50	1.70	1.85	2.15	2.60	3.35	4.10	4.85	5.60

表示してある価格はすべて税抜き価格です。

別途消費税がかかります。

※このページの日数料率はすべてAタイプとなります。

## プロジェクター

20000lm

## 4K液晶プロジェクター

EPSON

## 4K EB-PU2220S

コードNo. 20879

レンタル料

400,000円/日

解像度(dot)	WUXGA(1920×1200),4K(エンハンスメント)	コントラスト比	2500000:1
光 源	レーザーダイオード	電 壓	単相AC100~120V AC200~240V
サ イ ズ(WxHxD)mm	586×185×492(本体のみ)		
入力端子	HDMI,3G-SDI,HDBaseT,DVI-D,D-sub15	消費電力	1301W
関連機材	No.78128 絶縁トランス3kVA	質 量	24.4kg(本体のみ)
備 考	3原色液晶シャッター方式 幾何学ひずみ補正機能搭載 360°投写 (注)100V駆動時の明るさ 19,000lm 100V駆動時に機能が一部制限されます		



【投影距離】 レンズはオプションです。

◆スクリーンタイプ 16:9

コードNo.	型番	金額 (円/日)		サイズ	120型	147型	220型	250型	300型	400型	500型
				横幅(mm)	2670	3260	4880	5540	6650	8850	11070
				高さ(mm)	1510	1840	2740	3120	3740	4980	6230
26228	ELPLX02S	55,000	0.35~:1	固定(m)	0.67	0.88	1.45	1.69	2.08	2.87	3.66
26229	ELPLX02				1.3	1.6	2.4	2.7	3.3	4.3	5.4
26219	ELPLU03S	12,000	0.48~0.57:1	最小(m)	1.5	1.8	2.8	3.1	3.8	5.1	6.4
26232	ELPLU04			最大(m)	2.0	2.5	3.8	4.3	5.2	6.9	8.7
26291	ELPLW06	8,000	1.19~1.62:1	最小(m)	3.2	3.9	5.9	6.7	8.1	10.7	13.4
26295	ELPLM10			最大(m)	4.3	5.3	7.9	9.0	10.8	14.5	18.1
26297	ELPLM11	8,000	3.54~5.41:1	最小(m)	6.5	8.0	12.0	13.6	16.3	21.8	27.3
				最大(m)	9.9	12.1	18.2	20.6	24.8	33.1	41.4

表の値はおよその目安で、レンズの先端からスクリーンまでの距離です。設置環境などにより誤差が発生しますので、ご了承願います。

料率	1日	2日	3日	4日	5日	7日	10日	15日	20日	25日	30日	表示してある価格はすべて税抜き価格です。
A	1.00	1.30	1.50	1.70	1.85	2.15	2.60	3.35	4.10	4.85	5.60	別途消費税がかかります。

※このページの日数料率はすべてAタイプとなります。

## 4K液晶プロジェクター

EPSON

## 4K EB-PU2220B

コードNo.

20878

レンタル料

400,000円/日

解像度(dot)	WUXGA(1920×1200),4K(エンハンスメント)	コントラスト比	2500000:1
光 源	レーザーダイオード	電 壓	単相AC200~240V
サ イ ズ(W×H×D)mm	586×185×492(本体のみ)	消費電力	1301W
入力端子	HDMI,3G-SDI,HDBaseT,DVI-D,D-sub15		
関連機材	Na78128 絶縁トランス3kVA		質 量 24.4kg(本体のみ)
備 考	3原色液晶シャッター方式 幾何学ひずみ補正機能搭載 360°投写		



**【投影距離】** レンズはオプションです。

◆スクリーンタイプ 16:9

コードNo	型番	金額 (円/日)		サイズ	120型	147型	220型	250型	300型	400型	500型
				横幅(mm)	2670	3260	4880	5540	6650	8850	11070
				高さ(mm)	1510	1840	2740	3120	3740	4980	6230
26228	ELPLX02S	55,000	0.35~:1	固定(m)	0.67	0.88	1.45	1.69	2.08	2.87	3.66
26229	ELPLX02	50,000									
26219	ELPLU03S	12,000	0.48~0.57:1	最小(m)	1.3	1.6	2.4	2.7	3.3	4.3	5.4
				最大(m)	1.5	1.8	2.8	3.1	3.8	5.1	6.4
26232	ELPLU04	14,000	0.64~0.77:1	最小(m)	1.8	2.1	3.2	3.6	4.4	5.8	7.3
				最大(m)	2.0	2.5	3.8	4.3	5.2	6.9	8.7
26291	ELPLW06	8,000	1.19~1.62:1	最小(m)	3.2	3.9	5.9	6.7	8.1	10.7	13.4
				最大(m)	4.3	5.3	7.9	9.0	10.8	14.5	18.1
26295	ELPLM10	8,000	2.42~3.71:1	最小(m)	6.5	8.0	12.0	13.6	16.3	21.8	27.3
				最大(m)	9.9	12.1	18.2	20.6	24.8	33.1	41.4
26297	ELPLM11	8,000	3.54~5.41:1	最小(m)	9.5	11.6	17.5	19.9	23.9	31.9	40.0
				最大(m)	14.4	17.6	26.5	30.2	36.2	48.3	60.5

表の値はおよその目安で、レンズの先端からスクリーンまでの距離です。設置環境などにより誤差が発生しますので、ご了承願います。

料率	1日	2日	3日	4日	5日	7日	10日	15日	20日	25日	30日	表示してある価格はすべて税抜き価格です。
A	1.00	1.30	1.50	1.70	1.85	2.15	2.60	3.35	4.10	4.85	5.60	別途消費税がかかります。

※このページの日数料率はすべてAタイプとなります。


## PT-MZ20KJLB

コードNo. 20881

レンタル料

360,000円/日

解像度(dot)	WUXGA(1920×1200)	コントラスト比	3000000:1
光 源	レーザーダイオード	電 壓	AC100~240V
サ イ ズ(WxHxD)mm	650×211×440(本体のみ)	消費電力	1100W
入力端子	3G/HD-SDI,HDMI②	質 量	23.0kg(本体のみ)
関連機材			
備 考	透過型液晶パネル3枚 3原色方式 幾何学ひずみ補正機能搭載 フリーグリッド機能搭載		



【投影距離】 レンズはオプションです。

◆スクリーンタイプ 16:9

傾斜360°  
(垂直と水平の組み合わせ)

カメラ	型番	金額 (円/日)		サイズ	120型	147型	220型	250型	300型	400型	500型
				横幅(mm)	2670	3260	4880	5540	6650	8850	11070
				高さ(mm)	1510	1840	2740	3120	3740	4980	6230
26266	ET-EMW200	10,000	0.48~0.55:1	最小(m)	1.3	1.6	2.4	2.7	3.3	4.4	5.5
				最大(m)	1.4	1.8	2.7	3.1	3.7	5.0	6.3
26267	ET-EMW300	10,000	0.55~0.69:1	最小(m)	1.5	1.8	2.8	3.1	3.8	5.0	6.2
				最大(m)	1.8	2.2	3.4	3.9	4.6	6.2	7.8
26268	ET-EMW400	10,000	0.69~0.95:1	最小(m)	1.9	2.3	3.5	3.9	4.7	6.3	7.8
				最大(m)	2.5	3.1	4.7	5.3	6.4	8.6	10.7
26269	ET-EMW500	10,000	0.95~1.36:1	最小(m)	2.6	3.1	4.7	5.3	6.4	8.5	10.7
				最大(m)	3.2	4.0	6.2	7.1	8.7	11.7	14.8
26273	ET-EMS650	10,000	1.35~2.1:1	最小(m)	3.6	4.4	6.6	7.6	9.1	12.1	15.1
				最大(m)	5.6	6.9	10.3	11.8	14.1	18.8	23.6
26274	ET-EMT750	10,000	2.1~4.15:1	最小(m)	5.6	6.9	10.3	11.7	14.1	18.7	23.5
				最大(m)	11.1	13.6	20.4	23.2	27.8	37.1	46.4
26275	ET-EMT850	10,000	4.12~7.4:1	最小(m)	10.3	12.6	19.0	21.6	26.0	34.6	43.4
				最大(m)	19.2	23.5	35.3	40.1	48.2	64.3	80.5

表の値はおおよその目安で、レンズの先端からスクリーンまでの距離です。設置環境などにより誤差が発生しますので、ご了承願います。

料率	1日	2日	3日	4日	5日	7日	10日	15日	20日	25日	30日	表示してある価格はすべて税抜き価格です。
A	1.00	1.30	1.50	1.70	1.85	2.15	2.60	3.35	4.10	4.85	5.60	別途消費税がかかります。

※このページの日数料率はすべてAタイプとなります。

## PT-MZ16KJLB

コードNo.

20880

レンタル料

270,000円/日

解像度(dot) WUXGA(1920×1200)

コントラスト比 3000000:1

光 源 レーザーダイオード

電 壓 単相AC100V

サ イ ズ(W×H×D)mm 650×211×440(本体のみ)


消費電力 1050W

入力端子 3G/HD/SD-SDI,HDMI,HDBaseT,DVI-D(シングルリンク),D-sub15

関連機材

質 量 22.3kg(本体のみ)

備 考 透過型液晶パネル3枚 3原色方式 幾何学ひずみ補正機能搭載 フリーグリッド機能搭載



【投影距離】 レンズはオプションです。

(垂直と水平の組み合わせ)

◆スクリーンタイプ 16:9

コードNo.	型番	金額 (円/日)		サイズ	120型	147型	220型	250型	300型	400型	500型
				横幅(mm)	2670	3260	4880	5540	6650	8850	11070
				高さ(mm)	1510	1840	2740	3120	3740	4980	6230
26266	ET-EMW200	10,000	0.48~0.55:1	最小(m)	1.3	1.6	2.4	2.7	3.3	4.4	5.5
				最大(m)	1.4	1.8	2.7	3.1	3.7	5.0	6.3
26267	ET-EMW300	10,000	0.55~0.69:1	最小(m)	1.5	1.8	2.8	3.1	3.8	5.0	6.2
				最大(m)	1.8	2.2	3.4	3.9	4.6	6.2	7.8
26268	ET-EMW400	10,000	0.69~0.95:1	最小(m)	1.9	2.3	3.5	3.9	4.7	6.3	7.8
				最大(m)	2.5	3.1	4.7	5.3	6.4	8.6	10.7
26269	ET-EMW500	10,000	0.95~1.36:1	最小(m)	2.6	3.1	4.7	5.3	6.4	8.5	10.7
				最大(m)	3.2	4.0	6.2	7.1	8.7	11.7	14.8
26273	ET-EMS650	10,000	1.35~2.1:1	最小(m)	3.6	4.4	6.6	7.6	9.1	12.1	15.1
26270	ET-EMS600			最大(m)	5.6	6.9	10.3	11.8	14.1	18.8	23.6
26274	ET-EMT750	10,000	2.1~4.15:1	最小(m)	5.6	6.9	10.3	11.7	14.1	18.7	23.5
26271	ET-EMT700			最大(m)	11.1	13.6	20.4	23.2	27.8	37.1	46.4
26275	ET-EMT850	10,000	4.12~7.4:1	最小(m)	10.3	12.6	19.0	21.6	26.0	34.6	43.4
26272	ET-EMT800			最大(m)	19.2	23.5	35.3	40.1	48.2	64.3	80.5

表の値はおよその目安で、レンズの先端からスクリーンまでの距離です。設置環境などにより誤差が発生しますので、ご了承願います。

料率	1日	2日	3日	4日	5日	7日	10日	15日	20日	25日	30日	表示してある価格はすべて税抜き価格です。
A	1.00	1.30	1.50	1.70	1.85	2.15	2.60	3.35	4.10	4.85	5.60	別途消費税がかかります。

※このページの日数料率はすべてAタイプとなります。

プロジェクター

12000lm

3チップDLP® HDプロジェクター

Panasonic

PT-RZ12KJ

コードNo.

20817

レンタル料

440,000円/日



解像度(dot)	WUXGA(1920×1200)	コントラスト比	20000:1
光 源	レーザーダイオード	電 壓	単相AC100~240V
サ イ ズ(W×H×D)mm	730×360×859(フレーム含む)	消費電力	1200W
入力端子	3G/HD/SD-SDI②,HDMI,D-sub15,DVI-D(シングルリンク),5BNC		
関連機材		質 量	64.9kg(フレーム含む)
備 考	リアルモーションプロセッサー 120Hz フレーム完備 スタックフレーム付属 幾何学ひずみ補正機能搭載		

DLP®はTexas Instruments社の登録商標です。なお商標に対して特に注記のない場合でもこれを十分に尊重致します。



【投影距離】 レンズはオプションです。

◆スクリーンタイプ 16:9



※No.26080 ET-D75LE90はオフセットレンズで映写距離はスクリーンからプロジェクター後面までの距離です。

コードNo.	型番	金額 (円/日)		サイズ	120型	147型	220型	250型	300型	400型	500型
				横幅(mm)	2670	3260	4880	5540	6650	8850	11070
				高さ(mm)	1510	1840	2740	3120	3740	4980	6230
26080	ET-D75LE90	80,000	0.364~:1	最小(m)	-0.06	0.15	0.72	0.96	1.36	—	—
26074	TY-D75LE5	20,000	0.7~:1	最大(m)	1.8	2.3	3.4	3.9	4.7	—	—
26073	ET-D75LE6	30,000	0.9~1.1:1	最小(m)	2.5	3.0	4.6	5.2	6.2	8.3	10.3
				最大(m)	2.9	3.5	5.3	6.1	7.3	9.8	12.3
26185	ET-D75LE10	20,000	1.3~1.7:1	最小(m)	3.5	4.3	6.4	7.3	8.7	11.6	14.6
26075	TY-D75LE1			最大(m)	4.4	5.4	8.2	9.3	11.2	14.9	18.7
26186	ET-D75LE20	20,000	1.7~2.4:1	最小(m)	4.5	5.5	8.2	9.3	11.2	14.9	18.7
26076	TY-D75LE2			最大(m)	6.4	7.8	11.8	13.4	16.1	21.5	27.0
26187	ET-D75LE30	20,000	2.4~4.7:1	最小(m)	6.4	7.9	11.8	13.4	16.1	21.5	26.9
26077	TY-D75LE3			最大(m)	12.4	15.2	22.8	25.9	31.2	41.6	52.1
26188	ET-D75LE40	20,000	4.6~7.4:1	最小(m)	12.4	15.1	22.6	25.7	30.9	41.2	51.5
26078	TY-D75LE4			最大(m)	19.7	24.0	36.0	41.0	49.2	65.6	82.1
26079	TY-D75LE8	40,000	7.3~13.8:1	最小(m)	19.5	23.8	35.8	40.7	48.9	65.2	81.7
				最大(m)	36.7	44.9	67.3	76.5	91.9	122.4	153.2

表の値はおよそその目安で、レンズの先端からスクリーンまでの距離です。設置環境などにより誤差が発生しますので、ご了承願います。

料率	1日	2日	3日	4日	5日	7日	10日	15日	20日	25日	30日	表示してある価格はすべて税抜き価格です。
A	1.00	1.30	1.50	1.70	1.85	2.15	2.60	3.35	4.10	4.85	5.60	別途消費税がかかります。

※このページの日数料率はすべてAタイプとなります。

## 4K液晶プロジェクター

EPSON

## 4K EB-PU2010B

コードNo.

20876

レンタル料

200,000円/日

解像度(dot) WUXGA(1920×1200),4K(エンハンスメント)

コントラスト比 2500000:1

光 源 レーザーダイオード

消費電力 559W

サ イ ズ(W×H×D)mm 545×164×436(本体のみ)

質 量 16.8kg(本体のみ)

入力端子 HDMI,3G/HD/SD-SDI,HDBaseT,DVI-D,D-sub15

電 壓 単相AC200~240V AC100~120V

関連機材

備 考 3原色液晶シャッター方式 幾何学ひずみ補正機能 360°投写

DLP®はTexas Instruments社の登録商標です。なお商標に対して特に注記のない場合でもこれを十分に尊重致します。



【投影距離】 レンズはオプションです。

◆スクリーンタイプ 16:9

※№26228 ELPLX02S/№26229 ELPLX02はオフセットレンズで映写距離はスクリーンからプロジェクター後面までの距離です。

コードNo	型番	金額 (円/日)		サイズ	120型	147型	220型	250型	300型	400型	500型
				横幅(mm)	2670	3260	4880	5540	6650	8850	11070
				高さ(mm)	1510	1840	2740	3120	3740	4980	6230
26228	ELPLX02S	55,000	0.35~1	固定(m)	0.92	1.13	1.71	1.94	2.34	3.12	3.92
26229	ELPLX02	50,000		最小(m)	1.3	1.6	2.4	2.7	3.3	4.3	5.4
26219	ELPLU03S	12,000	0.48~0.57:1	最大(m)	1.5	1.8	2.8	3.1	3.8	5.1	6.4
26231	ELPLU03			固定(m)	1.9	2.3	3.5	3.9	4.7	6.3	7.9
26222	ELPLR04	9,000	0.7~1	最小(m)	1.8	2.1	3.2	3.6	4.4	5.8	7.3
26232	ELPLU04	14,000	0.64~0.77:1	最大(m)	2.0	2.5	3.8	4.3	5.2	6.9	8.7
26220	ELPLU02	12,000		最小(m)	2.1	2.6	3.8	4.4	5.2	7.0	8.7
26230	ELPLW05	12,000	0.77~1.07:1	最大(m)	2.8	3.5	5.2	5.9	7.2	9.6	12.0
26291	ELPLW06	8,000	1.19~1.62:1	最小(m)	3.2	3.9	5.9	6.7	8.1	10.7	13.4
26223	ELPLW04			最大(m)	4.3	5.3	7.9	9.0	10.8	14.5	18.1
26293	ELPLM15	8,000	1.57~2.56:1	最小(m)	4.3	5.2	7.8	8.9	10.6	14.2	17.7
26221	ELPLS04			最大(m)	6.8	8.3	12.5	14.2	17.1	22.8	28.5
26295	ELPLM10	8,000	2.42~3.71:1	最小(m)	6.5	8.0	12.0	13.6	16.3	21.8	27.3
26224	ELPLM06			最大(m)	9.9	12.1	18.2	20.6	24.8	33.1	41.4
26297	ELPLM11	8,000	3.54~5.41:1	最小(m)	9.5	11.6	17.5	19.9	23.9	31.9	40.0
26225	ELPLM07			最大(m)	14.4	17.6	26.5	30.2	36.2	48.3	60.5
26226	ELPLL07	8,000	5.27~7.41:1	最小(m)	14.1	17.3	26.0	29.6	35.5	47.4	59.3
26227	ELPLL08			最大(m)	19.8	24.2	36.3	41.3	49.7	66.2	82.9

表の値はおよその目安で、レンズの先端からスクリーンまでの距離です。設置環境などにより誤差が発生しますので、ご了承願います。

料率	1日	2日	3日	4日	5日	7日	10日	15日	20日	25日	30日	表示してある価格はすべて税抜き価格です。
A	1.00	1.30	1.50	1.70	1.85	2.15	2.60	3.35	4.10	4.85	5.60	別途消費税がかかります。

※このページの日数料率はすべてAタイプとなります。

## プロジェクター

12000lm

4K液晶プロジェクター  
4K EB-L1505U / EB-L1505UH関連機材  
No20866 EB-L1505U フームウェアVer.1.40にUP  
No26229はゼロオフセットレンズ備考  
3原色液晶シャッター方式 水平・垂直ロールフリー  
幾何学ひずみ補正機能搭載【投影距離】  
◆スクリーンタイプ16:9  
※No26228 ELPLX02S/No26229 ELPLX02はオフセットレンズで映写距離はスクリーンからレンズまでの距離です。

EPSON

コードNo. 20866 / 20872  
レンタル料 250,000円/日

コントラスト比	2500000:1
電 壓	AC100~240V
消費電力	955W
質 量	21.8kg(本体のみ)
解像度(dot)	WXGA(1920×1200),4K(エンハンスメント)
光 源	レーザーダイオード
サ イ ズ(W×H×D)mm	586×185×492(突起部含まず)
入力端子	HDMI,3G-SDI,DVI-D,HDBaseT,D-sub15.5BNC

コードNo.	型番	金額 (円/日)		サイズ	120型	147型	220型	250型	300型	400型	500型
				横幅(mm)	2670	3260	4880	5540	6650	8850	11070
26228	ELPLX02S	55,000	0.35:1	固定(m)	0.9	1.1	1.7	1.9	2.3	3.1	3.9
26229	ELPLX02	50,000		最小(m)	1.3	1.6	2.4	2.7	3.2	4.3	5.4
26219	ELPLU03S	12,000	0.48~0.57:1	最大(m)	1.5	1.8	2.7	3.1	3.7	5.0	6.3
26231	ELPLU03			固定(m)	1.9	2.3	3.5	3.9	4.7	6.2	7.8
26222	ELPLR04	9,000	0.7:1	最小(m)	1.8	2.1	3.2	3.6	4.3	5.7	7.1
26220	ELPLU02	12,000	0.64~0.77:1	最大(m)	2.0	2.5	3.7	4.2	5.1	6.8	8.5
26232	ELPLU04	14,000		最小(m)	2.1	2.6	3.8	4.3	5.2	6.9	8.6
26230	ELPLW05	12,000	0.77~1.07:1	最大(m)	2.8	3.4	5.2	5.9	7.1	9.4	11.8
26291	ELPLW06	8,000	1.19~1.62:1	最小(m)	3.2	3.9	5.9	6.6	8.0	10.6	13.2
26223	ELPLW04			最大(m)	4.3	5.2	7.9	8.9	10.7	14.3	17.9
26293	ELPLM15	8,000	1.57~2.56:1	最小(m)	4.3	5.2	7.7	8.7	10.5	13.9	17.4
26221	ELPLS04			最大(m)	6.8	8.3	12.4	14.1	17.0	22.6	28.3
26295	ELPLM10	8,000	2.42~3.71:1	最小(m)	6.5	7.9	11.9	13.5	16.1	21.5	26.8
26224	ELPLM06			最大(m)	9.9	12.0	18.1	20.5	24.6	32.8	41.0
26297	ELPLM11	8,000	3.54~5.41:1	最小(m)	9.5	11.6	17.3	19.7	23.6	31.4	39.2
26225	ELPLM07			最大(m)	14.4	17.6	26.4	29.9	35.9	47.8	59.8
26226	ELPLL07	8,000	5.27~7.41:1	最小(m)	14.1	17.2	25.8	29.2	35.1	46.7	58.4
26227	ELPLL08			最大(m)	19.8	24.1	36.1	41.0	49.2	65.5	82.0

表の値はおおよその目安で、レンズの先端からスクリーンまでの距離です。設置環境などにより誤差が発生しますので、ご了承願います。

## プロジェクター

10000lm

液晶プロジェクター  
EB-Z10005U入力端子  
HDMI,3G-SDI,DVI-D,HDBaseT,D-sub15.5BNC,コンポジット備考  
3原色液晶シャッター方式 幾何学ひずみ補正機能搭載【投影距離】  
◆スクリーンタイプ16:9  
レンズはオプションです。

EPSON

コードNo. 20864  
レンタル料 200,000円/日

コントラスト比	15000:1
電 壓	単相AC200~240V AC100~120V
消費電力	1120W
質 量	24.2kg(本体のみ)
解像度(dot)	WXGA(1920×1200)
光 源	380W UHMランプ

表の値はおおよその目安で、レンズの先端からスクリーンまでの距離です。設置環境などにより誤差が発生しますので、ご了承願います。

関連機材

コードNo.	型番	金額 (円/日)		サイズ	120型	147型	220型	250型	300型	400型	500型
				横幅(mm)	2670	3260	4880	5540	6650	8850	11070
26222	ELPLR04	9,000	0.7:1	固定(m)	1.9	2.3	3.5	3.9	4.7	6.3	7.9
26220	ELPLU02	12,000	0.64~0.77:1	最小(m)	1.8	2.1	3.2	3.6	4.3	5.7	7.1
26223	ELPLW04	8,000	1.19~1.62:1	最大(m)	2.0	2.5	3.7	4.2	5.1	6.8	8.5
26221	ELPLS04	8,000	1.57~2.55:1	最小(m)	3.2	3.9	5.9	6.6	8.0	10.6	13.2
26224	ELPLM06	8,000	2.42~3.71:1	最大(m)	4.3	5.2	7.9	8.9	10.7	14.3	17.9
26225	ELPLM07	8,000	3.53~5.4:1	最小(m)	4.3	5.2	7.7	8.7	10.5	13.9	17.4
26226	ELPLL07	8,000	5.27~7.41:1	最大(m)	6.8	8.3	12.4	14.1	16.9	22.5	28.2

表の値はおおよその目安で、レンズの先端からスクリーンまでの距離です。設置環境などにより誤差が発生しますので、ご了承願います。

表示してある価格はすべて税抜き価格です。  
別途消費税がかかります。

※このページの日数料率はすべてAタイプとなります。

## プロジェクター

10000lm

1チップDLP®プロジェクター  
PT-RZ970JB

DLP®はTexas Instruments社の登録商標です。  
なお商標に対して特に注記のない場合でもこれを十分に尊重致します。

Panasonic

コードNo.

21603

レンタル料

192,000円/日

コントラスト比	10000:1
電圧	AC100V
消費電力	1050W
質量	22.4kg(本体のみ)
解像度(dot)	WUXGA(1920×1200)
光源	レーザーダイオード

サイズ(W×H×D)mm 498×200×581(標準レンズ込み)

関連機材

入力端子 3G/HD/SD-SDI,HDMI,D-sub15,DVI-D(シングル),5BNC

備考 幾何学ひずみ補正機能搭載

【投影距離】 レンズはオプションです。

◆スクリーンタイプ 16:9

コードNo.	型番	金額(円/日)		サイズ	120型	147型	220型	250型	300型	400型	500型
				横幅(mm)	2670	3260	4880	5540	6650	8850	11070
				高さ(mm)	1510	1840	2740	3120	3740	4980	6230
26044	ET-DLE030	15,000	0.38:1	固定(m)	0.3	0.5	1.1	1.4	1.8	—	—
26250	ET-DLE085	10,000	0.8~1:1	最小(m)	2.2	2.6	4.0	4.5	5.4	7.2	9.0
				最大(m)	2.6	3.2	4.8	5.5	6.6	8.8	11.0
26251	ET-DLE105	10,000	1~1.3:1	最小(m)	2.7	3.3	4.9	5.6	6.7	8.9	11.2
				最大(m)	3.5	4.3	6.5	7.4	8.9	11.9	14.9
26252	ET-DLE150	8,000	1.3~1.9:1	最小(m)	3.5	4.3	6.5	7.4	8.8	11.7	14.7
				最大(m)	5.0	6.1	9.2	10.5	12.6	16.9	21.1
26253	ET-DLE170	8,000	1.7~2.4:1	最小(m)	4.7	5.7	8.5	9.7	11.7	15.5	19.4
				最大(m)	6.4	7.9	11.9	13.5	16.2	21.6	27.1
26254	ET-DLE250	8,000	2.3~3.6:1	最小(m)	6.2	7.5	11.3	12.8	15.4	20.5	25.6
				最大(m)	9.7	11.8	17.7	20.2	24.2	32.3	40.4
26255	ET-DLE350	8,000	3.6~5.4:1	最小(m)	9.7	11.8	17.7	20.2	24.2	32.3	40.4
				最大(m)	14.6	17.8	26.8	30.4	36.5	48.7	61.0
26256	ET-DLE450	8,000	5.4~8.6:1	最小(m)	14.5	17.8	26.7	30.4	36.6	48.7	61.0
				最大(m)	23.0	28.2	42.3	48.1	57.8	77.1	96.5

表の値はおよその目安で、レンズの先端からスクリーンまでの距離です。設置環境などにより誤差が発生しますので、ご了承願います。

## プロジェクター

8000lm

1チップDLP®プロジェクター  
NP-PX803UL

DLP®はTexas Instruments社の登録商標です。  
なお商標に対して特に注記のない場合でもこれを十分に尊重致します。

NEC

コードNo.

21606

レンタル料

180,000円/日

コントラスト比	10000:1
電圧	AC100~240V
消費電力	874W
質量	28kg(本体のみ)
解像度(dot)	WUXGA(1920×1200)
光源	レーザーダイオード

入力端子 3G/HD/SD-SDI,DisplayPort,DVI-D,HDMI,D-sub15,5BNC

備考 幾何学ひずみ補正機能搭載 水平360°ロールフリー

【投影距離】 レンズはオプションです。

◆スクリーンタイプ 16:9

※No26140 NP39MLはオフセットレンズで映写距離はスクリーンからプロジェクター後面までの距離です。

コードNo.	型番	金額(円/日)		サイズ	120型	147型	220型	250型	300型	400型	500型
				横幅(mm)	2670	3260	4880	5540	6650	8850	11070
				高さ(mm)	1510	1840	2740	3120	3740	4980	6230
26140	NP39ML	15,000	0.38:1	固定(m)	1.0	1.2	1.9	2.1	2.5	—	—
26141	NP31ZL	15,000	0.75~0.92:1	最小(m)	2.1	2.5	3.7	4.2	5.0	6.7	8.4
				最大(m)	2.4	2.9	4.4	5.0	6.1	8.1	10.1
26142	NP-17ZL	10,000	1.25~1.79:1	最小(m)	3.4	4.1	6.1	7.0	8.4	—	—
				最大(m)	4.7	5.8	8.7	9.9	11.9	—	—

表の値はおよその目安で、レンズの先端からスクリーンまでの距離です。設置環境などにより誤差が発生しますので、ご了承願います。

料率	1日	2日	3日	4日	5日	7日	10日	15日	20日	25日	30日	表示してある価格はすべて税抜き価格です。
A	1.00	1.30	1.50	1.70	1.85	2.15	2.60	3.35	4.10	4.85	5.60	別途消費税がかかります。

※このページの日数料率はすべてAタイプとなります。

## プロジェクター

液晶プロジェクター  
WUX7000Z

7000lm

CANON

コードNo.

20900

レンタル料

140,000円/日

入力端子	DisplayPort,DVI-I,HDMI,D-sub15	サイズ(W×H×D)mm	480×196×545(本体のみ)
備考	反射型液晶パネル(LCOS)×3 幾何学ひずみ補正機能搭載	関連機材	No26826+No26827 吊り金具

【投影距離】 レンズはオプションです。

◆スクリーンタイプ 16:9

コードNo.	型番	金額 (円/日)		サイズ	120型	147型	220型	250型	300型	400型	500型
				横幅(mm)	2670	3260	4880	5540	6650	8850	11070
				高さ(mm)	1510	1840	2740	3120	3740	4980	6230
26281	RS-SL06UW	20,000	0.55:1	固定(m)	1.5	1.8	2.7	3.0	—	—	—
26282	RS-SL05WZ	10,000	1.03~1.54:1	最小(m)	2.8	3.4	5.1	5.8	6.9	9.2	11.5
				最大(m)	4.1	5.0	7.5	8.5	10.2	13.6	17.0
26283	RS-SL01ST	4,000	1.53~2.3:1	最小(m)	4.1	5.0	7.5	8.5	10.2	13.6	17.0
				最大(m)	6.1	7.4	11.2	12.7	15.2	20.3	25.4
26284	RS-SL02LZ	10,000	2.25~3.84:1	最小(m)	6.1	7.4	11.0	12.5	15.0	20.0	25.0
				最大(m)	10.2	12.5	18.7	21.2	25.5	33.9	42.5
26285	RS-SL04UL	10,000	3.65~7.13:1	最小(m)	9.8	11.9	17.9	20.3	24.3	32.4	40.5
				最大(m)	19.0	23.2	34.7	39.5	47.4	63.1	78.9

表の値はおよその目安で、レンズの先端からスクリーンまでの距離です。設置環境などにより誤差が発生しますので、ご了承願います。

## プロジェクター

6500lm

液晶プロジェクター  
PT-MZ670J

Panasonic

コードNo.

20870

レンタル料

130,000円/日

入力端子	HDMI②,D-dub15.5BNC,コンポジット(RCA)	光 源	レーザーダイオード
備考	3原色液晶シャッター方式 全方位設置 質量・サイズは標準レンズ含む	サイズ(W×H×D)mm	560×205×443(標準レンズ含む)

【投影距離】 標準レンズ以外はオプションです。

◆スクリーンタイプ 16:9

コードNo.	型番	金額 (円/日)		サイズ	120型	147型	220型	250型	300型	400型
				横幅(mm)	2670	3260	4880	5540	6650	8850
				高さ(mm)	1510	1840	2740	3120	3740	4980
26261	ET-ELW22	8,000	0.8~1:1	最小(m)	2.2	2.7	4.0	4.5	5.4	7.2
				最大(m)	2.6	3.2	4.8	5.5	6.6	8.8
			1.6~2.8:1	最小(m)	4.4	5.3	8.0	9.1	10.9	14.5
				最大(m)	7.4	9.0	13.5	15.4	18.4	24.6

表の値はおよその目安で、レンズの先端からスクリーンまでの距離です。設置環境などにより誤差が発生しますので、ご了承願います。

料率	1日	2日	3日	4日	5日	7日	10日	15日	20日	25日	30日	表示してある価格はすべて税抜き価格です。
A	1.00	1.30	1.50	1.70	1.85	2.15	2.60	3.35	4.10	4.85	5.60	別途消費税がかかります。

※このページの日数料率はすべてAタイプとなります。

# プロジェクター

※レンズの取り換えはできません

## 液晶プロジェクター

PT-VMZ51J



5200lm

Panasonic

20457

60,000円/日

スクリーンサイズ

16:9

標準レンズ

1.09~1.77:1

解像度(dot)	WUXGA(1920×1200)	コントラスト比	3000000:1
電圧	AC100V	消費電力	305W
光源	レーザーダイオード	質量	6.5kg(本体のみ)
サイズ(WxHxD)	399×133×348mm(脚最小時)		
入力端子	HDMI②,D-sub15②		
備考	スクリーン30~300 対応 ズーム・フォーカス・レンズシフト 手動		

## 液晶プロジェクター

CP-WU5505J



5200lm

HITACHI

20453

60,000円/日

スクリーンサイズ

16:9

標準レンズ

1.36~2.34:1

解像度(dot)	WUXGA(1920×1200)	コントラスト比	16000:1
電圧	AC100V	消費電力	440W
光源	300W高圧水銀ランプ	質量	7.1kg(本体のみ)
サイズ(WxHxD)	466×138×339mm(突起物含む)		
入力端子	HDMI②,D-sub15,RCA		
備考	3原色透過型液晶シャッター方式 ズーム・フォーカス・レンズシフト 手動		

## 液晶プロジェクター

PT-LW373J



3600lm

Panasonic

20869

35,000円/日

スクリーンサイズ

16:9

標準レンズ

1.49~1.8:1

解像度(dot)	WXGA(1280×800)	コントラスト比	16000:1
電圧	AC100V	消費電力	300W
光源	230W UHMランプ	質量	2.9kg(本体のみ)
サイズ(WxHxD)	335×96×252mm(突起物含む)		
入力端子	HDMI,D-sub15②,RCA		
備考	3原色透過型液晶シャッター方式 ズーム・フォーカス手動		

## 超短焦点液晶プロジェクター

WUX500ST



5000lm

CANON

20456

70,000円/日

スクリーンサイズ

16:9

標準レンズ

0.56:1

解像度(dot)	WUXGA(1920×1200)	コントラスト比	2000:1
電圧	AC100~240V	消費電力	395W
光源	280W 超高圧水銀ランプ	質量	5.9kg(本体のみ)
サイズ(WxHxD)	337×136×370mm(突起物含む)		
入力端子	DVI-I,HDMI,D-sub15		
備考	No42943 4台同調シャッターリモコン スクリーン30~292対応 固定レンズ		

## 超短焦点液晶プロジェクター

WUX450ST



4500lm

CANON

20454

60,000円/日

スクリーンサイズ

16:9

標準レンズ

0.56:1

解像度(dot)	WUXGA(1920×1200)	コントラスト比	2000:1
電圧	AC100~240V	消費電力	365W
光源	260W 超高圧水銀ランプ	質量	6.3kg(本体のみ)
サイズ(WxHxD)	337×134×415mm(突起物含む)		
入力端子	DVI-I,HDMI,D-sub15		
備考	No42943 4台同調シャッターリモコン スクリーン30~292対応 固定レンズ		

## 超短焦点1DLP®プロジェクター

NP-M353HSJD



3500lm

NEC

20452

50,000円/日

スクリーンサイズ

16:9

標準レンズ

0.431:1

解像度(dot)	WUXGA(1920×1200)	コントラスト比	10000:1
電圧	AC100V	消費電力	354W
光源	270W ACランプ	質量	3.7kg(本体のみ)
サイズ(WxHxD)	368×134×291mm(突起物含む)		
入力端子	HDMI②,D-sub15,RCA		
備考	スクリーン60~150対応		

## 超短焦点液晶プロジェクター

EB-1460UT



4400lm

EPSON

20443

55,000円/日

スクリーンサイズ

16:9

標準レンズ

0.27~0.38:1

解像度(dot)	WUXGA(1920×1200)	コントラスト比	16000:1
電圧	AC100~240V	消費電力	477W
光源	UHEランプ300W	質量	8.5kg(本体のみ)
サイズ(WxHxD)	474×130×447mm(突起物含まず)		
入力端子	HDMI②,D-sub15		
備考	No26828壁掛け金具 No26829天吊り金具 スクリーン70~100対応		

表の値はおよその目安で、レンズの先端からスクリーンまでの距離です。設置環境などにより誤差が発生しますので、ご了承願います。

料率	1日	2日	3日	4日	5日	7日	10日	15日	20日	25日	30日	表示してある価格はすべて税抜き価格です。
A	1.00	1.30	1.50	1.70	1.85	2.15	2.60	3.35	4.10	4.85	5.60	別途消費税がかかります。

※このページの日数料率はすべてAタイプとなります。

LED

プロジェクター

ディスプレイ

映像関連機器

カメラ

音響機器

その他

# プロジェクター / 金具他関連機材

LED

プロジェクター

スクリーン

ディスプレイ

映像関連機器

レプロダクター

カメラ

音響機器

その他

## ■プロジェクター

コード	機材名	型番	メーカー	金額	備考
20830	3チップDLP® HDプロジェクター	PT-DZ21K	Panasonic	750,000円/日	20000lm WUXGA(1920×1200)
20809	HD・DLP®プロジェクター	NP-PH1400UJD	NEC	500,000円/日	13500lm WUXGA(1920×1200)
20815	HD・DLP®プロジェクター	PT-DZ13K	Panasonic	420,000円/日	12000lm WUXGA(1920×1200)
20855	液晶プロジェクター	EB-Z8455WU	EPSON	150,000円/日	7000lm WUXGA(1920×1200)
20451	超短焦点液晶プロジェクター	WUX400ST	CANON	60,000円/日	4000lm WUXGA(1920×1200)
20444	短焦点液晶プロジェクター	EB-585W	EPSON	40,000円/日	3300lm UXGA(1600×1200)
20004	スポットライト型プロジェクター	Space Player	Panasonic	30,000円/日	2000lm XGA(1024×768)
26199	G6900WU用レンズ	ELPLL06	EPSON	8,000円/日	No20855/No20860
26200	G6901WU用レンズ	ELPLM05	EPSON	8,000円/日	No20855/No20860
26201	G6902WU用レンズ	ELPLM04	EPSON	8,000円/日	No20855/No20860
26202	G6903WU用レンズ	ELPLU01	EPSON	8,000円/日	No20855/No20860
26203	G6904WU用レンズ	ELPLR03	EPSON	8,000円/日	No20855/No20860
26204	G6905WU用レンズ	ELPLS06	EPSON	6,000円/日	No20855/No20860

## ■金具他関連機材

コード	機材名	型番	メーカー	金額	備考
26828	壁掛け金具	ELPMB46	EPSON	2,000円/日	EB-1460UT用
26829	天吊り金具	ELPMB23+ELPPT06	EPSON	3,000円/日	EB-1460UT用 ELPPT06付属
26886	トラス天吊り金具	R02210	KOWA	6,000円/日	EB-G6900WU 垂直投影用
26888	天吊りスタックフレーム	R02470	KOWA	20,000円/日	EB-G6900WU+PT-DZ13K用スタックフレーム
42942	EPSON4台同調シャッターリモコン	RS-EPJ4PWSHRM	KOWA	12,000円/日	EPSON PJシリーズ対応
26868	天吊り金具	ET-PKD120S/ET-PAD310	Panasonic	5,000円/日	PT-DZ13K/DZ-8700用
26885	トラス天吊り金具	R02211	KOWA	8,000円/日	PT-DZ13K/DZ8700用
26887	天吊りフレーム	R02469	KOWA	8,000円/日	PT-DZ13K用フレーム天吊り金具
26882	天吊り金具	TK-DZ21	KOWA	8,000円/日	PT-DZ21K用 天吊りTポール付属
26865	単管用・天吊り取付クランプ	R02156-01	RATEC	3,000円/日	PT-DZ21K/DZ13K用
26866	2フレーム用・取付クランプ	R02156-02	RATEC	3,000円/日	PT-DZ21K/DZ13K用 ※2ヶ1セット
26863	PT-RZ21KJ/RZ-12KJ縦置きアタッチメント		RATEC	2,000円/日	PT-DZ21K用
26864	PT-DZ13K縦置きアタッチメント		RATEC	2,000円/日	PT-DZ13K用
20816	PT-DZ13K用ポートレートランプユニット	ET-LAD320PW	Panasonic	30,000円/日	縦置き専用品・単品レジ外不可
20831	PT-DZ21用ポートレートランプユニット	ET-LAD510PF	Panasonic	50,000円/日	縦置き専用品・単品レジ外不可
42940	Panasonic2台同調シャッターリモコン	RS-PPJ2PWSHRM	KOWA	12,000円/日	Panasonic PJシリーズ対応
42941	Panasonic6台同調シャッターリモコン	RS-PPJ6PWSHRM	KOWA	12,000円/日	Panasonic PJシリーズ対応
42923	シャッターコントローラー	RS-PPJ4SSSRM	KOWA	10,000円/日	Panasonic PTシリーズ対応
42922	電源・シャッター同調コントローラー	RS-PPJ8PWSHRM	KOWA	10,000円/日	PT-DZ8700 8台同調用
26826	WUX7000Z取り付けプレート	R03251	RATEC	500円/日	WUX7000Z用 No.26827 RATEC R03090に装着して使用
42943	WUX400 4台同調シャッターリモコン	RS-CPJ4PWSHRM	KOWA	12,000円/日	Canon PJシリーズ対応
26895	ポートレートフレーム	R02970-00-0-A	RATEC	20,000円/日	NP-PH3501QL用
26896	ポートレートフレーム	R04615-00-0-C	RATEC	20,000円/日	PT-RZ970/MZ670/MZ20/16/EB-PU2220/2010/L1505U用
26827	中型PJ300角トラス吊り金具セット	R03090	RATEC	5,000円/日	300角トラス吊り金具 耐荷重30kg PT-RZ970JB/PT-DZ870K/PT-RZ670JB/PT-MZ670J/EB-L1505U・UH用
26894	多機種設置PJスタックフレーム	R04586	RATEC	30,000円/日	質量15kg オプション金具(DOUGHTY ブラケット0.4kg/トラス引っ掛け金具0.8kg/ポートレートブラケット0.14kg)
26889	300/400トラス用天吊Tポール	TP-1435C	RATEC	3,000円/日	300/400トラス用天吊りTポール 3.2kg
26890	天吊Tポール延長パイプ	L300mm φ48.6mm	RATEC	1,000円/日	No26889Tポール延長用
42944	外部シャッタープロジェクターシェードシステム	RS-PJESD1	KOWA	10,000円/日	プロジェクターレンズ前遮光板式シャッター CAT5 20m付属
26883	汎用中型プロジェクタ一天吊り金具	RPMA-U2B	CHIEF	3,000円/日	22kg以内 バトン/トラス吊り 延長ポール 6.2mm/304.8mm同梱
26884	汎用大型プロジェクタ一天吊り金具	VCM-U	CHIEF	5,000円/日	113kg以内 延長ポール76mm/305mm同梱
26869	トラス用マウント金具	TH-SHORT-350-8/10	LANG	12,000円/日	耐荷重350kg 金具質量12.3kg

料率 1日 2日 3日 4日 5日 7日 10日 15日 20日 25日 30日 表示してある価格はすべて税抜き価格です。  
A 1.00 1.30 1.50 1.70 1.85 2.15 2.60 3.35 4.10 4.85 5.60 別途消費税がかかります。

※このページの日数料率はすべてAタイプとなります。

# 映写台

## 光和オリジナル映写台



組立式映写台TV

組立式映写台PRO  
耐震ベース金具無し

組立式映写台PRO  
耐震ベース金具付き

客席段差用映写台

コード	機材名	型番	金額	サイズ(W×D×H)mm	質量	備考
05707	組立式映写台	PRO-1200M	4,000円/日	1200×800×1200	24.4kg	スカート付属
05760	組立式映写台	PRO-1500M	7,000円/日	1200×800×1510	27.5kg	スカート付属
59441	組立式映写台	PRO-1800M	8,800円/日	1200×800×1800	36.0kg	耐震ベース金具・スカート付属
05708	組立式映写台	PRO-2000M	8,800円/日	1200×800×2000	32.5kg	耐震ベース金具・スカート付属
59450	組立式映写台	PRO-2000L	8,800円/日	1500×900×2000	51.6kg	耐震ベース金具・スカート付属
59000	組立式映写台	TV29-1200	2,500円/日	760×585×1200	29.5kg	スカート付属
05705	組立式映写台	TV37-1200	6,500円/日	980×660×1200	31.0kg	スカート付属
05704	スライド式映写台		4,000円/日	700×500×925~1525		スカート付属
59498	客席段差用映写台	Sサイズ	6,000円/日	1100×900×1470	60.3kg	スカート付属
59497	客席段差用映写台	Mサイズ	6,000円/日	1200×900×1390	56.9kg	スカート付属
59700	プロジェクタースタック映写台	S-2	1,000円/日	700×550×345		内寸:W650xD500xH320
59701	プロジェクタースタック映写台	S-3	1,000円/日	870×770×345	15.0kg	内寸:W820xD720xH300
59702	プロジェクタースタック映写台	S-4	2,000円/日	800×800×330	9.0kg	内寸:W740xD740xH300
59478	映写台用アウトリガー		3,000円/日			
59705	組立式映写台用かさ上げ台		3,000円/日	800×900×692/1152	28.0kg	

組立式映写台		AVテーブル		AVテーブル		AVテーブル	
エクイップメントタワー 59442	8,000円/日 WORKS	FT-01 II 59602	5,000円/日 Toas	LE-DUO 05701	2,000円/日 LUXOR	LEL-DUO 05698	2,500円/日 LUXOR
サイズ (W×H×Dmm) 914×711×1829		サイズ (W×H×Dmm) 590×505×675~855		サイズ (W×H×Dmm) 612×460×412~1034		サイズ (W×H×Dmm) 818×614×1200	
質量 9.0kg		質量 19.0kg		質量 11.5kg		質量 24.0kg	
備考 スカート付属		備考 映写台の角度・高さ変更可 中段テーブル付		備考 スカート付属		備考 スカート付属	



料率	1日	2日	3日	4日	5日	7日	10日	15日	20日	25日	30日	表示してある価格はすべて税抜き価格です。
A	1.00	1.30	1.50	1.70	1.85	2.15	2.60	3.35	4.10	4.85	5.60	別途消費税がかかります。

※このページの日数料率はすべてAタイプとなります。

LED

プロジェクター

スクリーン

ディスプレイ

映像関連機器

レプロコレーダー

カメラ

音響機器

その他

# スクリーン

シームレススーパーワイドスクリーン .....	46
三脚スクリーン・他 .....	47
AV Stumpfl .....	48



## シームレススーパーワイドスクリーン

アルミフレームとファブリックで構成された  
吊れる大型スクリーン。設営・撤去も短時間で可能。

- 黒フチのない白い超大型スクリーン
- スペースを立体的に見せる湾曲したスクリーン
- 特注サイズオーダー可能(要相談)



■シームレススーパーワイドスクリーン レンタル料金表(概算) (料金単位:円)

種別 (何れもフロント打ち)	サイズ/mm	質量/kg	1日料金	2日料金	3日料金	4日料金	設営・撤去・運搬 価格(都内)
3:1 スクリーン	W10500×H3500 (W10.5m×H3.5m)	55.1	300,000	480,000	660,000	780,000	150,000
大型スクリーン	W15000×H4500 (W15m×H4.5m)	90.3	400,000	640,000	880,000	1,040,000	240,000
	W30000×H4500 (W30m×H4.5m)	170.6	600,000	960,000	1,320,000	1,560,000	340,000
	W45000×H4500 (W45m×H4.5m)	250.0	800,000	1,280,000	1,760,000	2,080,000	400,000
16:9 スクリーン	220型 (W4880×H2740)	22.4	130,000	208,000	286,000	338,000	80,000
	250型 (W5530×H3110)	29.1	160,000	256,000	352,000	416,000	100,000
	275型 (W6100×H3430)	31.6	180,000	288,000	396,000	468,000	100,000
	300型 (W6650×H3740)	35.4	200,000	320,000	440,000	520,000	120,000
	330型 (W7310×H4110)	42.7	220,000	352,000	484,000	572,000	120,000
湾曲スクリーン	W19500×H3800 (W19.5m×H3.8m)	121.6	550,000	880,000	1,210,000	1,430,000	※別途お見積り
	W33000×H3100 (W33m×H3.1m)	163.7	700,000	1,120,000	1,540,000	1,820,000	※別途お見積り

※設営会場に美術バトンまたは吊り装置が必要となります(自立不可)。※5日以上のレンタル料金につきましては当社までお問い合わせください。

※設営運搬価格は都内近郊設定。遠方の場合はご相談ください。また深夜・早朝の場合は別途割増となります。

※湾曲スクリーンの設営・撤去・運搬費は別途ご相談ください。

料率	1日	2日	3日	4日	5日	7日	10日	15日	20日	25日	30日	表示してある価格はすべて税抜き価格です。
B	1.00	1.60	2.20	2.60	3.00	3.80	5.00	6.00	6.75	7.50	8.25	別途消費税がかかります。

※このページの日数料率はすべてBタイプとなります。

## スクリーン

## 三脚スタンド式スクリーン

KOWA



シングル(1本足タイプ)



ダブル(2本足タイプ)

コード	型番	スタンド	サイズ(内寸) W×Hmm	金額
01249	5×5ビニールホワイト	シングル	W1500×H1500	2,000円/日
01244	6×6 ビニールホワイト	シングル	W1800×H1800	2,000円/日
01246	W-6 ビニールホワイト	シングル	W1800×H1350	2,000円/日
01239	7×7 ビニールホワイト	ダブル	W2000×H2000	3,000円/日
01242	W-7 ビニールホワイト	ダブル	W2000×H1500	2,500円/日
01234	8×8 ビニールホワイト	ダブル	W2400×H2400	4,000円/日
01237	W-8 ビニールホワイト	ダブル	W2400×H1800	3,000円/日
01232	W-10 ビニールホワイト	ダブル	W3000×H2250	5,000円/日
01230	W-12ビニールホワイト	ダブル	W3600×H2700	6,000円/日

## スプリングローラー

KS-100W 70200	KIC 2,500円/日
サイズ(W×H×D)mm W2244×H(2442~2990)×D950	
質量 12.5kg	

## クロマキー用グリーンバック

Neewer 8,000円/日
70010
サイズ(W×H)mm W3000×H6000
質量 2.2kg
備考 取付クリップ付属

## ロッドポケット

片側が袋になっていて簡単に掛けられます




## 高品質の生地

100%純粋なモスリン製 優れた垂直感と耐久性




## 縫ぎ目ないシームレスデザイン

破れを防ぐためにすべての端が丈夫に仕上げられています



料率	1日	2日	3日	4日	5日	7日	10日	15日	20日	25日	30日	表示してある価格はすべて税抜き価格です。
B	1.00	1.60	2.20	2.60	3.00	3.80	5.00	6.00	6.75	7.50	8.25	別途消費税がかかります。

※このページの日数料率はすべてBタイプとなります。



◆16:9ワイドスクリーン 《MonoBlox/Vario/MonoClip》

型	機材	コード	機種	質量 (kg)	料金	スクリーンサイズ (W×Hmm)	有効画面サイズ (X×Ymm)
98	組立フレーム	70913	MonoBlox32×32	6.2	7,000円/日	W2380×H1430	X2180×Y1230
	スタンド		T32Leg	5.0			
	フロントスクリーン	70914		2.6	7,000円/日		
	リアスクリーン	70915	Gain1.18	2.6	8,000円/日		
120	組立フレーム	70917	MonoBlox32×32	6.7	8,000円/日	W2870×H1710	X2670×Y1510
	スタンド		T32Leg	5.0			
	フロントスクリーン	70918		3.3	8,000円/日		
	リアスクリーン	70916	Gain1.18	3.5	8,000円/日		
147	組立フレーム	70922	MonoBlox32×32	7.7	10,000円/日	W3460×H2040	X3260×Y1840
	スタンド		AT32Leg	10.0			
	フロントスクリーン	70923		4.3	10,000円/日		
	リアスクリーン	70924	Gain1.18	4.3	12,000円/日		
183	組立フレーム	70935	MonoBlox32×32	10.4	17,000円/日	W4250×H2490	X4050×Y2290
	スタンド		AT32Leg	10.0			
	フロントスクリーン	70936		5.6	17,000円/日		
	リアスクリーン	70938	Gain1.18	5.8	20,000円/日		
193	組立フレーム	70941	MonoClip64×32	16.0	20,000円/日	W4470×H2600	X4270×Y2400
	スタンド		AT64Leg	19.0			
	フロントスクリーン	70942		6.0	20,000円/日		
	リアスクリーン	70943	Gain1.18	6.2	22,000円/日		
220	組立フレーム	70945	MonoBlox64×32	13.2	30,000円/日	W5080×H2940	X4880×Y2740
	スタンド		AT32-64Leg	12.0			
	フロントスクリーン	70946		6.8	30,000円/日		
	リアスクリーン	70725	Gain1.18	7.2	40,000円/日		
250	組立フレーム	70967	VARIO64×32	20.0	40,000円/日	W5740×H3320	X5540×Y3120
	スタンド		AT32-64Leg	12.0			
	フロントスクリーン	70968		8.0	40,000円/日		
	リアスクリーン	70969	Gain1.18	8.6	45,000円/日		
250	組立フレーム	70980	VARIO64×32 VER.2	20.0	40,000円/日	W5740×H3320	X5540×Y3120
	スタンド		AT32-64Leg	12.0			
	フロントスクリーン	70981		8.0	40,000円/日		

料率 1日 2日 3日 4日 5日 7日 10日 15日 20日 25日 30日 表示してある価格はすべて税抜き価格です。  
 B 1.00 1.60 2.20 2.60 3.00 3.80 5.00 6.00 6.75 7.50 8.25 別途消費税がかかります。

※このページの日数料率はすべてBタイプとなります。

## スクリーン

## ◆16:9ワイドスクリーン 《MonoBlox/Vario/MonoClip》

型	機材	コード	機種	質量(kg)	料金	スクリーンサイズ(W×Hmm)	有効画面サイズ(X×Ymm)
275	組立フレーム	70964	MonoBlox64×32	20.9	50,000円/日	W6310×H3640	X6110×Y3440
	スタンド		AT64Leg	19.0			
	フロントスクリーン	70965		9.2			
300	リアスクリーン	70727	Gain1.18	10.0	60,000円/日		
	組立フレーム	★70970	VARIO64×32	25.0	55,000円/日	W6840×H3930	X6640×Y3730
	スタンド						
300	リアスクリーン	★70974	Gain1.18	12.1			
	組立フレーム	70971	VARIO64×32	25.0	55,000円/日	W6850×H3940	X6650×Y3740
	スタンド		AT64Leg	19.0			
303	フロントスクリーン	70972		11.0	55,000円/日	W6910×H3970	X6710×Y3770
	リアスクリーン	70973	Gain1.18	11.5			
	組立フレーム	70985	MonoClip64×32	26.4	55,000円/日		
330	スタンド		AT64Leg	19.0	W7530×H4320	X7330×Y4120	
	フロントスクリーン	70986		10.9			
	組立フレーム	70950	MonoBlox64×32	27.1			60,000円/日
400	スタンド		AT64Leg	19.0	W9050×H5180	X8850×Y4980	
	フロントスクリーン	70951		12.7			
	リアスクリーン	70729	Gain1.18	13.4			
450	組立フレーム	70956	VARIO64×32	38.6	150,000円/日	W10160×H5800	X9960×Y5600
	スタンド		自立スタンド無し				
	フロントスクリーン	70957		18.0			
500	リアスクリーン	70730	Gain1.18	18.5	160,000円/日	W11270×H6430	X11070×Y6230
	組立フレーム	70958	VARIO64×32	40.0			
	スタンド		自立スタンド無し				
500	フロントスクリーン	70959		22.0	160,000円/日	W10160×H5800	X9960×Y5600
	リアスクリーン	70962	Gain1.18	23.4			
	組立フレーム	70975	VARIO64×32	54.0			
500	スタンド		自立スタンド無し		180,000円/日	W11270×H6430	X11070×Y6230
	フロントスクリーン	70976		27.0			

★300インチの一部スクリーンはこの組み合わせのみで使用可能

## ◆4:3スタンダードスクリーン 《MonoBlox/Vario》

型	機材	コード	機種	質量(kg)	料金	スクリーンサイズ(W×Hmm)	有効画面サイズ(X×Ymm)
90	組立フレーム	70605	MonoBlox32×32	5.3	5,000円/日	W2030×H1570	X1830×Y1370
	スタンド		T32Leg	5.0			
	フロントスクリーン	70606		2.7			
98	リアスクリーン	70608	Gain1.18	2.7	6,000円/日	W2200×H1700	X2000×Y1500
	組立フレーム	70610	MonoBlox32×32	6.0			
	スタンド		T32Leg	5.0			
120	フロントスクリーン	70611		2.7	7,000円/日	W2640×H2030	X2440×Y1830
	リアスクリーン	70613	Gain1.18	3.1			
	組立フレーム	70615	MonoBlox32×32	7.3			
150	スタンド		T32Leg	5.0	8,000円/日	W3250×H2490	X3050×Y2290
	フロントスクリーン	70616		3.7			
	リアスクリーン	70705	Gain1.18	3.6			
180	組立フレーム	70620	MonoBlox64×32	9.4	8,000円/日	W3860×H2940	X3660×Y2740
	スタンド	70625	T32Leg	5.0			
	フロントスクリーン	70626		4.6			
210	リアスクリーン	70706	Gain1.18	3.7	9,000円/日	W4470×H3400	X4270×Y3200
	組立フレーム	70630	MonoBlox64×32	15.3			
	スタンド		AT32-64Leg	12.0			
240	フロントスクリーン	70631		5.7	14,000円/日	W5080×H3860	X4880×Y3660
	リアスクリーン	70708	Gain1.18	6.1			
	組立フレーム	70635	MonoBlox64×32	19.6			
240	スタンド		AT32-64Leg	12.0	40,000円/日	W5080×H3860	X4880×Y3660
	フロントスクリーン	70636		9.4			
	リアスクリーン	70709	Gain1.18	9.3			

料率	1日	2日	3日	4日	5日	7日	10日	15日	20日	25日	30日	表示してある価格はすべて税抜き価格です。
B	1.00	1.60	2.20	2.60	3.00	3.80	5.00	6.00	6.75	7.50	8.25	別途消費税がかかります。

※このページの日数料率はすべてBタイプとなります。

# スクリーン

## ◆スクリーン付属品

### スクリーン用スカート《KOWA製》

コード	サイズ (mm)	対応スクリーン	料金
70685	W3600×H2000	16:9(98/120/147) 4:3(90/98/120/150)	1,000円/日
70690	W5600×H2000	16:9(183/193/220) 4:3(180/210/240)	1,500円/日
70694	W8500×H2000	16:9(250/275/300/330) 4:3(300)	2,000円/日

### スクリーンワイヤー《KOWA製》

コード	長さ	備考	料金	コード	長さ	備考	料金
72200	0.25m	10cm下げ用 4本1組	100円/日	72208	4m	200cm下げ用 4本1組	300円/日
72202	1m	50cm下げ用 4本1組【黒】	100円/日	72209	4m	200cm下げ用 4本1組【黒】	300円/日
72203	1m	50cm下げ用 4本1組	100円/日	72210	10m	500cm下げ用 4本1組	500円/日
72204	2m	100cm下げ用 4本1組	200円/日	72211	10m	500cm下げ用 4本1組【黒】	500円/日
72205	2m	100cm下げ用 4本1組【黒】	200円/日	72218	10m	長さ調節金具付 3本1組	500円/日
72206	3m	150cm下げ用 4本1組	200円/日	72219	15m	長さ調節金具付 3本1組	600円/日
72207	3m	150cm下げ用 4本1組【黒】	200円/日				
コード	機材名			対応フレーム	メーカー		料金
72250	スクリーン吊り金具(4個1組)			32×32用	AV Stumpfl		500円/日
72251	スクリーン吊り金具(4個1組)			64×32用	AV Stumpfl		500円/日



料率	1日	2日	3日	4日	5日	7日	10日	15日	20日	25日	30日	表示してある価格はすべて税抜き価格です。
B	1.00	1.60	2.20	2.60	3.00	3.80	5.00	6.00	6.75	7.50	8.25	別途消費税がかかります。


※このページの日数料率はすべてBタイプとなります。

# ディスプレイ

透過型ディスプレイ .....	52
タッチパネルディスプレイ .....	53
大型液晶ディスプレイ 98型～60型 ...	53
中型液晶ディスプレイ 55型～32型 ...	55
小型液晶ディスプレイ 30型以下 .....	58
液晶テレビ .....	61
スタンド・台・金具 他 .....	64



## 透過型ディスプレイ

55型 透明有機ELディスプレイ  
TP-55ZT210-K

Panasonic

コード 15760

レンタル料 120,000円/日

解像度	1920×1080
映像入力端子	HDMI
外寸(W×H×Dmm)	1229×708×170
有効画面(W×Hmm)	1209×680
質量(本体のみ)	18.5kg
電圧	DC24V
消費電力	240W
関連機材	No.25845 自立スタンド BF-13-K
備考	4K60Hz対応 1920×1080 120Hz 40%透過率 570cd/m <sup>2</sup>



No.25845 自立スタンド BF-13-K

## 主な特徴

## ・色鮮やかな表現力

フルカラー有機ELパネルによる透明でありながら高精細で明瞭な表現

## ・複数のディスプレイの自由な組み合わせ

複数のディスプレイを多様な組み合わせで設置して、簡単にマルチ表示が可能

## ・空間になじむスタイル

配線や再生機材を筐体に収納することで、スッキリとした佇まいを実現



※スタンドの色は黒になります

料率	1日	2日	3日	4日	5日	7日	10日	15日	20日	25日	30日	表示してある価格はすべて税抜き価格です。
A	1.00	1.30	1.50	1.70	1.85	2.15	2.60	3.35	4.10	4.85	5.60	別途消費税がかかります。

※このページの日数料率はすべてAタイプとなります。

# タッチパネル／液晶ディスプレイ

LED

プロジェクター

スクリーン

ディスプレイ





映像関連機器

レプロコレーダーデバイス

カメラ

音響機器

その他

種別	タッチパネル付4K液晶ディスプレイ	HDタッチディスプレイ	4K液晶ディスプレイ	液晶ディスプレイ
サイズ VESA金具	55型 300×300 	4K 13.3型 75×75 	98型 800×500 	90型 600×400/600 
型番	FW-55BZ40H/BZ +STP-55IR500	ET1302L -2UWA-1-BL-G	TH-98SQ1J	PN-R903
価格(円/日)	60,000	5,000	370,000	200,000
コード	15920	14151	16346	16340
メーカー	SONY	ēlo	Panasonic	SHARP
解像度	4K/3840x2160	1920×1080	4K/3840x2160	1920×1080
映像入力端子	HDMI(4)	HDMI	HDMI(2) DP DVI-D D-sub15	HDMI DP DVI-I D-sub15
外寸(W×H×Dmm)	1264.8×735.4×89.5	326×260×150	2194×1249×90	2055×1197×122
有効画面(W×Hmm)	1212.4×683.2	293.8×165.3	2158.8×1214.3	1993×1121
質量(本体のみ)	27.7kg	2.3kg	90.0kg	75.0kg
電圧	AC100V	AC100~240V	AC100V	AC100~240V
消費電力	173W	36W	685W	660W
動画再生(USB)	×	×	32GB	×
スタンド	自立スタンド無し	卓上スタンド	自立スタンド無	自立スタンド無
縦置設置	可能/縦：右側面を上に	横設置専用	可能/縦：右側面を上に	可能/縦：右側面を上に
備考	HDR対応 AndroidTV IR方式タッチパネル 最大10点 タッチパネル(No15999)付属 取外し厳禁 USB-CでPCと接続 USB-C↔USB-Aケーブル付属 4極mini変換があればRCAも入力可	投影型静電容量方式タッチパネル 最大10点 USB-CでPCと接続 HDMI-Cへの変換があればD- sub15も入力可	HDR対応(BT.2020) 24時間連続駆動可 D-sub15でコンポーネント接続 4画面表示・PinP可能	No25814簡易自立スタンド MA01637 No25816簡易縦自立スタンド ST903
種別	液晶ディスプレイ	4K液晶ディスプレイ	4K液晶ディスプレイ	液晶ディスプレイ
サイズ VESA金具	90型 600×400/600 	4K 86型 600×400 	4K 85型 400×400 	80型 400×400 
型番	PN-R903A	TH-86SQ1HJ	FW-85BZ40L	TH-80LF50J
価格(円/日)	200,000	200,000	160,000	170,000
コード	16341	02800	16338	16335
メーカー	SHARP	Panasonic	SONY	Panasonic
解像度	1920×1080	4K/3840x2160	4K/3840x2160	1920×1080
映像入力端子	HDMI(2) DP DVI-I D-sub15	DP HDMI(2) DVI-D D-sub15	HDMI(4) VIDEO	HDSDI HDMI DVI-D D-sub15 VIDEO
外寸(W×H×Dmm)	2055×1197×122	1929×1100×82	1899×1089×71	1848×1073×89
有効画面(W×Hmm)	1993×1121	1895×1065.9	1872×1053	1771×996
質量(本体のみ)	75.0kg	57.8kg	46.0kg	60.0kg
電圧	AC100~240V	AC100V	AC100V	AC100V
消費電力	660W	735W	373W	380W
動画再生(USB)	×	32GB	2TB	×
スタンド	自立スタンド無	スタンド無	卓上スタンド	自立スタンドTY-ST65P20 付属
縦置設置	可能/縦：右側面を上に	可能/縦：右側面を上に	可能/縦：右側面を上に	可能/縦：左側面を上に
備考	2画面表示可能 No25814簡易自立スタンド MA01637 No25816簡易縦自立スタンド ST903	HDR対応(BT.2020) 超高輝度モデル 24時間連続駆動可 4分割・マルチスクリーン可 ブルーライト低減モード 複数台設定時クローニング機能	ディープブラック・ノングレア コーティング HDR対応 AndroidTV 内蔵メモリー16GB 24時間連続駆動可 No8200 専用USBメモリー有	アイボルト吊り設置可能 No.25813 簡易自立スタンド MA01638 No.25816 簡易縦自立スタンド ST903



料率	1日	2日	3日	4日	5日	7日	10日	15日	20日	25日	30日
A	1.00	1.30	1.50	1.70	1.85	2.15	2.60	3.35	4.10	4.85	5.60





表示してある価格はすべて税抜き価格です。

別途消費税がかかります。

※このページの日数料率はすべてAタイプとなります。

# 液晶ディスプレイ

種別	4K液晶ディスプレイ	4K液晶ディスプレイ	液晶ディスプレイ	液晶ディスプレイ
サイズ	80型	75型	70型	70型
VESA金具	600×400	300×300	400×400	400×400
				
型番	PN-H801	FW-75BZ40L	LCD-E705	LCD-P703
価格(円/日)	140,000	110,000	110,000	110,000
コード	16336	16326	16317	16318
メーカー	SHARP	SONY	NEC	NEC
解像度	4K/3840×2160	4K/3840×2160	1920×1080	1920×1080
映像入力端子	HDMI④ D-sub15	HDMI④ VIDEO	3GSDI HDMI② DP DVI-D D-sub15	3GSDI HDMI DP DVI-D D-sub15
外寸(W×H×Dmm)	1816×1045×114	1686×969×72	1587×919.6×86.9	1587×919.6×86.9
有効画面(W×Hmm)	1781.8×1002.2	1650×928	1538.9×865.6	1538.9×865.6
質量(本体のみ)	54.0kg	32.7kg	46.7kg	47.0kg
電圧	AC100~240V	AC100V	AC100~240V	AC100~240V
消費電力	490W	299W	320W	320W
動画再生(USB)	32GB	2TB	×	×
スタンド	自立スタンド無	卓上スタンド	自立スタンド無	自立スタンド無
縦置設置	可能/縦:右側面を上に 2画面表示可能 No25814簡易自立スタンド MA01637 No25816簡易縦自立スタンド ST903	可能/縦:右側面を上に ディープブラック・ノングレア コーティング HDR対応 AndroidTV 内蔵メモリー16GB 24時間連続駆動可 No8200 専用USBメモリー有	可能/縦:左側面を上に 水平設置可,24時間連続駆動可 画像上下左右反転機能 D-sub15でコンポーネント接続	可能/縦:左側面を上に 24時間連続駆動可 画像上下左右反転機能 D-sub15でコンポーネント接続
備考				

種別	液晶ディスプレイ	液晶ディスプレイ	液晶ディスプレイ	液晶ディスプレイ
サイズ	70型	70型	70型	65型
VESA金具	200/400×200	400×400	400×400	684×300
				
型番	PN-R703	TH-70LF50J	PN-R706	TH-65LFC70J
価格(円/日)	100,000	110,000	100,000	80,000
コード	16320	16321	16322	16287
メーカー	SHARP	Panasonic	SHARP	Panasonic
解像度	1920×1080	1920×1080	1920×1080	1920×1080
映像入力端子	HDMI② DP DVI-I D-sub15	HDSDI HDMI DVI-D D-sub15 VIDEO	HDMI② DP DVI-D D-sub15	HDMI② DVI-D D-sub15 VIDEO
外寸(W×H×Dmm)	1578×916×39.4	1604×931×89	1579×918×65	1484×859×97
有効画面(W×Hmm)	1541×877	1538×865	1538.9×865.6	1428×803
質量(本体のみ)	43.0kg	47.0kg	45.0kg	55.0kg
電圧	AC100~240V	AC100V	AC100~240V	AC100V
消費電力	270W	260W	230W	210W
動画再生(USB)	×	×	×	32GB
スタンド	自立スタンド無	自立スタンドTY-ST58P20付属	自立スタンド無	自立スタンド無
縦置設置	可能/縦:右側面を上に 2画面表示可能 No25813簡易自立スタンド MA01638	可能/縦:左側面を上に No.25813 簡易自立スタンド MA01638 D-sub15でコンポーネント接続 アイボルト吊設置可能	可能/縦:右側面を上に 2画面表示可能 No25813簡易自立スタンド MA01638 No25816簡易縦自立スタンド ST903	可能/縦:左側面を上に 縦設置対応専用壁掛金具 No25847 MKB-65F
備考				

料率	1日	2日	3日	4日	5日	7日	10日	15日	20日	25日	30日	表示してある価格はすべて税抜き価格です。
A	1.00	1.30	1.50	1.70	1.85	2.15	2.60	3.35	4.10	4.85	5.60	別途消費税がかかります。

※このページの日数料率はすべてAタイプとなります。

LED

プロジェクター

スクリーン

ディスプレイ

映像関連機器

レプロダクター

カメラ

音響機器

その他

# 液晶ディスプレイ

LED

プロジェクター

スクリーン

ディスプレイ

映像関連機器

レプロダクター

カメラ

音響機器

その他

種別	4K液晶ディスプレイ	4K液晶ディスプレイ	液晶ディスプレイ	液晶ディスプレイ
サイズ VESA金具	65型 300×300	65型 300×300	60型 200/400×200	55型 300×300
型番	FW-65BZ35F/BZ	FW-65BZ35L	PN-R603	LCD-X552S(HD)
価格(円/日)	80,000	80,000	70,000	65,000
コード	16288	16289	16205	15885
メーカー	SONY	SONY	SHARP	NEC
解像度	4K/3840×2160	4K/3840×2160	1920×1080	1920×1080
映像入力端子	HDMI④ VIDEO	HDMI④ VIDEO	HDMI② DP DVI-I D-sub15 VIDEO	HDSI HDMI DP DVI-D D-sub15 VIDEO
外寸(W×H×Dmm)	1450×836×52	1462×842×71	1378×794×39.4	1254.5×725.3×46.1
有効画面(W×Hmm)	1428×804	1428×804	1340×755	1209.6×680.4
質量(本体のみ)	25.6kg	22.1kg	32.0kg	24.5kg
電圧	AC100V	AC100V	AC100~240V	AC100~240V
消費電力	196W	218W	200W	305W
動画再生(USB)	2TB	2TB	×	×
スタンド	卓上スタンド	卓上スタンド	自立スタンド無	卓上スタンド
縦置設置	可能/縦:右側面を上に HDR対応 AndroidTV,内蔵メモリー16GB No8200 専用USBメモリー有	可能/縦:右側面を上に AndroidTV,HDR対応 ディープブラック・ノングレア コーティング 内蔵メモリー16GB 24時間連続駆動可 No8200 専用USBメモリー有	可能/縦:右側面を上に 2画面表示可能 No25813簡易自立スタンド MA01638	可能/縦:左側面を上に 水平設置可 背面スピーカーSP-RM1装備 D-sub15でビデオ信号各種接続
備考				
種別	液晶ディスプレイ	液晶ディスプレイ	液晶ディスプレイ	4K液晶ディスプレイ
サイズ VESA金具	55型 300×300	55型 400×400	55型 300×300	55型 300×300
型番	LCD-X552S(3G)	TH-55SF2J	LCD-P554	FW-55BZ30L
価格(円/日)	65,000	55,000	65,000	55,000
コード	15886	15889	15890	15897
メーカー	NEC	Panasonic	NEC	SONY
解像度	1920×1080	1920×1080	1920×1080	4K/3840×2160
映像入力端子	3GSDI HDMI DP DVI-D D-sub15 VIDEO	HDMI② DVI-D D-sub15 VIDEO	3GSDI HDMI② DP② DVI-D D-sub15 VIDEO	HDMI④ VIDEO
外寸(W×H×Dmm)	1254.5×725.3×46.1	1234×710×46	1244×714.8×62.9	1243×721×71
有効画面(W×Hmm)	1209.6×680.4	1209×680	1209.6×680.4	1210×680
質量(本体のみ)	24.5kg	18.0kg	24.6kg	16.6kg
電圧	AC100~240V	AC100V	AC100~240V	AC100V
消費電力	305W	115W	320W	202W
動画再生(USB)	×	32GB	32GB	2TB
スタンド	卓上スタンド	自立スタンドTY-ST55PE9付属	自立スタンド無	卓上スタンド
縦置設置	可能/縦:左側面を上に 水平設置可 背面スピーカーSP-RM1装備 D-sub15でビデオ信号各種接続	可能/縦:右側面を上に コンポジットは付属RCAケーブル使用 D-sub15でコンポーネント接続 複数台設定時のクローニング機能	可能/縦:左側面を上に 水平設置可 D-sub15でビデオ信号各種接続 microSDHC使用可	可能/縦:右側面を上に AndroidTV,HDR対応 ディープブラック・ノングレア コーティング 内蔵メモリー16GB 24時間連続駆動可 No8200 専用USBメモリー有
備考				

料率	1日	2日	3日	4日	5日	7日	10日	15日	20日	25日	30日
A	1.00	1.30	1.50	1.70	1.85	2.15	2.60	3.35	4.10	4.85	5.60

表示してある価格はすべて税抜き価格です。

別途消費税がかかります。

※このページの日数料率はすべてAタイプとなります。

# 液晶ディスプレイ

種別	4K液晶ディスプレイ	4K液晶ディスプレイ	4K液晶ディスプレイ	屋外対応液晶ディスプレイ
サイズ	55型	55型	50型	49型
VESA金具	300×300	300×200	200×200	400×400
型番	FW-55BZ30J1/BZ	FW-55BZ35F/BZ	FW-50BZ35J/BZ	TH-49XF1HJ
価格(円/日)	55,000	60,000	55,000	80,000
コード	15898	15899	15795	15561
メーカー	SONY	SONY	SONY	Panasonic
解像度	4K/3840×2160	4K/3840×2160	4K/3840×2160	1920×1080
映像入力端子	HDMI④ VIDEO	HDMI④ VIDEO	HDMI④ VIDEO	HDMI DVI-D D-sub15
外寸(W×H×Dmm)	1243×721×71	1231×713×52	1119×649×70	1162×706×216
有効画面(W×Hmm)	1210×680	1210×680	109.6×61.6	1073.8×604
質量(本体のみ)	15.7kg	19.1kg	12.7kg	53.0kg
電圧	AC100V	AC100V	AC100V	AC100V
消費電力	196W	170W	148W	382W
動画再生(USB)	2TB	2TB	2TB	32GB
スタンド	卓上スタンド	卓上スタンド	卓上スタンド	自立スタンド無
縦置設置	可能/縦:右側面を上に	可能/縦:右側面を上に	可能/縦:右側面を上に	可能/縦:右側面を上に
備考	HDR対応 AndroidTV No8200 専用USBメモリー有	AndroidTV,HDR対応 内蔵メモリー16GB No8200 専用USBメモリー有	HDR対応 24時間連続駆動可 No8200 専用USBメモリー有	屋外対応高輝度2000CD/m <sup>2</sup> 防塵防滴IP56対応

種別	液晶ディスプレイ	液晶ディスプレイ	液晶ディスプレイ	液晶ディスプレイ
サイズ	47型	46型	46型	43型
VESA金具	400×400	300×300	300×300	400×400
型番	TD-Z471	LCD-X462S(3G)	LCD-X462S(HD)	TH-43SF2J
価格(円/日)	50,000	55,000	55,000	45,000
コード	15560	15548	15549	15503
メーカー	TOSHIBA	NEC	NEC	Panasonic
解像度	1920×1080	1920×1080	1920×1080	1920×1080
映像入力端子	HDMI② DP DVI-D D-sub15 VIDEO	3GSDI HDMI DP DVI-D D-sub15 VIDEO	HDSDI HDMI DP DVI-D D-sub15 VIDEO	HDMI② DVI-D D-sub15 VIDEO
外寸(W×H×Dmm)	1080×625×47	1059.3×613×46.1	1059.3×613×46.1	965×559×46
有効画面(W×Hmm)	1039.7×584.8	1018.1×572.7	1018.1×572.7	941×529
質量(本体のみ)	17.0kg	20.7kg	20.7kg	10.7kg
電圧	AC100~240V	AC100~240V	AC100~240V	AC100V
消費電力	220W	255W	255W	95W
動画再生(USB)	×	×	×	32GB
スタンド	自立スタンド無	卓上スタンド	卓上スタンド	自立スタンド無
縦置設置	可能/縦:左側面を上に	可能/縦:左側面を上に	可能/縦:左側面を上に	可能/縦:右側面を上に
備考	水平設置可 背面スピーカーSP-RM1装備 D-sub15でビデオ信号各種接続	水平設置可 背面スピーカーSP-RM1装備 D-sub15でビデオ信号各種接続	水平設置可 背面スピーカーSP-RM1装備 D-sub15でビデオ信号各種接続	コンポジットは付属RCAケーブル使用 D-sub15でコンポーネント接続 複数台設定時のクローニング機能

料率	1日	2日	3日	4日	5日	7日	10日	15日	20日	25日	30日	表示してある価格はすべて税抜き価格です。
A	1.00	1.30	1.50	1.70	1.85	2.15	2.60	3.35	4.10	4.85	5.60	別途消費税がかかります。

※このページの日数料率はすべてAタイプとなります。

LED

プロジェクター

スクリーン

ディスプレイ

映像関連機器

レプロダクタ

カメラ

音響機器

その他

# 液晶ディスプレイ

LED

プロジェクター

スクリーン

ディスプレイ


映像関連機器


レプロコレーダーデバイス

カメラ

音響機器

その他

種別	4K液晶ディスプレイ	4K液晶ディスプレイ	超ワイド液晶ディスプレイ	液晶ディスプレイ
サイズ	43型	43型	42型	40型
VESA金具	200×200	200×200	400/200×100	300×300
				
型番	PN-HY431	PN-HS431	LCD-BT421	LCD-X401S
価格(円/日)	45,000	47,000	20,000	48,000
コード	15510	15511	15504	15462
メーカー	SHARP	SHARP	NEC	NEC
解像度	4K/3840×2160	4K/3840×2160	1920×480,4:1	1920×1080
映像入力端子	HDMI③ D-sub15	HDMI③ D-sub15	DVI-D	HDSI HDMI DP DVI-D D-sub15
外寸(W×H×Dmm)	973×561.2×63.5	973×561.2×63.5	1059.9×288.9×64.7	925.1×537.1×43.3
有効画面(W×Hmm)	941.2×529.4	941.2×529.4	1039.7×259.9	885.6×498.2
質量(本体のみ)	11.5kg	11.5kg	9.3kg	14.9kg
電圧	AC100~240V	AC100~240V	AC100V	AC100~240V
消費電力	100W	140W	70W	230W
動画再生(USB)	32GB(FAT) 2TB(NTFC)	32GB(FAT) 2TB(NTFC)	×	×
スタンド	自立スタンド無	自立スタンド無	自立スタンド無	卓上スタンドST-322付属
縦置設置	可能/縦:左側面を上に 水平設置可 24時間連続駆動可	可能/縦:左側面を上に 水平設置可 24時間連続駆動可	可能/縦:右側面を上に DVI出力端子によりディジタルモード可能 トリム機能によりフルHDの上下どちらかを選択して表示が可能	可能/縦:左側面を上に 水平設置可 D-sub15でビデオ信号各種接続
備考				

種別	液晶ディスプレイ	液晶ディスプレイ	液晶ディスプレイ	液晶ディスプレイ
サイズ	40型	40型	40型	40型
VESA金具	300×300	300×300	300×300	400×200
				
型番	LCD-X401S-N2	LCD-P403	LCD-V404	PN-B401
価格(円/日)	48,000	48,000	48,000	45,000
コード	15463	15464	15465	15466
メーカー	NEC	NEC	NEC	SHARP
解像度	1920×1080	1920×1080	1920×1080	1920×1080
映像入力端子	3GSDI HDMI DP DVI-D D-sub15	HDSDI HDMI DP DVI-D D-sub15	3GSDI DP② HDMI② DVI-D D-sub15 VIDEO	DP HDMI② D-sub15
外寸(W×H×Dmm)	925.1×537.1×43.3	920.6×532.2×66.5	918×530.6×54.7	902×513×66
有効画面(W×Hmm)	885.6×498.2	885.6×498.2	885.6×498.2	878.1×485.4
質量(本体のみ)	14.9kg	17.0kg	14.3kg	15.0kg
電圧	AC100~240V	AC100~240V	AC100~240V	AC100~240V
消費電力	230W	245W	245W	92W
動画再生(USB)	×	×	32GB	32GB
スタンド	卓上スタンドST-322付属	卓上スタンド付属	自立スタンド無	自立スタンド無
縦置設置	可能/縦:左側面を上に	可能/縦:左側面を上に	可能/縦:左側面を上に	可能/縦:右側面を上に
備考	水平設置可 背面スピーカーSP-RM2装備 D-sub15でビデオ信号各種接続	24時間連続駆動可 画像上下左右反転機能 D-sub15でコンポーネント接続	4K60p簡易圧縮表示対応 水平設置可 24時間連続駆動可 画像上下左右反転機能 D-sub15でコンポーネント接続 microSDHC使用可	2画面表示可能 AndroidTV 内蔵メモリー(2GB)取込可 SD/SDHC使用可

料率	1日	2日	3日	4日	5日	7日	10日	15日	20日	25日	30日
A	1.00	1.30	1.50	1.70	1.85	2.15	2.60	3.35	4.10	4.85	5.60

表示してある価格はすべて税抜き価格です。

別途消費税がかかります。

※このページの日数料率はすべてAタイプとなります。

# 液晶ディスプレイ

種別	液晶ディスプレイ	4K液晶ディスプレイ	4K液晶ディスプレイ	液晶ディスプレイ
サイズ	32型	28型	28型	27型
VESA金具	100×100	100×100	100×100	100×100
				
型番	TH-32EF1J	ProLiteB2888UHSU	ProLiteB2875UHSU	LCD-C271DB
価格(円/日)	20,000	12,000	12,000	9,000
コード	15059	14857	14859	14863
メーカー	Panasonic	iiyama	iiyama	I・O DATA
解像度	1920×1080	4K/3840×2160	4K/3840×2160	1920×1080
映像入力端子	HDMI② DVI-D D-sub15 VIDEO	HDMI② DP② DVI-D D-sub15	HDMI DP DVI-D D-sub15	HDMI DP USB-C
外寸(W×H×Dmm)	727×426×64	663×377.6×73.5	659.5×391×49.5	613×454×235
有効画面(W×Hmm)	698×392	620.9×341.3	620.9×341.3	597.9×336.3
質量(本体のみ)	5.3kg	7.7kg	7.5kg	5.7kg
電圧	AC100V	AC100~240V	AC100~240V	AC100V
消費電力	65W	85W	65W	124W
動画再生(USB)	32GB	×	×	×
スタンド	自立スタンドTY-ST32PE1付属	卓上スタンド(高さ調整・回転左右45°)	卓上スタンド(高さ調整・回転左右45°)	卓上スタンド
縦置設置	可能/縦:左側面を上に	横設置専用	横設置専用	横設置専用
備考	コンポジットは付属RCAケーブル使用 D-sub15でコンポーネント接続 複数台設定時のクローニング機能	TNパネル、フリッカーフリー ブルーライト低減 2面・4面マルチ展開可能 反射防止フィルム貼付	2画面同時出力可能(PinP,2分割) Blue Light Reducer機能 反射防止フィルム貼付	広視野角ADSパネル

種別	4K液晶ディスプレイ	4K液晶ディスプレイ	液晶ディスプレイ	液晶ディスプレイ
サイズ	27型	27型	23.8型	23.8型
VESA金具	100×100	100×100	100×100	100×100
				
型番	LCD-GCU271XDB	LCD-CU271AB-FX	LCD-C241DB	EV2450
価格(円/日)	15,000	15,000	9,000	10,000
コード	14860	14861	14666	14662
メーカー	I・O DATA	I・O DATA	I・O DATA	EIZO
解像度	4K/3840×2160	4K/3840×2160	1920×1080	1920×1080
映像入力端子	HDMI② DP	HDMI DP	HDMI DP	HDMI DP DVI-D D-sub15
外寸(W×H×Dmm)	614×366×55	614.3×369×55	539.8×407.7×215.1	537.6×317.6×47.9
有効画面(W×Hmm)	596.7×335.7	596.7×335.7	527×296.5	527×296.4
質量(本体のみ)	5.6kg	6.9kg	4.6kg	3.8kg
電圧	AC100V	AC100V	AC100V	AC100~240V
消費電力	46W	140W	10.4W	44W
動画再生(USB)	×	×	×	×
スタンド	卓上スタンド(段階角度調整)	卓上スタンド(高さ調整・回転)	卓上スタンド	卓上スタンド(高さ調整・回転)
縦置設置	横設置専用	可能/縦:両側面を上に可能	横設置専用	可能/縦:両側面を上に可能
備考	広視野角なADSパネル,HDR対応	HDR対応,4画面表示可能 USB Type-C搭載	USB Type-C 入力可能	IPS液晶(アンチグレア)

料率 1日 2日 3日 4日 5日 7日 10日 15日 20日 25日 30日 表示してある価格はすべて税抜き価格です。  
A 1.00 1.30 1.50 1.70 1.85 2.15 2.60 3.35 4.10 4.85 5.60 別途消費税がかかります。

※このページの日数料率はすべてAタイプとなります。

LED

プロジェクター

スクリーン

ディスプレイ

映像関連機器

レプロコレーダーダイ

カメラ

音響機器

その他

# 液晶ディスプレイ

LED

プロジェクター

スクリーン

ディスプレイ

映像関連機器

レプロコレーダーデバイス

カメラ

音響機器

その他

種別	液晶ディスプレイ	液晶ディスプレイ	液晶ディスプレイ	液晶ディスプレイ
サイズ VESA金具	23.8型 100×100 	21.5型 100×100 	21.5型 100×100 	21.5型 100×100 
型番	LCD-CF241EDB-A	SG2151S	LCD-DF221EDB-F	SG2150S
価格(円/日)	9,000	9,000	8,000	9,000
コード	14665	14606	14607	14608
メーカー	I・O DATA	AD TECHNO	I・O DATA	AD TECHNO
解像度	1920×1080	1920×1080	1920×1080	1920×1080
映像入力端子	DP HDMI D-sub	3GSDI HDMI DVI-D D-sub15 VIDEO	HDMI DP D-sub15	3GSDI HDMI DVI-D D-sub15 VIDEO②
外寸(W×H×Dmm)	553×330×51	509×312×44	502×301×55	506.4×309×59
有効画面(W×Hmm)	527×296.5	477×268.9	476.1×267.8	478×269.5
質量(本体のみ)	4.0kg	5.9kg	3.1kg	4.8kg
電圧	AC100V	DC12~24V	AC100V	DC12V
消費電力	107W	32W	19W	50W
動画再生(USB)	×	×	×	×
スタンド	卓上スタンド	無段階チルトスタンド	卓上スタンド(高さ調整・回転)	無段階チルトスタンド
縦置設置	横設置専用	横設置専用	可能/縦:右側面を上に ジャイロセンサー搭載 フリックカーレス ブルーライト低減	横設置専用 反射防止フィルム貼付
備考	広視野角なADSパネル ブルーライト低減 VDTモード、フリックカーレス USB(Type-C)による映像入力可			
種別	液晶ディスプレイ	液晶ディスプレイ	液晶ディスプレイ	液晶ディスプレイ
サイズ VESA金具	21.5型 100×100 	18.5型 100×100 	18.5型 100×100 	18.5型 
型番	SH2150S	SH1850S	SG1850S	SG1851S
価格(円/日)	9,000	8,000	8,000	8,000
コード	14609	14444	14445	14446
メーカー	AD TECHNO	AD TECHNO	AD TECHNO	AD TECHNO
解像度	1920×1080	1920×1080	1920×1080	1920×1080
映像入力端子	3GSDI HDMI DVI-D D-sub15 VIDEO②	3GSDI HDMI DVI-D D-Sub15 VIDEO②	3GSDI HDMI DVI-D D-Sub15 VIDEO②	3GSDI HDMI DVI-D VGA VIDEO RCA(L/R)
外寸(W×H×Dmm)	532×323×76	440×299×56	441.2×271.4×58	441.2×271.4×44
有効画面(W×Hmm)	478×269.5	411.6×232.2	410.0×231.0	409×230
質量(本体のみ)	5.7kg	5.4kg	3.6kg	4.2kg
電圧	DC12V	DC12V	DC12V	DC12~24V
消費電力	35W	25W	32W	29W
動画再生(USB)	×	×	×	×
スタンド	無段階チルトスタンド	無段階チルトスタンド	無段階チルトスタンド	無段階チルトスタンド
縦置設置	横設置専用	横設置専用	横設置専用	横設置専用
備考				3G-SDI・HDMI/A/B対応 4K UHD@30入力に対応

料率	1日	2日	3日	4日	5日	7日	10日	15日	20日	25日	30日
A	1.00	1.30	1.50	1.70	1.85	2.15	2.60	3.35	4.10	4.85	5.60

表示してある価格はすべて税抜き価格です。

別途消費税がかかります。

※このページの日数料率はすべてAタイプとなります。

# 液晶ディスプレイ

種別	液晶ディスプレイ	液晶ディスプレイ	4K液晶ディスプレイ	液晶ディスプレイ
サイズ VESA金具	18型 100×100 	17型 100×100 	15.6型 <b>4K</b> 	15.6型 100×100 
型番	BT-LH1850	LCD-AD173SESB-A	SmartView 4K	SH1560S
価格(円/日)	12,000	6,000	12,000	8,000
コード	14443	10521	14401	14402
メーカー	Panasonic	I-O DATA	BlackmagicDesign	AD TECHNO
解像度	1366×768	5:4/1280×1024	4K/3840×2160	1920×1080
映像入力端子	HDSDI② HDMI DVI-I VIDEO	DVI-D D-sub15	12GSDI②	3GSDI HDMI DVI-D D-Sub15 VIDEO②
外寸(W×H×Dmm)	479×339×76.5	370×320×49	484×266×70	382.3×234.4×55
有効画面(W×Hmm)	411.4×232	337.9×270.3	345×194	344.2×193.6
質量(本体のみ)	5.3kg	2.5kg	3.6kg	2.7kg
電圧	AC100~240V	AC100V	AC100~240V	DC12V
消費電力	30W	14W	24W	18W
動画再生(USB)	×	×	×	×
スタンド	卓上スタンド	卓上スタンド	無段階チルトスタンド	無段階チルトスタンド
縦置設置	横設置専用	横設置専用	横設置専用	横設置専用
備考	ベクトルスコープ&ウェーブ フォーム機能	フリッカーレス ブルーライト低減	反射防止フィルム貼付	

種別	液晶ディスプレイ	4K液晶ディスプレイ	液晶ディスプレイ	液晶ディスプレイ
サイズ VESA金具	15.6型 75×75/100×100 	15.6型 <b>4K</b> 75×75/100×100 	13.3型 75×75 	13.3型 75×75 
型番	LCD1560S	UH1560	LCD1331S	LCD1330S
価格(円/日)	8,000	8,000	7,000	7,000
コード	14403	14404	14152	14150
メーカー	AD TECHNO	AD TECHNO	AD TECHNO	AD TECHNO
解像度	1920×1080	4K/3840×2160	1920×1080	1920×1080
映像入力端子	3GSDI HDMI D-sub15 VIDEO	HDMI④ DP D-Sub15	3GSDI HDMI D-sub15 VIDEO	3GSDI HDMI DVI-D D-sub15 VIDEO
外寸(W×H×Dmm)	383×239×37.7	383×239×36	325.5×212×33.5	325×212×30.5
有効画面(W×Hmm)	344.2×193.6	344.2×193.6	294.7×166.2	294.4×165.8
質量(本体のみ)	1.9kg	1.4kg	1.2kg	2.6kg
電圧	DC12V	AC100V	DC12V	DC12V
消費電力	16W	17W	16W	16W
動画再生(USB)	×	×	×	×
スタンド	無段階チルトスタンド	無段階チルトスタンド	無段階チルトスタンド	無段階チルトスタンド
縦置設置	横設置専用	横設置専用	横設置専用	横設置専用
備考		HDMI4系統(フルHD)を4分割表示可能	反射防止フィルム貼付	上下/左右反転機能 反射防止フィルム貼付

料率	1日	2日	3日	4日	5日	7日	10日	15日	20日	25日	30日	表示してある価格はすべて税抜き価格です。
A	1.00	1.30	1.50	1.70	1.85	2.15	2.60	3.35	4.10	4.85	5.60	別途消費税がかかります。

※このページの日数料率はすべてAタイプとなります。

LED

プロジェクター

スクリーン

ディスプレイ

映像関連機器

レプロダクター

カメラ

音響機器

その他

# 液晶ディスプレイ/テレビ

LED

プロジェクター

スクリーン

ディスプレイ

映像関連機器

レプロコレーダーデバイス

カメラ

音響機器

その他

種別	液晶ディスプレイ	液晶ディスプレイ	液晶ディスプレイ	8K対応液晶テレビ
サイズ VESA金具	10.1型 75×75 	10.1型 75×75 	7型 取付不可 	70型 400×400 
型番	LCD1015	LCD1015S	Video Assist 7" 12G HDR	LC-70X500
価格(円/日)	4,000	6,000	20,000	100,000
コード	14136	14137	14106	16324
メーカー	AD TECHNO	AD TECHNO	BlackmagicDesign	SHARP
解像度	1280×800	1280×800	1920×1200	8K/7680×4320
映像入力端子	HDMI DVI-D D-sub15 VIDEO	3GSDI HDMI DVI-D D-sub15 VIDEO	12GSDI HDMI	HDMI④ D-sub15 VIDEO
外寸(W×H×Dmm)	245×168×29.5	245×168×29.5	193×130.5×37	1564×910×92
有効画面(W×Hmm)	217.7×136.3	217.7×136.3	152×97	1539×866
質量(本体のみ)	1.0kg	1.0kg	825g	42.5kg
電圧	DC12V	DC12V	DC12V	AC100V
消費電力	10W	10W	36W	470W
動画再生(USB)	×	×	×	32GB
スタンド	無段階チルトスタンド	無段階チルトスタンド	三脚スタンド付属	卓上スタンド
縦置設置	横設置専用	横設置専用	横設置専用	横設置専用
		反射防止フィルム貼付	HDR対応 収録機能(UHS-II×2, USBタイプC 3.1 Gen1×1) スコープ機能 その他多様な特殊機能あり USB-Cケーブル付属	HDR対応 地上デジタル,BSデジタル 110度CSデジタル
備考				
種別	4K有機EL テレビ	液晶テレビ	4K液晶テレビ	4K液晶テレビ
サイズ VESA金具	65型 300×300 	52型 400×400 	50型 300×300 	49型 200×200 
型番	TH-65JZ1000	LC-52G9	LC-50U45	TH-49GX750HT
価格(円/日)	50,000	40,000	40,000	35,000
コード	16209	15752	15710	15562
メーカー	Panasonic	SHARP	SHARP	Panasonic
解像度	4K/3840x2160	1920×1080	4K/3840x2160	4K/3840x2160
映像入力端子	HDMI④ VIDEO	HDMI④ D-sub15 VIDEO	HDMI④ D-sub15 VIDEO	HDMI③ VIDEO
外寸(W×H×Dmm)	1448×835×69	1196×717×59	1122×655×81	1106×644×81
有効画面(W×Hmm)	1428×804	1152×648	1096×616	1074×604
質量(本体のみ)	17.0kg	24.0kg	21.0kg	14.0kg
電圧	AC100V	AC100V	AC100V	AC100V
消費電力	466W	162W	169W	144W
動画再生(USB)	○	32GB	32GB	32GB
スタンド	卓上スタンド	卓上スタンド	卓上スタンド	卓上スタンド
縦置設置	横設置専用	横設置専用	横設置専用	横設置専用
備考	地上デジタル,BS,110度CS BS4K,110度CS4K	地上デジタル,BSデジタル 110度CSデジタル	地上デジタル,BSデジタル 110度CSデジタル	地上デジタル,BS,110度CS BS4K,110度CS4K

料率	1日	2日	3日	4日	5日	7日	10日	15日	20日	25日	30日
A	1.00	1.30	1.50	1.70	1.85	2.15	2.60	3.35	4.10	4.85	5.60

表示してある価格はすべて税抜き価格です。

別途消費税がかかります。

※このページの日数料率はすべてAタイプとなります。

# 液晶テレビ

種別	4K液晶テレビ	4K液晶テレビ	4K液晶テレビ	液晶テレビ
サイズ	43型	40型	40型	32型
VESA金具	200×200	200×200	200×200	200×200
型番	TH-43GX750HT	LC-40U45	4T-C40AJ1	TH-32C300
価格(円/日)	30,000	35,000	35,000	15,000
コード	15505	15430	15431	15001
メーカー	Panasonic	SHARP	SHARP	Panasonic
解像度	4K/3840x2160	4K/3840x2160	4K/3840x2160	1366×768
映像入力端子	HDMI③ VIDEO	HDMI④ D-sub15 VIDEO	HDMI④ D-sub15 VIDEO	HDMI② VIDEO
外寸(W×H×Dmm)	974×569×80	901×523×82	901×541×94	734×437×69
有効画面(W×Hmm)	941×529	878×485	878×485	699×392
質量(本体のみ)	10.0kg	15.5kg	13.0kg	5.5kg
電圧	AC100V	AC100V	AC100V	AC100V
消費電力	137W	106W	117W	63W
動画再生(USB)	32GB	32GB	32GB	×
スタンド	卓上スタンド	卓上スタンド	卓上スタンド	卓上スタンド
縦置設置	横設置専用	横設置専用	横設置専用	横設置専用
	地上デジタル,BS,110度CS BS4K,110度CS4K	地上デジタル,BSデジタル 110度CSデジタル	地上デジタル,BSデジタル 110度CSデジタル	地上デジタル,BSデジタル 110度CSデジタル
備考				

種別	液晶テレビ	液晶テレビ	液晶テレビ	液晶テレビ
サイズ	32型	32型	32型	32型
VESA金具	200×200	200×200	200×200	200×200
型番	TH-32D300HT	TH-32E300HT	TH-32F300HT	TH-32J300HT
価格(円/日)	15,000	15,000	15,000	15,000
コード	15002	15003	15007	15009
メーカー	Panasonic	Panasonic	Panasonic	Panasonic
解像度	1366×768	1366×768	1366×768	1366×768
映像入力端子	HDMI② VIDEO	HDMI② VIDEO	HDMI② VIDEO	HDMI② VIDEO
外寸(W×H×Dmm)	734×437×69	733×437×69	733×437×69	733×437×71
有効画面(W×Hmm)	699×392	698×392	698×392	698×392
質量(本体のみ)	5.5kg	5.5kg	5.5kg	5.5kg
電圧	AC100V	AC100V	AC100V	AC100V
消費電力	63W	69W	69W	69W
動画再生(USB)	32GB	32GB	32GB	×
スタンド	卓上スタンド	卓上スタンド	卓上スタンド	卓上スタンド
縦置設置	横設置専用	横設置専用	横設置専用	横設置専用
	地上デジタル,BSデジタル 110度CSデジタル	地上デジタル,BSデジタル 110度CSデジタル	地上デジタル,BSデジタル 110度CSデジタル	地上デジタル,BSデジタル 110度CSデジタル
備考				

料率	1日	2日	3日	4日	5日	7日	10日	15日	20日	25日	30日	表示してある価格はすべて税抜き価格です。
A	1.00	1.30	1.50	1.70	1.85	2.15	2.60	3.35	4.10	4.85	5.60	別途消費税がかかります。

※このページの日数料率はすべてAタイプとなります。

LED

プロジェクター

スクリーン

ディスプレイ

映像関連機器

レプロダクタ

カメラ

音響機器

その他

# 液晶テレビ

LED

プロジェクター

スクリーン

ディスプレイ

映像関連機器

レプロコレーダー

カメラ

音響機器

その他


種別	液晶テレビ	液晶テレビ	液晶テレビ	液晶テレビ
サイズ VESA金具	32型 100×100 	24型 100×100 	19型 100×100 	19型 100×100 
型番	LC-32H20	TH-24E300HT	TH-19D300PS(R)	LC-19K20(R)
価格(円/日)	15,000	10,000	6,000	8,000
コード	15058	14663	14467/14473	14471
メーカー	SHARP	Panasonic	Panasonic	SHARP
解像度	1366×768	1366×768	1366×768	1366×768
映像入力端子	HDMI② VIDEO	HDMI② VIDEO	HDMI② VIDEO	HDMI② D-sub15 VIDEO
外寸(W×H×Dmm)	733×444×87	562×344×62	440×276×54	447×289×50
有効画面(W×Hmm)	698×392	521×293	410×230	410×230
質量(本体のみ)	5.8kg	4.5kg	2.8kg	3.4kg
電圧	AC100V	AC100V	AC100V	AC100V
消費電力	63W	47W	32W	42W
動画再生(USB)	32GB	×	32GB	32GB
スタンド	卓上スタンド	卓上スタンド	卓上スタンド	卓上スタンド
縦置設置	横設置専用	横設置専用	横設置専用	横設置専用
備考	専用壁掛け金具No.25797 AN-130AG1 地上デジタル,BSデジタル 110度CSデジタル	地上デジタル,BSデジタル 110度CSデジタル	地上デジタル,BSデジタル 110度CSデジタル	地上デジタル,BSデジタル, 110度CSデジタル No.25797壁掛け金具 AN-130AG1

コードNo	サイズ	機種名	型番	メーカー	料金(1日)	消費電力
14111	8.4型	液晶ディスプレイ	BT-LH900A	Panasonic	15,000円	40W
14441	17型	液晶ディスプレイ	BT-LH1710	Panasonic	11,000円	60W
14613	21.5型	液晶ディスプレイ	LCD-AS223WM-B5	NEC	8,000円	27W
14651	24型	液晶ディスプレイ	LCD2490WUXi	NEC	15,000円	83W
14856	27型	液晶ディスプレイ	EV2736W-FS	EIZO	20,000円	67W
14858	27型	4K液晶ディスプレイ	LCD-EA275UHD-BK	NEC	12,000円	71W
15558	46型	液晶ディスプレイ	LCD-P462	NEC	55,000円	315W
14112	8×2型	2連液晶ディスプレイ	SmartView Duo	BlackmagicDesign	8,000円	20W
14855	25.5型	3D対応液晶ディスプレイ	BT-3DL2550	Panasonic	13,000円	108W
14862	26型	1:1スクエアモニター		AVlink	18,000円	55W
15507	41.3型	2:1ストレッチモニター		AVlink	20,000円	
16273	65型	4K有機ELテレビ	TH-65FZ950HT	Panasonic	50,000円	509W
15711	50型	4K液晶テレビ	4T-C50BL1	SHARP	35,000円	171W
15575	49型	4K液晶テレビ	TH-49HX750HT	Panasonic	35,000円	144W
15574	49型	液晶テレビ	TH-49GX500HT	Panasonic	35,000円	128W
15428	43型	4K液晶テレビ	TH-43HX750HT	Panasonic	30,000円	137W
15506	43型	液晶テレビ	TH-43GX500HT	Panasonic	30,000円	118W
15429	43型	液晶テレビ	TH-43F300HT	Panasonic	30,000円	99W
15418	40型	液晶テレビ	LC-40Z5	SHARP	30,000円	132W
15409	40型	液晶テレビ	KDL-40EX720	SONY	30,000円	121W
15008	32型	液晶テレビ	TH-32G300HT	Panasonic	15,000円	69W
14664	24型	液晶テレビ	TH-24J300HT	Panasonic	10,000円	47W
14655	24型	液晶テレビ	24B5	TOSHIBA	10,000円	58W
14771	19型	液晶テレビ	TH-19C300PS	Panasonic	6,000円	30W

料率	1日	2日	3日	4日	5日	7日	10日	15日	20日	25日	30日	表示してある価格はすべて税抜き価格です。
A	1.00	1.30	1.50	1.70	1.85	2.15	2.60	3.35	4.10	4.85	5.60	別途消費税がかかります。

※このページの日数料率はすべてAタイプとなります。

## ディスプレイスタンド

種別	スタンドLL	スタンドLL	スタンドL	スタンドL
対応	TH-98SQ1用 	70/80/90型 	~80型 	42型~71型 
型番	ST-PD06B	TKW-90H-YK	FZS-KW-70	LPAU/PAC770
価格(円/日)	60,000	10,000	8,000	10,000
コード	25833	25832	25820	25828
メーカー	ARMOR	AURORA	AURORA	CHIEF
外寸 (W×H×Dmm)	1708.6×2031.5×1037.7	1484×2102×941	1396×2047×934	1212×1996×940
VESA(W×Hmm)	500×800	400/600×600	100~600×100~700	100~400×100~800
質量/耐荷重	160kg /110kg	58kg /90kg	50kg /70kg	36kg /90.4kg
備考	無段階昇降装置付き	3段階高さ調整	高さ100mmピッチ5段階調整	高さ調整1270~1779mm 傾斜角度±5°
種別	スタンドM(Hi/Low兼用)	スタンドM	スタンドL	マルチ金具(上下2連)
対応	~60型 	40型~55型 	~70型 	~55型 
型番	PMC-LHS60-T	SR-1438D	PH-B817	PHP-B8106T
価格(円/日)	6,000	6,000	8,000	2,000
コード	25818	25807	25821	25846
メーカー	KIC	RATEC	HAMILeX	HAMILeX
外寸 (W×H×Dmm)	650~948×579~1794 ×520~846	945×1645×775	950×1638×720/895	526×958~1183×225
VESA(W×Hmm)	100~400×100~400	100~400×100~400	100~400×100~700	100~400×100~400
質量/耐荷重	36.1kg /50kg	42kg /50kg	33kg /100kg	12kg /2台で80kg
備考	下向き~10°~上向き60° 角度無段階調整		高さ80mmピッチ4段階調整	No25821専用上下2連マルチ金具
種別	床置スタンド(Low専用)	床置スタンド	床置スタンド	スタンドS
対応	~60型 	37型~60型 	24型~42型 	~27型 
型番	PMC-LHS60-T	PT-1277(改) KOWA仕様	PT-1786B	NaPS-L1+NaP-VK2
価格(円/日)	6,000	8,000	7,000	4,000
コード	25817	25808	25819	25834
メーカー	KIC	RATEC	RATEC	AURORA
外寸 (W×H×Dmm)	650~948×579~849 ×520~846	586×185×635	396×126.8×520	500×1094×500
VESA(W×Hmm)	100~400×100~400	200~400×200~400	100~400×100~400	100~200×100~200
質量/耐荷重	36.1kg /50kg	12.2kg /100kg	8.4kg /20kg	18.9kg /10kg
備考	下向き~10°~上向き60° 角度無段階調整	マルチ背面金具(付属) 傾斜角度12段階	傾斜角度10段階	高さ80mmピッチ4段階調整

料率 1日 2日 3日 4日 5日 7日 10日 15日 20日 25日 30日 表示してある価格はすべて税抜き価格です。  
A 1.00 1.30 1.50 1.70 1.85 2.15 2.60 3.35 4.10 4.85 5.60 別途消費税がかかります。

※このページの日数料率はすべてAタイプとなります。

LED

プロジェクター

スクリーン

ディスプレイ

映像関連機器

レプロコレーダーダイヤ

カメラ

音響機器

その他

## ディスプレイスタンド

LED

プロジェクター

スクリーン

ディスプレイ

映像関連機器

レプロ  
コレ  
ーダ  
ヤ  
ー

カメラ

音響機器

その他

種別	イーゼル型スタンド	卓上スタンド	自立スタンド	卓上スタンド
対応	40型～50型	40型～55型	TP-55ZT210-K用	15型～20型
型番	DSE-50	BT-55	BF-13-K	Mini TYPE5 Ver1
価格(円/日)	4,000	500	50,000	1,000
コード	25822	25831	25845	25809
メーカー	SDS	SDS	大江電機	RATEC
外寸 (W×H×Dmm)	500×1040×540	425×529×325	1478.2×2737×548	256×263
VESA(W×Hmm)	200～400×200～400	100～400×100～400		100×100/75×75
質量/耐荷重	7.6kg /20kg	10.5kg /30kg	73kg	
備考		高さ50mmピッチ5段階調整 傾斜角度-6°/0°	縦3段1列用	水平0°～垂直90° 無段階調整
種別	卓上スタンド	卓上スタンド	組立式モニターパネル	組立式モニターパネル
対応	15型～20型	15型～20型		
型番	Mini TYPE5 Ver2	TKS-STDAJ/B	STG 1200-900	STG 1700-950
価格(円/日)	1,000	1,000	10,000	10,000
コード	25812	25815	59400	59401
メーカー	RATEC	東和エンジニアリング	PAX	PAX
外寸 (W×H×Dmm)	256×263	300×205	1200×605×900	1700×605×950
VESA(W×Hmm)	100×100/75×75	100×100/75×75		
質量/耐荷重				
備考	水平0°～垂直90° 無段階調整	水平0°～垂直90° 17段階調整	スカート・キャスター付き	スカート・キャスター付き



料率	1日	2日	3日	4日	5日	7日	10日	15日	20日	25日	30日	表示してある価格はすべて税抜き価格です。
A	1.00	1.30	1.50	1.70	1.85	2.15	2.60	3.35	4.10	4.85	5.60	別途消費税がかかります。

※このページの日数料率はすべてAタイプとなります。

# ディスプレイスタンド/金具

コード	機材名	型番	備考	メーカー	料金
25612	TVハンガー	P-CT4200B	パイプ別途必要	Fujitsu	3,000円/日
25599	TVハンガー	FH-20	60型迄 50kg以内 VESA規格	AURORA	4,000円/日
25633	TVハンガーベース金具		P-CT4200B用 VESA200/300/400mm対応	KOWA	1,000円/日
25613	TVハンガーパイプ	H:600	P-CT4200B用/FH-20用	AURORA	500円/日
25614	TVハンガーパイプ	H:800	P-CT4200B用/FH-20用	AURORA	500円/日
25615	TVハンガーパイプ	H:1000	P-CT4200B用/FH-20用	AURORA	500円/日
25616	TVハンガーパイプ	H:1200	P-CT4200B用/FH-20用	AURORA	500円/日
25617	TVハンガーパイプ	H:1400	P-CT4200B用/FH-20用	AURORA	500円/日
25618	TVハンガーパイプ	H:1600	P-CT4200B用/FH-20用	AURORA	500円/日
25619	TVハンガーパイプ	H:1800	P-CT4200B用/FH-20用	AURORA	500円/日
25705	TVハンガーパイプ	H:2000	P-CT4200B用/FH-20用	AURORA	500円/日
25706	TVハンガーパイプ	H:2200	P-CT4200B用/FH-20用	AURORA	500円/日
25707	TVハンガーパイプ	H:2400	P-CT4200B用/FH-20用	AURORA	500円/日
25953	天吊り金具	KPN-90	横設置専用 for PN-R903/TH-85PF12	KOWA	5,000円/日
25668	トラス吊り金具	H1050(スリットタイプ)黒		KOWA	800円/日
25678	トラス吊り金具	H1050(スリットタイプ)		KOWA	1,000円/日
25675	トラス吊り金具	H1250		KOWA	1,000円/日
25676	トラス吊り金具	H1450		KOWA	1,000円/日
25669	トラス吊り金具	H1650(スリットタイプ)黒		KOWA	1,000円/日
25677	トラス吊り金具	H1650		KOWA	1,000円/日
25672	トラス吊り金具	R4603	2本1組 H:443.7mm VESA100/200/300/400対応	RATEC	1,500円/日
25683	オクタ引掛金具	K-353 32型用	2本1組 厚さ35mmまでのビーム H350	KOWA	500円/日
25684	オクタ引掛金具	K-474 40型用	2本1組 厚さ35mmまでのビーム H470	KOWA	500円/日
25681	オクタ引掛金具	K-554 42型用	2本1組 厚さ35mmまでのビーム H550	KOWA	500円/日
25682	オクタ引掛金具	K-555 50型用	2本1組 厚さ35mmまでのビーム H550	KOWA	500円/日
25958	壁掛け金具	VST4-B2	13~39型 VESA75/100/200/200×100 耐荷重22.6kg チルト機能付	SANUS	1,000円/日
25959	壁掛け金具	VMT15-B1	26~47型 耐荷重45.3Kg チルト機能付	SANUS	800円/日
25963	壁掛け金具	VMPPL50A-B2	32~85型 耐荷重63kg チルト機能付	SANUS	1,500円/日
25964	壁掛け金具	VXT7-B2	40~110型 耐荷重136Kg チルト機能付	SANUS	2,000円/日
25994	壁掛け金具	VML10-B1	26~47型 耐荷重36.3Kg 薄型	SANUS	800円/日
25991	壁掛け金具	VSL4-B2	13~39型 VESA75/100/200/200×100 耐荷重22.7kg	SANUS	1,000円/日
25992	壁掛け金具	VLT5-B2	51~90型 耐荷重79.0Kg チルト機能付 寸法が合えば50型以下も可	SANUS	1,500円/日
25996	壁掛け金具	LT25-B1	37~80型 耐荷重79.6Kg チルト機能付	SANUS	1,500円/日
25997	壁掛け金具	VMPPL50A-B1	32~70型 耐荷重68.18Kg チルト機能付	SANUS	1,500円/日
25998	壁掛け金具	ML11-B1	26~47型 耐荷重45Kg	SANUS	800円/日
25999	壁掛け金具	LL22-B	32~70型 耐荷重79Kg	SANUS	1,500円/日
25993	壁掛け金具	VMPPL3-B1	85~98型 耐荷重125Kg チルト機能付	SANUS	2,000円/日
25990	壁掛け金具	FFP-SW-T400LF	30~48型 VESA200/300 耐荷重50kg	日本フォームサービス	1,000円/日
25795	壁掛け金具	TY-WK3L2R	TH-37LRV30J用 チルト機能付	Panasonic	2,000円/日
25658	壁掛け金具	TY-WK32LR2	TH-26LX75S用	Panasonic	1,000円/日
25797	壁掛け金具	AN-130AG1	LC-19K20用 チルト機能付	SHARP	1,000円/日
25995	壁掛け金具	MTM-U	26~40型 耐荷重57Kg	CHIEF	800円/日
25847	壁掛け金具	MKB-65F	縦設置(60kg・55~70kg)対応 TH-65LFC70対応品	MMK	1,000円/日
25890	ST-PD06用 背面金具	MA01670	for TOSHIBA TD-U852TS	ARMOR	2,000円/日
25814	簡易自立スタンド	MA01637	開口はめ込み時使用 for PN-R903/PN-H802	KOWA	4,000円/日
25813	簡易自立スタンド	MA01638	開口はめ込み時使用 for TH80LF50/TH70LF50 PNR603/PNR703/PNR706	KOWA	4,000円/日
25816	簡易縦置き自立スタンド	ST903	開口はめ込み時使用 for TH-80LF50/PN-R706/PN-H801/PN-R903	S.TECH	4,000円/日
25835	簡易自立スタンド(横仕様)	MA-01950	for TH-98SQ1J	ARMOR	4,000円/日
25836	簡易自立スタンド(縦仕様)	MA-01950	for TH-98SQ1J	ARMOR	4,000円/日
25710	モニターアームスタンド	DMG51X2	15~27型/耐荷重8kg/VESA75 100	Duronic	1,000円/日
25711	モニターアームスタンド	100-LA031	上下2画面 耐荷重 各10kg計20kg	SANWA SUPPLY	2,000円/日

料率 1日 2日 3日 4日 5日 7日 10日 15日 20日 25日 30日 表示してある価格はすべて税抜き価格です。  
A 1.00 1.30 1.50 1.70 1.85 2.15 2.60 3.35 4.10 4.85 5.60 別途消費税がかかります。

※このページの日数料率はすべてAタイプとなります。

LED

プロジェクター

ディスプレイ

映像関連機器

レプロ

カメラ

音響機器


その他

# 映像関連機器

マルチスクリーンシステム .....	68
プロセッサー・スイッチャー .....	71
コンバーター .....	73
その他 映像関連機材 .....	76
映像関連機材 リスト .....	80
伝送機器 .....	81
ネットワーク機材 .....	83
ケーブル リスト .....	85



レンタルのお申込みお問い合わせは下記まで  
[レンタルまでの流れ] [お問い合わせフォーム]  
  
  
<https://www.koreocenter.com/rental/> <https://www.koreocenter.com/contact/>

42232  
Event Controller EC-5042234  
Event Controller EC-30

Barco Encore3は、より良くより速くより強くを追い求めて完成した、全てのライブ/イベントのAVプロフェッショナルにとって、より発展したスクリーンマネージメントソリューションです。

システムリソースの拡張やレイヤー間の高度な移行、Barcoの最先端のビデオプロセッサを活用したクラス最高の超低処理遅延により、優れたネイティブ4K画質を実現し、他には類を見ない柔軟性を備えたソリューションになります。

Encore3は、画面ごとに常に8x4K60レイヤーが利用可能で、12ビット4:4:4処理で8x4K60のPGM出力を備えた無限のキャンバスをサポートします。埋め込みオーディオ、ビデオレイヤーの画面構成、ソースとしてのマルチビューワー、及びすべての画面を管理する機能を提供します。

※この文書の仕様は暫定的なものです

【入力】

- 最大7つの入力対応カードスロットにEvent Master Gen2カード利用可能
- 各入力カードは最大4x4K@60p入力をサポート
- 16x4K@60p 入力
- 最大 4xHD/3G/6G/12G SDIコネクター
- 最大 9xHDMI2.0 (最大600MHz)
- 最大 5xDisplayPort1.2 (最大 660 MHz)

【出力】

- 最大4つの出力対応カードスロットにEvent Master Gen2カード利用可能
- 各出力カードは最大4x4K@60p入力をサポート
- 8x4K@60p 出力
- 最大 4xHD/3G/6G/12G SDIコネクター
- 最大 5xHDMI2.0 (最大600MHz)
- 最大 1xDisplayPort1.2 (最大 660 MHz)
- スケーリングされたAUX出力
- 最大 8x4096x2160 @60pまでユーザー定義可能
- 各出力カードは最大2つのAUX出力をサポートします

【ミキサー】

- 出力画面ごとに配置可能な非スケール背景ミキサー
- 独立したレイヤートランジションまたは完全なプレビュー/プログラム

【トランジション】

- 出力画面ごとに、4個ミックス可能or8個のシングル（最大16個のミックス可能 または32個のシングル）のスケーラブルからなるPIP/キーレイヤーが事前に割り当て

【ゲンロック】

- BNCコネクタのアナログリファレンス入力/出力、SDではバイレベルおよびブラックバースト信号、HDではトライレベル

【電源】

- 入力電源：100-240V、50/60Hz、12-5A、1,100W  
ホットスワップ対応デュアル冗長電源

料率	1日	2日	3日	4日	5日	7日	10日	15日	20日	25日	30日	表示してある価格はすべて税抜き価格です。
A	1.00	1.30	1.50	1.70	1.85	2.15	2.60	3.35	4.10	4.85	5.60	別途消費税がかかります。

※このページの日数料率はすべてAタイプとなります。

## マルチスクリーンシステム

Barco E2シリーズ

4K



E2プレゼンテーションシステムは、優れた画質、卓越した入出力密度、高い拡張性と耐久性により、スクリーンマネージメントソリューションの新しい次元を切り拓きました。

ネイティブ4K入出力をサポートするほか、最大60Hzのリフレッシュレート、フル4:4:4カラーサンプリング、12ビット処理による画質で4Kプロジェクトーブレンディングの管理を初めて実現したスクリーンマネージメントシステムです。


単一ボックスで高度なショーコントロールを可能にする、8つのミックス可能なPGM出力と4つのスケーリングされたAUX出力を備えた、真の多機能システムです。

多数のE2シャーシと連結することで巨大なピクセル処理キャビンバスを構成し、市場でも最大クラスの大型ディスプレイを実現できます。

42239 E2 Gen2 ver.2



42238 E2 Gen2 ver.1



42237 E2 Tri-Combo



42235 E2

ハイパフォーマンス・マルチスクリーン  
・マネージメントスイッチャー

コード	機材名	型番	レンタル料
42239	4Kプレゼンテーションシステム	E2 Gen2 ver.2	600,000円/日
42238	4Kプレゼンテーションシステム	E2 Gen2 ver.1	600,000円/日
42237	4Kプレゼンテーションシステム	E2 Tri-Combo	550,000円/日
42235	4Kプレゼンテーションシステム	E2	500,000円/日
42230	E2ラージコントローラー	EC-210	120,000円/日
42232	E2スマートコントローラー	EC-50	80,000円/日
42234	E2スマートコントローラー	EC-30	40,000円/日
42229	E2 入力ボード	Tri-combo input card	30,000円/日

42230  
Event Controller EC-21042232  
Event Controller EC-5042234  
Event Controller EC-30

- 4K入出力対応
- 最大32レイヤー(シングルレイヤー時)
- TCI入力カードx4 (DP1.2/HDMI2.0/12G-SDI/Quad-3G-SDI/3G-SDIx4)を選択可能。  
各カードHDx6 or DLx4 or 4K60px2をサポート ※それぞれ下位互換あり
- HDMI2.0x4 入力カードx4
- TCO出力カードx1 (DP1.2/HDMI2.0/12G-SDI/Quad-3G-SDI/3G-SDIx4)を選択可能。  
各カードHDx6 or DLx4 or 4K60px2をサポート ※それぞれ下位互換あり
- HDMI2.0x4 出力カードx2
- 各入出力ボードにつき最大4K60px2対応
- イベントコントローラーEC-210/EC-50/EC-30対応
- リンク可能

- 4K入出力対応
- 最大32レイヤー(シングルレイヤー時)
- TCI入力カードx4 (DP1.2/HDMI2.0/12G-SDI/Quad-3G-SDI/3G-SDIx4)を選択可能。  
各カードHDx6 or DLx4 or 4K60px2をサポート ※それぞれ下位互換あり
- DP1.4x4 入力カードx2
- HDMI2.0x4 入力カードx2
- TCO出力カードx1 (DP1.2/HDMI2.0/12G-SDI/Quad-3G-SDI/3G-SDIx4)を選択可能。  
各カードHDx6 or DLx4 or 4K60px2をサポート ※それぞれ下位互換あり
- HDMI2.0x4 出力カードx2
- 各入出力ボードにつき最大4K60px2対応
- イベントコントローラーEC-210/EC-50/EC-30対応
- リンク可能

- 4K入出力対応
- 最大32レイヤー(シングルレイヤー時)
- TCI入力カードx4 (DP1.2/HDMI2.0/12G-SDI/Quad-3G-SDI/3G-SDIx4)を選択可能。  
各カードHDx6 or DLx4 or 4K60px2をサポート ※それぞれ下位互換あり
- DP1.1/HDMI1.4x4 入力カードx4
- TCO出力カードx1 (DP1.2/HDMI2.0/12G-SDI/Quad-3G-SDI/3G-SDIx4)を選択可能。  
各カードHDx6 or DLx4 or 4K60px2をサポート ※それぞれ下位互換あり
- DP1.1/HDMI1.4 出力カードx2
- イベントコントローラーEC-210/EC-50/EC-30対応
- リンク可能

- 4K入出力対応
- 最大32レイヤー(シングルレイヤー時)
- 28インプット DPx8/DVI(DL)x4/HDMIx8/SDIx8
- 8PGM+2PVW+4AUXアウト HDMIx8/SDIx4/HDMIx2(PVW)
- イベントコントローラーEC-210/EC-50/EC-30対応
- リンク可能

料率	1日	2日	3日	4日	5日	7日	10日	15日	20日	25日	30日	表示してある価格はすべて税抜き価格です。
A	1.00	1.30	1.50	1.70	1.85	2.15	2.60	3.35	4.10	4.85	5.60	別途消費税がかかります。

※このページの日数料率はすべてAタイプとなります。

# マルチスクリーンシステム

## Analog Way Ascender 4K

## LiveCoreシリーズシームレススイッチャー

コード	機材名	型番	レンタル料	サイズ (W×H×D mm)	質量	電圧	消費電力
				入力端子			
				出力端子			
42204	マルチスクリーンスイッチャー	ASC4806-4K-PL	500,000円/日	444.8×177×544 (D-sub,DVI-I,3G-SDI)③,(HDMI,DVI-I,3G-SDI)③ (D-sub,HDMI,DVI-I,3G-SDI)③,(DP,3G-SDI)③ (3G-SDI,DVI-I,D-sub15)④	19.0kg	AC100~240V	285.0W
42205	マルチスクリーンスイッチャー	ASC3204-4K	420,000円/日	444.8×177×544 (D-sub,DVI-I,3G-SDI)③,(HDMI,DVI-I,3G-SDI)③ (D-sub,HDMI,DVI-I,3G-SDI)③,(DP,3G-SDI)③ (3G-SDI,DVI-I,D-sub15)④	19.0kg	AC100~240V	285.0W
42206	マルチスクリーンスイッチャー	ASC1602-4K	300,000円/日	482.6×177×544 (D-sub,DVI-I,3G-SDI)③,(HDMI,DVI-I,3G-SDI)③ (D-sub,HDMI,DVI-I,3G-SDI)③,(DP,3G-SDI)③ (3G-SDI,DVI-I,D-sub15)④	18.5kg	AC100~240V	300.0W
42201	リモートコンソール	VRC300	100,000円/日	740×200×510	15.0kg	AC100~240V	90.0W
42202	ショットBOX	SB124-T	20,000円/日	185×46×279	2.1kg		
42200	ショットBOX	SB-80	10,000円/日	210×24×184	0.7kg		



No42204 ASC4806-4K-PL



No42201 VRC300




No42200 Shot Box SB-80



No42202 Shot Box SB124-T

## Dataton

## WATCHOUT



### 大型マルチ映像表示

### プレゼンテーションシステムに最適

コード	機材名	レンタル料
47015	WATCHOUT PC(ソフトVer6) Win7 i7 3.2Ghz	90,000円/日
47016	WATCHOUT PC(ソフトVer6.22) Win7 i7 3.9Ghz	90,000円/日
47017	WATCHPAX Model62A(Ver.6) No69881 Scarlett 18i20 18入力20出力A-IF付属 プロダクションPC付属	300,000円/日

- PC 1 台でHD (1080P) 4 ストリーム、XGA なら6 ストリームの出力が可能
- Photoshop,JPEG,BMP,PNG,PICT,Targa,MPEG-1,MPEG-2,QuickTime,AVI, AIFF,WAVを含めたほとんどすべての画像、動画、音声ファイルに対応
- 画像と動画双方におけるトランスペアレンサー（アルファチャンネル）をサポート
- フルHD 映像 (1920×1080) のキャプターが可能
- 3D エフェクト
- StereoScopy
- SSD ドライブ対応

## Barco

## ENCORE

コード	機材名	型番	レンタル料
42110	ビデオプロセッサー	Encore 3M/E	150,000円/日
42111	ビデオプロセッサー	Encore 3M/E 3G	150,000円/日
42112	LCコントローラー	Encore LCコントローラー	120,000円/日
42113	SCコントローラー	Encore SCコントローラー	60,000円/日
42115	HD-SDIスイッチャー	MatrixPro 8x8	70,000円/日
42116	アナログマトリックススイッチャー	MatrixPro 12x8	70,000円/日
42117	アナログマトリックススイッチャー	MatrixPro 16x16	90,000円/日

ENCORE  
SCコントローラーENCORE  
LCコントローラー

料率 1日 2日 3日 4日 5日 7日 10日 15日 20日 25日 30日 表示してある価格はすべて税抜き価格です。  
A 1.00 1.30 1.50 1.70 1.85 2.15 2.60 3.35 4.10 4.85 5.60 別途消費税がかかります。

※このページの日数料率はすべてAタイプとなります。

## ビデオプロセッサー/スイッチャー

## 多機能ビデオプロセッサー

GeoBox G-105 8,000円/日  
42102 **4K** VNS



サイズ(WxHxDmm) 303x36x162 質量 1.4kg  
入力端子 HDMI, DP, DVI-I, D-sub15  
出力端子 HDMI, DVI-D  
電圧 DC12V 消費電力 5.9W  
幾何学ひずみ補正クリッピング  
アスペクト比変更、映像反転・回転表示  
備考 P in Pループブレイバック  
マルチディスプレイ

## 幾何学補正プロセッサー

GeoBox G-106 9,000円/日  
42103 **4K** VNS



サイズ(WxHxDmm) 303x44x164 質量 1.5kg  
入力端子 HDMI, DP, DVI-I  
出力端子 HDMI  
電圧 DC12V 消費電力 8.5W  
4K対応、映像反転・回転表示  
幾何学ひずみ補正クリッピング  
アスペクト比変更、マルチディスプレイ  
備考 P in Pループブレイバック

## マルチディスプレイコントローラー

GeoBox G-408 30,000円/日  
42105 VNS



サイズ(WxHxDmm) 330x69x173 質量 1.9kg  
入力端子 HDMI(2)  
出力端子 HDMI(8)  
電圧 DC12V 消費電力 22.8W  
入力画像の分割出力機能搭載(2in8outモデル)  
4K/60p (4:4:4)入力対応  
備考 18種類のスケーリング出力  
出力先ごとに映像回転・反転表示

## マルチディスプレイコントローラー

EDC-FX4DP 12,000円/日  
40004 DataPath



サイズ(WxHxDmm) 316x42x172 質量 1.9kg  
入力端子 HDMI(2), DP  
出力端子 DP(4)  
電圧 AC100~240V 消費電力 35W  
備考 各々の出力に対して分割・複製・ローテイト等の処理が可能

## 4Kプレゼンテーションスイッチャー

P20-DS 120,000円/日  
42215 **4K** PIXELHUE



サイズ(WxHxDmm) 482.6x139x501 質量 10.2kg  
入力端子 HDMI2.0 or DP1.2(8), 12G-SDI(4)  
出力端子 HDMI2.0(8)  
電圧 AC100~240V 消費電力 140W  
スイッチャー mode または プログラムオン  
リモードで動作  
備考 12bit/10bit/8bit対応  
SDR/HDR/HLG相互変換

## マルチフォーマットマトリックススイッチャー

XS-84H 80,000円/日  
42178 Roland



サイズ(WxHxDmm) 313x88x102 質量 6kg  
入力端子 (HDMI, D-sub選択)(8)  
出力端子 HDMI(4), HDBase-T(4)  
電圧 AC100V 消費電力 70W  
備考 8chプリセット呼出しリモコン(No42930)

## マルチフォーマットマトリックススイッチャー

XS-82H 70,000円/日  
42176 Roland



サイズ(WxHxDmm) 481x88x353 質量 6kg  
入力端子 (HDMI, D-sub選択)(8)  
出力端子 HDMI(2), HDBase-T(2)  
電圧 AC100V 消費電力 55W  
備考 SDI 入力用コンバーター VC-1-DLx1 台付属  
8chプリセット呼出しリモコン(No42930)

## シームレススイッチャー

QVU150-3G 65,000円/日  
42180 Analog Way



サイズ(WxHxDmm) 482.1x88x405 質量 6.2kg  
(D-sub, DVI-D)(2), (D-sub, DVI-D, HDMI)(2)  
入力端子 HDMI(2), SDI(2) 音声=RCA(2)  
出力端子 Main(D-sub15, DVI-I, 3G-SDI)  
Prev(D-sub15, DVI-I) 音声=RCA(2)  
電圧 AC100~240V 消費電力 70W  
8系統シームレス入力  
備考 PVW-PGM 出力

## シームレススイッチャー

MIX-DV4 55,000円/日  
42175 IMAGENICS



サイズ(WxHxDmm) 422x44x300 質量 5.2kg  
入力端子 DVI-D(4)  
出力端子 DVI-D(1)  
電圧 AC90~250V 消費電力 40W  
ローテイト機能対応  
備考 4映像マルチレイアウトビューアー可能  
640x480~1920x1200

## シームレススイッチャー

MIX-VT4 Ver.1 60,000円/日  
42168 IMAGENICS



サイズ(WxHxDmm) 422x44x300 質量 5.5kg  
入力端子 5BNC(4)  
出力端子 5BNC(1)  
電圧 AC90~250V 消費電力 40W  
備考 入出力ボード取替可(当社にて交換)  
No.49001 DVI入力ボードMIX/IN-DVI 5,000円  
No.49002 SDI入力ボードMIX/IN-SDI 5,000円  
No.49003 SDI出力ボードMIX/OUT-SDI 5,000円  
有線リモコン(No42908), ローテイト対応

## シームレススイッチャー

MIX-VT4 Ver.2 60,000円/日  
42172 IMAGENICS



サイズ(WxHxDmm) 422x44x300 質量 5.5kg  
入力端子 5BNC(4)  
出力端子 5BNC(1)  
電圧 AC90~250V 消費電力 40W  
備考 入出力ボード取替可(当社にて交換)  
No.49002 SDI入力ボードMIX/IN-SDI 5,000円  
No.49003 SDI出力ボードMIX/OUT-SDI 5,000円  
有線リモコン(No42908), ローテイト対応

## 4-1・HDMIビデオプロセッサー

VP-42H 12,000円/日  
42148 Roland



サイズ(WxHxDmm) 303x44x164 質量 1.5kg  
入力端子 HDMI(4) 音声=RCA(L/R)  
出力端子 HDMI(2) 音声=RCA(L/R)  
電圧 DC12V 消費電力 8.5W  
サイズ・ポジション・トリミングの自由設定  
キー合成可能  
モーション・シーン・スイッチング  
No42147専用リモコンRS-V42SSR1

料率	1日	2日	3日	4日	5日	7日	10日	15日	20日	25日	30日	表示してある価格はすべて税抜き価格です。
A	1.00	1.30	1.50	1.70	1.85	2.15	2.60	3.35	4.10	4.85	5.60	別途消費税がかかります。

※このページの日数料率はすべてAタイプとなります。

# スイッチャー

## 3G-SDIビデオスイッチャー

V-160HD	70,000円/日
51585	Roland



サイズ(W×H×Dmm)	437×103×253	質量	3.9kg
入力端子	HDMI⑧,SDI⑧	音声	=XLR②,RCA②
出力端子	HDMI③,SDI③	音声	=XLR②,RCA②,フォン②
電圧	AC100V	消費電力	55W
備考	最大8レイヤー画面構成		

## HDMIビデオスイッチャー

V-8HD	30,000円/日
51584	Roland



サイズ(W×H×Dmm)	317×70×193	質量	2kg
入力端子	HDMI⑧	音声	=RCA(L/R)
出力端子	HDMI③	音声	=RCA(L/R)
電圧	AC100V	消費電力	39.6W
備考	PinP/キー合成/テロップなど		
	最大5レイヤーを使った画面演出が可能		
	本体に静止画を8個登録可能		

## マルチフォーマットビデオスイッチャー

V-800HD	65,000円/日
51553	Roland



サイズ(W×H×Dmm)	482×115.9×274.6
入力端子	3G/HD/SD-SDI④,DVI-I④,D-sub15④
出力端子	コンポジット④
電圧	AC100V
備考	PinP/キー合成/テロップなど
	消費電力 75W
	本体に16枚2系統出力の静止画メモリー搭載
	マルチビューモニター出力(HDMI)

## SDIビデオスイッチャー

V-1SDI	15,000円/日
51583	Roland



サイズ(W×H×Dmm)	313×59×108	質量	1.2kg
入力端子	3G-SDI②,HDMI,3G-SDI/HDMI切替		
	音声=RCA②,MINI-ST(MIC)		
出力端子	SDI②,HDMI(MULTI-VIEW)		
	音声=RCA②,MINI-ST(PHONE)		
電圧	AC100V	消費電力	25W
備考	入力切換リモコン(No42936)		

## HDMIビデオスイッチャー

V-1HD	8,000円/日
51597	Roland



サイズ(W×H×Dmm)	313×59×102	質量	1.2kg
入力端子	HDMI④	音声	=RCA②,MINI-ST(MIC)
	HDMI②(PGM/PVW)		
出力端子	音声=RCA②,MINI-ST(PHONE)		
電圧	AC100V	消費電力	18W
備考	入力切換リモコン(No42932)		

## 4K/3G・SDIビデオスイッチャー

AV-UHS500	100,000円/日
51586	4K



サイズ(W×H×Dmm)	440×170×360	質量	7kg
入力端子	12G/3G-SDI⑧+④,HDMI②+③		
出力端子	12G/3G-SDI⑤,HDMI②		
電圧	AC100~240V	消費電力	150W
備考	UHD/HDマルチフォーマット		
	アップ/ダウンコンバート機能		
	HDR/SDR変換機能		
	スケーラー機能搭載		

## HD/SDビデオスイッチャー

AV-HS410N	80,000円/日
51579	Panasonic



サイズ(W×H×Dmm)	440×158×361	質量	6.2kg
入力端子	HD/SD-SDI⑧,DVI-I②,DVI-D③		
出力端子	HD/SD-SDI⑤,DVI-D①		
電圧	AC100~240V	消費電力	88W
備考	SD/HDアップコンバート機能搭載		

## HD/SDビデオスイッチャー

AV-HSW10	50,000円/日
51591	Panasonic



サイズ(W×H×Dmm)	254×175×67	質量	2.5kg
入力端子	3G-SDI④,HDMI②,SRT-NDI②,HB-NDI②		
出力端子	3G-SDI②,HDMI,HB-NDI②		
電圧	DC16V	消費電力	45W
備考	SB Video Classに対応したUSB端子搭載		
	直接ストリーミング配信可能		

## HD/SDビデオスイッチャー

AW-HS50N	20,000円/日
51580	Panasonic



サイズ(W×H×Dmm)	210×67×177	質量	1.4kg
入力端子	HD/SD-SDI④,DVI-D①		
出力端子	HD/SD-SDI②,DVI-D①		
電圧	DC12V	消費電力	24W
備考	アナログ入出力非対応		

## 2-1・HDMI・4K60pスイッチャー

A-PRO-1	6,000円/日
51602	4K



サイズ(W×H×Dmm)	158×51×147	質量	750g
入力端子	HDMI②		
出力端子	HDMI②(同じ映像)		
電圧	DC9~18V	消費電力	24W
備考	4K 8bit/4:4:4又は4K 12bit/4:2:2で処理。 HDソースは4Kに、出力はHDへのダウコンバートが可能 HD出力はプログレッシブからインターレースへコンバート変換可能		

## HDMIマトリックススイッチャー


UHX-1616/1608	60,000円/日
42602	4K



サイズ(W×H×Dmm)	422×132×283	質量	7.1kg
入力端子	HDMI⑯		
出力端子	HDMI⑧		
電圧	AC90~250V	消費電力	115W
備考	HDCP対応		
	16パターンのクロスポイントメモリー 4KからフルHDへダウコンバート機能		

## 16×16・HD-SDIマトリックススイッチャー

MatrixPro II 16×16	90,000円/日
42118	BARCO



サイズ(W×H×Dmm)	483×44×50	質量	1.4kg
入力端子	SD/HD/3G-SDI⑯		
出力端子	SD/HD/3G-SDI⑯		
電圧	AC100~240V	消費電力	19W
備考	16入力×16出力 GENLOCK 入力機能付 Encoreシステム拡張対応		

料率 1日 2日 3日 4日 5日 7日 10日 15日 20日 25日 30日 表示してある価格はすべて税抜き価格です。  
A 1.00 1.30 1.50 1.70 1.85 2.15 2.60 3.35 4.10 4.85 5.60 別途消費税がかかります。

※このページの日数料率はすべてAタイプとなります。

## スイッチャー/コンバーター

## 8x8・DVIマトリックススイッチャー

MX8x8 DVI-HDCP-PRO 60,000円/日  
42119 Lightware



サイズ(WxHxDmm) 482x43.9x413 質量 6.52kg  
入力端子 DVI(8)  
出力端子 DVI(8)  
電圧 AC100~240V 消費電力 72.6W  
備考 640x480~1920x1200(又は2048x1080)  
60mケーブル補償, EDID対応

## 40x40・SDIルーター

Videohub 40x40 12G 80,000円/日  
42122 4K Blackmagic Design



サイズ(WxHxDmm) 482x88.4x238 質量 5.6kg  
入力端子 12G/6G/3G/HD/SD-SDIx40  
出力端子 12G/6G/3G/HD/SD-SDIx40  
電圧 AC100~240V 消費電力 46.5W  
備考

## 40x40・SDIルーター

SmartVideoHub 40x40 42,000円/日  
42120 4K Blackmagic Design



サイズ(WxHxDmm) 482x88x160 質量 4.5kg  
入力端子 10-bit(SD/HD/6G-SDI)x40  
出力端子 10-bit(SD/HD/6G-SDI)x40  
電圧 AC100~240V 消費電力 58W  
備考 №42125 コントローラー

## 20x20・SDIルーター

SmartVideohub 20x20 30,000円/日  
42121 4K Blackmagic Design



サイズ(WxHxDmm) 482x44x160 質量 2kg  
入力端子 10-bit(SD/HD/6G-SDI)x20  
出力端子 10-bit(SD/HD/6G-SDI)x20  
電圧 AC100~240V 消費電力 34W  
備考 №42125 コントローラー

## 4x4・HDMI シームレス・マトリックススイッチャー

VM5404H 8,000円/日  
42181 ATEN



サイズ(WxHxDmm) 433x44x263 質量 4.05kg  
入力端子 HDMI(4)  
出力端子 HDMI(4)  
電圧 AC100~240V 消費電力 34W  
備考

## 4-1・HDMIスイッチャー

HVS-41 6,000円/日  
42022 IMAGENICS



サイズ(WxHxDmm) 210x44x230 質量 1.9kg  
入力端子 HDMI(4) 音声=miniST(4)  
出力端子 HDMI 音声=RCA(L/R)  
電圧 AC100V 消費電力 10W  
備考 自動切替とシーケンシャル切替  
音声のエンベデッド/デエンベデッド

## 4-1・SDIスイッチャー

HS-41 8,000円/日  
42021 IMAGENICS



サイズ(WxHxDmm) 210x44x230 質量 2.5kg  
入力端子 3G/HD/SD-SDI(4)  
出力端子 3G/HD/SD-SDI(2)  
電圧 AC100V 消費電力 5W  
備考 オートスキャンモード装備

## 4-1・HD-SDIスイッチャー

ISS-41HD 15,000円/日  
42651 IMAGENICS



サイズ(WxHxDmm) 210x44x230 質量 2kg  
入力端子 HD/SD-SDI(4)  
出力端子 HD/SD-SDI  
電圧 AC100~220V 消費電力 10W  
備考 HDとSDの信号混在可能

## 4-1・DVIスイッチャー

DVS-41 6,000円/日  
42020 IMAGENICS



サイズ(WxHxDmm) 210x44x230 質量 1.9kg  
入力端子 DVI-D(4) 音声=miniST(4)  
出力端子 DVI-D 音声=RCA(L/R)  
電圧 AC100V 消費電力 10W  
備考 自動切替とシーケンシャル切替  
音声のエンベデッド/デエンベデッド

## 4-1・アナログRGB・音声スイッチャー

DSA-41 10,000円/日  
42008 IMAGENICS



サイズ(WxHxDmm) 210x44x230 質量 2.3kg  
入力端子 D-sub15(4) 音声=miniST(4)  
出力端子 D-sub15 音声=miniST  
電圧 AC90~110V 消費電力 5W  
備考 映像と音声同時切替  
ケーブル補償回路を内蔵

## 4Kマルチコンバーター

4K ViewPro 70,000円/日  
46506 4K PIXELHUE



サイズ(WxHxDmm) 482.6x50.5x302.5  
入力端子 12G-SDI(2), HDMI, DP, Dual DVI(2)  
出力端子 12G-SDI, HDMI, DP, Dual DVI, HDBaseT  
電圧 AC100~240V 消費電力 55W  
備考 4K60p 4:4:4 10ビット処理  
レイヤーマスク/フリップ/トリミング  
PinP/スケーラー

## 4Kマルチコンバーター

VIO-4K-V701 70,000円/日  
46503 4K Analog Way  
02780



サイズ(WxHxDmm) 440x88x400 質量 6.2kg  
入力端子 12G-SDI, Quad link-3G-SDI, HDMI(2.0/1.4/1.3)  
DP(1.2), DVI-D(DL), D-sub15  
出力端子 12G-SDI, Quad link-3G-SDI, HDMI(2.0/1.4/1.3)  
DP(1.2), DVI-D(DL), D-sub15  
電圧 AC100~240V 消費電力 120W  
ロードイット機能対応  
備考 無段階ズームイン/アウト  
クロスハッチ, ダイナミックパターン

料率	1日	2日	3日	4日	5日	7日	10日	15日	20日	25日	30日	表示してある価格はすべて税抜き価格です。
A	1.00	1.30	1.50	1.70	1.85	2.15	2.60	3.35	4.10	4.85	5.60	別途消費税がかかります。

※このページの日数料率はすべてAタイプとなります。

## コンバーター

## 4Kビデオスケーラー

VC-100UHD	50,000円/日
46505	4K



サイズ(WxHxDmm)	210×43×284.5	質量	2.2kg
入力端子	12G-SDI,HDMI(4K),USB-B	音声	RCA(L/R)
出力端子	12G-SDI,HDMI(4K),USB-B	音声	RCA(L/R)
電圧	DC24V	消費電力	55W
備考	ハイフレームレート入力対応 4Kビデオ・スケーラー USBストリーミング		

## 4Kマルチコンバーター

ImagePRO-4K	70,000円/日
46551	4K



サイズ(WxHxDmm)	484.1×43.7×404.1	質量	7.1kg
入力端子	12G-SDI②または3G-SDI④,HDMI,DP		
出力端子	12G-SDI②または3G-SDI④,HDMI,DP		
電圧	AC100~240V	消費電力	125W
備考	4K60p 4:4:4 10ビット処理 スケーリング,変換,切替 出力画像回転可能		

## マルチコンバーター

ImagePRO-II	65,000円/日
46546	



サイズ(WxHxDmm)	484×44×470	質量	7.1kg
入力端子	3G-SDI,HDMI(1.4),DP(1.1),DVI-D(DL)		
出力端子	D-sub15		
電圧	AC100~240V	消費電力	200W
備考	あらゆるフォーマットの入力信号を変換		

## マルチコンバーター

ImagePRO-HD	60,000円/日
46543	



サイズ(WxHxDmm)	432×44×330	質量	4.3kg
入力端子	SD/HD-SDI,DVI-D,D-sub15,5BNC		
出力端子	SD/HD-SDI,DVI-D,D-sub15,5BNC		
電圧	AC100~240V	消費電力	80W
備考			

## スキャンコンバーター

VC-1-SC	9,000円/日
53170	



サイズ(WxHxDmm)	150×30×130	質量	500g
入力端子	3G/HD/SD-SDI,HDMI,D-sub15,RCA		
音声	RCA(L/R)		
出力端子	3G/HD/SD-SDI,HDMI		
音声	RCA(L/R)		
電圧	DC9V	消費電力	18W
備考	スケーラー,フレームシンクロナイザー オーディオエンベデット/ディエンベデッド機能 1080P 3G-SDI(レベルA/B)に対応,HDCP対応		

## SDI↔HDMIクロスコンバーター

XVVSDIXHDMIT1	10,000円/日
53180	



サイズ(WxHxDmm)	107×50×180	質量	1kg
入力端子	3G/HD/SD-SDI,HDMI		
出力端子	3G/HD/SD-SDI②,HDMI		
電圧	AC90~250V	消費電力	25W
備考	シャーシは磁化されているため、安定して 積み重ねることができます		

## SDI↔HDMIクロスコンバーター

UpDownCross HD	4,000円/日
53176	



サイズ(WxHxDmm)	135×24×92	質量	247g
入力端子	SDI①,HDMI①		
出力端子	SDI②+Loop①,HDMI①		
電圧	DC12V	消費電力	5W
備考	SD/HDフォーマットを他のあらゆるフォーマットに変換		

## SDIクロスコンバーター

VPCG-SS1	8,000円/日
53179	



サイズ(WxHxDmm)	153×26×63.6	質量	295g
入力端子	3G/HD/SD-SDI		
出力端子	3G/HD/SD-SDI②		
電圧	AC100~240V	消費電力	7.8W
備考	IP変換/3G↔HD/SD↔3G/SD↔HD		

## SDIクロスコンバーター

UpDownCross	4,000円/日
53164	



サイズ(WxHxDmm)	123.1×23×92.3	質量	327g
入力端子	SDI①		
出力端子	SDI⑤+Loop①		
電圧	DC12V	消費電力	7W
備考	コンバージョン機能OFFで6出力分配器として使用可能		

## SDI↔HDMIクロスコンバーター

VC-1-DL	9,000円/日
53167	



サイズ(WxHxDmm)	150×30×130	質量	500g
入力端子	3G/HD/SD-SDI,HDMI 音声=ファン(L/R)		
出力端子	3G/HD/SD-SDI,HDMI 音声=ファン(L/R)		
電圧	DC9V	消費電力	8W
備考	ビデオ/オーディオ独立ディレイ フレームシンクロナイザー オーディオエンベデッド,ディエンベデッド		

## アップ/ダウン/クロス対応 SDI/HDMI コンバーター


X_NEO1_PLUS	10,000円/日
53173	



サイズ(WxHxDmm)	138.5×22×87.9	質量	325g
入力端子	映像・音声=SDI/HDMI		
出力端子	SDI/HDMI 音声=minIST		
電圧	DC12V	消費電力	10W
備考	簡易アナライザ機能搭載 5型タッチコントロールパネル付属		

## HDMI→12G-SDIコンバーター

TeranexMini HDMI to SDI 12G	4,000円/日
53103	



サイズ(WxHxDmm)	140×44×170	質量	580g
入力端子	HDMI① 音声=XLR②		
出力端子	12G-SDI②		
電圧	AC100~240V	消費電力	16W
備考	12G-SDI対応 Smart Panel付属 バランスアナログ,AES/EBU タイムコード入力をエンベッド		

料率 1日 2日 3日 4日 5日 7日 10日 15日 20日 25日 30日 表示してある価格はすべて税抜き価格です。

A 1.00 1.30 1.50 1.70 1.85 2.15 2.60 3.35 4.10 4.85 5.60 別途消費税がかかります。

※このページの日数料率はすべてAタイプとなります。

## コンバーター

## 12G-SDI→HDMIコンバーター

TeranexMini SDI to HDMI 12G 6,000円/日  
53171 **4K** Blackmagic Design



サイズ(WxHxDmm) 140×44×170 質量 580g  
入力端子 12G-SDI①  
出力端子 HDMI①,SDI-Loop①,音声=フォン②  
電圧 AC100~240V 消費電力 16W  
備考 SD/HD/6G/12G-SDI→HDMIに変換  
Smart Panel付属

## Quad-SDI→12G-SDIコンバーター

TeranexMini Quad SDI to 12G-SDI 4,000円/日  
53104 **4K** Blackmagic Design



サイズ(WxHxDmm) 140×44×170 質量 580g  
入力端子 Quad-SDI(SDI④)  
出力端子 12G-SDI②  
電圧 AC100~240V 消費電力 16W  
備考 ケアドリンクSDI(BNC4本)→12G-SDI(BNC1本)に変換  
Smart Panel付属

## 12G-SDI→Quad-SDIコンバーター

TeranexMini 12G-SDI to Quad SDI 4,000円/日  
53105 **4K** Blackmagic Design



サイズ(WxHxDmm) 140×44×170 質量 580g  
入力端子 12G-SDI①  
出力端子 Quad-SDI(SDI④)+Loop①  
電圧 AC100~240V 消費電力 16W  
備考 12G-SDI(BNC1本)→ケアドリンク  
SDI(BNC4本)に変換  
Smart Panel付属

## SDI→HDMIコンバーター

CRO-STH12G 8,000円/日  
53183 **4K** IMAGENICS



サイズ(WxHxDmm) 100×20×150 質量 520g  
入力端子 12G/6G/3G/HD/SD-SDI,RCA  
出力端子 12G/6G/3G/HD/SD-SDI,HDMI②,RCA  
電圧 DC 5V 消費電力 9W  
備考 12G-SDI 入力 L-5.5CUHD 同軸ケーブル 50m  
3G-SDI 入力 L-5CFB 同軸ケーブル 160m  
HD-SDI 入力 L-5CFB 同軸ケーブル 230m

## SDI→HDMIコンバーター

SDI to HDMI 4K 4,000円/日  
53110 **4K** Blackmagic Design



サイズ(WxHxDmm) 114.3×23×92.3 質量 257g  
入力端子 SD/HD/6G-SDI①,代替SDI①  
出力端子 SDI-Loop①,HDMI① 音声=フォン②  
電圧 DC12V 消費電力 5.2W  
備考 SD/HD/3G/6G-SDI→HDMI に変換  
SDI オーディオ→HDMIとは別にAES/EBU  
バランスアナログオーディオにデエンベデッド

## SDI→HDMIコンバーター

XVVSDI2HDMIT1 8,000円/日  
53182 Theatrixx



サイズ(WxHxDmm) 107×50×180 質量 1kg  
入力端子 3G/HD/SD-SDI  
出力端子 3G/HD/SD-SDI②,HDMI  
電圧 AC90~250V 消費電力 25W  
備考 シャーシは磁化されているため、安定して  
積み重ねることができます

## SDI→HDMIコンバーター

SDI to HDMI 4,000円/日  
53163 Blackmagic Design



サイズ(WxHxDmm) 114.3×23×92.3 質量 205g  
入力端子 3G/HD/SD-SDI  
出力端子 HDMI,3G/SD/HD-SDI,音声=フォン②  
電圧 DC12V 消費電力 5.2W  
備考 3G-SDI/HD/SD-SDI→HDMIに変換  
SDI オーディオ→HDMIとは別にAES/EBU  
バランスアナログオーディオにデエンベデッド

## SDI→HDMIコンバーター

VC-1-SH 5,000円/日  
53166 Roland



サイズ(WxHxDmm) 150×30×130 質量 500g  
入力端子 3G/HD/SD-SDI 音声=フォン(L/R)  
出力端子 3G/HD/SD-SDI,HDMI 音声=フォン(L/R)  
電圧 DC9V 消費電力 8W  
備考 SDI→HDMI,オーディオエンベデッド,ディ  
エンベデッド

## SDI→HDMI 4Kコンバーター

Hi5-4K-Plus 10,000円/日  
53149 **4K** AJA



サイズ(WxHxDmm) 146.3×22.9×102.1 質量 300g  
入力端子 3G-SDI④  
出力端子 HDMI①  
電圧 DC5~20V 消費電力 12W  
備考 4系統3G-SDI→4K-HDMI2.0b  
4K/UltraHD 60fps 4:4:4,4:2:2に対応  
エンベデッドオーディオ対応

## SDI→HDMIコンバーター

3GCSH 3,000円/日  
53174 BROAD DESING



サイズ(WxHxDmm) 30×66×14 質量 410g  
入力端子 SD/HD/3G-SDI(miniBNC)  
出力端子 HDMI  
電圧 DC5V 消費電力 2W  
備考 BNC⇒miniBNC変換ケーブル付属

## SDI→HDMIコンバーター

SHC-D5 3,500円/日  
53178 IMAGENICS



サイズ(WxHxDmm) 60×24×100 質量 230g  
入力端子 SD/HD/3G-SDI  
出力端子 HDMI  
電圧 DC5V 消費電力 2W  
備考 DCプラグ,HDMIプラグの抜け止め金具付き

## HDMI→SDIコンバーター

XVVHDMI2SDIT1 8,000円/日  
53181 Theatrixx



サイズ(WxHxDmm) 107×50×180 質量 1kg  
入力端子 HDMI  
出力端子 3G/HD/SD-SDI②  
電圧 AC90~250V 消費電力 25W  
備考 シャーシは磁化されているため、安定して  
積み重ねることができます

料率 1日 2日 3日 4日 5日 7日 10日 15日 20日 25日 30日 表示してある価格はすべて税抜き価格です。  
A 1.00 1.30 1.50 1.70 1.85 2.15 2.60 3.35 4.10 4.85 5.60 別途消費税がかかります。

※このページの日数料率はすべてAタイプとなります。

# コンバーター/分配器

## HDMI⇒SDIコンバーター

HDMI to SDI 4K	4,000円/日
53111 <b>4K</b>	Blackmagic Design



サイズ(WxHxDmm)	114.3×23×92.3	質量	244g
入力端子	HDMI①		
出力端子	SD/HD/6G-SDI②,音声=フォン②		
電圧	DC12V	消費電力	4.4W
備考	HDMI⇒SD/HD/3G(LevelB)/6G-SDI変換 HDMI,AES/EBU,バランスアナログオーディオ⇒SDIオーディオにエンベデット		

## HDMI⇒SDIコンバーター

HDMI to SDI	4,000円/日
53162	Blackmagic Design



サイズ(WxHxDmm)	123.1×23×92.3	質量	198g
入力端子	HDMI①		
出力端子	SD/HD-SDI②,音声=フォン②		
電圧	DC12V	消費電力	4.5W
備考	HDMI⇒SD/HD-SDI変換 HDMI,AES/EBU,バランスアナログオーディオ⇒SDIオーディオにエンベデット		

## HDMI⇒SDIコンバーター

VC-1-HS	5,000円/日
53172	Roland



サイズ(WxHxDmm)	150×30×130	質量	500g
入力端子	HDMI 音声=フォン(L/R)		
出力端子	3G/HD/SD-SDI,HDMI 音声=フォン(L/R)		
電圧	DC9V	消費電力	8W
備考	HDMI⇒SDI オーディオエンベデッド,ディエンベデッド		

## HDMI⇒SDI 4Kコンバーター

HA5-4K	10,000円/日
53148 <b>4K</b>	AJA



サイズ(WxHxDmm)	146.3×22.9×102.1		
入力端子	HDMI①	質量	300g
出力端子	3G-SDI④		
電圧	DC5~20V	消費電力	10W
備考	4K-HDMI2.0b⇒4系統3G-SDI 4K/UltraHD 60fps 4:4:4;2.4;2.0に対応 EDIDエミュレーション機能 エンベデッドオーディオ対応		

## HDMI⇒SDIコンバーター

ML-122	5,000円/日
44402	MissingLink



サイズ(WxHxDmm)	84×29×90	質量	270g
入力端子	HDMI		
出力端子	3G/HD/SD-SDI 音声=RCA(L/R)		
電圧	DC5V	消費電力	10W
備考			

## DVI⇒Dsub15コンバーター

CRO-DAC11	6,000円/日
53165	IMAGENICS



サイズ(WxHxDmm)	100×25×150	質量	550g
入力端子	DVI-D		
出力端子	D-sub15 音声=RCA(L/R)		
電圧	DC5V	消費電力	5W
備考	HDMI⇒DVI付属 EDIDエミュレーション可能 音声エンベデッド,インターレース信号非対応 HDCP保護映像には非対応		

## SDI⇒Analogコンバーター

SDI to Analog 4K	4,000円/日
53112 <b>4K</b>	Blackmagic Design



サイズ(WxHxDmm)	123.1×23×92.3	質量	303g
入力端子	SD/HD/6G-SDI①,代替SDI①		
出力端子	SDI-Loop①,Analog用(BNC③) 音声=フォン②		
電圧	DC12V	消費電力	8W
備考	SD/HD/3G(LevelB)/6G-SDI⇒NTSC,PAL, HD/SDコンポーネント,Sビデオへ変換 SDI オーディオ⇒AES/EBU,バランスアナログ オーディオにデエンベデッド		

## SDI⇒Analogコンバーター

SDI to Analog	4,000円/日
53160	Blackmagic Design



サイズ(WxHxDmm)	123.1×23×92.3	質量	228g
入力端子	SD/HD/1.5G-SDI①,代替SDI①		
出力端子	SDI-Loop①,Analog用(BNC③) 音声=フォン②		
電圧	DC12V	消費電力	8W
備考	SD/HD-SDI⇒HD/SDコンポーネント Sビデオ,NTSC,PALへ変換 SDI オーディオ⇒AES/EBU,バランスアナログ オーディオにデエンベデッド		

## SDI⇒Analogコンバーター

CRO-HDC1A	8,000円/日
53169	IMAGENICS



サイズ(WxHxDmm)	100×25×150	質量	550g
入力端子	3G/HD/SD-SDI		
出力端子	3BNC(コンポジット,コンポーネント) 音声=RCA(L/R)		
電圧	DC5V	消費電力	5W
備考	HD-SDIは、1080i(59.94)のみ対応 SD-SDIは、480i(59.94)のみ対応 テストパターン出力		

## Analog⇒SDIコンバーター

Analog to SDI	4,000円/日
53161	Blackmagic Design



サイズ(WxHxDmm)	123.1×23×92.3	質量	236g
入力端子	Analog用(BNC③) 音声=フォン②		
出力端子	SDI②		
電圧	DC12V	消費電力	6.5W
備考	HD/SDコンポーネント,Sビデオ,NTSC,PAL ⇒SD/HD-SDIへ変換 AES/EBU,バランスアナログオーディオ ⇒SDIオーディオにエンベデット		

## USB-C to HDMIコンバーター


IFC-V21U	5,000円/日
46533 <b>4K</b>	IDK



サイズ(WxHxDmm)	160×28×100	質量	400g
入力端子	USB-C,HDMI		
出力端子	HDMI(HDCP 1.4/2.2)		
電圧	DC12V	消費電力	21W
備考	EDID エミュレート機能 USB-Power Delivery対応 (15W) USB Type-C DisplayPort Alternate Mode対応		

## 12G-SDI 8分配器

CRO-SDU18	8,000円/日
50411 <b>4K</b>	IMAGENICS



サイズ(WxHxDmm)	100×25×150	質量	550g
入力端子	12G/6G/3G/HD/SD-SDI		
出力端子	12G/6G/3G/HD/SD-SDI⑧		
電圧	DC9V	消費電力	4.5W
備考	12G(5.5CUHD)80m,6G(5CFB)70m 3G(5CFB)160m,HD(5CFB)230m SD(5CFB)340mまで自動補償		

料率 1日 2日 3日 4日 5日 7日 10日 15日 20日 25日 30日 表示してある価格はすべて税抜き価格です。  
A 1.00 1.30 1.50 1.70 1.85 2.15 2.60 3.35 4.10 4.85 5.60 別途消費税がかかります。

※このページの日数料率はすべてAタイプとなります。

## 分配器

## 12G-SDI 4分配器

ISD-U104 6,000円/日  
50410 **4K** IMAGENICS



サイズ(WxHxDmm) 210x44x230 質量 1.7kg

入力端子 12G/3G/HD/SD-SDI

出力端子 12G/3G/HD/SD-SDI④

電圧 AC100~240V 消費電力 6W

12G(L-5.5CUHD同軸80m)

3G(L-5CFB同軸 150m)

HD(L-5CFB同軸 200m)

SD(L-5C2V 同軸 200m)補償

## 12G-SDI 8分配器

DDA-30U 8,000円/日  
50409 **4K** VIDEOTRON



サイズ(WxHxDmm) 100x35x150 質量 700g

入力端子 SD/HD/3G-SDI②

出力端子 SD/HD/3G-SDI⑧

電圧 DC9~18V 消費電力 5.4W

備考 2系統を各4分配,1系統を8分配選択

## 3G-SDI 8分配器

ISD-108A 6,000円/日  
50404 IMAGENICS



サイズ(WxHxDmm) 210x44x230 質量 1.8kg

入力端子 3G/HD/SD-SDI

出力端子 3G/HD/SD-SDI⑧

電圧 AC100V 消費電力 5W

備考 3G:70m,HD:100m,SD:200m補償

## 3G-SDI 8分配器

DDA-25HD/SD 6,000円/日  
50402 VIDEOTRON



サイズ(WxHxDmm) 100x25x150 質量 550g

入力端子 3G/HD/SD-SD

出力端子 3G/HD/SD-SD⑧

電圧 DC5V 消費電力 2W

備考 3G:100m(5CFB),HD:150m(5CFB)

SD:300m(5CFB)

## 3G-SDIリピータ・2分配器

DDA-20 3,000円/日  
50405 VIDEOTRON



サイズ(WxHxDmm) 40x20x80 質量 200g

入力端子 3G/HD/SD-SD

出力端子 3G/HD/SD-SD②

電圧 DC5V 消費電力 2.5W

備考 3G:120m(5CFB),HD:260m(5CFB)

SD:480m(5CFB)

## 3G-SDI 8分配器

CRO-DVD8B 6,000円/日  
50407 IMAGENICS



サイズ(WxHxDmm) 100x25x150 質量 550g

入力端子 3G/HD/SD-SDI

出力端子 3G/HD/SD-SDI⑧

電圧 DC5V 消費電力 4W

備考 リクロック機能

3G:100m,HD:150m,SD:250m補償

## 3G-SDI 8分配器

DDA-C30 6,000円/日  
50408 BROAD DESING



サイズ(WxHxDmm) 130x35x138 質量 550g

入力端子 SD/HD/3G-SDI②

出力端子 SD/HD/3G-SDI⑧

電圧 DC12V 消費電力 4.3W

備考 1入力8分配 1入力4分配×2Ch 選択切替

イコライザー・リクロック機能搭載

3G100m,HD200m,SD300mを補償

## DisplayPort 4分配器

VS194 6,000円/日  
44205 **4K** ATEN



サイズ(WxHxDmm) 125x25x80 質量 330g

入力端子 DP①

出力端子 DP④

電圧 DC5V 消費電力 3.36W

備考 4K@60Hz対応

## 4K60p・HDMI 4分配器

VAC-4000UHD 6,000円/日  
44356 **4K** IDK



サイズ(WxHxDmm) 210x44x200 質量 1.5kg

入力端子 HDMI

出力端子 HDMI④ 音声=RCA(L/R)

電圧 AC100~240V 消費電力 12W

備考 4K/60,HDCP2.2に対応したHDMI映像の4分配。アナログ音声出力

## 4K60p・HDMI 8分配器

VAC-S18U 6,000円/日  
44358 **4K** IDK



サイズ(WxHxDmm) 210x42x150 質量 1.3kg

入力端子 HDMI

出力端子 HDMI⑧ 音声=RCA(L/R)

電圧 AC100~240V 消費電力 22W

最大4K@60 HDCP 1.4/2.2

備考 EDID エミュレート機能 音声ディエンベッド機能

## 4K60p・HDMI 6分配器

CRO-UD16 8,000円/日  
44359 **4K** IMAGENICS



サイズ(WxHxDmm) 100x25x150 質量 550g

入力端子 HDMI

出力端子 HDMI⑥

電圧 DC5V 消費電力 5.5W

備考 出力側EDIDによるカラー変換機能や4K映像のFHD映像への全自動ダウンコンバート機能も出力端子毎に装備

## 4K60p・HDMI 4分配器

CRO-UD14 6,000円/日  
44360 **4K** IMAGENICS



サイズ(WxHxDmm) 100x25x150 質量 550g

入力端子 HDMI

出力端子 HDMI④

電圧 DC5V 消費電力 4W

備考 出力側EDIDによるカラー変換機能や4K映像のFHD映像への全自動ダウンコンバート機能も出力端子毎に装備

料率 1日 2日 3日 4日 5日 7日 10日 15日 20日 25日 30日 表示してある価格はすべて税抜き価格です。

A 1.00 1.30 1.50 1.70 1.85 2.15 2.60 3.35 4.10 4.85 5.60 別途消費税がかかります。


# 分配器/マルチビューアー/エミュレーター

## 4K60p・HDMI 4分配器

UHD-14 6,000円/日

44357 **4K**

IMAGENICS



サイズ(WxHxDmm) 210x44x230 質量 1.9kg

入力端子 HDMI 音声=RCA(L/R)

出力端子 HDMI(4) 音声=RCA(L/R)

電圧 AC90~250V 消費電力 30W

備考 アナログ音声のエンベデッド、デエンベデット機能搭載  
EDIDエミュレーション機能、出力側EDID保存機能

## 1080@60p・HDMI 3分配器

VAC-3000HD

6,000円/日

44355

IDK



サイズ(WxHxDmm) 210x44x250 質量 1.6kg

入力端子 HDMI

出力端子 HDMI(3) 音声=RCA(L/R)(3)

電圧 AC90~250V 消費電力 15W

備考 最大解像度WUXGA(RB),1080p  
デジタルケーブル補償機能  
(10m~50m切替)  
アナログ音声変換出力機能

## 1080@60p・HDMI 4分配器

KD104HM

6,000円/日

44348

興和



サイズ(WxHxDmm) 140x29x100 質量 400g

入力端子 HDMI

出力端子 HDMI(4)

電圧 DC12V 消費電力 7W


備考 EDID DIPスイッチで4つの出力から1つ選択  
出力先最大接続数 8台

## DVI-D 4分配器

DVH-14A 8,000円/日

44304

IMAGENICS



サイズ(WxHxDmm) 210x44x230 質量 2.1kg

入力端子 DVI-D 音声=miniST

出力端子 DVI-D(4) 音声=miniST(4)

電圧 AC90~250V 消費電力 12W

備考 EDIDエミュレート、信号アナライズ  
テストパターン出力に対応

## DVI-D 5分配器

VAC-5000DVI-B 10,000円/日

44303

IDK



サイズ(WxHxDmm) 430x44x160 質量 1.9kg

入力端子 DVI(シングル)

出力端子 DVI(シングル)(5)

電圧 AC90~250V 消費電力 12W

備考 VGA～WUXGA対応  
入力側50m 出力側100m 補償

## DVI 2分配器

VAC-2020DVI 14,000円/日

44301

IDK



サイズ(WxHxDmm) 210x44x160 質量 1.1kg

入力端子 DVI

出力端子 DVI(2),D-sub15.5BNC

電圧 AC90~250V 消費電力 8W

備考 UXGA/1080pの高解像度まで対応  
アナログRGBケーブル補償回路付(BNC出力のみ)

備考 DVI出力とアナログRGB出力は同時出力  
EDIDエミュレータ内蔵

## SDIマルチビューアー

MV0430 6,000円/日

42145

AVMATRIX



サイズ(WxHxDmm) 104x25x125.5

入力端子 3G/HD/SD-SDI(4) 質量 560g

出力端子 3G/HD/SD-SDI(2),HDMI

電圧 DC6~24V 消費電力 6W

備考 4系統SDI入力にスケーラー機能搭載  
SDI 2系統とHDMI 1系統へ分配同時出力

## SDIマルチビューアー

MultiView16 20,000円/日

42174

Blackmagic Design



サイズ(WxHxDmm) 482x44.2x153.4

入力端子 SDI(16) 質量 2.3kg

出力端子 MultiView=HDMI①,HD-SDI②,6G-SDI②

/SDI⑯(Loop)

電圧 AC100~240V 消費電力 45W

備考 出力はSolo,2x2,3x3,4x4グリッドでフルスクリーン表示

## 4K HDMIケーブル補償器

PXLDRIVE 2,000円/日

44390 **4K**



サイズ(WxHxDmm) 71.2x12.1x36.4

入力端子 HDMI 質量 37g

出力端子 HDMI

電圧 DC5V 消費電力 0.8W

備考 最大延長20 m,HDCP1.4/2.2

備考 最大4K@60(4:4:4)

ソース機器からの電力供給のみで動作可能

## HDMI EDIDエミュレーター

DDC-03UHD 1,600円/日

44507 **4K**

IDK



サイズ(WxHxDmm) 88x23x70 質量 200g

入力端子 HDMI

出力端子 HDMI

電圧 AC100~240V 消費電力 2W

備考 VGA-4K@60,HDCP2.2対応,HDR対応  
EDIDエミュレート機能(コピー機能付き)  
デジタルケーブル補償機能 最大30m(1080p@60)

## DVI EDIDエミュレーター

DDC-02 2,000円/日

44505



サイズ(WxHxDmm) 80x22x70 質量 200g

入力端子 DVI

出力端子 DVI

電圧 DC5V 消費電力 3W

備考 内蔵EDIDエミュレーション機能搭載

## DVI EDIDエミュレーター

DM-C2 1,000円/日

44506



サイズ(WxHxDmm) 70x23x65 質量 150g

入力端子 DVI-I

出力端子 DVI-I

電圧 DVI/USB-B/バスパワー 消費電力 1W

備考 PC/モニターのEDID保存  
HDCP対応(HDCP通信カット可)

表示してある価格はすべて税抜き価格です。

※このページの日数料率はすべてAタイプとなります。


料率 1日 2日 3日 4日 5日 7日 10日 15日 20日 25日 30日 別途消費税がかかります。

A 1.00 1.30 1.50 1.70 1.85 2.15 2.60 3.35 4.10 4.85 5.60

## ジェネレーター/シンクロナイザー

## シンクジェネレーター

ADVC-G4-JP 6,000円/日  
52702 grassvalley



サイズ(WxHxDmm) 142.5x42.5x98.5  
入力端子 ————— 質量 650g  
出力端子 SD/HD-SDI③x3set  
電圧 DC12V 消費電力 4.9W  
備考 3グループそれぞれでHDまたはSDを選択可能  
HDとSDの同時出力に対応  
テストパターン(SD)出力搭載

## SD/HD/AES シンクジェネレーター

GEN10 5,000円/日  
52704 AJA



サイズ(WxHxDmm) 147x25x79  
入力端子 —————  
出力端子 HDMI⑦  
電圧 DC5~18V 消費電力 2W  
備考 HD3値シンク出力  
SDブラックバーストまたはカラーバー  
切り替え可能な独立した2つのグループにより、HDとSDの同時シンク出力が可能

## 4K60p フレームシンクロナイザー

CRO-URS1 10,000円/日  
42182 4K IMAGENICS



サイズ(WxHxDmm) 100x25x150  
入力端子 HDMI 音声=RCA(L/R)  
出力端子 HDMI 音声=RCA(L/R)入力と兼用  
電圧 DC5V 消費電力 9W  
備考 4K60・FullHD60など指定された解像度へ統一  
アナログ音声のエンベデット・デエンベデット  
外部制御による切り出し拡大、左右上下反転  
180°ローテーション可能

## ローテートDVIフレームシンクロナイザー

RS-1550B 9,000円/日  
42179 IMAGENICS



サイズ(WxHxDmm) 210x44x230 質量 2kg  
入力端子 DVI-D  
出力端子 DVI-D②  
電圧 AC90~250V 消費電力 12W  
備考 設定した解像度に全自动で解像度変換  
2系統は同一解像度、90度映像回転

## タイムコードアナライザー

SR-112 with TCG 120,000円/日  
52705 BrainStorm



サイズ(WxHxDmm) 48.26x4.45x20.64  
入力端子 TC-in:XLR 質量 1.5kg  
出力端子 TC-out:Dsub25pin,XLR②,フォン(ST)②  
電圧 DC12V 消費電力 19W  
備考 タイムコードリーダー、ディストリビューター、  
リシェイパー  
アナライザー、ジェネレーター



料率	1日	2日	3日	4日	5日	7日	10日	15日	20日	25日	30日	表示してある価格はすべて税抜き価格です。
A	1.00	1.30	1.50	1.70	1.85	2.15	2.60	3.35	4.10	4.85	5.60	別途消費税がかかります。

※このページの日数料率はすべてAタイプとなります。

# 映像関連機材 リスト

LED

プロジェクター

スクリーン

ディスプレイ

映像関連機器

レプロ

カメラ

音響機器

その他

コード	機材名	型番	メーカー	金額	備考
42170	シームレススイッチャー	PLS300	Analog Way	65,000円/日	リモートコントローラーRK-300付属
42009	6-1・アナログRGBスイッチャー	VP-61xl	Kramer	4,000円/日	3G/HD/SD-SDI⇒HDMI 2chRCAアナログオーディオ出力 エンベデッドオーディオ対応
53154	SDI⇒HDMIコンバーター	Hi5-3G	AJA	5,000円/日	
44346	HDMI 4分配器	AVS-PR104	AIM	2,000円/日	4分配HDCP対応
44001	アナログRGB 3分配器	UM-4750	UMEZAWA	15,000円/日	D-sub15 3分配
44002	アナログRGB 8分配器	UM-4108	UMEZAWA	12,000円/日	D-sub15 8分配
44003	アナログRGB 3分配器	DD-240D	IMAGENICS	12,000円/日	D-sub15 3分配
44006	アナログRGB 6分配器	P/2 DA6xi	Extron	12,000円/日	D-sub15 6分配
44007	アナログRGB 4分配器	P/2 DA4xi	Extron	10,000円/日	D-sub15 4分配
44008	アナログRGB 6分配器	DA6 RGBHV	Extron	15,000円/日	5BNC 6分配
44009	アナログRGB 6分配器	DD-106	IMAGENICS	12,000円/日	D-sub15 6分配
50003	映像音声 4分配器	DA-144	IMAGENICS	2,500円/日	コンポジット 4分配
44010	アナログRGB・音声 6分配器	WBD-16F	IMAGENICS	15,000円/日	5BNC 6分配
44120	アナログRGBインターフェイス	ITF-400	UMEZAWA	8,000円/日	D-sub15⇒5BNC
44121	アナログRGBインターフェイス	ITF-800	UMEZAWA	8,000円/日	MAC DSUB15pin cable⇒5BNC
42169	VIDEOマルチビューワー/スイッチャー	MVS-12	Roland	30,000円/日	12系統の入力信号をマルチビュー表示 12、10、9、4分割の4パターン マトリックススイッチャー機能搭載 1920×1200 WUXGA対応、マスキング機能
43001	マルチイメージプロセッサー	WB1920	Projectiondesign	55,000円/日	WARP(マッピング)機能、フレンディング機能
52703	シンクジェネレーター	CG-1800	TASCAM	12,000円/日	Video:NTSC/PAL/Tri-Level Audio:AES 3/11 S/PDIF
52010	タイムコードジェネレータ	MIF4	ROSENDALH	4,000円/日	MTC/LTC入力→双方向生成・変換・リフレッシュ ビデオシンク入力でSD/HDビデオに同期したタイムコードを生成
46502	スキャンコンバーター	DSC-1024HD	SONY	30,000円/日	
33925	コントロールパネル	Stream Deck XL	elgato	3,000円/日	
42125	コントローラー	SmartControl	Blackmagic Design	5,000円/日	Blackmagic SmartVideoHub(42120/42121)用
42127	スイッチャー11台同調コントローラー	RS-PSWHS11SC	KOWA	15,000円/日	AV-UHS500(51586)/AV-HS410(51579)/ AV-HS50(51580)用
42924	HS50リモコン	RS-LSHS5241ASR	KOWA	10,000円/日	HS50×2/HS400×1 AUTOリモート
42925	HS50リモコン	RS-LSHS503ACKSR	KOWA	15,000円/日	HS50×3 AUTO.CUE.KEY
42926	HS50リモコン	RS-LSHS503KSR	KOWA	12,000円/日	HS50×3 KEY
42927	HS50 AUTOボタンリモコン	RS-LSH50ATR	KOWA	3,000円/日	1台用
42928	ライブスイッチャー用GPIリモコン延長ケーブル	RS-PLSREX15M	KOWA	500円/日	15m
42147	VP-42H用リモートコントローラー	RS-V42SSR1	KOWA	4,000円/日	VP-42H(42148)用
42907	ImagePRO-HD 4台同調装置	RS-FOLPR04	KOWA	10,000円/日	
42908	MIX-VT4ワイヤードリモコン	RS-MXV4RM	KOWA	9,000円/日	
42910	MIX-PC4/RM34-4接続ケーブル	RS-MP4RM34	KOWA	1,000円/日	
42911	MIX-PC4/SW320接続インターフェース	RS-MP4S32IF	KOWA	3,000円/日	
42912	MIX-PC4/VT4音声切換BOX	RS-MXPV4ASW	KOWA	8,000円/日	
42917	MIX-VT4/RM34-4接続ケーブル	RS-MV4RM34C	KOWA	1,000円/日	
42919	2台同調インターフェイス	RS-MXPV4SCIF	KOWA	4,000円/日	MIX-VT4/PC4用
42918	DSA41/RM34-4接続ケーブル	RS-DS4RM34C	KOWA	1,000円/日	
42930	8CHプリセットリモコン	RS-RXS8PSRM	KOWA	8,000円/日	Roland XSシリーズ用
42932	V-1HD外部リモコン	RS-V1HSWRM	KOWA	4,000円/日	Aバス/PGM側のインプットをカット切替可
42933	V-1HD/SDIリモコン延長ケーブル 3m	RS-TRMD9EX3	KOWA	300円/日	No42932/42936用
42934	V-1HD/SDIリモコン延長ケーブル 5m	KOWA RS-TRMD9EX5	KOWA	500円/日	No42932/42936用
42936	V-1SDI外部リモコン	RS-V1SDSWRM	KOWA	4,000円/日	Aバス/PGM側のインプットをカット切替可 延長可
42938	IMAGENICS・SW入力切替リモコン	RS-IMH41RM	KOWA	10,000円/日	IMAGENICS HVS-41/DVS-41/ISS-41HD用
33921	USB-MIDIコントローラー	LaunchControlXLMK2	NOVATION	2,000円/日	(OSX10.8 Windows7~8.1 iOS7~8)
33926	GPIO信号インターフェース	IoCore2	VisualProductions	6,000円/日	(GPI/GPO/RS-232&DMX)⇒ (TCP/UDP/OSC&Art-NET)
44501	プラグアンドプレイミュレータ	DM-C1	IMAGENICS	1,000円/日	1920×1080/1920×1200/1600×1200対応
44504	プラグアンドプレイミュレータ	DM-C1A	IMAGENICS	1,000円/日	1920×1080/1920×1200/1600×1200対応
49801	RF分波器	SPD-20-B	DXアンテナ	500円/日	GDTV/アナログ/BS.CS
32505	8K/4Kデジタルチューナー	8S-C00AW1	SHARP	12,000円/日	新4K8K衛星放送対応(BS8K/BS4K/110度CS4K)
33902	MIDIキーボードコントローラー	PCR-300	Roland	2,000円/日	
33903	MIDIケーブル1.5m	MSC-15	Roland	100円/日	
49802	RFブースター	GCU433D1S	DXアンテナ	2,000円/日	4K.8K対応 CS/BS-IF・UHF
05694	ビデオトランス ハムイーター	HE-89	ASAKA	2,000円/日	コンポジット用
53901	絶縁トランス	VIT-75-3	TRANS	6,000円/日	
53902	HD-SDIアイソレーショントランス	HD-VIT-75	AllenAvionics	3,000円/日	アナログ信号は使用できません
54070	ウェーブフォームモニター	WM-3006	ASTRO	15,000円/日	HD/SD/audio/monitor

表示してある価格はすべて税抜き価格です。

料率 1日 2日 3日 4日 5日 7日 10日 15日 20日 25日 30日 別途消費税がかかります。

※このページの日数料率はすべてAタイプとなります。

## 伝送機器

## 4Kツイストペア延長器

HDC-TH200 HDC-RH100C 25,000円/日  
46573 4K IDK



サイズ(WxHxDmm) 送200×27.5×150

質量 送900g 受400g

入力端子 HDMI, D-sub15 音声=miniST

出力端子 HDMI

消費電力 送1W 受4W 電圧 DC12V

備考 No45280 HDC-5E-50A HDCケーブル50m

No45281 HDC-5E-100A HDCケーブル100m

## 4Kツイストペア延長器

HDC-T(R)H100-C 20,000円/日  
46751 4K IDK



サイズ(WxHxDmm) 106×27.5×100 質量 400g

入力端子 HDMI

出力端子 HDMI

消費電力 送4W 受7W 電圧 DC5V

備考 No45280 HDC-5E-50A HDCケーブル50m

No45281 HDC-5E-100A HDCケーブル100m

## HDMI送受信機

HD-06T(R)X 3,000円/日  
46750 4K ADTECHNO



サイズ(WxHxDmm) 99×18×74 質量 110g

入力端子 HDMI 音声=miniST

出力端子 HDMI 音声=miniST

電圧 DC12V 消費電力 8W

備考 サイズ・質量は単体 消費電力は送受信合わせて

CAT6/5eで1080p60/48bit最大60m

4KUHD@60信号を最大30m

## 4K・HDMIネットワーク延長器

NJR-P01UF-T(R)-SM 24,000円/日  
46762 4K IDK



サイズ(WxHxDmm) 106×28×180 質量 700g

入力端子 HDMI

出力端子 HDMI

電圧 DC12V 消費電力 8W

備考 質量・サイズ・消費電力は単体

## HDBaseT送受信機

CRO-UHE30TX/RX 12,000円/日  
45155 4K IMAGENICS



サイズ(WxHxDmm) 100×25×150 質量 520g

入力端子 HDMI 音声=miniST

出力端子 HDMI 音声=miniST

消費電力 送6W 受9W 電圧 DC5V

備考 EDID エミュレータ 内蔵

送信側はHDMIローカルモニター出力あり

質量・サイズ・消費電力は単体

## 光伝送装置★送受信1set

CRO-DOT7T(R)X 12,000円/日  
45065 IMAGENICS



サイズ(WxHxDmm) 100×25×150 質量 500g

入力端子 DVI(HDMI) 音声=miniST

出力端子 DVI(HDMI) 音声=miniST

電圧 DC5V 消費電力 5W

備考 HDCP対応 WUXGA@60 HDMI-DVI変換付

質量・サイズ・消費電力は単体

## IMG.Link伝送装置★送受信1set

CRO-DCE15AT(R)X 8,000円/日  
45150 IMAGENICS



サイズ(WxHxDmm) 100×25×150 質量 550g

入力端子 DVI(HDMI) 音声=miniST

出力端子 DVI(HDMI) 音声=miniST

電圧 DC5V 消費電力 5W

備考 HDCP対応 WUXGA@60 HDMI-DVI変換付

質量・サイズ・消費電力は単体

## IMG.Link伝送装置★受信器

CRO-DCE15ARX 4,000円/日  
45153 IMAGENICS



サイズ(WxHxDmm) 100×25×150 質量 550g

入力端子 —

出力端子 DVI(HDMI) 音声=miniST

電圧 DC5V 消費電力 5W

備考 HDCP対応 WUXGA@60 HDMI-DVI変換付

質量・サイズ・消費電力は単体

## 4K・IMG.Link伝送装置★送受信1set

DCE-U1HTX/CRO-URS2A 10,000円/日  
45156 4K IMAGENICS



サイズ(WxHxDmm) 60×24×100 受 100×25×150

質量 送280g 受550g

入力端子 HDMI

出力端子 HDMI 音声=RCA(L/R)


消費電力 送5W 受6W 電圧 DC5V

備考 HDCP対応 4K

EDID エミュレータ 内蔵

## 4K・IMG.Link8分配器

CRO-ID18A 4,000円/日  
45152 4K IMAGENICS



サイズ(WxHxDmm) 100×25×150 質量 550g

入力端子 BNC×1

出力端子 BNC×8

電圧 DC5V 消費電力 2W

備考 HDCP対応 4K

## 4K・HDMI光伝送装置★送受信1set

OPF-T(R)H2000-SM 20,000円/日  
45036 4K IDK



サイズ(WxHxDmm) 106×29.5×120 質量 400g

入力端子 HDMI

出力端子 HDMI

電圧 DC5V 消費電力 9W

備考 HDCP 1.4 (パススルー)

最大4K@30/4K@60 (4:2:0)

質量・サイズ・消費電力は単体

## 4K・HDMIネットワーク延長器

NJR-T(R)01UHD-SM 24,000円/日  
46760 4K IDK



表示してある価格はすべて税抜き価格です。

別途消費税がかかります。

料率	1日	2日	3日	4日	5日	7日	10日	15日	20日	25日	30日
A	1.00	1.30	1.50	1.70	1.85	2.15	2.60	3.35	4.10	4.85	5.60

※このページの日数料率はすべてAタイプとなります。

# 伝送機器

## DisplayPort光伝送装置★送受信1set

NP-DP2FM-TR 12,000円/日  
45151 **4K** NAPA(ARVANICS)



サイズ(WxHxDmm) 72×15×26 質量 60g  
入力端子 DP  
出力端子 DP  
消費電力 送1.5W 受1.8W 電圧 DC5V  
備考 非圧縮映像伝送  
最大4K@60 (4:4:4)  
質量・サイズは単体

## 8CH-3GSDI光伝送装置

FCWDM-8B 100,000円/日  
46787 KOWA



サイズ(WxHxDmm) 510×110×570 質量 13kg  
入力端子 3G/HD/SD-SDI(8)  
出力端子 3G/HD/SD-SDI(8)  
電圧 AC100V 消費電力 40W  
備考 CANARE FCWDM8B他組合せ使用  
質量・サイズ・消費電力は単体

## 12G-SDI双方向光伝送装置

OT-20U-RT/OT-20U-TR 40,000円/日  
46793 **4K** VIDEOTRON



サイズ(WxHxDmm) 40×20×80 質量 160g  
入力端子 12G/6G/3G/HD/SD-SDI  
出力端子 12G/6G/3G/HD/SD-SDI  
電圧 DC5V 消費電力 3W  
備考 双方向  
質量・サイズ・消費電力は単体

## 12G-SDI光伝送装置

KWOP-12GL-2PS(LC) 20,000円/日  
46794 **4K** KOWA



サイズ(WxHxDmm) 90×44×110 質量 380g  
入力端子 12G/6G/3G/HD/SD-SDI  
出力端子 12G/6G/3G/HD/SD-SDI  
電圧 DC5V 消費電力 6W  
備考 2対向ユニット  
CANARE EO12G-100B/ OE12G-101B使用  
質量・サイズ・消費電力は単体

## 12G-SDI光伝送装置

KWOP12GL-1PS(LC) 20,000円/日  
46792 **4K** KOWA



サイズ(WxHxDmm) 90×44×110 質量 290g  
入力端子 12G/6G/3G/HD/SD-SDI  
出力端子 12G/6G/3G/HD/SD-SDI  
電圧 DC5V 消費電力 4.2W  
備考 質量・サイズ・消費電力は単体

## 3G/SD-SDI光伝送装置

KWOP3GL-1PS(LC) 11,000円/日  
46784 KOWA



サイズ(WxHxDmm) 90×44×110 質量 260g  
入力端子 3G/HD/SD-SDI  
出力端子 3G/HD/SD-SDI  
消費電力 送1.7W 受1.4W 電圧 DC5V  
備考 1対向ユニット  
CANARE EO3G100/ OE3G101使用  
サイズ・質量は単体

## 3G/SD-SDI光伝送装置

KWOP3GL-2PS(LC) 20,000円/日  
46786 KOWA



サイズ(WxHxDmm) 90×44×110 質量 360g  
入力端子 3G/HD/SD-SDI(2)  
出力端子 3G/HD/SD-SDI(2)  
消費電力 送5.6W 受5WW 電圧 DC5V  
備考 2対向ユニット  
CANARE EO3G100/ OE3G101使用  
サイズ・質量は単体

## 3G/SD-SDI光伝送装置

KWOP3GN-2PS(Neue) 20,000円/日  
46785 KOWA



サイズ(WxHxDmm) 152×80×205 質量 1.4kg  
入力端子 3G/HD/SD-SDI(2)  
出力端子 3G/HD/SD-SDI(2)  
電圧 DC5V 消費電力 5.6W  
備考 2対向ユニット  
CANARE EO3G100/ OE3G101使用  
質量・サイズ・消費電力は単体

## 3G-SDI光伝送装置

OS-1T/R 11,000円/日  
46788 IMAGENICS



サイズ(WxHxDmm) 100×25×75 質量 280g  
入力端子 3G/HD/SD-SDI  
出力端子 3G/HD/SD-SDI(2)  
電圧 DC5V 消費電力 2.5W  
備考 質量・サイズ・消費電力は単体

## 3G/SD-SDI光伝送装置

KWOP-6PS/3G 60,000円/日  
46779 KOWA



サイズ(WxHxDmm) 210×44×165 質量 650g  
入力端子 3G-SDI(6)  
出力端子 3G-SDI(6)  
電圧 AC100V 消費電力 15W  
備考 6対向ユニット  
CANARE EO3G100/ OE3G-101使用  
質量・サイズ・消費電力は単体

## 無線伝送器

CineViewMaster 4K TX/RX 20,000円/日  
57055 **4K** Accsoon



サイズ(WxHxDmm) 95×130×32  
入力端子 3G/HD/SDI,HDMI  
出力端子 3G-SDI,HDMI  
質量 送322g受320g  
電圧 DC7.4~16.8V 消費電力 送6.5W 受5W  
備考 伝送距離2.5km(障害物や干渉なし)  
質量・サイズ・消費電力は単体 屋内専用

## 無線伝送器

COSMO C1 20,000円/日  
57054 Hollyland



サイズ(WxHxDmm) 70×32×115 質量 210g  
入力端子 3G/HD/SD-SDI,HDMI  
出力端子 3G/HD/SD-SDI(2),HDMI  
電圧 DC6~16V 消費電力 9W  
備考 0.04S遅延 1080P60  
屋内専用

料率 1日 2日 3日 4日 5日 7日 10日 15日 20日 25日 30日 表示してある価格はすべて税抜き価格です。  
A 1.00 1.30 1.50 1.70 1.85 2.15 2.60 3.35 4.10 4.85 5.60 別途消費税がかかります。

※このページの日数料率はすべてAタイプとなります。

## ネットワーク機材

IP伝送器	
EHH-2015E/D	150,000円/日
85093	EXPLORER
	
サイズ(W×H×Dmm) 210×44×350 質量 3.5kg	
入力端子 E:HD/SD-SDI 音声=XLRx2	
出力端子 D:HD/SD-SDI 音声=XLRx2	
電圧 AC100~240V 消費電力 35W	
質量・消費電力は単体のものです。 1080@59.94i/720@59.94p/480@59.94i; RTP/RTCP(UDP/IP) ※IPv4, IPv6対応 ユニキャスト・マルチキャスト対応	
備考	

ハードウェアエンコーダー	
LiveShellX CDP-LS04A	7,000円/日
85094	Cerevo
	
サイズ(W×H×Dmm) 102×42×100 質量 380g	
入力端子 HDMI 音声=miniST	
出力端子 —	
電圧 DC12V 消費電力 21.6W	
HDCP非対応 対応プロトコル:RTMPクライアント,RTSPサーバー 録画:MicroSDカード1080/60P(1録画時) SDカード録画機能(H.264/H.265)	
備考	

H.264レコーディング/ストリーミング機器	
HELO	12,000円/日
85061	AJA
	
サイズ(W×H×Dmm) 177.8×25.9×118.4	
入力端子 3G-SDI,HDMI 質量 400g	
出力端子 3G-SDI,HDMI(Loop)	
電圧 DC5~20V 消費電力 13W	
H.264/PEG-4 エンコーダー	
備考 収録:USBx1(exFAT),SDx1(SD/SDHC/SDXC(exFAT)	
備考	

H.264/H.265→SDI/HDMIデコーダー	
D300	10,000円/日
85062	Kiloview
	
サイズ(W×H×Dmm) 140×105×28 質量 380g	
入力端子 —	
出力端子 3G/HD/SD-SDI,HDMI	
電圧 DC12V 消費電力 6W	
備考 HDMI 最大 4k,SDI 最大 1080P60Hz 4K映像4ch,1080p30 16ch NDI/HX対応	
備考	

H.264/H.265→HDMI/SDIデコーダー	
D260	12,000円/日
85065	Kiloview
	
サイズ(W×H×Dmm) 140×25×104 質量 340g	
入力端子 RJ45x2(NDI HX/SRT/RTMP/HLS/TS over UDP/RTSP/RTP)	
出力端子 HDMIx2/3G-SDI	
電圧 DC 12V 消費電力 7W	
複数のIPメディア伝送プロトコル、 ビデオCODECフォーマット、 オーディオCODECフォーマットをサポート	
備考	

HDMI/SDI→H.264/H.265エンコーダー	
E3	12,000円/日
85064	Kiloview
	
サイズ(W×H×Dmm) 140×28×100 質量 410g	
入力端子 HDMI(4K)/3G-SDI	
HDMI(4K)/3G-SDI	
出力端子 RJ45(NDI HX3/NDI HX2/SRT/RTMP/RTSP/UDP/HLS)	
電圧 DC 12V 消費電力 6W	
HDMIおよび3G-SDIビデオをH.265およびH.264で同時にエンコード可能	
HDMIで最大4K P30、3G-SDIで最大1080 P60のビデオ入力およびループスルー機能	
備考	

3G-SDI→H.264エンコーダー	
E1-NDI	10,000円/日
85063	Kiloview
	
サイズ(W×H×Dmm) 125×28×89 質量 380g	
入力端子 3G/HD/SD-SDI 音声=miniST	
出力端子 NDI Loop(3G/HD/SD-SDI 音声=miniST)	
電圧 DC12V 消費電力 4W	
備考 NDI HX/RTMP対応 microSDカードスロットル,USBポートx2	
備考	

HDMI⇒NDI,NDI⇒12GSDIコンバーター	
4K HDMI	6,000円/日
53177	4K
	
サイズ(W×H×Dmm) 135×25×85 質量 260g	
入力端子 HDMI①⇒NDI	
出力端子 NDI⇒12G-SDI①, HDMI①	
電圧 802.3atPoE,DC12V 消費電力 16W	
ビデオプロトコルサポートNDI リアルタイムエンコーディング 音声はSDI/HDMIエンベデッド	
備考 音声はSDI/HDMIエンベデッド ネットワーク1000baseT	
備考	

NDIコンバーター	
BDSTUM01	5,000円/日
53175	BirdDog
	
サイズ(W×H×Dmm) 150×21×105 質量 300g	
入力端子 3G-SDI①,HDMI①⇒NDI	
出力端子 NDI⇒3G-SDI①,HDMI① 消費電力 7W	
電圧 802.3af/802.3atPoE,DC5-18V	
ビデオプロトコルサポートNDI リアルタイムエンコーディング 音声はSDI/HDMIエンベデッド	
備考 音声はSDI/HDMIエンベデッド ネットワーク1000baseT	
備考	

SDIキャプチャー	
USB Capture SDI Gen2	4,000円/日
85056	Magewell
	
サイズ(W×H×Dmm) 40.2×12.3×9.2 質量 76g	
入力端子 3G/HD/SD-SDI(BNC⇒MCX変換cable使用)	
出力端子 USB	
電圧 5V USB(バス) 消費電力 2.5W	
備考 USB3.0でSDIをキャプチャー 最大解像度2048×1080@60 USB3.0 ケーブル,MCX-SDIケーブル付属	
備考	

SDIキャプチャー	
U-TAP SDI	4,000円/日
85058	AJA
	
サイズ(W×H×Dmm) 104.1×25.4×61 質量 200g	
入力端子 3G-SDI	
出力端子 USB-B,3G-SDI LOOP	
電圧 5V USB(バス) 消費電力 4W	
3G-SDI出力映像→USB3.0でPCにキャプチャー 最大解像度1920×1080@60	
備考 UBS B-A変換ケーブル付属	
備考	

HDMIキャプチャー	
U-TAP HDMI	4,000円/日
85059	AJA
	
サイズ(W×H×Dmm) 83.2×25.4×61 質量 200g	
入力端子 HDMI	
出力端子 USB-B	
電圧 5V USB(バス) 消費電力 3.5W	
HDMI出力映像→USB3.0でPCにキャプチャー 最大解像度1920×1080@60	
備考 UBS B-A変換ケーブル付属	
備考	

表示してある価格はすべて税抜き価格です。  
別途消費税がかかります。

※このページの日数料率はAタイプとBタイプが混在しますので機材に明記してあるものを当てはめてください。

## ネットワーク機材

## HDMIキャプチャー

GV-HUVC 85057	4,000円/日	I·O DATA	日数 料率	B
------------------	----------	----------	----------	---



サイズ(WxHxDmm)	43×12×85	質量	33g
入力端子	HDMI		
出力端子	USB-C		
電圧	5V USB(バス)		
備考	USB3.0でSDIをキャプチャー USB Type-Cケーブル,USB A-C変換ケーブル付属		

## Ethernet光延長器

MCC-101G 85088	9,000円/日	CANARE	日数 料率	B
-------------------	----------	--------	----------	---



サイズ(WxHxDmm)	72.5×23×108	質量	227g
入力端子	LAN(CAT5e以上)/光LCコネクター(2)		
出力端子	光LCコネクター(2)/LAN(CAT5e以上)		
電圧	DC12V	消費電力	2W
備考	LANケーブル(最大100m) LCシングルケーブル(最大10km)		

## Ethernet光延長器

BMC-GT-S10K/WA+WB 85091	6,000円/日	BUFFALO	日数 料率	B
----------------------------	----------	---------	----------	---



サイズ(WxHxDmm)	71×27×95	質量	220g
入力端子	LAN(CAT5e以上)/光LCコネクター		
出力端子	光LCコネクター/LAN(CAT5e以上)		
電圧	DV5V	消費電力	2.6W
備考	LANケーブル(最大100m) LCシングルケーブル(最大10km)		

## Ethernet光延長器

BMC-GT-S10K/WA2WB2 85090	8,000円/日	BUFFALO	日数 料率	B
-----------------------------	----------	---------	----------	---



サイズ(WxHxDmm)	71×27×95	質量	230g
入力端子	LAN(CAT5e以上)/光LCコネクター		
出力端子	光LCコネクター/LAN(CAT5e以上)		
電圧	DV5V	消費電力	2.5W
備考	LANケーブル(最大100m) LCシングルケーブル(最大10km)		

## Ethernet光延長器

LAN-EC212RL10 85089	8,000円/日	SANWA SUPPLY	日数 料率	B
------------------------	----------	--------------	----------	---



サイズ(WxHxDmm)	74×22×102	質量	240g
入力端子	LAN(CAT5e以上)/光LCコネクター(2)		
出力端子	光LCコネクター(2)/LAN(CAT5e以上)		
電圧	DV5V	消費電力	10W
備考	LANケーブル(最大100m) LCシングルケーブル(最大10km)		

## H.264 ProRecorder


H.264 Pro Recorder 85092	6,000円/日	Blackmagic	日数 料率	B
-----------------------------	----------	------------	----------	---



サイズ(WxHxDmm)	123.2×23.1×107.8		
3G/HD/SD-SDI,HDMI,			
入力端子	コンポーネント,コンポジット		
音声	=TRSフォン(L/R)		
出力端子	USB-B	質量	244g
電圧	DC12V	消費電力	25W
備考	専用ドライバ・Media Expressのダウンロードが必要		

## キャプチャー・再生デバイス

UltraStudio4K 46547	10,000円/日	Blackmagic	日数 料率	A
------------------------	-----------	------------	----------	---



サイズ(WxHxDmm)	482×44×142	質量	1.7kg
入力端子	6G/3G/HD/SD-SDI(BNC(2)),コンポーネント コンポジット 音声=XLR(L/R),RCA(L/R)		
出力端子	6G/3G/HD/SD-SDI(BNC(2)),コンポーネント コンポジット 音声=XLR(L/R),RCA(L/R)		
電圧	AC100~240V×2	消費電力	60W
備考	HDダウン・アップコンバージョン		

## キャプチャー・再生デバイス

UltraStudio4K Mini 46550	7,000円/日	Blackmagic	日数 料率	A
-----------------------------	----------	------------	----------	---



サイズ(WxHxDmm)	210×46.1×177	質量	1.2kg
入力端子	12G/6G/3G/HD/SD-SDI,HDMI,コンポーネント コンポジット 音声=フォン(L/R)		
出力端子	12G/6G/3G/HD/SD-SDI,HDMI,コンポーネント コンポジット 音声=フォン(L/R)		
電圧	AC100~240V	消費電力	75.3W
備考	USB-C 3.1 Gen1(5Gb/sまで)×1 SDカードリーダー(UHS-IおよびUHS-II互換)		

## キャプチャー・再生デバイス

UltraStudioExpress 46548	6,000円/日	Blackmagic	日数 料率	A
-----------------------------	----------	------------	----------	---



サイズ(WxHxDmm)	167×25×101	質量	430g
入力端子	HD/SD-SDI,HDMI		
出力端子	HD/SD-SDI,HDMI		
電圧	Thunderbolt供給		
備考	HDダウン・アップコンバージョン		

コード	機材名	型番	メーカー	金額	日数 料率	備考
47004	8+2ポートNetworkSwitch	GigaCore10	Luminex	8,000円/日	A	
47005	12ポートNetworkSwitch	GigaCore12	Luminex	10,000円/日	A	
48000	フルマネージメントスイッチ	GSM4212UX	NETGEAR	14,000円/日	A	
81043	4ポートPoEスイッチ	DH-PFS3106-4ET-60	Dahua	1,000円/日	B	PoE電源管理 IEEE802.3/802.3u/802.3X規格
81044	8ポート10GスイッチングHub	XS508M	NETGEAR	20,000円/日	B	(10G×7/10GSFP×1)
81046	PoE+ギガビットスマートスイッチ	GS510TPP	NETGEAR	10,000円/日	B	(PoE+1G×8/SFP1G×2)
81030	4ポートUSB-HUB	USB-HUB202BL	SANWA SUPPLY	200円/日	B	(USB.Ver2)
81031	5ポート10/100MbitスイッチングHUB	FX-05IX	PCI	200円/日	B	
81032	5ポート10/100MbitスイッチングHUB	FX-05IS	PCI	200円/日	B	
81033	8ポート10/100MbitスイッチングHUB	FX-08IS	PCI	300円/日	B	
81034	8ポート1GbitスイッチングHUB	FXG-08TXJ	PLANEX	500円/日	B	
81035	8ポート1GbitスイッチングHUB	LSW4-GT-8NS	BUFFALO	500円/日	B	(ジヤンボフレーム対応)
81036	8ポート1GbitスイッチングHUB	GS108-400JPS	NETGEAR	1,000円/日	B	(ケーブル付/CAT6 3mx4本 5mx4本)
81037	16ポート1GbitスイッチングHUB	JGS516-300JPS	NETGEAR	1,000円/日	B	
81038	24ポート1GbitスイッチングHUB	GS724T-400AJS	NETGEAR	3,000円/日	B	(10/100/1000BASE-T RJ45 SFP×2)
81039	48ポート1GbitスイッチングHUB	GS748T-500AJS	NETGEAR	4,000円/日	B	(10/100/1000BASE-T RJ45 SFP×2+2)

表示してある価格はすべて税抜き価格です。

別途消費税がかかります。

※このページの日数料率はAタイプとBタイプが混在しますので機材に明記してあるものを当てはめてください。

# ケーブルリスト

## ■HDMIケーブル

コード	長さ	備考	金額	コード	長さ	備考	金額
45029	1m	4K18G60p対応 細径仕様	500円/日	45080	10m	ARVANICS 1080p対応	1,000円/日
45030	2m	4K18G60p対応	500円/日	45083	10m		1,000円/日
45075	2m	4K60p対応	500円/日	45088	15m	EQ内蔵 1080p対応	1,800円/日
45034	2m	1080p対応 細径仕様ダイキャストプラグタイプ	500円/日	45085	15m		1,300円/日
45077	2m	1080p対応	500円/日	45507	20m	4K60p対応光タイプ	3,500円/日
45033	5m	4K18G60p対応 ダイキャストプラグタイプ	1,000円/日	45505	20m	4K60p対応光タイプ cpminix LHM2-PT20	3,000円/日
45032	5m	4K18G60p対応	1,000円/日	45089	20m	EQ内蔵 1080p対応	2,000円/日
45079	5m	1080p対応	700円/日	45084	20m	1080p対応	1,500円/日
45093	10m	4K60p対応 光タイプ	2,000円/日	45508	30m	4K60p対応光タイプ	4,500円/日
45087	10m	EQ内蔵 1080p対応	1,500円/日	45506	30m	4K60p対応光タイプ comonix LHM2-PT30	4,000円/日

## ■DVIケーブル・伝送器

コード	長さ	備考	金額	コード	長さ	備考	金額
45049	2m	デュアルリンクケーブル(QXGA)	500円/日	45048	15m	シングルリンクケーブル	1,200円/日
45051	2m	シングルリンクケーブル	400円/日	45055	15m	デュアルリンクケーブル (2560×1600 WQXGA)	1,500円/日
45050	3m	シングルリンクケーブル	500円/日	45060	20m	シングルリンクケーブル	1,500円/日
45052	5m	デュアルリンクケーブル(QXGA)	1,000円/日	45056	20m	デュアルリンクケーブル (2560×1600 WQXGA)	2,000円/日
45058	5m	デュアルリンクケーブル	1,000円/日	45046		光伝送装置 1対向★送受信1set	12,000円/日
45053	5m	シングルリンクケーブル	1,000円/日	45035		光伝送装置★送受信1set	8,000円/日
45059	10m	シングルリンクケーブル	1,000円/日				
45054	10m	デュアルリンクケーブル (2560×1600 WQXGA)	1,000円/日				
46761		SDVoE 送受信機	12,000円/日				

## ■アナログRGBケーブル・伝送器

コード	長さ	備考	金額	コード	長さ	備考	金額
45004	2m	ミニD-sub15ピン	200円/日	46729		ツイストペアトランスマッター	11,000円/日
45006	5m	ミニD-sub15ピン	800円/日	46730		ツイストペアトランスマッター	11,000円/日
45007	10m	ミニD-sub15ピン	1,000円/日	46731		ツイストペアレシーバー	11,000円/日
45009	15m	ミニD-sub15ピン	1,000円/日				
45010	20m	ミニD-sub15ピン	1,500円/日				

## ■Display portケーブル

コード	長さ	備考	金額	コード	長さ	備考	金額
45024	2m	4K60p対応(Ver1.4)	1,000円/日	45023	5m	4K60p対応(Ver1.2)	1,000円/日

## ■LANケーブル

コード	長さ	備考	金額	コード	長さ	備考	金額
45067	10m	CAT5eケーブル	200円/日	45192	10m	CAT6ケーブル	200円/日
45068	20m	CAT5eケーブル	400円/日	45193	20m	CAT6ケーブル	400円/日
45070	30m	CAT5eケーブル	400円/日	45194	30m	CAT6ケーブル	400円/日
45071	50m	CAT5eケーブル	500円/日	45283	50m	CAT6ケーブル	600円/日
45072	100m	CAT5eケーブル	1,000円/日	45285	3m	CAT6ケーブル 6本セット	1,000円/日
45073	200m	CAT5eケーブル	3,000円/日				

## ■HDC専用LANケーブル 《№46573・№46751で使用》

コード	長さ	備考	金額	コード	長さ	備考	金額
45280	50m	HDC専用CAT5eケーブル	4,000円/日	45281	100m	HDC専用CAT5eケーブル	7,000円/日

## ■LANケーブル LED信号専用

コード	長さ	備考	金額	コード	長さ	備考	金額
45016	30m	4芯CAT5eケーブル LED信号線用	5,000円/日	45017	50m	4芯CAT5eケーブル LED信号線用	6,000円/日
45015	30m	4芯CAT5eケーブル LED信号線用 ノイトリックNE8MX-B-1仕様	5,000円/日	45018	50m	4芯CAT5eケーブル LED信号線用 ノイトリックNE8MX-B-1仕様	6,000円/日
45161	30m	4芯CAT5eケーブル LED信号線用 NE8MX-TOP仕様防水コネクター NEUTRIK	7,000円/日	45162	50m	4芯CAT5eケーブル LED信号線用 NE8MX-TOP仕様防水コネクター NEUTRIK	8,000円/日

料率 1日 2日 3日 4日 5日 7日 10日 15日 20日 25日 30日 表示してある価格はすべて税抜き価格です。  
A 1.00 1.30 1.50 1.70 1.85 2.15 2.60 3.35 4.10 4.85 5.60 別途消費税がかかります。

※このページの日数料率はすべてAタイプとなります。

# ケーブル リスト

## ■光ファイバーケーブル

コード	長さ	備考	金額	コード	長さ	備考	金額
45117	40m	NEUTRIK 2CH NKO2S-R-0-40	3,500円/日	45100	100m	SCマルチ 1CH 屋内用	4,000円/日
45102	50m	NEUTRIK 2CH NKO2S-R-0-50	4,000円/日	45130	100m	SCマルチ 2CH 屋内用	6,000円/日
45106	50m	NEUTRIK 4CH NKO4S-R-0-50	6,000円/日	45135	50m	SCシングル 2CH LC-SC変換付属	10,000円/日
45118	90m	NEUTRIK 2CH NKO2S-R-0-90	5,500円/日	45139	50m	SCシングル 6CH LC-SC変換付属	10,000円/日
45103	100m	NEUTRIK 2CH NKO2S-R-2-100	6,000円/日	45134	80m	SCシングル 2CH LC-SC変換付属	11,000円/日
45107	100m	NEUTRIK 4CH NKO4S-R-2-100	10,000円/日	45136	100m	SCシングル 2CH LC-SC変換付属	12,000円/日
45111	中継	NEUTRIK 2CH光アダプター NAO2S-H1W-A	2,000円/日	45140	100m	SCシングル 6CH LC-SC変換付属	20,000円/日
45112	中継	NEUTRIK 4CHアダプター NAO4SW	3,000円/日	45137	150m	SCシングル 2CH LC-SC変換付属	17,000円/日
38075	50m	LCマルチ TS-150068 黒色 屋外用	6,000円/日	45141	150m	SCシングル 6CH LC-SC変換付属	25,000円/日
45243	50m	LCマルチ 4CH CANARE 4FM350-LS-SC	10,000円/日	45138	200m	SCシングル 2CH LC-SC変換付属	20,000円/日
38074	100m	LCマルチ LC-100 青色	4,000円/日	45142	200m	SCシングル 6CH LC-SC変換付属	30,000円/日
45245	100m	LCマルチ 4CH CANARE 4FM31000-LS-SC	14,000円/日	45144	250m	SCシングル 6CH LC-SC変換付属	40,000円/日
38080	5m	LCシングル 光パッチケーブル 5m	400円/日	45129	中継	MPOタイプ 24CH 光BOX	40,000円/日
38076	20m	LCシングル 4CH CANARE 4FS20T-MLS 屋内	9,000円/日	45127	中継	MPOシングル 12CH アダプター 大阪工機	5,000円/日
38077	30m	LCシングル 4CH CANARE 4FS30T-MLS 屋内	10,000円/日	45123	50m	大阪工機 MPOシングル 12芯 12-WB3.12MPON/MPOF-50	20,000円/日
45209	50m	LCシングル 6CH BELDEN 6XOS2-LCLC-50 屋外/屋内	10,000円/日	45124	100m	大阪工機 MPOシングル 12芯 12-WB3.12MPON/MPOF-100	30,000円/日
45210	50m	LCシングル 2CH 屋外/屋内	8,000円/日	45108	50m	MTPシングル 12芯 NKO12SA-A-0-50 NEUTRIK	20,000円/日
45211	50m	LCシングル 6CH 屋外/屋内	10,000円/日	45109	100m	NEUTRIK MTPシングル 12芯 NKO12SA-A-0-100	30,000円/日
45212	100m	LCシングル 2CH 屋外/屋内	12,000円/日	45113	中継	MTPシングル 12CH アダプター NAO12SAW-A NEUTRIK	5,000円/日
45234	100m	LCシングル 6CH BELDEN 6XOS2-LCLC-100 屋外/屋内	20,000円/日	45114	中継	MTP 12CH 光パッチBOX 2台1組 KOWA	30,000円/日
45213	150m	LCシングル 2CH 屋外/屋内	17,000円/日	45275	100m +50m	6CHマルチオプチカルケーブル LCオススメ(1.5m) CANARE	40,000円/日
45233	150m	LCシングル 6CH 屋外/屋内	25,000円/日	45277	100m +50m	12CHマルチオプチカルケーブル SCオススメ(0.5m) CANARE	60,000円/日
45115		光変換コネクター 4系統 1Uラックタイプ	4,000円/日				

## ■SDIケーブル・伝送器

コード	長さ	備考	金額	コード	長さ	備考	金額
45170	30m	12G-SDI BNCケーブル	2,000円/日	45171	50m	12G-SDI BNCケーブル	3,000円/日
45405	50m	HD-SDI対応 FWSケーブル	500円/日	46782		HD/SD-SDI光伝送装置	20,000円/日
46783		HD/SD-SDI光伝送装置	60,000円/日				

## ■変換ケーブル・アダプター・他

コード	長さ	備考	金額	コード	長さ	備考	金額
45012	2m	S-D-sub15(オス・VGA)---5BNC	500円/日	45021	アダプター	Displayport-HDMI変換 SANWA AD-DPPHD01 4K	1,000円/日
05958	5m	S-D-sub15(オス・VGA)---5BNC	1,000円/日	45022	アダプター	miniDisplayport-HDMI MDHA-0015BK	1,000円/日
45008	10m	S-D-sub15(オス・VGA)---5BNC	1,000円/日	45026	アダプター	ワイヤレスディスプレイアダプター マイクロソフト P3Q-00009	1,000円/日
45063	5m	HDMI↔DVI-Dシングル変換 CBL-DH-05	1,000円/日	45062	アダプター	MiniDisplayport-DVI変換ケーブル	1,000円/日
45202	2m	HDMI-DVIシングルリンク変換 CANARE DVI02-HDMA	600円/日	45064	アダプター	DVI-I/RGB変換 I/O DATA DA-DV/A	500円/日
36915	3m	D-sub9ピン延長ケーブル	500円/日	45092	アダプター	MicroUSB/miniHDMI/microHDMI ケーブルSET	2,000円/日
36916	5m	D-sub9ピン延長ケーブル	700円/日	45301	アダプター	Appleディスプレイアダプター USB-C→HDMI	800円/日
36917	10m	D-sub9ピン延長ケーブル	1,000円/日	45302	アダプター	Appleディスプレイアダプター MiniDisplayport→HDMI	800円/日
45061	コネクター	DVI-HDMI変換 IMAGENICS DVIP-HDMIS-C	1,000円/日	45303	アダプター	Appleディスプレイアダプター Lightning→HDMI	800円/日
45020	BOX	RGBオーディオチェンジャー IMAGENICS CC-DV/AU S-D-sub15--5BNC/miniST--RCAx2	1,000円/日				
45095	アダプター	Apple ディスプレイアダプターセット (6種類) Ver.1	2,000円/日				
		MiniDisplayPort=DVI/MiniDisplayPort=VGA/Lightning=VGA Lightning=Digital AV/USB-C=VGA/USB-C=Digital AV					

料率 1日 2日 3日 4日 5日 7日 10日 15日 20日 25日 30日 表示してある価格はすべて税抜き価格です。  
A 1.00 1.30 1.50 1.70 1.85 2.15 2.60 3.35 4.10 4.85 5.60 別途消費税がかかります。

※このページの日数料率はすべてAタイプとなります。

LED

プロジェクター

スクリーン

ディスプレイ

映像関連機器

レプロコレーダー

カメラ

音響機器

その他



# レコーダー・プレーヤー

4Kメディアサーバー .....	88
BrightSign メディアプレイヤー ...	90
T2 レコーダー .....	91
レコーダー・プレーヤー .....	91



## 4K メディアサーバー

最大100GbE対応・高性能ストレージ搭載の  
次世代ビデオプロセッサー

**4K vx4+**



## 4K メディアサーバー

複数の4Kコンテンツを1台で同期再生が可能

**4K gx2c**



### Disguise

コードNo. **47003**

レンタル料 **850,000円/日**

データ容量	2x 256GB SSD (内蔵システム ドライブ) 1.92TBx4 (合計 7.68TB) RAID 付き リムーバブル NVMe SSD
解像度(dot)	(4K/4096x2160)x4
入力端子	12G-SDI④ or 3G-SDI⑯
出力端子	DP1.4(GUI), 3G-SDI⑯ or HDMI2.0④
電圧	AC100~240V
消費電力	785W
サイズ(WxHxDmm)	445x178x593
質量	21.0kg
備考	VFC card Quad SDI*4枚付属

### Disguise

コードNo. **47002**

レンタル料 **500,000円/日**

データ容量	80GBx2+4TB
解像度(dot)	(4K/3840x2160)x2
入力端子	3G-SDI⑧
出力端子	HDMI2.0⑧, 3G-SDI⑧
電圧	AC100~240V
消費電力	720W
サイズ(WxHxDmm)	445x178x593
質量	16.8kg
備考	Notch ライセンス付き No46906 Dongle For Disguise

料率	1日	2日	3日	4日	5日	7日	10日	15日	20日	25日	30日	表示してある価格はすべて税抜き価格です。
A	1.00	1.30	1.50	1.70	1.85	2.15	2.60	3.35	4.10	4.85	5.60	別途消費税がかかります。

※このページの日数料率はすべてAタイプとなります。

## 4K メディアサーバー

リアルタイム・グラフィックス・アプリケーション向け  
4K/8K対応メディアサーバー

## 4K 8K PIXERA four Quad



## AV Stumpfl/PIXERA

コードNo. 47031

レンタル料 500,000円/日

データ容量	16TB NVMe-SSDストレージ
解像度(dot)	5120×2880
入力端子	12G-SDI(4) or 3G-SDI(8)
出力端子	DisplayPort(4)
電圧	AC100~240V
消費電力	900W
サイズ(W×H×Dmm)	445×176×482
ケースサイズ(W×H×Dmm)	569×406×670
質量	18.5kg
備考	GUI出力搭載 非圧縮8K(4:4:4)60fps コンテンツ再生

## 4K メディアサーバー

最先端ジェネレイティブコンテンツを可能にする  
4Kメディアサーバー

## 4K PIXERA two Quad



## AV Stumpfl/PIXERA

コードNo. 47030

レンタル料 260,000円/日

データ容量	2TB非圧縮ストレージ
解像度(dot)	4K/3840×2160
入力端子	—
出力端子	DisplayPort(4)
電圧	AC100~240V
消費電力	800W
サイズ(W×H×Dmm)	445×88.9×468
ケースサイズ(W×H×Dmm)	559×300×655
質量	21.2kg
備考	GUI出力搭載 MIDI・ART-NET対応

料率 1日 2日 3日 4日 5日 7日 10日 15日 20日 25日 30日 表示してある価格はすべて税抜き価格です。

A 1.00 1.30 1.50 1.70 1.85 2.15 2.60 3.35 4.10 4.85 5.60 別途消費税がかかります。



No33865 BS/XC4055



No33862 BS/XD1035

	コード	型番	入力端子(対応メディア)	出力端子	サイズ(W×H×D)mm	質量	金額
			最大出力解像度(dot)	付属メディア	電圧	消費電力	
<b>8K</b> <b>4K</b>	33865	BS/XC4055	DATA=MicroSD,USB-A,USB-C	HDMI④(8K映像・音声) MiniST(音声)	253.2×48×232.1	1410g	30,000円/日
			7680×4320 60p	32GB MicroSDHCカード付属	DC19V	89W	
<b>4K</b>	33862	BS/XD1035	DATA=MicroSD,USB-A,USB-C	HDMI(映像・音声),MiniST(音声)	185.9×19.2×205	630g	10,000円/日
			4096×2160 60p	32GB MicroSDHCカード付属	DC12V	36W	
<b>4K</b>	33861	BS/XT1143	DATA=MicroSD,USB-A 映像・音声=HDMI	HDMI(映像・音声),MiniST(音声)	179.9×21.9×204.2	570g	10,000円/日
			4096×2160 60p	32GB MicroSDHCカード付属	DC12V	36W	
<b>4K</b>	33860	BS/4K1042	DATA=SDXC,MicroSD,USB-A	HDMI(映像・音声),MiniST(音声)	196×68×170	790g	10,000円/日
			3840×2160 60p	32GB SDHCカード付属	DC12V	60W	
<b>4K</b>	33859	BS/HD1024	DATA=MicroSD	HDMI(映像・音声),MiniST(音声)	159.9×22×144.2	340g	8,000円/日
			4096×2160 60p	32GB MicroSDHCカード付属	DC12V	18W	
33858	BS/LS424		DATA=MicroSD	HDMI(映像・音声)	201×75×184	160g	6,000円/日
			1920×1080 60p	32GB MicroSDHCカード付属	DC5V	10W	
33857	BS/HD1023		DATA=MicroSD	HDMI(映像・音声),MiniST(音声)	159.9×22×144.2	340g	8,000円/日
			1920×1080 60p	32GB MicroSDHCカード付属	DC12V	18W	
33856	BS/HD1022		DATA=SDXC,USB-A	HDMI(映像・音声),VGA(映像) MiniST(音声)	164×32×125	470g	8,000円/日
			3840×2160 30p	32GB SDHCカード付属	DC5V	15W	
33855	BS/HD1020		DATA=SDHC,USB-A	HDMI(映像・音声),VGA(映像) MiniST(音声)	164×32×125	670g	8,000円/日
			1920×1080 60p	32GB SDHCカード付属	DC5V	15W	

## ◆BrightSign関連商品(単品貸出不可)

コード	機材名	型番	メーカー	金額
36919	BrightSign用 3ボタンインターフェース	RS-BS3BTIFB	KOWA	5,000円/日
36921	BrightSign用 照光式4ボタンリモコン	RS-BS4PDRL	KOWA	6,000円/日
36912	BrightSign用8ボタンリモコン	RS-BS8PDR1	KOWA	4,000円/日
36918	BrightSign/V-1SDI PGMコントローラー	RS-BSXTV1SDPGC	KOWA	10,000円/日
33899	BrightSign用 照明コントローラー		KOWA	4,000円/日
36913	BrightSignリモコン延長ケーブル5m	RS-PDREXC5	KOWA	100円/日
36920	BrightSign用 20mリモコン延長ケーブル	RS-PDREXC20	KOWA	1,000円/日
42935	BrightSign変換ケーブル	RS-BS10RM34C	KOWA	800円/日
42937	BrightSign変換ケーブル	RS-BS15BS12C	KOWA	1,000円/日

料率 1日 2日 3日 4日 5日 7日 10日 15日 20日 25日 30日 表示してある価格はすべて税抜き価格です。

A 1.00 1.30 1.50 1.70 1.85 2.15 2.60 3.35 4.10 4.85 5.60 別途消費税がかかります。

※このページの日数料率はすべてAタイプとなります。

## レコーダー・プレーヤー

## インテリジェント・デジタルディスクレコーダー

Grass Valley

コード	型番	金額	入力端子	映像・音声=3G-SDI④(入出力共通)
33236	T2 4K Pro Plus	96,000円/日	出力端子	映像・音声=3G-SDI④(入出力共通)
33235	T2 4K Pro	92,000円/日	HDD	1TB HDD×2
02785	T2 4K Pro	92,000円/日	特徴	4K記録・再生 HD-SDI(入力1系統・出力2系統同時出力可) 大型7型タッチパネルで直感的操作が可能
	<b>4K</b>		サイズ(W×H×D)mm	430×140×550
			質量	16.5kg
			電圧	AC100~200V
			消費電力	200W



コード	型番	金額	入力端子	映像=SDI①/DVI-I①/ビデオ① 音声=XLR①/SDI①
33234	T2 Pro3	75,000円/日	出力端子	映像=SDI②/DVI-I②/ビデオ② 音声XLR②/SDI②
33233	T2 Pro	70,000円/日	HDD	500GB HDD×4 №33230のみ/320GB HDD×4
33232	T2 Classic	70,000円/日	特徴	フルHD記録・再生 入力1系統・出力2系統同時使用可 大型7型タッチパネルで直感的操作が可能
33231	T2	70,000円/日	サイズ(W×H×D)mm	430×140×550mm
33230	T2	70,000円/日	質量	15.0kg
			電圧	AC100~200V
			消費電力	250W

## ◆T2関連商品(単品貸出不可)

コード	機材名	型番	メーカー	金額
33910	T2レコーダー 3台同調GPIコントローラー	RS-T2GP3SC Ver1	KOWA	2,000円/日
33911	T2レコーダー 3台同調GPIコントローラー	RS-T2GP3SC Ver2	KOWA	2,000円/日
33912	T2 4K Pro 3台同調GPIコントローラー	RS-T2KPRGP3SC	KOWA	3,000円/日
33915	T2レコーダー 6台同調GPIコントローラー	RS-T2GP6SC	KOWA	5,000円/日
33916	T2レコーダー 4台同調USBコントローラー	RS-T2USK4SC	KOWA	8,000円/日
42929	T2用USBキーボード5台同調コントローラー	RS-T2USK5SC	KOWA	20,000円/日

## メディアサーバー・レコーダー

4Kメディアサーバー	
Modulo Player R4U-6 Pro	390,000円/日
47006	<b>4K</b> Modulo π
サイズ(W×H×Dmm)	445×178×593
入力端子	—
出力端子	miniDisplayPort⑥
電圧	AC100~240V
消費電力	600 W
備考	GenLockカード/Timecode Reader内蔵 Ver.5.2

ブルーレイ/HDDレコーダー	
DMR-T4000R	15,000円/日
33009	Panasonic
サイズ(W×H×Dmm)	430×59×217
入力端子	HD-SDI,HDMI,コンポジット,音声(RCA)
出力端子	HD-SDI,HDMI,コンポジット,音声(RCA)
電圧	AC100V
消費電力	22 W
備考	BD,DVD,CD等 HDD 1TB ブルーレイダイレクト記録 HDD/BD同時記録対応

ブルーレイ/HDDレコーダー	
DMR-MC500-W	15,000円/日
33010	Panasonic
サイズ(W×H×Dmm)	430×59×217
入力端子	HD-SDI,HDMI,コンポジット,音声(RCA)
出力端子	HD-SDI,HDMI,コンポジット,音声(RCA)
電圧	AC100V
消費電力	22 W
備考	BD,DVD,CD等 HDD 1TB ブルーレイダイレクト記録 HDD/BD同時記録対応

料率 1日 2日 3日 4日 5日 7日 10日 15日 20日 25日 30日 表示してある価格はすべて税抜き価格です。

A 1.00 1.30 1.50 1.70 1.85 2.15 2.60 3.35 4.10 4.85 5.60 別途消費税がかかります。

# レコーダー・プレーヤー・ネットワーク監視システム

ブルーレイ/HDDレコーダー	
DMR-BRW510	8,000円/日
33071	Panasonic
	
サイズ(W×H×Dmm) 430×41.5×189	
入力端子 コンポジット	
出力端子 HDMI,コンポジット	
電圧	AC100V
消費電力	15 W
備考	HDD 500GB SDカードスロット付
質量 1.8kg	

4Kレコーダー	
HyperDeck Studio 4K Pro	50,000円/日
33263	<b>4K</b> Blackmagic Design
	
サイズ(W×H×Dmm) 482×44.2×236.4	
入力端子 映像=12G～SD-SDI①/HDMI① 音声=SDI①/HDMI①	
出力端子 映像=12G～SD-SDI②/HDMI① 音声=mini(ST)/SDI②/HDMI①	
電圧	AC100～240V
消費電力	100 W
備考	SSD付属
質量 2.53kg	

4Kデッキレコーダー	
HyperDeck Studio 12G	48,000円/日
33260	<b>4K</b> Blackmagic Design
	
サイズ(W×H×Dmm) 480×44×170	
入力端子 映像=12G～SD-SDI①/HDMI① 音声=XLR①/RCA①(選択)	
出力端子 映像=12G～SD-SDI②/HDMI② 音声=XLR②/RCA②	
電圧	AC100～240V
消費電力	100 W
備考	960GB SSD×2付属
質量 1.6kg	

HDプレーヤー KAMELEON	
MFP-330	30,000円/日
33262	Ontec
	
サイズ(W×H×Dmm) 213×43×350	
入力端子 映像・音声=HDMI①	
出力端子 映像・音声=3G-SDI②/HDMI①	
電圧	DC12V
消費電力	20 W
備考	マルチカードリーダー シャトルリモコン 48Keyリモコン付属
質量 2kg	

メモリーカードポータブルレコーダー POVCAM	
AG-UMR20	14,000円/日
33216	Panasonic
	
サイズ(W×H×Dmm) 100×53.5×140	
入力端子 映像・音声=3G/HD-SDI 音声=mini(ST)	
出力端子 映像・音声=3G/HD-SDI/HDMI	
電圧	DC12V
消費電力	8.4 W
備考	MP4/AVCHD記録 マルチHDフォーマット収録対応 No38623 専用カメラAG-UCK20GJ別 (カメラ仕様で4K収録可)
質量 590g	

メモリーカードポータブルレコーダー POVCAM	
AG-HMR10	12,000円/日
33215	Panasonic
	
サイズ(W×H×Dmm) 96×52.6×133	
入力端子 映像・音声=HD-SDI 音声=mini(ST)	
出力端子 映像・音声=HD/SD-SDI/HDMI	
電圧	DC7.3V
消費電力	6.5 W
備考	AVCHD記録 マルチHDフォーマット収録対応 No38622 専用カメラAG-HCK10G別
質量 580g	

コード	機材名	型番	メーカー	金額
47011	メディアサーバー	PandorasBox Q-ServerPro	Christie(coolux)	300,000円/日
33008	3Dブルーレイ/HDDレコーダー	DMR-T3000R	Panasonic	10,000円/日
33006	ブルーレイ/HDDレコーダー	DMR-T2000R-K	Panasonic	8,000円/日
33068	ブルーレイ/HDDレコーダー	DMR-BWT530	Panasonic	8,000円/日
33067	ブルーレイ/HDDレコーダー	DMR-BW780-K	Panasonic	8,000円/日
33063	ブルーレイ/HDDレコーダー	DMR-BR580	Panasonic	8,000円/日
33070	ブルーレイ/HDDレコーダー	BDZ-E500	SONY	8,000円/日
33005	ブルーレイ/HDDレコーダー	SR-HD1500	JVC	15,000円/日
33007	ブルーレイプレーヤー	DMP-T1000	Panasonic	6,000円/日
33003	ブルーレイプレーヤー	BDP-V6000	Pioneer	10,000円/日
34800	DVDプレーヤー	DVD-V8000	Pioneer	9,000円/日
35006	DVDプレーヤー	DV-3030V	Pioneer	4,000円/日
33004	HDメモリープレーヤー	HD-V9000	Pioneer	20,000円/日
36231	ビジュアルサンプラー	P-10	Roland	5,000円/日
33852	メディアプレーヤー	F1	Iteming	2,000円/日
33255	マルチフォーマットビデオプレゼンター	PR-800HD	Roland	70,000円/日
33256	マルチフォーマットビデオプレゼンター	PR-800HD	Roland	70,000円/日

## ◆ネットワーク監視システム

コード	機材名	型番	メーカー	金額
30110	4ch HD-SDI DVR	UHD402F-U	WEBGATE	20,000円/日
30109	HDD増設ユニット	UHS04R	WEBGATE	20,000円/日

料率 1日 2日 3日 4日 5日 7日 10日 15日 20日 25日 30日 表示してある価格はすべて税抜き価格です。  
A 1.00 1.30 1.50 1.70 1.85 2.15 2.60 3.35 4.10 4.85 5.60 別途消費税がかかります。

※このページの日数料率はすべてAタイプとなります。

LED

プロジェクター

スクリーン  
ディスプレイ

レプロダクター

カメラ

音響機器

その他

ビデオカメラ	94
リモート・監視カメラ	95
書画カメラ(OHC)	95
カメラアーム・カメラ台	95
三脚・スタンド他	96

# カメラ



# ビデオカメラ

## 4K・XDCAMカムコーダー

PXW-Z200 30,000円/日

37666 **4K**



サイズ(WxHxD mm) 175.6x201.3x371.1

音声入力 XLR,Mini(ST)

出力 HD/3G/6G/12G-SDI(切替)  
HDMI

質量 2.0kg

レンズ 20倍(光学),f=7.71-154.21mm,F2.8-11

画素数 1.0型積層型CMOSイメージセンサー 最大約1400万画素

記録媒体 SDXC/CFexpress TypeA

電圧 DC19.5V 消費電力 37W

備考 4K 120p記録対応  
XAVC (MXF) 記録 対応

## 4K・XDCAMカムコーダー

PXW-Z190 25,000円/日

37665 **4K**



サイズ(WxHxD mm) 190x202x419.7

音声入力 XLR 質量 2.3kg

出力 SD/HD/3G-SDI(切替),HDMI

レンズ 25倍(光学),f=3.7-92.5mm,F1.6-11

画素数 1/3型"Exmor R"CMOSセンサー 857万画素

記録媒体 RGB3板式 約830万画素

電圧 DC12V 消費電力 24W

備考 SDx2

## 4Kビデオカメラ

FDR-AX45 8,000円/日

37664 **4K**



サイズ(WxHxD mm) 73x80.5x142.5

音声入力 Mini(ST) 質量 510g

出力 MicroHDMI, MicroUSB

レンズ 20倍(光学),f=4.4-88mm,F2.0-3.8

画素数 1/2.5型"Exmor R"CMOSセンサー 857万画素

記録媒体 内蔵64GB MSデュオ (M2他)  
SD/SDHC/SDXC

電圧 DC8.4V 消費電力 5W

備考 メモリースティックデュオ SDカード兼用

## メモリーカードカメラ

PXW-X160 26,000円/日

37657



サイズ(WxHxD mm) 191.5x201.5x412

音声入力 XLR 質量 2.7kg

出力 SD/HD/3G-SDI(切替),HDMI

レンズ 25倍(光学),f=3.7-92.5mm,F1.6-11

画素数 1/3型"Exmor"3CMOSセンサー 約207万画素

記録媒体 SxS Pro/SxS-1,XQD(H/N/S)  
SDXC/SDHC,MS(PRO-HG)

電圧 DC19.5V 消費電力 21W

SxSメモリーカードx2

備考 SD/MS等はアダプターが必要  
No39347 テレコンバージョンレンズ(単品レンタル不可)

## NXCAMカムコーダー

HXR-NX5R 24,000円/日

37659



サイズ(WxHxD mm) 176x199.5x385

音声入力 XLR 質量 2.1kg

出力 SD/HD/3G-SDI(切替),HDMI

レンズ 20倍(光学),f=4.1-82mm,F1.6-3.4

画素数 1/2.8型"Exmor"3CMOSセンサー 約207万画素

記録媒体 MS(M2他),SDHC/SDXC

電圧 DC8.4V 消費電力 8W

備考 エクステンダーレンズ内蔵  
メモリーカードx2

## メモリーカードカメラ

AG-AC160 20,000円/日

37655



サイズ(WxHxD mm) 180x195x438

音声入力 XLR 質量 2.4kg

出力 SD/HD-SDI(切替),HDMI

レンズ 22倍(光学),f=3.9-86mm,F1.6-3.2

画素数 1/3型"U.L.T."3MOSイメージセンサー 220万画素

記録媒体 SD/SDHC/SDXC

電圧 DC7.3V 消費電力 12W

備考 メモリーカードx2

## メモリーカードHDカメラ

XF205 20,000円/日

37660



サイズ(WxHxD mm) 160x201x353

音声入力 XLR,Mini(ST)

出力 SD/HD-SDI(切替),HDMI

レンズ 20倍(光学),f=3.67-73.4mm,F1.8-2.8

画素数 1/2.84型"CMOS" 約291万画素

記録媒体 CF,SD/SDHC/SDXC

電圧 DC8.4V 消費電力 8W

備考 CFx2,SDx1

## メモリーカードHDカメラ

XA15 16,000円/日

37662



サイズ(WxHxD mm) 131x180x231

音声入力 XLR,Mini(ST)

出力 SD/HD-SDI(切替),HDMI

レンズ 20倍(光学),f=3.67-73.4mm,F1.8-2.8

画素数 1/2.84型"CMOS" 約291万画素

記録媒体 SD/SDHC/SDXC

電圧 DC8.4V 消費電力 5W

備考 SDx2

## メモリーカードHDカメラ

XA25 16,000円/日

37658



## メモリーカードHDカメラ

HDR-CX720V 8,000円/日

37656



サイズ(WxHxD mm) 67.5x72x124

音声入力 Mini(ST) 質量 540g

出力 HDMI

レンズ 10倍(光学),f=3.8-38mm,F1.8-3.4

画素数 1/2.88型"Exmor R"CMOSセンサー 665万画素

記録媒体 内蔵64GB MS(M2他)

SD/SDHC/SDXC

電圧 DC8.4V 消費電力 3W

備考 エクステンダーゾーム搭載  
メモリースティックデュオ SDカード兼用

## メモリーカードHDカメラ

HDR-CX680 8,000円/日

37661



サイズ(WxHxD mm) 57.5x66x121

音声入力 Mini(ST) 質量 310g

出力 HDMI

レンズ 30倍(光学),f=1.9-57mm,F1.8-4.0

画素数 1/5.8型"Exmor R"CMOSセンサー 251万画素

記録媒体 内蔵64GB, MicroMS(M2)

Micro(SD/SDHC/SDXC)

電圧 DC5.0V 消費電力 3W

備考 メモリースティックマイクロ  
マイクロSDカード兼用

## アクションカメラ

HERO12 Black 8,000円/日

37451



サイズ(WxHxD mm) 71.8x50.8x33.6

音声入力 Mini(ST) 質量 121g

出力 USB-C

レンズ 2倍,F2.5 視野角/8:7のアスペクト比で156度

画素数 1/1.9型CMOS 2759万画素

記録媒体 MicroSD(32MB~1TB)

電圧 1720mAh Enduroバッテリー

マイク・MAXレンズモジュール2.0付属

備考 microSDx1, タイムプラスモード有  
『リニア + 水平ロック』デジタルレンズ

料率	1日	2日	3日	4日	5日	7日	10日	15日	20日	25日	30日	表示してある価格はすべて税抜き価格です。
A	1.00	1.30	1.50	1.70	1.85	2.15	2.60	3.35	4.10	4.85	5.60	別途消費税がかかります。

※このページの日数料率はすべてAタイプとなります。

LED

プロジェクター

スクリーン  
ディスプレイ

映像関連機器  
カメラ

音響機器

その他

## ビデオカメラ

## POVCAM HDカメラヘッド

AG-UCK20GJ 12,000円/日  
38623 Panasonic

サイズ(WxHxD mm) 64x72x131

質量 325g

出力 専用カメラケーブル

レンズ 20倍(光学),f=4.08-81.6mm,F1.8-3.6

画素数 1/2.3型 MOS固体撮像素子

約1276万画素

電圧 DC9V

消費電力 5W

備考 AG-UMR20専用小型三脚

3m・20mカメラケーブル

ワイコンレンズ付属

## POVCAM カメラヘッド

AG-HCK10G 10,000円/日  
38622 Panasonic

サイズ(WxHxD mm) 53.5x56x123.8

質量 275g

出力 専用カメラケーブル

レンズ 12倍,f=4.0~48mm

画素数 1/4.1型プログレッシブ対応

3MOS 約251万画素×3

電圧 DC8-9V

AG-HMR10より供給

備考 AG-HMR10専用

3m・20mカメラケーブル

ワイコンレンズ付属

## HD監視カメラ

WAT-2200 12,000円/日  
38001 WATEC

サイズ(WxHxD mm) 48x48x69.4

質量 135g

出力 SD/HD-SDI(切替)

レンズ 2.8-8mmCSマウントレンズ付属

画素数 1/2.8型"CMOS"

約240万画素

電圧 DC12V

消費電力 3W

備考 付属レンズM13VG288IR

## 監視カメラ

WAT-600CX 4,000円/日  
38054 WATEC

サイズ(WxHxD mm) 42x44x63.1

質量 140g

出力 コンポジット

レンズ 3.0-8mmCSマウントレンズ付属

画素数 1/3型CCD 41万画素

電圧 DC15V

消費電力 3W

備考

## PTZリモートカメラ

SRG-A40/B 30,000円/日  
38635 4K SONY

※コントローラーは含まれていません

## 4Kリモートカメラ

AW-UE150K 70,000円/日  
38631 4K Panasonic

## 4Kリモートカメラ

AW-UE100K 40,000円/日  
38630 4K Panasonic

## リモートカメラ

AW-HE70SK9 60,000円/日  
38624 Panasonic

サイズ(WxHxD mm) 156.7x184x200

音声入力 Mini(ST)

質量 2.0kg

出力 3G/13G-SDI,HDMI

レンズ 20倍(光学),f=4.4-88.0mm,F2.0-3.8

画素数 1/2.5型"Exmor R"CMOSセ

ンサー 約850万画素

電圧 DC19.5V

消費電力 80W

備考 リモートコントローラー別

No.38636 PM-IP500使用

サイズ(WxHxD mm) 213x267x219

音声入力 Mini(ST)

質量 4.2kg

出力 3G/12G-SDI,HDMI

レンズ 20倍(光学),f=8.8-176.0mm,F2.8-4.5

画素数 1.0型 MOS 約2018画素

電圧 DC12V

消費電力 48W

備考 リモートコントローラー

AW-RP150GJ付属

サイズ(WxHxD mm) 169.2x204.6x170.6

音声入力 Mini(ST)

質量 2.3kg

出力 3G/12G-SDI,HDMI

レンズ 24倍(光学),f=4.12-98.9mm,F1.8-4.0

画素数 1/2.5型4K MOS

約849万画素

電圧 DC12V

消費電力 36W

備考 リモートコントローラー無し

サイズ(WxHxD mm) 160x186x166

音声入力 Mini(ST)

質量 1.5kg

出力 HD-SDI,HDMI

レンズ 30倍(光学),f=4.3-129mm,F1.6-4.7

画素数 1/2.3型MOS FullHD

電圧 DC12V

消費電力 14W

備考 リモートコントローラー

AW-RP50N付属

## フルハイビジョン書画カメラ

P30HD 30,000円/日  
38904 ELMO

## 書画カメラ

SPC-300 10,000円/日  
38802 AVer

## ジブアーム

JB50KIT 30,000円/日  
39790 Libec

## カメラ台

CAMSTEP120 5,000円/日  
39795 NEP

サイズ(WxHxD mm) 376x549x482

音声入力 D-sub15,Mini(ST)

質量 4.7kg

出力 D-sub15,HDMI,Mini(ST)

レンズ 16倍(光学),f=4.9-78.4mm,F2.7

画素数 1/2.8型"CMOS"

約340万画素

電圧 DC12V

消費電力 24W

備考 撮影範囲1080pで400x223mm

サイズ(WxHxD mm) 229x488x429

音声入力 D-sub15

質量 4kg

出力 D-sub15,DVI-I,S端子

コンポジット

レンズ 3倍(光学),f7.3-21.9mm

画素数 1/2型"CMOS"color image

sensor 320万画素

電圧 DC12V

消費電力 10W

備考 撮影範囲380x280mm

アームの長さ(mm) 180-2780

三脚の高さ(mm) 700-1900

質量 28kg

備考 ウェイト 5kg×4

2.5kg×4

サイズ(WxHxD mm) 1200x1000x1200

質量 20kg

備考 耐荷重400kg

料率 1日 2日 3日 4日 5日 7日 10日 15日 20日 25日 30日 表示してある価格はすべて税抜き価格です。

A 1.00 1.30 1.50 1.70 1.85 2.15 2.60 3.35 4.10 4.85 5.60 別途消費税がかかります。

※このページの日数料率はすべてAタイプとなります。

# ビデオカメラ

## ◆三脚・スタンド関係

コード	機材名	型番	メーカー	金額	備考
39779	小型カメラ用三脚	RS-250D	Libec	4,000円/日	搭載荷重 最大6kg
39710	ズームリモートコントロール	ZC-LP	Libec	1,000円/日	LANCカメラ&Panasonic用
39770	大型カメラ用三脚	VIN-6ST	VINTEN	12,000円/日	搭載荷重:4.5~10kg
39771	大型カメラ用三脚	VIN6-CP2M	VINTEN	12,000円/日	搭載荷重:4.5~10kg
39772	大型カメラ用三脚	VIN-11CP2M	VINTEN	13,000円/日	搭載荷重:6.5~17kg
39773	大型カメラ用三脚	VB8-CP2M(フロアスプレッター)	VINTEN	14,000円/日	搭載荷重:25kg以下
39774	大型カメラ用三脚	VB8-CP2M(スプレットスプレッター)	VINTEN	14,000円/日	搭載荷重:25kg以下
39747	三脚アダプター	ST-10	PROTECH	500円/日	1/4インチネジのみのカメラを大型三脚に取付
05721	ドーリー	DL-5S	HEIWA	2,000円/日	Libec三脚用
39785	ドーリー	ST3319-3ST	VINTEN	2,000円/日	VINTEN三脚用
39743	多機能スタンド	T3Cセット	TRIAD-ORBIT	6,000円/日	VESA対応小型モニター,iPad小型カメラ,マイク取付可
39739	マジックアーム+スーパークランプ			500円/日	11インチアームとスーパークランプのセット 1/4・3/8インチネジ
39744	3セクションマジックアーム			2,000円/日	1/4・3/8インチネジ,耐荷重3kg
39746	ポールヘッド(カメラ雲台)	BALLHEAD-N3	NEP	500円/日	マイクスタンド3/8インチネジ対応 1/4ネジカメラ取付 耐荷重4kg

## ◆その他 関連機材

コード	機材名	型番	メーカー	金額	備考
38701	USB・オートフォーカスWEBカメラ	C920N	logi cool	2,000円/日	解像度1080p/30fps,ケーブル1.5m USB-Aプラグイン&プレイ
38906	書画カメラ	P100	ELMO	30,000円/日	1/3インチCMOS135万画素 出力解像度SXGA1280×1024
36914	WAT-2200リモコン延長ケーブル	RS-WTREX20M	KOWA	500円/日	WAT-2200用20m延長 WAT-2000,WAT-600CX用
39398	CSマウントレンズ	M13VG550	TAMRON	2,000円/日	ズームレンズ 5~50mm
39347	高品位テレ(望遠) コンバージョンレンズ	HDP-9000EX	Raynox	8,000円/日	直接取付(№37654,37655,37659) アダプターRA8282使用 (№37654,37657,37665)
39648	4CHワイヤレスTALLY	RS-4CWTLYS1	KOWA	7,000円/日	約20~50m範囲で使用可能 HS50,HS410に接続可能
39703	旋回カメラ用バトン吊り金具	RS-CMBHG01	KOWA	2,000円/日	対応バトン幅20~51mm 耐荷重60kg SONY,Panasonic,ELMOの3社に対応
38636	PTZリモートコントローラー	RM-IP500	SONY	30,000円/日	№38635 SRG-A40/B専用



料率	1日	2日	3日	4日	5日	7日	10日	15日	20日	25日	30日	表示してある価格はすべて税抜き価格です。
A	1.00	1.30	1.50	1.70	1.85	2.15	2.60	3.35	4.10	4.85	5.60	別途消費税がかかります。

※このページの日数料率はすべてAタイプとなります。

LED

プロジェクター

スクリーン

ディスプレイ

映像関連機器

レプロコレーダー

カメラ

音響機器

その他

スピーカー .....	98
CD.....	101
分配機・ミキサー.....	101
アンプ・イコライザー.....	102
マイク.....	102
その他音響関連機器 .....	104

# 音響機器



レンタルのお申込みお問い合わせは下記まで  
[レンタルまでの流れ] [お問い合わせフォーム]




<https://www.kireisai.com/rental/form/>



<https://www.kireisai.com/contact/form/>

## スピーカー

スピーカー		6,000円/日
R-SR-F05 66356	TOA	
	サイズ (W×H×Dmm)	315×444×241
入力端子	スピコン	
パワー	8Ω 150W RMS	
指向特性	水平:90°垂直:40°	
質量	16.5kg	
備考	スタンド付属	

スピーカー		6,000円/日
JFX88 66404	EAW	
	サイズ (W×H×Dmm)	249×443×234
入力端子	スピコン	
パワー	8Ω 150W RMS	
指向特性	水平:90°垂直:60°	
質量	12.3kg	
備考	スタンド付属	

スピーカー		6,000円/日
WS-AR200-K 66407	RAMSA	
	サイズ (W×H×Dmm)	396×577×300
入力端子	スピコン	
パワー	8Ω 200W RMS	
指向特性	水平:60°垂直:60°	
質量	14.0kg	
備考	スタンド付属	

スピーカー		4,000円/日
WS-AR080 02515	RAMSA	
	サイズ (W×H×Dmm)	312×455×260
入力端子	パラレル スピコン	
パワー	8Ω 130W RMS	
指向特性	水平:60°垂直:60°	
質量	10.0kg	
備考		

スピーカー		4,000円/日
COMPACT M06 66408	RCF	
	サイズ (W×H×Dmm)	211×365×232
入力端子	スピコン	
パワー	8Ω 100W RMS	
指向特性	水平:120°垂直:80°	
質量	5.5kg	
備考	プラケット・スタンド付属	

スピーカー		2,000円/日
A40 66008	MartinAudio	
	サイズ (W×H×Dmm)	124×200×115
入力端子	ブッシュターミナル	
パワー	16Ω 40W RMS	
指向特性	水平:110°垂直:80°	
質量	1.8kg	
備考	スピーカー金具付属	

スピーカー		2,000円/日
D-PS100 66005(黒)/66007(白)	ONKYO	
	サイズ (W×H×Dmm)	237×151×147.5
入力端子	ブッシュターミナル フォン XLR3-31	
パワー	6Ω 45W RMS	
指向特性	水平:110°垂直:120°	
質量	2.2kg	
備考	No01809パンスタンド(B) No67002パンスタンド(W)	

パワードラインアレイスピーカー		10,000円/日
EVOX8 66357	RCF	
	サイズ (W×H×Dmm)	346×2213×459
入力端子	XLR3-31	
パワー	700W RMS	
指向特性	水平:120°垂直:30°	
質量	23.8kg	
電圧	AC100V	
消費電力	125.1W	
備考	ラインアレイスピーカーとサブウーハーのセット	

パワードスピーカー		8,000円/日
VXP 15HP 66813	TANNOY	
	サイズ (W×H×Dmm)	451×591×421
入力端子	XLR3-31	
パワー	Peak1600W	
指向特性	水平:75°垂直:75°	
質量	27.3kg	
電圧	AC100V~240V	
消費電力	150.0W	
備考	スタンド付属	

パワードスピーカー		8,000円/日
DXR12 66816	YAMAHA	
	サイズ (W×H×Dmm)	362×601×350
入力端子	XLR3-31 フォン(L/R) RCA(L/R)	
パワー	700W RMS	
指向特性	水平:90°垂直:60°	
質量	19.3kg	
電圧	AC100V~240V	
消費電力	110.0W	
備考	スタンド付属 No67007 Uプランケット UB-DXR12	

パワードスピーカー		6,000円/日
DBR10 66817	YAMAHA	
	サイズ (W×H×Dmm)	308×493×289
入力端子	Combo Combo+RCA(L/R)	
パワー	325W RMS	
指向特性	水平:90°垂直:60°	
質量	10.5kg	
電圧	AC100V	
消費電力	60.0W	
備考	スタンド付属	

パワードスピーカー		6,000円/日
DXR8 66818	YAMAHA	
	サイズ (W×H×Dmm)	280×458×280
入力端子	XLR3-31 フォン(L/R) RCA(L/R)	
パワー	700W RMS	
指向特性	水平:90°垂直:60°	
質量	13.5kg	
電圧	AC100V~240V	
消費電力	90.0W	
備考	スタンド付属 No67018 Uプランケット UB-DXR8	

料率 1日 2日 3日 4日 5日 7日 10日 15日 20日 25日 30日 表示してある価格はすべて税抜き価格です。

B 1.00 1.60 2.20 2.60 3.00 3.80 5.00 6.00 6.75 7.50 8.25 別途消費税がかかります。

※このページの日数料率はすべてBタイプとなります。

## スピーカー

## パワードスピーカー

EON510	4,000円/日
66814	JBL



サイズ (W×H×Dmm)	313×490×262
入力端子	Combo TRS フォン
パワー	280W RMS
指向特性	水平:100° 垂直:60°
質量	7.7kg
電圧	AC100V
消費電力	35.0W

備考

スタンド付属

## パワードスピーカー

EON610	4,000円/日
66819	JBL



サイズ (W×H×Dmm)	322×557×295
入力端子	Combo②
パワー	500W RMS
指向特性	水平:110° 垂直:60°
質量	11.0kg
電圧	AC100V
消費電力	55.0W

備考

スタンド付属

## パワードスピーカー

SRM150	3,000円/日
66812	MACKIE



サイズ (W×H×Dmm)	284×203×173
入力端子	Combo③ RCA(L/R)
パワー	100W RMS
指向特性	水平:90° 垂直:45°
質量	3.4kg
電圧	AC100V～240V
消費電力	35.0W

備考

## パワードスピーカー

6301NB	1,000円/日
66815	FOSTEX



サイズ (W×H×Dmm)	120×189×120
入力端子	フォン
パワー	20W RMS
指向特性	水平:90° 垂直:40°
質量	2.2kg
電圧	AC100V～240V
消費電力	10.0W

備考

## 防滴スピーカー

PS-S43T	2,000円/日
66006	Sonance



サイズ (W×H×Dmm)	139×235×122
入力端子	ユーロブロックコネクター
パワー	8Ω 30W RMS
指向特性	水平:90° 垂直:90°
質量	3.1kg

備考

IPX4 防滴仕様

## 防滴スピーカー

WS-50TB	2,500円/日
66009	Inter-M



サイズ (W×H×Dmm)	173×250×150
入力端子	ネジターミナル
パワー	8Ω 50W RMS
指向特性	水平:120° 垂直:60°
質量	2.3kg

備考

壁取付ブラケット付属



料率	1日	2日	3日	4日	5日	7日	10日	15日	20日	25日	30日	表示してある価格はすべて税抜き価格です。
B	1.00	1.60	2.20	2.60	3.00	3.80	5.00	6.00	6.75	7.50	8.25	別途消費税がかかります。

※このページの日数料率はすべてBタイプとなります。

## スピーカー リスト

コード	機材名	型番	メーカー	金額	備考
01807	スピーカー	101MM/W(白)	BOSE	2,000円/日	6Ω45W RMS 2.1kg 232(W)×154(H)×152(D)mm
01810	スピーカー	101MM	BOSE	2,000円/日	6Ω45W RMS 2.1kg 232(W)×154(H)×152(D)mm
01811	スピーカー	101VM(グレイ)	BOSE	2,000円/日	6Ω45W RMS 2.3kg 消磁タイプ 232(W)×154(H)×152(D)mm
66010	スピーカー	WS-A10K	RAMSA	2,000円/日	6Ω80W RMS 3.1kg 250(W)×155(H)×156(D)mm
66862	卓上パワードスピーカー	Companion2 II	BOSE	1,000円/日	5.1chスピーカーシステム
67007	スピーカーユニバーサル	UB-DXR12	YAMAHA	500円/日	DXR12用
67018	スピーカーユニバーサル	UB-DXR8	YAMAHA	500円/日	DXR8用
67010	スピーカーハンガー	SFH-350	OHASHI	100円/日	BOSE101/D-PS100用
01809	スピーカーパンスタンド	GMA-3 / GR-PS100	BOSE	—	BOSE101/D-PS100用
67002	スピーカーパンスタンド	GMA-3W(白)	BOSE	—	BOSE101/D-PS100用
01808	天吊スピーカーユニバーサル	GCW-4W(白)	BOSE	500円/日	BOSE101/D-PS100用
67008	天吊スピーカーユニバーサル	CW-30B	BOSE	100円/日	BOSE101/D-PS100用
67000	スピーカーバトン吊りユーナ	GBB-1	BOSE	100円/日	BOSE101/D-PS100用
67006	マイクスタンド用ユーナ	GMK-4	BOSE	100円/日	BOSE101/D-PS100用
67110	10m SPケーブル	10B	SKP	100円/日	
67111	20m SPケーブル	20B	SKP	200円/日	



料率	1日	2日	3日	4日	5日	7日	10日	15日	20日	25日	30日	表示してある価格はすべて税抜き価格です。
B	1.00	1.60	2.20	2.60	3.00	3.80	5.00	6.00	6.75	7.50	8.25	別途消費税がかかります。

※このページの日数料率はすべてBタイプとなります。

LED

プロジェクター

スクリーン

ディスプレイ

映像関連機器

レプロ  
コレ  
ーダ  
ー

カメラ

音響機器

その他

# CD/分配器/ミキサー

LED

プロジェクター

スクリーン

ディスプレイ

映像関連機器

レプロコレーダー

カメラ

音響機器

その他

CD-Rレコーダー	CDプレイヤー	CDプレイヤー	音声分配器
SS-CDR1 60101	5,000円/日 TASCAM	CD-200SB 60006	4,000円/日 TASCAM
			
サイズ(W×H×Dmm) 483×45×301 入力端子 XLR3-31(L/R),RCA(L/R) 出力端子 XLR-3-32(L/R),RCA(L/R) 電圧 AC100V～240V 消費電力 12W 質量 3.5kg 備考 CD-R/RW:CD-DA,MP3 CF:WAV,MP-3	サイズ(W×H×Dmm) 481×94.5×298 入力端子 XLR-3-32(L/R),RCA(L/R) 出力端子 CD,CD-R/RW 備考 SD/SDHCカード USBメモリーの再生	サイズ(W×H×Dmm) 482.6×45×300.5 入力端子 RCA(L/R) 出力端子 AC100V～240V 消費電力 11W 質量 4.7kg 備考 CD,CD-R/RW:CD-DA WAV,MP3 オートレディ機能搭載	サイズ(W×H×Dmm) 482×44×200 入力端子 XLR3-31(L/R)⑥ 出力端子 XLR3-32(L/R),TRSフォン(L/R) 電圧 AC100V 消費電力 17W 質量 3kg 備考 1系統ステレオ ⇒6系統ステレオ分配 1系統モノラル ⇒12系統モノラル分配
16chミキサー	I/Oラック	16chミキサー	14chミキサー
DM3 64581	20,000円/日 YAMAHA	Tio1608-D2 64582	12,000円/日 YAMAHA
			
サイズ(W×H×Dmm) 320×140×455 入力端子 XLR3-31⑫ [XLR3-31/TRSフォン]④ 出力端子 XLR3-32(L/R)① XLR3-32(mono)⑥ 電圧 AC100V～240V 消費電力 43W 質量 6.5kg 備考 Dante I/Oを装備 QuickPro Presets™搭載 関連機材 I/Oラック Tio1608-D2	サイズ(W×H×Dmm) 480×88×364 入力端子 [XLR3-31/TRSフォン]⑯ 出力端子 XLR3-32⑧ 電圧 AC100V～240V 消費電力 50W 質量 5.7kg 備考 ファントム電源(+48V)を供給 DM3とDante I/O接続可能	サイズ(W×H×Dmm) 440×129×433 入力端子 [XLR3-31/TRSフォン]⑯ 出力端子 TRSフォン(L/R) フォン(mono) 電圧 AC100V～120V 消費電力 50W 質量 9.1kg 備考 ファントム電源(+48V)を供給 4グループアウト	サイズ(W×H×Dmm) 356×81×317 入力端子 [XLR3-31/TRSフォン]⑯ 出力端子 XLR3-32(L/R),TRSフォン(L/R) 電圧 AC100V～120V 消費電力 25W 質量 4.5kg 備考 ファントム電源(+48V)を供給
8chミキサー	10CHミキサー	8CHミキサー	6CHミキサー
MFx18/2 64508	4,000円/日 Soundcraft	MG10 64511	2,000円/日 YAMAHA
			
サイズ(W×H×Dmm) 383×94×405 入力端子 [XLR3-31/フォン]⑧ フォン(L/R)② 出力端子 XLR3-32(L/R),フォン(L/R) 電圧 AC100V 消費電力 40W 質量 4kg 備考 デジタル・エフェクターを内蔵	サイズ(W×H×Dmm) 244×71×294 入力端子 Combo④,フォン(L/R) [フォン(L/R)/RCA(L/R)]② 出力端子 XLR3-32(L/R),フォン(L/R) 電圧 AC100V～240V 消費電力 22.9W 質量 1.9kg 備考 ファントム電源(+48V)を供給	サイズ(W×H×Dmm) 227×47×273 [XLR3-31/フォン]② 入力端子 [XLR3-31/フォン(L/R)] フォン(L/R)② 出力端子 XLR3-32(L/R),フォン(L/R) 電圧 AC100V～240V 消費電力 13W 質量 2kg 備考 AUXセンド①,グループバス②	サイズ(W×H×Dmm) 155×63×202 入力端子 Combo②,フォン(L/R) RCA(L/R) 出力端子 フォン(L/R) 電圧 AC100V～240V 消費電力 2.5W 質量 1kg 備考 ファントム電源(+48V)を供給 USB Audio In/Out
6chミキサー	6chミキサー	10CHミキサー	6CHミキサー
ZED-6 64512	1,000円/日 ALLEN&HEATH	ZEDI8 64514	1,500円/日 ALLEN&HEATH
			
サイズ(W×H×Dmm) 249×74×238 入力端子 [XLR3-31/フォン]② フォン(L/R)② 出力端子 XLR3-32(L/R) 電圧 AC100V～240V 消費電力 12W 質量 1.3kg 備考 ファントム電源(+48V)を供給	サイズ(W×H×Dmm) 265×95×248 入力端子 [XLR3-31/フォン]② フォン(L/R)② 出力端子 XLR3-32(L/R),フォン(L/R) 電圧 AC100V～240V 消費電力 12W 質量 2kg 備考 ファントム電源(+48V)を供給 USB Audio In/Out	サイズ(W×H×Dmm) 256.6×62.2×302.5 入力端子 [XLR3-31/TRS フォン]② [XLR3-31/フォン(L/R)]② [RCA(L/R)/フォン(L/R)]② 出力端子 フォン(L/R) 電圧 AC100V 消費電力 21W 質量 1.5kg 備考 ファントム電源(+48V)を供給	サイズ(W×H×Dmm) 149×62×202 入力端子 Combo② フォン(L/R)② 出力端子 XLR3-32(L/R),フォン(L/R) 電圧 AC100V～240V 消費電力 18W 質量 900g 備考 ファントム電源(+48V)を供給

料率	1日	2日	3日	4日	5日	7日	10日	15日	20日	25日	30日
B	1.00	1.60	2.20	2.60	3.00	3.80	5.00	6.00	6.75	7.50	8.25

表示してある価格はすべて税抜き価格です。

別途消費税がかかります。

※このページの日数料率はすべてBタイプとなります。

## ミキサー/アンプ/イコライザー/マイク

6chミキサー		オートマチックミキサー		カーボックス		カーボックス	
Blend6 64505	1,000円/日 TAPCO	AT-MX351 62601	6,000円/日 audio-technica	TCC-60ST 68751	1,500円/日 TOMOCA	TCC-60 68750	1,000円/日 TOMOCA
							
サイズ(WxHxDmm) 209.6×66.7×266.7		サイズ(WxHxDmm) 430×49×239		サイズ(WxHxDmm) 70×76×140		サイズ(WxHxDmm) 60×72×135	
入力端子 [XLR3-31/フォン]② フォン(L/R)②		入力端子 [XLR3-31/RCA]④ RCA		入力端子 XLR3-31(L/R)		入力端子 XLR3-31	
出力端子 フォン(L/R)②		出力端子 XLR3-32,RCA		出力端子 XLR3-32(L/R)		出力端子 XLR3-32	
電圧 AC100V		電圧 AC100V		質量 610g		質量 430g	
消費電力 18W	質量 1.58kg	消費電力 10W	質量 3.1kg	備考 コンデンサーマイク用のファンタム電源を通電可 インピーダンス:2KΩバランス		備考 コンデンサーマイク用のファンタム電源を通電可 インピーダンス:2KΩバランス	
備考 AUX,TAPEのIN/OUTあり		備考 ファンタム電源(+48V)を供給					
パワードミキサー		パワーアンプ		パワーアンプ		パワーアンプ	
EMX2 64883	5,000円/日 YAMAHA	XLS1502 64273	10,000円/日 Crown	PLX1802 64272	10,000円/日 QSC	XP-3500 64283	10,000円/日 YAMAHA
							
サイズ(WxHxDmm) 375×147×220		サイズ(WxHxDmm) 488×89×228		サイズ(WxHxDmm) 483×89×353		サイズ(WxHxDmm) 480×88×456	
入力端子 XLR3-31②,Combo② TRS フォン(L/R) [TRS フォン(L/R)/RCA(L/R)] [TRS フォン(L/R)/miniST]		入力端子 XLR3-31(L/R) フォン(L/R),RCA		入力端子 XLR3-31(L/R) TRS フォン(L/R)		入力端子 XLR3-31(L/R) Euroblock(L/R)	
出力端子 SP-OUT②		出力端子 4Pスピコン(L/R) バインディングポスト		出力端子 スピコン(L/R) 5-wayB.P.(L/R)		出力端子 スピコン(L/R) 5-wayB.P.(L/R)	
電圧 AC100V~240V		電圧 AC100V		電圧 AC100V		電圧 AC100V	
消費電力 90W	質量 4.2kg	消費電力 260W	質量 4kg	消費電力 970W	質量 9.5kg	消費電力 450W	質量 15kg
備考 250W×2(4Ω) 170W×2(8Ω)		備考 300W×2(8Ω) 525W×2(4Ω)		備考 330W×2/BTL1200W(8Ω) 575W×2/BTL1800W(4Ω)		備考 350W×2/BTL900W(8Ω) 450W×2(4Ω) Hi-IMP:BTL625W(16Ω)	
パワーアンプ		パワーアンプ		ミキシングアンプ		ミキシングアンプ	
PLX1104 64271	9,000円/日 QSC	P1000S 64252	5,000円/日 YAMAHA	SRA-5050A 64876	4,000円/日 Roland	SRA-5050 64877	4,000円/日 Roland
							
サイズ(WxHxDmm) 483×89×257		サイズ(WxHxDmm) 480×88×456		サイズ(WxHxDmm) 218×52×288		サイズ(WxHxDmm) 218×52×288	
入力端子 XLR3-31(L/R) TRS フォン(L/R)		入力端子 XLR3-31,TRS フォン(L/R) RCA(L/R)		入力端子 Combo,RCA(L/R)② miniST		入力端子 Combo,RCA(L/R)	
出力端子 スピコン(L/R)		出力端子 スピコン(L/R),Phone(L/R) 5-wayB.P.(L/R)		出力端子 LINE:RCA(L/R) SP:ブッシュターミナル		出力端子 LINE:RCA(L/R) SP:ブッシュターミナル	
電圧 AC100V		電圧 AC100V		電圧 AC100V		電圧 AC100V	
消費電力 900W	質量 5.9kg	消費電力 150W	質量 12kg	消費電力 30W	質量 3.5kg	消費電力 29W	質量 3.5kg
備考 325W×2(8Ω) 550W×2(4Ω)		備考 110W×2/BTL240W(8Ω)		備考 35W×2(8Ω) 50W×2(4Ω)		備考 35W×2(8Ω) 50W×2(4Ω)	
グラフィックイコライザー		ステレオコンプレッサー・ゲート		コンデンサーマイク		コンデンサーガンマイク	
Q-2031B 68000	3,000円/日 YAMAHA	GCX20 68149	1,500円/日 LA Audio	CK61-ULS+C480b 62102	10,000円/日 AKG	CK98+SE300B 62450	6,000円/日 AKG
							
サイズ(WxHxDmm) 480×93.4×230		サイズ(WxHxDmm) 482×45×165		サイズ(WxHmm) 21×173		サイズ(WxHmm) 19×147	
入力端子 XLR3-31(L/R),TRS フォン(L/R)		入力端子 (XLR3-31,フォン)(L/R)		出力端子 XLR3-32		出力端子 XLR3-32	
出力端子 XLR3-32(L/R),TRS フォン(L/R)		出力端子 (XLR3-32,フォン)(L/R)		電圧 ファンタムDC48V		電圧 ファンタムDC9~52V	
電圧 AC100V		電圧 AC100V~240V		質量 115g		質量 128g	
消費電力 20W	質量 4kg	消費電力 7W	質量 2.2kg	2本1組 単一指向性		超指向性	
備考 20Hz~20KHz 帯域を2ch独立 1/3オクターブ分割 31バンドでコントロール可能		備考 ゲートレッシュホールド -50~- +20dB コンプレッサーレシオ 1:1~ 20:1		備考 ウインドスクリーン付属 ホルダー付属		備考 ウインドスクリーン付属 ホルダー付属	

料率 1日 2日 3日 4日 5日 7日 10日 15日 20日 25日 30日 表示してある価格はすべて税抜き価格です。  
B 1.00 1.60 2.20 2.60 3.00 3.80 5.00 6.00 6.75 7.50 8.25 別途消費税がかかります。

※このページの日数料率はすべてBタイプとなります。

# マイク

LED

プロジェクター

スクリーン

ディスプレイ

映像関連機器

レプロコレーダー

カメラ

音響機器

その他

ショットガンマイク	ダイナミックマイク	パウンダリーマイク	卓上コンデンサーマイク
VP89L 6,000円/日 62451 SHURE	SM58SE 5,000円/日 62003 SHURE	AT-961R 5,000円/日 62600 audio-technica	AT857QMLA 4,500円/日 62100 audio-technica
			
サイズ(W×Hmm) 21×488 出力端子 XLR3-32 電圧 ファンタムDC11~52V 質量 174g 指向角:30° 周波数特性:60Hz~20KHz インピーダンス:115Ω ウインドスクリーン付属	サイズ(W×Hmm) 51×162 出力端子 XLR3-32 質量 330g 単一指向性 備考 ロック機能付ON/OFFスイッチ付	サイズ(W×H×Dmm) 73×16×913 出力端子 XLR3-32 電圧 ファンタムDC11~52V 質量 145g 備考 半球前方指向性	サイズ(W×Hmm) 12×482.6(台座別) 出力端子 XLR3-32 電圧 ファンタムDC9~52V 質量 120g 備考 単一指向性
卓上コンデンサーマイク	ヘッドセットマイク	ヘッドセットコンデンサーマイク	ヘッドセットダイナミックマイク
ES935/ML 4,500円/日 62101 audio-technica	C520 3,000円/日 62508 AKG	BETA54 3,000円/日 62509 SHURE	WH20XLR 2,000円/日 62507 SHURE
			
サイズ(W×Hmm) 18.9×310(台座別) 出力端子 XLR3-32 電圧 ファンタムDC11~52V 質量 102g 備考 超指向性	サイズ 21/134 (mm) (マイクの径とアーム) 出力端子 XLR3-32 電圧 ファンタムDC9~52V 質量 26g 備考 インピーダンス200Ω ケーブル長3m	サイズ 25/100 (mm) (マイクの径とアーム) 出力端子 XLR3-32 電圧 ファンタムDC11~52V 質量 98g 備考 インピーダンス150Ω ケーブル長1.5m	サイズ 21/134 (mm) (マイクの径とアーム) 出力端子 XLR3-32 電圧 ファンタムDC48V 質量 98g カーディオイド単一指向性 備考 インピーダンス150Ω ケーブル長1.22m
ワイヤレスヘッドセットマイク	ピンワイヤレスマイク	ハンドワイヤレスマイク	B型800MHz帯ワイヤレスチューナー
C520L 3,000円/日 63004 AKG	WRT-822 2,000円/日 63075 SONY	WRT-807S 2,000円/日 63074 SONY	MB-806(2unit) 6,000円/日 63450 SONY
			
サイズ 21/134 (mm) (マイクの径とアーム) 出力端子 miniXLR タイプ(B29L対応) 電圧 ファンタムDC9~52V 質量 26g 備考 インピーダンス200Ω ケーブル長1.5m No63075 WRT-822対応	サイズ(W×H×Dmm) 63×203×17 (アンテナ込) 電圧 DC3V 消費電力 単三電池2本 質量 145g 備考 単一指向性 ピンマイク付属 No63004 ヘッドセット使用可 約8時間(単三アルカリ) No63450/63452に対応	サイズ(W×Hmm) 51×238(本体のみ) 電圧 DC1.5V 消費電力 単三電池1本 質量 440g 備考 単一指向性 約5時間(単三アルカリ) No63450/63452に対応	サイズ(W×H×Dmm) 482×44×300 出力端子 XLR3-12c(Mix) XLR3-12c(Para)⑥ 電圧 AC100V 消費電力 30W 質量 4kg チューナーユニット2台内蔵 No63451 増設可能(最大6ch) 備考 ホイップ&外部アンテナ付属 【MIC】No63074/No63075
B型800MHz帯ワイヤレスチューナー	B型800MHz帯2chデジタルワイヤレスチューナー	広帯域フラットパネルアンテナ	ピンワイヤレスマイク
MB-X6(2unit) 6,000円/日 63452 SONY	ATW-DR3120HH1 8,000円/日 63455 audio-technica	ATW-A49 1,500円/日 63471 audio-technica	ATW-DT3101HH1 2,500円/日 63465 audio-technica
			
サイズ(W×H×Dmm) 482×44×285 出力端子 XLR3-32(Mix) XLR3-32(Para)⑥ 電圧 AC100V 消費電力 24W 質量 5.9kg チューナーユニット2台内蔵 No63451 増設可能(最大6ch) ホイップ&外部アンテナ付属 【MIC】No63074/No63075	サイズ(W×H×Dmm) 483×44×385 出力端子 XLR3-32② 電圧 AC100~240V 消費電力 22W 質量 4.1kg 同一空間で10波迄運用可 ホイップアンテナ付属 No63471広帯域アンテナ別途 【MIC】No63460/No63465	サイズ(W×H×Dmm) 265×285×30 質量 326g 9素子LPDAアンテナ 440~990MHz広帯域仕様 No63455に対応 別途ケーブル(50Ω同軸)必要 ブースター(2本)付属 ATW-B80WB	サイズ(W×H×Dmm) 64×82×23 (本体のみ) 電圧 DC3V 消費電力 充電式電池/単三電池2本 質量 105g 備考 No63455に対応 No63469/63468使用可

料率 1日 2日 3日 4日 5日 7日 10日 15日 20日 25日 30日 表示してある価格はすべて税抜き価格です。  
B 1.00 1.60 2.20 2.60 3.00 3.80 5.00 6.00 6.75 7.50 8.25 別途消費税がかかります。

※このページの日数料率はすべてBタイプとなります。

## マイク/音響関連周辺機器

バックエレクトレット・コンデンサー型ハンドワイヤレスマイク

ATW-DT3102-C5400 3,500円/日  
63460 audio-technicaサイズ(W×H×Dmm) 50×271.5  
電圧 DC3V  
消費電力 充電式電池/単三電池2本  
質量 355 g  
備考 No63455に対応

バックエレクトレットコンデンサ型ヘッドセットマイク

ATM73cH 2,500円/日  
63468 audio-technicaサイズ(mm) 10×23(マイクロホン部)  
出力端子 4ピンロッキングコネクター  
電圧 DC3.3V  
質量 37 g  
備考 単一指向性 ケーブル長:1.4m  
No63465対応

バックエレクトレットコンデンサ型ヘッドウォーンマイク

BP892xcH-TH 3,000円/日  
63469 audio-technicaサイズ(mm) 2.6×108(マイクアーム)  
出力端子 4ピンロッキングコネクター  
電圧 DC2.5~10V  
質量 2.6 g  
備考 無指向性 ケーブル長:1.4m  
No63465対応

B型800MHz帯ポータブルワイヤレスアンプ

PE-W51DB 4,000円/日  
63802 JVCサイズ(W×H×Dmm) 262×369×240  
入力端子 複式フォン,RCA(L/R)  
出力端子 RCA(L/R) 電圧 AC100V  
消費電力 17W 質量 5.5kg800MHz2CHチューナー内蔵  
【MIC】No63804  
ダイバシティチューナー搭載  
25W出力スピーカー  
電池では使用せず、AC電源でご  
使用をお願いします。

## ワイヤレスマイク

WM-P970 2,000円/日  
63804サイズ(W×H×Dmm) 51×235  
電圧 DC1.5V  
消費電力 単三電池1本  
質量 176 g  
備考 単一指向性  
No63802に対応  
約10時間(単三マンガン)  
約26時間(単三アルカリ)

## B型800MHz帯ポータブルCDワイヤレスアンプ

MA-708PA 8,000円/日  
63805 MIPROサイズ(W×H×Dmm) 366×545×325  
入力端子 XLR3-31,フォン,RCA(L/R)  
出力端子 RCA(L/R)  
電圧 AC100V~240V  
消費電力 220W 質量 16.3kg  
備考 スピーカー120W(RMS)  
ハンドマイク1本付属  
CD/MP3プレーヤー内蔵

## 2.4GHz ポータブルワイヤレスサウンドシステム

MA-303DG 10,000円/日  
63806 MIPROサイズ(W×H×Dmm) 210×276×165  
電圧 AC100V~240V  
消費電力 60W 質量 2.8kg  
備考 ハンドマイク2本付属  
最大出力60W  
充電式電池内蔵  
専用キャリングケース付属

## パナガイド・ハンドワイヤレスマイク

WX-1700 2,000円/日  
63054 Panasonicサイズ(W×H×Dmm) 54×230  
消費電力 単三電池1本  
電圧 DC1.5V 質量 170 g  
13ch切替式 300MHz  
備考 単一指向性  
約13時間(単三マンガン)  
約26時間(単三アルカリ)

## パナガイド・ワイヤレスマイク

RD-M650Z 2,000円/日  
63056 Panasonicサイズ 61.5×171.5×19.5  
(W×H×Dmm) (アンテナ込)  
入力端子 miniMONO  
消費電力 充電式電池/単三電池2本  
電圧 DC3V 質量 116 g  
6ch切替式 300MHz  
ヘッドセット型マイクロホン  
付属  
約15時間(単三マンガン)  
約15時間(単三充電式)

## パナガイド・ワイヤレスマイク

RD-M550Z 2,000円/日  
63052 Panasonicサイズ 61.5×171.5×19.5  
(W×H×Dmm) (アンテナ込)  
入力端子 miniMONO  
消費電力 充電式電池/単三電池2本  
電圧 DC3V 質量 116 g  
6ch切替式 300MHz  
ヘッドセット型マイクロホン  
付属  
約13時間(単三マンガン)  
約13時間(単三充電式)

## パナガイド受信機

RD-760-K 1,000円/日  
63703 Panasonicサイズ 61.5×171.5×19.5  
(W×H×Dmm) (アンテナ込)  
出力端子 miniMONO  
消費電力 充電式電池/単三電池2本  
電圧 DC3V 質量 130 g  
6ch切換式 300MHz  
備考 約8時間(単三ニッケル)  
約14時間(単三アルカリ)

## パナガイド受信機

RD-660Z 1,000円/日  
63702 Panasonicサイズ 61.5×171.5×19.5  
(W×H×Dmm) (アンテナ込)  
出力端子 miniMONO  
消費電力 充電式電池/単三電池2本  
電圧 DC3V 質量 116 g  
6ch切換式 300MHz  
備考 約13時間(単三マンガン)  
約13時間(単三充電式)

## パナガイド受信機

RD-560Z 1,000円/日  
63701 Panasonicサイズ 61.5×171.5×19.5  
(W×H×Dmm) (アンテナ込)  
出力端子 miniMONO  
消費電力 充電式電池/単三電池2本  
電圧 DC3V 質量 110 g  
6ch切換式 300MHz  
備考 約13時間(単三マンガン)  
約13時間(単三充電式)

## 12Gエンベッダー

Teranex mini Audio to SDI 12G 4,000円/日  
69869 Blackmagic Designサイズ(W×H×Dmm) 140×44×170  
入力端子 XLR, RCA, 光オーディオ  
出力端子 12G-SDI(SD/HD/2K/4K)  
電圧 AC100V~240V  
消費電力 16W 質量 600 g  
備考 2chのバランスアナログ、オプティカル、HiFi RCAオーディオ、4chのAES/EBUデジタルオーディオをSD~DCI 4K SDIビデオにエンベッド

## 12G-SDI 8CHエンベッダー/ディスエンベッダー

12G-AM 7,000円/日  
69878 AJAサイズ(W×H×Dmm) 147×25×79  
入力端子 XLR3-31④  
出力端子 12G/6G/3G/HD/SD-SDI  
電圧 DC5~16V  
消費電力 10W 質量 300 g  
音声端子 8ch AES I/O  
備考 AES-XLRブレイクアウトケーブル付属

## SDIディエンベッダー

XV SDI2 AUDIOT1 6,000円/日  
69882 Theatrixxサイズ(W×H×Dmm) 107×50×180  
入力端子 3G/HD/SD-SDI  
出力端子 XLR3-32(L/R),HDMI  
電圧 AC90V~250V  
消費電力 25W 質量 1kg  
出力は3セグメントLEDレベ  
ルメーターで監視 SDI+  
SDIからHDMIへの変換も可能

料率 1日 2日 3日 4日 5日 7日 10日 15日 20日 25日 30日 表示してある価格はすべて税抜き価格です。

B 1.00 1.60 2.20 2.60 3.00 3.80 5.00 6.00 6.75 7.50 8.25 別途消費税がかかります。

※このページの日数料率はすべてBタイプとなります。

# 音響関連周辺機器/スピーカーフォン

LED

プロジェクター

スクリーン

ディスプレイ

映像関連機器

レプロダクション

カメラ

音響機器

その他

SDIエンベッダー	16CHディエンベッター	オーディオエンベッダー	USBオーディオインターフェース
XVV AUDIO2 SDIT1 69876	4,000円/日 Theatrixx	DAC-90 69874	4,000円/日 Datavideo
			
サイズ(W×H×Dmm) 107×50×180 入力端子 XLR3-31(L/R),HDMI 3G/HD/SD-SDI 出力端子 3G/HD/SD-SDI 電圧 AC90V～250V 消費電力 25W 質量 1kg 備考 (SDI,HDMI)+2CHアナログパ ラシスオーディオ⇒SDI	サイズ(W×H×Dmm) 85×45.2×129 入力端子 3G/HD/SD-SDI 出力端子 ミニXLR④ 電圧 DC12V 消費電力 4W 質量 600g 備考 音声レベルメーター搭載 16ch内の任意の4chをアナロ グ信号にバランス出力 ミニXLR ⇒XLRケーブル2本 付属	サイズ(W×H×Dmm) 85×45.2×142.9 入力端子 ミニXLR②,RCA② 出力端子 3G/HD/SD-SDI 電圧 DC12V 消費電力 4.4W 質量 600g 備考 音声入力レベルメーター搭載 音声レベル(SMPTE/EBU)切 替 GAIN設定可能	サイズ(W×H×Dmm) 482.6×46.6×259.8 入力端子 USB Type-C,Combo⑧ 出力端子 USB Type-C,TRSフォン⑩ 電圧 AC100V～240V 消費電力 12W 質量 3.2kg 備考 周波数特性:20Hz～20KHz サンプルレート:44.1KHz,48KHz 88.2KHz,96KHz,176.4KHz,192KHz MIDI DINケーブル② USBはIN/OUT兼
USBオーディオインターフェース	DAコンバーター	USBオーディオインターフェース	トランスアイソレーター
Scarlett4i4 69880	2,000円/日 Focusrite	HR-DAC1 69877	5,000円/日 RDL
			
サイズ(W×H×Dmm) 185×47.5×119.7 入力端子 USB Type-C,Combo②,TRSフォン② 出力端子 USB Type-C,TRSフォン④ 電圧 USBバスパワード 質量 615g 備考 周波数特性:20Hz～20KHz サンプルレート:44.1KHz,48KHz 88.2KHz,96KHz,176.4KHz,192KHz MIDI DINケーブル② USBはIN/OUT兼	サイズ(W×H×Dmm) 206×43×117 入力端子 AES-3ID(BNC) AES/EBU(XLR3-31,RCA) 出力端子 XLR3-32(L/R),RCA(L/R) 電圧 DC24V 消費電力 175mA 質量 500g 備考 周波数特性:5Hz～24KHz サンプルレート:32KHz～192KHz デジタルフォーマットのデータ ⇒アナログオーディオ	サイズ(W×H×Dmm) 139×25×99 入力端子 USB Type-B,フォン,RCA(L/R) 出力端子 USB Type-B,RCA(L/R) 電圧 USBバスパワード 質量 208g 備考 アナログ入出力 24Bit/96kHz/ST デジタル入出力 16/24Bit 44.1/48/96kHz AC-3/DTS パス スルー出力可 マイク入力 24Bit/96kHz/mono	サイズ(W×H×Dmm) 98×42×130 入力端子 XLR3-31② 出力端子 XLR3-32② 質量 550g in/out 600Ω 備考 トランス絶縁型デカッパー グランドループ除去用
USBオーディオインターフェース	デュアルトランスポックス	アクティブダイレクトボックス	USBオーディオインターフェース
USB-DI HP 69806	4,000円/日 ARX	DBT+ 69802	2,000円/日 LA-AUDIO
			
サイズ(W×H×Dmm) 98×42×130 入力端子 USB Type-B 出力端子 XLR3-32(L/R) 電圧 USBバスパワード 消費電力 80mAW 質量 550g 備考 USB⇒アナログ音声 ヘッドホン端子有り	サイズ(W×H×Dmm) 105×50×125 入力端子 Combo(L/R),RCA(L/R) 出力端子 XLR3-32(L/R) 質量 675g 備考 Dual Trans Box(ST仕様) アクティブタイプ	サイズ(W×H×Dmm) 105×50×125 入力端子 フォン 出力端子 XLR3-32,フォン 消費電力 9V型アルカリ乾電池② ファンタム電源 電圧 DC18V 質量 300g 備考 ファンタム電源 15～48V/1mA IN:1MΩ/10kΩ OUT:300Ω/2kΩ	サイズ(W×H×Dmm) 109×51×170 入力端子 USB Type-B 出力端子 XLR3-32(L/R) 質量 410g 最大出力 3.4dBV(0dBfs 入力 時) 備考 サンプリングレート 32/44.1/48KHz PAD -20dB
ユニファイドコミュニケーションスピーカーフォン	8chヘッドフォンアンプ		
YVC-330 62001	15,000円/日 YAMAHA	MH-8 68795	8,000円/日 TASCAM
			
サイズ(W×H×Dmm) 235×46×226 入力端子 USB,Bluetooth,miniST 出力端子 USB,Bluetooth,miniST 電圧 AC100V 消費電力 2.5W 質量 800g 備考 USB2.0/Bluetooth/NFC 单一指向性マイク×3(360°) Standardモード: 推奨1.5m以内/最大3m(360°) SoundCapモード:1m以内	サイズ(W×H×Dmm) 482×44×280 入力端子 XLR3-31,フォン,RCA(L/R) 出力端子 フォン 電圧 AC100V 消費電力 36W 質量 3.8kg 備考		

表示してある価格はすべて税抜き価格です。  
別途消費税がかかります。

※このページの日数料率はすべてBタイプとなります。

# 音響関連周辺機器

コード	機材名	型番	メーカー	金額	日数 料率	備考
60403	MDレコーダー	MD-350	TEAC	5,000円/日	B	ATRAC3、MDLP2、LP4対応
64552	8chミキサー	MV800	YAMAHA	4,000円/日	B	8モノラル+2ステレオ入力
65394	9.4ch AVサラウンドレシーバー	CINEMA50	marants	20,000円/日	B	最新3Dオーディオフォーマットを網羅し、11.4chプロセッシングに対応HDAM-SA2搭載プリアンプを採用した高音質AVサラウンドレシーバー
66358	7.1.4ch 完全ワイヤレスサラウンドシステム	BAR1000	JBL	8,000円/日	B	Dolby Atmos®・DTS:X・MultiBeam™による完全な立体音響空間再現
68101	ディレイライン	RDL-2040	Roland	4,000円/日	B	
68651	デジタルマルチエフェクター	SPX2000	YAMAHA	5,000円/日	B	
69804	音声マッチングトランス	KZ-1066	KOWA	2,000円/日	B	2ch
69805	ダイレクトボックス	JDI	Radial	2,000円/日	B	パッシブタイプ
69870	AES/EBU エンベデッダー	HD10AM	AJA	10,000円/日	B	音声端子8chAES I/O付属AES-LRブレイクアウトケーブル
69872	HDMI音声分離器	RS-HDSSPDN	KOWA	1,500円/日	B	
45350	インピーダンス変換器	BCJ-XJ-TRB	CANARE	500円/日	A	110Ω-75Ω XLR3-32-BNC メス
45351	インピーダンス変換器	BCJ-XP-TRB	CANARE	500円/日	A	110Ω-75Ω XLR3-31-BNC メス
62901	ファンタム電源ユニット	PW-48	TOMOCA	1,000円/日	B	DC48V×3ch
01559	マイク	565SD-LC	SHURE	3,000円/日	B	
01561	マイク	SM58	SHURE	5,000円/日	B	単一指向性
01578	ヘッドセットマイク	SM-10A	SHURE	3,000円/日	B	単一指向性
62400	コンデンサーマイク	ECM-55B	SONY	2,000円/日	B	無指向性 消費電力：単三×1/DC12~48V 質量：6.5Kg
63451	ワイヤレスチューナーユニット	WRU-806	SONY	1,500円/日	B	
62700	ブームMICスタンド	ST-210/2	K&M	1,000円/日	B	H:900~1,605mm ブーム840mm AKG3/8インチネジ クロームメッキ加工
02058	床上マイクスタンド	ST-200	K&M	500円/日	B	H:910~1,615mm AKG3/8インチネジ
62849	卓上マイクスタンド	STシリーズ	TOA	500円/日	B	SHURE58マイクホルダー付
62850	卓上MICスタンド	DS30M	SUGI-PRODUCTS	500円/日	B	H:250~380mm AKG3/8インチネジ
62852	グーズネック卓上マイクスタンド	DS-40K	TOMOCA	500円/日	B	フレキシブルアーム(370mm)付
68607	ヘッドホン	MDR-510	SONY	500円/日	B	オープンエアーダイナミック型
68609	ヘッドホン	MDR-ZX600	SONY	500円/日	B	密閉ダイナミック型
68610	ヘッドホン	ATH-M40x	audio-technica	500円/日	B	密閉ダイナミック型
68612	ヘッドホン	ATH-PRO5X BK	audio-technica	500円/日	B	密閉ダイナミック型
02062	4chヘッドホンアンプ	MH40MK	TEAC	4,000円/日	B	
68791	ヘッドホン&LINEアンプ	RS-3H1LIVU	KOWA	6,000円/日	B	ヘッドホン端子が無いAV機器の音声を聞ける。LINEアンプ付セレクター
68792	ST6chLINEモニター&ヘッドホンアンプ	RS-SR6LVUM	KOWA	10,000円/日	B	ステレオ6chからセレクト
68793	ST6chLINEモニター&ヘッドホンアンプ	RS-SR6LVUM2	KOWA	10,000円/日	B	ステレオ6chからセレクト
68794	コンパクトヘッドフォンアンプ	RS-CPHA01U	KOWA	3,000円/日	B	USB電源対応
69851	テレホンピックアップ	TCR-31	TOMOCA	1,000円/日	B	ライン入力:+4dB(10kΩ)XLR3-31 ライン出力:-50dB(600Ω)XLR3-32
67200	30m 8chキャノンマルチケーブル	8C30-E3	CANARE	6,000円/日	B	8chマルチコネクターパラボックス 8J12N1・8J12N2込み
67201	50m 8chキャノンマルチケーブル	8C50-E3	CANARE	8,000円/日	B	8chマルチコネクターパラボックス 8J12N1・8J12N2込み
02050	30m 12chキャノンマルチケーブル		CANARE	8,000円/日	B	12chパラBOX
02053	50m 12chキャノンマルチケーブル		CANARE	10,000円/日	B	12chパラBOX
02051	30m 16chキャノンマルチケーブル		CANARE	10,000円/日	B	16chパラBOX
02052	50m 16chキャノンマルチケーブル		CANARE	15,000円/日	B	16chパラBOX
67100	インサーションケーブル	STP202	HOSA	100円/日	B	フォンタイプ
67101	インサーションケーブル	SRC203	HOSA	100円/日	B	XLRタイプ



料率	1日	2日	3日	4日	5日	7日	10日	15日	20日	25日	30日	表示してある価格はすべて税抜き価格です。
B	1.00	1.60	2.20	2.60	3.00	3.80	5.00	6.00	6.75	7.50	8.25	別途消費税がかかります。

※このページの日数料率はすべてBタイプとなります。

LED

プロジェクター

スクリーン

ディスプレイ

映像関連機器

レプロ

カメラ

音響機器

その他



レーザーpointer・クリッカー・計時回線	108
インターラム	108
ヘッドセット・照明	109
その他	110
電源関係・収録バックアップ機材	111
プロンプター	112

## その他



# レーザーpointer / クリッカー / 計時回線/インターラム

グリーン・レーザーpointer	LP-GL1017G	2,000円/日	78011	SANWA SUPPLY	日数 料率	B
------------------	------------	----------	-------	--------------	----------	---



レッド・レーザーpointer	LP-RD314GM	2,000円/日	78012	SANWA SUPPLY	日数 料率	B
-----------------	------------	----------	-------	--------------	----------	---



プレゼンテーションマウス	MA-WPR15BK	4,000円/日	78946	SANWA SUPPLY	日数 料率	B
--------------	------------	----------	-------	--------------	----------	---



ワイヤレスクリッcker DragonClicker	KWDC-315A	5,000円/日	78932	KOWA	日数 料率	B
----------------------------	-----------	----------	-------	------	----------	---



サイズ (径×Lmm)	13Φ×156.4
質量	41g
消費電力	単4アルカリ×2

サイズ (径×Lmm)	12.9Φ×144.5
質量	64.7g
消費電力	単4アルカリ×2


サイズ (W×H×Dmm)	30×14×123
質量	52g
消費電力	充電池

サイズ (W×H×Dmm)	本体160×110.5×48.6 リモコン40×87×7.4
電圧	DC12V
質量	本体400g リモコン24g
消費電力	3.0W

ワイヤレスクリッcker DragonClicker	KWDC-315	5,000円/日	78931	KOWA	日数 料率	B
----------------------------	----------	----------	-------	------	----------	---



次演者/次座長灯 LED表示器	4,000円/日	78953	KOWA	日数 料率	B	
-----------------	----------	-------	------	----------	---	--



オペレーター卓用スカート	5,000円/日	78910	WORKS	日数 料率	B	
--------------	----------	-------	-------	----------	---	--



計時回線 LIMI-TIMER	PRO-2000	8,000円/日	78935/78938	D'San	日数 料率	B
-----------------	----------	----------	-------------	-------	----------	---



計時回線 LIMI-TIMER	PRO-2000A	10,000円/日	78936/78938	D'San	日数 料率	B
-----------------	-----------	-----------	-------------	-------	----------	---



リミタイマー大型表示器	ASL4-ND3	6,000円/日	78921	D'San	日数 料率	B
-------------	----------	----------	-------	-------	----------	---



インターラム親機	MS100PS+HRM-8B	4,000円/日	39803	TOMOCA	日数 料率	A
----------	----------------	----------	-------	--------	----------	---



インターラム	MS110+HRM-8B	4,000円/日	39801	TOMOCA	日数 料率	A
--------	--------------	----------	-------	--------	----------	---



サイズ (W×H×Dmm)	親機 190×70×134 子機 96×66×84 大型表示器 560×166×76
電圧	DC12V
質量	親500g 大型表示器3.6kg
消費電力	親16.0W 大型表示器10.0W

サイズ (W×H×Dmm)	560×166×76
電圧	DC12V
質量	3.6kg
消費電力	10.0W

サイズ (W×H×Dmm)	184×93×100
電圧	USB 5.5V
質量	1kg
消費電力	6.0W

サイズ (W×H×Dmm)	68×32×125
電圧	DC9V
質量	240g
消費電力	電池006P×1

備考	No78935/78936/78937のリミタイマーで使用可能 No78940大型表示器用スタンド
----	--

備考	子機10台まで呼び出し・通話・電源供給が可能 コールランプ 音声回り込み調整用ボリューム付 ヘッドホンセットHRM-8B付属
----	---

料率	1日	2日	3日	4日	5日	7日	10日	15日	20日	25日	30日
A	1.00	1.30	1.50	1.70	1.85	2.15	2.60	3.35	4.10	4.85	5.60
B	1.00	1.60	2.20	2.60	3.00	3.80	5.00	6.00	6.75	7.50	8.25

表示してある価格はすべて税抜き価格です。  
別途消費税がかかります。

※このページの日数料率はAタイプとBタイプが混在しますので機材に明記してあるもの当てはめてください。

LED

スクリーン

ディスプレイ

音響機器

その他

# インターラム / ヘッドセット / 照明

LED

プロジェクト

スクリーン

ディスプレイ

映像関連機器

レプロ  
コレ  
ーダ  
ー

カメラ

音響機器

その他

インターラム	ワイヤレスインターラム	ワイヤレスインターラム	Digi-Waveトランシーバー
MS-702セット 55,000円/日 39805 Clear-Com <small>日数 料率 A</small>	C1-Pro-4S 40,000円/日 39828 Hollyland <small>日数 料率 A</small>	SOLIDCOM C1 Pro-HUB8S 65,000円/日 39827 Hollyland <small>日数 料率 A</small>	DLT300+MIC044 2P 50,000円/日 39900 Williams Sound <small>日数 料率 A</small>
 x 6	 x 6	 x 6	 x 6
サイズ (WxHxDmm) 本体483x44x180	サイズ (WxHxDmm) 186.9x75.6x188.6	サイズ 親機259.9x65.5x180.5 (WxHxDmm) 子機186.9x75.6x188.6	サイズ 本体61.8x103.3x11.3 (WxHxDmm)
電圧 AC100-240V	質量 170 g	電圧 AC100V	質量 本体82 g
質量 本体2.8kg 消費電力 80.0W	消費電力 バッテリー充電式	質量 親機1.3kg 子機170 g	消費電力 内蔵バッテリー充電式
メインステーションx1 子機x6、ヘッドセットx6 ネックセットx6、ケース収納 通信ケーブルが別途必要です ※ セット商品のため単体レンタルに つきましてはご容赦願います。	1.9GHz デジタルワイヤレス システム マスター・ヘッドセットx1 リモート・ヘッドセットx3	消費電力 親機4.5W 子機0.3W 1.9GHz デジタルワイヤレス システム 親機(HUB)x1 子機x8 ベルトパック不要タイプ	2.4GHz帯 6人同時通話可能トランシーバー 通訳者モード/リピーターモード可 ヘッドセットマイク・ケース付属 ※ セット商品のため単体レンタルに つきましてはご容赦願います。
USBヘッドセット	USBヘッドセット(ネックバンドタイプ)	USBヘッドセット(片耳タイプ)	LEDライティングキット
MM-HSU12BK 1,000円/日 78050 SANWA SUPPLY <small>日数 料率 B</small>	HS-NB05USV 1,000円/日 78051 ELECOM <small>日数 料率 B</small>	MM-HUS04BK 1,000円/日 78052 SANWA SUPPLY <small>日数 料率 B</small>	SKU-MLL1300-BI 6,000円/日 79906 Manfrotto <small>日数 料率 B</small>
 サイズ ケーブル1.8m	 サイズ ケーブル1.8m	 サイズ ケーブル2m	 サイズ ライト部15.2x26x42 (WxHxDmm)
質量 50 g	質量 78 g	質量 78 g	電圧 AC100V
備考 Windows11/10/8.1/8 MacOS14/13/12/11/ 10.12~10.15 MacOSX10.3~10.11 ChromeOS	備考 Windows10/8.1/8/7 Vista(~SP2) XP(SP2~SP3) MacOS Catalina(10.15)	備考 Windows 11/10/8.1/8 MacOS 14/13/12/11/ 10.12~10.15/9.2~9.2.2 Mac OSX 10.0~10.11 Chrome OS	質量 約1.5kg
サイズ (WxHxDmm) 185x123x55	サイズ (WxHxDmm) ライト部35x150x150 台座部102x25x130	サイズ (WxHxDmm) 65x90x160	消費電力 1灯23W 1500lx 0~100%調光
電圧 AC100V	電圧 AC100V	電圧 AC100V	備考 3000~5600Kの色温度調整 3台1セット
質量 369 g	質量 170 g	質量 600 g	
消費電力 36.0W	消費電力 1.5W	備考 現品と異なる場合があります。	
備考 3164lx/1m 10~100%調光 3200~5600Kの色温度調整	備考 220lx	備考	
料率 1日 2日 3日 4日 5日 7日 10日 15日 20日 25日 30日	料率	料率	表示してある価格はすべて税抜き価格です。 別途消費税がかかります。
A 1.00 1.30 1.50 1.70 1.85 2.15 2.60 3.35 4.10 4.85 5.60			
B 1.00 1.60 2.20 2.60 3.00 3.80 5.00 6.00 6.75 7.50 8.25			

※このページの日数料率はAタイプとBタイプが混在しますので機材に明記してあるものを当てはめてください。

# その他

LED

プロジェクター

スクリーン

ディスプレイ

映像関連機器

レプロダクション

カメラ

音響機器

その他

コード	機材名	型番	メーカー	金額	日数料率	備考
78005	レーザーpointer	ELA-R56	KOKUYO	2,000円/日	B	赤色 ズーム機構 単四アルカリ電池×2個 81g
78007	レーザーpointer	LP-GL1001	SANWA SUPPLY	2,000円/日	B	緑光 丸形矢印切替 単四アルカリ電池×2個 74g
78901	PC2台同調装置	RS-PF2PCC	KOWA	4,000円/日	B	
78902	PC4台同調装置	RS-PF4PCSON	KOWA	8,000円/日	B	
78908	WLリモコン DragonClicker	RT-3A(B)	KOWA	1,000円/日	B	
78914	USB左右矢印キーコントローラー	RS-USARKLR-02	KOWA	2,000円/日	B	Ver.01 PC左右キーを単独で操作
78913	USB左右矢印キーコントローラー	RS-USARKLR-03	KOWA	5,000円/日	B	Ver.02 PC左右キーを単独で操作
78916	PCマウス8台同調コントローラー	RS-8PCM/W	KOWA	12,000円/日	B	PC8台迄のマウスクリック(左/右)を同時にコントロール 8台の選択スイッチ付き
78917	PCマウス2台同調有線ボタン	RS-PCMCRM01	KOWA	2,000円/日	B	PC2台分の有線でのマウス同調コントローラー
78919	USBマウスコントローラー	RS-PCMU/W	KOWA	2,000円/日	B	PC2台分のマウスクリック(左/右)を同時にコントロール D-SUN DC3も使用可 NO.78920
78923	ワイヤレスマウスリモコン	VP4370	インターリンク	2,000円/日	B	USB/WL.LAN 2.4GHz レーザーpointer機能付き
78924	ワイヤレスマウスリモコン	EAM-ULW1N	KOKUYO	2,000円/日	B	USB/WL.LAN 2.4GHz レーザーpointer機能付き
78933	PRO-2000延長キット	PSL-PB	D'San	6,000円/日	B	PSL-PB×1/子機×2 LANケーブル別途
78928	CUEライトシステム	RS-QLTV2-R1	KOWA	2,000円/日	B	キャノンケーブル延長
78955	次演者/次座長灯 英語表記プレート			500円/日	B	No.78953と併用
85100	プログラムユニバーサルコントローラー	RS-UCMK2	KOWA	20,000円/日	B	基本動作プログラムをインストールして、外部遠隔操作などで音響・照明・映像機器・舞台装置等の演出開始終了を自動制御
85102	プログラムユニバーサルコントローラー	RS-UCMK2M	KOWA	15,000円/日	B	RS-UCMK2のミニ版 外部遠隔操作でV-1SDIのソース切替/Bright signの自動再生を制御
78937	計時回線 LIMI-TIMER	PRO2000BT	D'San	8,000円/日	B	Bluetooth方式
78940	リミタイマー大型表示器用プロンプタースタンド		KOWA	2,000円/日	B	No.78921 大型表示器用スタンド
78941	VideoClock for Limitimer	VC-2000LT	D'San	5,000円/日	B	
78929	ワイヤレスマウスリモコン	MA-WBL189BK	SANWA SUPPLY	500円/日	B	
80905	USBメモリー16G/USBハブ10セット			2,000円/日	B	
80906	USBメモリー	UFD-3AT16GSV	SANWA SUPPLY	500円/日	B	16GB/USB3.1
81020	USB A-A延長ケーブル 5m	RS-USAAE5	KOWA	100円/日	B	
81021	USB A-Bケーブル 10m	RS-USAB10	KOWA	200円/日	B	
81027	USB延長ケーブル5m	USB30AA3-05	BAY	2,000円/日	B	USB3.0対応オプチカル USB-Aオス-メス
78945	USB2.0エクステンダー	Ranger2304	Icron	3,000円/日	B	DragonClicker延長用 HUB付属 LANケーブル別途
81029	USB3.0ハブ	U3H-A408SBK	ELECOM	500円/日	B	
81026	5xUSB切替器 USB 5CH SW	RS-USB5CHSW-1	KOWA	10,000円/日	B	USBエクステンダー/マウス/矢印キー付属
81028	4xUSB切替器	UD-14+	CONNECTPRO	10,000円/日	B	Dynamic Device Mapping機能付 USBエクステンダー付属
39802	インターラム用バラボックス	KPS-4	KOWA	500円/日	A	for TOMOCA MS101インラム/4バラ キャノン
39808	インターラム用バラボックス	RS-C3PMF8	KOWA	1,000円/日	A	for TOMOCA MS101インラム/8バラ キャノン
68401	トランシーバー	GDR4200	MOTOROLA	25,000円/日	B	5台1セット 2.5W/PMMN4022/NEAUD1000
68402	トランシーバー	GDR4800	MOTOROLA	30,000円/日	B	5台1セット 5W/PMMN4022/NEAUD1000
68403	トランシーバー	GDR4200	MOTOROLA	10,000円/日	B	2台1セット 2.5W/PMMN4022/NEAUD1000 赤黒2色 溝5本 W501.7mm×H47.6mm×D914mm 質量9.6kg 耐荷重4t車まで
79650	ケーブルプロテクター	GD5X125	CHECKERS	2,000円/日	B	
78999	箱馬(黒)			200円/日	B	W450mm×H150mm×D300mm
79905	LEDバッテリーライト	MLCROMA2	Manfrotto	2,000円/日	B	
78985	段差オベ卓	R02405	KOWA	4,000円/日	B	W1200mm×H692/1152mm×D900mm 28Kg
79005	鑄物ウエイト			800円/日	B	20Kg 丸型 銀色
79006	シズ/鑄物ウエイト			400円/日	B	角型 8Kg W120mm×H120mm×D60mm
79007	サンドウエイト	STW20	TOEI LIGHT	500円/日	B	砂袋タイプ 8kg
79008	鑄物ウエイト			800円/日	B	20Kg 丸型 黒色
79009	ウエイト・帆布板状タイプ			500円/日	B	5kg
79010	ウエイト・砂袋			600円/日	B	15Kg ステンレス粒
79011	ウエイト・砂袋			800円/日	B	20Kg ステンレス粒

料率	1日	2日	3日	4日	5日	7日	10日	15日	20日	25日	30日	表示してある価格はすべて税抜き価格です。
A	1.00	1.30	1.50	1.70	1.85	2.15	2.60	3.35	4.10	4.85	5.60	別途消費税がかかります。
B	1.00	1.60	2.20	2.60	3.00	3.80	5.00	6.00	6.75	7.50	8.25	

※このページの日数料率はAタイプとBタイプが混在しますので機材に明記してあるものを当てはめてください。

# 電源関係 / 収録バックアップ機材

LED

プロジェクター

スクリーン

ディスプレイ

映像関連機器

レプロダクション

カメラ

音響機器

その他

コード	機材名	型番	メーカー	金額	日数料率	備考
78101	UPトランス	CU117-15	TOYOZUMI	1,000円/日	B	1.5KVA
78105	UPトランス	AG-1500N	NICHIDO	4,000円/日	B	AC100V⇒AC100V/110V/120V/200V/220V/240V 1.5KVA W170mm×H183mm×D190mm 約11.5kg
78128	絶縁UPトランス	KT-30R	KOWA	3,000円/日	B	3KVA AC100V(C)/200V(D)→ 190/200/220/230V(D)
78129	絶縁UPトランス	KT-40	KOWA	3,000円/日	B	4KVA AC100/200V→230V (OUT 200V17A)
78132	絶縁UPトランス	KT-60	KOWA	5,000円/日	B	6KVA AC200V→230V(OUT 200V30A)
78133	絶縁UPトランス	KT-60 II	KOWA	5,000円/日	B	6KVA AC173~210V→230V(OUT 200V30A)
78102	絶縁UPトランス		KENDENSHA	1,000円/日	B	100V:100V(1.5KVA)
78193	絶縁UPトランス	KH3-20K	KOWA	40,000円/日	B	E1016カムロック 三相200/210V・20KVA 2次側64A(FOR LED)
78195	絶縁UPトランス	KH3-15K	KOWA	20,000円/日	B	LED 10フレーム対応 三相3線式200V-210/220/230V 30A 15KVA
78197	絶縁UPトランス	KH1-15	TOSHIBA	20,000円/日	B	E1016カムロック 単相200V 15KVA(FOR LED)
78194	絶縁UPトランス	KH3-37K	KOWA	50,000円/日	B	in/out E1016カムロック 37KVA 三相200/210V⇒200/210/220V
78204	無停電電源装置	UPS1010SS	ユタカ	5,000円/日	B	出力1000VA/800W/AC100V 常時インバーター全負荷時ランタイム5分 11kg
78206	無停電電源装置	UPS3010SP	ユタカ	10,000円/日	B	出力3000VA/2500W/AC100/110/115/120V 常時インバーター 全負荷時ランタイム5分 21kg
78207	無停電電源装置	OL2000LV	ATEN	15,000円/日	B	2000VA 常時インバータ 全負荷時ランタイム約3分 20.7kg
78208	無停電電源装置	OL3000LV	ATEN	20,000円/日	B	3000VA 常時インバータ 全負荷時ランタイム約3分 28.7kg
78301	ポータブル電源	DE-PS1200PBK	ELECOM	5,000円/日	B	容量 1229Wh/AC出力 1500W AC・DC・USB出力対応
78448	LED電源変換BOX	ソカベックス 3ch PDU	三穂電機	30,000円/日	B	ソカベックス3ch OUT単相三相切替SW付き
78449	LED電源変換BOX	ソカベックス 4ch PDU	LDS	40,000円/日	B	ソカベックス4ch OUT 三相入力のみ
78451	カットアウトボックス	BB-15-30	MARUMO	800円/日	B	C-30P 12A AC125V ブレーカー付き変換ボックス
78452	漏電ブレーカーボックス	PW-30CC	KOWA	1,000円/日	B	30A/100V 漏電ブレーカー C-C
78459	LED電源変換BOX	ソカベックス 4ch PDU	三穂電機	30,000円/日	B	ソカベックス4ch電源分岐BOX 三相/単相切替300AカムロックINソカペ4chOUT
78447	LED電源変換BOX	ソカベックス 3ch PDU	ACライティング	30,000円/日	B	ソカベックス3ch OUT 単相三相自動切替 IN・カムロック/OUT・ソカペーノイトリック6ch×3
02790	LED電源BOX	20KVA3相トランス	三穂電機	50,000円/日	B	20KVA3相
02791	LED電源BOX	37.5KVA3相 トランス	三穂電機	60,000円/日	B	37.5KVA3相
02795	LED電源BOX	ソカベックス 3ch PDU	三穂電機	30,000円/日	B	ソカベックス3ch OUT
78470	電源タイムスイッチ	RSPTS-001	KOWA	1,000円/日	B	100V15A
78471	プログラマブル電源タイマー	TNPPT-001	KOWA	1,500円/日	B	100V15A
78472	Brightsign電源コントローラー		KOWA	10,000円/日	B	GPIO信号を受けてAC100VをON/OFF制御
78480	海外コンセントプラグ マルチ変換タップ	RS-WWACMC	KOWA	2,000円/日	B	海外各国の電源プラグを日本仕様のコンセントに変換
33217	SDカードレコーダー	HyperDeck Studio HD Plus	Blackmagic Design	10,000円/日	A	収録バックアップ機材 SDカードスロット×2,USB-C 3.0拡張ポート×1
51620	ライブスイッチャー	ATEM Mini Pro ISO	Blackmagic Design	22,000円/日	A	収録バックアップ機材 USBタイプC 3.1 Gen1×1

当ページ掲載機材の単体貸し出しはいたしておりません



料率	1日	2日	3日	4日	5日	7日	10日	15日	20日	25日	30日	表示してある価格はすべて税抜き価格です。 別途消費税がかかります。
A	1.00	1.30	1.50	1.70	1.85	2.15	2.60	3.35	4.10	4.85	5.60	
B	1.00	1.60	2.20	2.60	3.00	3.80	5.00	6.00	6.75	7.50	8.25	

※このページの日数料率はAタイプとBタイプが混在しますので機材に明記してあるものを当てはめてください。

# プロンプター

## フロアースタンドタイプ プロンプターシステム

VHB-1000 70,000円/日  
53608 TeleScript




使用モニター 高輝度19型液晶モニター

ミラーサイズ (W×H)mm 290×380

セット内容  
1ケース収納 モニター2台、ミラー2式  
スタンド2式、BOX2式

## フロアースタンドタイプ プロンプターシステム

PRS-190 70,000円/日  
53609 TeleScript




使用モニター 高輝度19型液晶モニター

ミラーサイズ (W×H)mm 305×355

セット内容  
1ケース収納 モニター2台、ミラー2式  
スタンド2式、BOX2式

## 卓上タイプ プロンプターシステム

KPP-150 70,000円/日  
53610 KOWA



使用モニター 高輝度15型液晶モニター

ミラーサイズ (W×H)mm 260×220

セット内容  
1ケース収納 モニター2台、ミラー2式  
スタンド2式

コード	機材名	メーカー	金額	備考
53611	プロンプターシングルコントローラー	TeleScript	2,000円/日	
53603	プロンプターコントローラー	TeleScript	80,000円/日	ノートPC2台(TeleScript製コントロールソフト内蔵) シングルコントローラー1台 ダブルコントローラー1台

プロンプターは機材のみの貸し出しは行いません。必ずオペレーターを付けさせていただきます。

運搬費・セット費・オペレーター費は別途かかります。机はシステムに含まれません。

◎文書入力料 A4サイズ1枚 ￥4,500円～ TextやWordのDATAからの変換も可能です。

料率	1日	2日	3日	4日	5日	7日	10日	15日	20日	25日	30日	表示してある価格はすべて税抜き価格です。
A	1.00	1.30	1.50	1.70	1.85	2.15	2.60	3.35	4.10	4.85	5.60	別途消費税がかかります。

※このページの日数料率はすべてAタイプとなります。

# 各種コネクター形状資料

## 映像系


① Dsub15pin / VGA



③ DVI-I シングルリンク 23P



⑤ DVI-D シングルリンク



⑦ Display Port



⑨ DV端子 / iLink / FireWire / IEEE1394



⑩ BNC




② 5BNC




④ DVI-I デュアルリンク



⑥ DVI-D デュアルリンク



⑧ HDMI




⑪ サンダーボルト3



## 音響系

⑫ キヤノン XLR-3



⑭ ミニジャック



⑬ 標準 / フォン / 47



⑮ RCAピン



## 伝送・通信・他

⑯ RS-232C



⑰ LAN (RJ45)




⑱ USB



※ 各パーツの呼称は、当社で使用しているものです。  
※ 写真の縮尺は一定ではありませんので、実際のパーツサイズとは異なります。

# 表 (スクリーンサイズ)

## スクリーン有効サイズ表 (技術資料)




4:3			16:9			16:10		
有効サイズ	幅(mm)	高さ(mm)	有効サイズ	幅(mm)	高さ(mm)	有効サイズ	幅(mm)	高さ(mm)
50	1016	762	50	1107	623	50	1077	673
60	1219	914	60	1328	747	60	1292	808
70	1422	1067	70	1549	872	70	1508	942
80	1626	1219	80	1771	996	80	1723	1077
90	1829	1372	90	1992	1121	90	1938	1211
100	2032	1524	100	2214	1245	100	2154	1346
110	2235	1676	110	2435	1370	110	2369	1481
120	2438	1829	120	2656	1494	120	2584	1615
130	2642	1981	130	2878	1619	130	2800	1750
140	2845	2134	140	3099	1743	140	3015	1884
150	3048	2286	150	3320	1868	150	3231	2019
160	3251	2438	160	3542	1992	160	3446	2154
170	3454	2591	170	3763	2117	170	3661	2288
180	3658	2743	180	3984	2241	180	3877	2423
190	3861	2896	190	4206	2366	190	4092	2557
200	4064	3048	200	4427	2490	200	4307	2692
210	4267	3200	210	4648	2615	210	4523	2827
220	4470	3353	220	4870	2739	220	4738	2961
230	4674	3505	230	5091	2864	230	4953	3096
240	4877	3658	240	5312	2988	240	5169	3231
250	5080	3810	250	5534	3113	250	5384	3365
260	5283	3962	260	5755	3237	260	5600	3500
270	5486	4115	270	5976	3362	270	5815	3634
280	5690	4267	280	6198	3486	280	6030	3769
290	5893	4420	290	6419	3611	290	6246	3904
300	6096	4572	300	6641	3735	300	6461	4038
310	6299	4724	310	6862	3860	310	6676	4173
320	6502	4877	320	7083	3984	320	6892	4307
330	6706	5029	330	7305	4109	330	7107	4442
340	6909	5182	340	7526	4233	340	7323	4577
350	7112	5334	350	7747	4358	350	7538	4711
360	7315	5486	360	7969	4482	360	7753	4846
370	7518	5639	370	8190	4607	370	7969	4980
380	7722	5791	380	8411	4731	380	8184	5115
390	7925	5944	390	8633	4856	390	8399	5250

## 表 (スクリーンサイズ)

4:3			16:9			16:10		
有効サイズ	幅(mm)	高さ(mm)	有効サイズ	幅(mm)	高さ(mm)	有効サイズ	幅(mm)	高さ(mm)
400	8128	6096	400	8854	4980	400	8615	5384
410	8331	6248	410	9075	5105	410	8830	5519
420	8534	6401	420	9297	5229	420	9045	5653
430	8738	6553	430	9518	5354	430	9261	5788
440	8941	6706	440	9739	5478	440	9476	5923
450	9144	6858	450	9961	5603	450	9692	6057
460	9347	7010	460	10182	5727	460	9907	6192
470	9550	7163	470	10403	5852	470	10122	6326
480	9754	7315	480	10625	5976	480	10338	6461
490	9957	7468	490	10846	6101	490	10553	6596
500	10160	7620	500	11068	6225	500	10768	6730
510	10363	7772	510	11289	6350	510	10984	6865
520	10566	7925	520	11510	6475	520	11199	6999
530	10770	8077	530	11732	6599	530	11415	7134
540	10973	8230	540	11953	6724	540	11630	7269
550	11176	8382	550	12174	6848	550	11845	7403
560	11379	8534	560	12396	6973	560	12061	7538
570	11582	8687	570	12617	7097	570	12276	7672
580	11786	8839	580	12838	7222	580	12491	7807
590	11989	8992	590	13060	7346	590	12707	7942
600	12192	9144	600	13281	7471	600	12922	8076
610	12395	9296	610	13502	7595	610	13137	8211
620	12598	9449	620	13724	7720	620	13353	8346
630	12802	9601	630	13945	7844	630	13568	8480
640	13005	9754	640	14166	7969	640	13784	8615
650	13208	9906	650	14388	8093	650	13999	8749
660	13411	10058	660	14609	8218	660	14214	8884
670	13614	10211	670	14831	8342	670	14430	9019
680	13818	10363	680	15052	8467	680	14645	9153
690	14021	10516	690	15273	8591	690	14860	9288
700	14224	10668	700	15495	8716	700	15076	9422

# アクセス

東京都江東区辰巳1丁目5番25号



## 【バスご利用の方】

- ①②辰巳橋 (門19)  
門前仲町/豊洲駅 ⇄ 辰巳駅/東雲駅/東京ビッグサイト
- ③ 辰巳中央 潮見駅からの循環バス(本数少)
- ④⑤辰巳一丁目 (錦13)  
錦糸町駅/住吉駅 ⇄ 辰巳駅/東雲駅

## 【機材の借用・返却】

駐車場より入り、突き当り左手のトラックヤードに車を付けて、正面にあるトラックヤード受付窓口にお声がけください。

駐車場の入退場の際、歩道を通る歩行者・自転車が多いので十分ご注意ください。

## 【電車ご利用の方】

- |            |     |        |
|------------|-----|--------|
| 有楽町線       | 辰巳駅 | 徒歩約10分 |
| 有楽町線/ゆりかもめ | 豊洲駅 | 徒歩約15分 |
| 京葉線        | 潮見駅 | 徒歩約20分 |

## 【受付】

正面玄関より入り内線電話にて弊社担当者をお呼び下さい。  
担当者が伺うまでの間、『ご来訪者管理票』を記入の上  
お待ち下さい。



株式会社 光 和

レンタル本部営業部

〒135-0053 東京都江東区辰巳1-5-25

TEL. 03-3522-1040 (代) FAX. 03-3522-2190

**<https://www.kowanet.co.jp>**